

Номер помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм	Площадь, м ²
133, 134	5		1. Система упрочнения верхнего слоя свежеложенной бетонной стяжки Sikafloor-2+ CorCrete RU - 4мм 2. Бетонный пол В25, на мелком заполнителе армированный сеткой 5Вр1 с ячейкой 100х100мм - 100 мм	51,6
103, 104, 105, 125	6		1. Система эпоксидного высоконаполненного наливного покрытия Sikafloor 267 (шероховатая) - 3мм 2. Бетонная стяжка В25, на мелком заполнителе армированная сеткой 5Вр1 с ячейкой 100х100мм - 100 мм	107,5
106, 107, 108, 120, 122, 123, 128, 131,	7		1. Керамогранит (t=10мм) на специальном клее - 20мм; 2. Стяжка из цементно-песчаного раствора М200, армированная сеткой 4Вр1 с ячейкой 100х100мм - 50мм; 3. Два слоя гидростеклоизола на битумной мастике с заведением на стены не менее 300мм. Сверху нанести слой битумной мастики с посыпкой песком (фракции 1,5-5 мм) - 5мм; 4. Выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора М200 - 25мм	39,5

Номер помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм	Площадь, м ²
109, 112, 113, 116, 118, 124,	8		1. Система эпоксидного наливного покрытия Sikafloor 267 (гладкая) - 2 мм 2. Бетонная стяжка B25, на мелком заполнителе армированная сеткой 5Вр1 с ячейкой 100х100мм - 100 мм	175,1
110	9		1. Система эпоксидного наливного антистатического покрытия Sikafloor 2627 AS - 1,5мм 2. Бетонная стяжка B25, на мелком заполнителе армированная сеткой 5Вр1 с ячейкой 100х100мм - 100 мм	13,6
111, 114, 115, 117, 119, 121, 126, 127, 129, 130, 132	10		1. Линолеум коммерческий износостойкий - 3 мм на клею "Бустилат" - 2 мм"; 2. Стяжка из цементно-песчаного раствора М200, армированная сеткой 4Вр1 с ячейкой 100х100мм - 95 мм	126,0

  	- Номер помещения по экспликации - Трап ВК (см. комплект ВК) - Тип отделки пола
---	---

- ПОДЛИННИК
В АО "ИПРОМАШПРОМ"**

								1727-1/9-52-AP2				
								АО "МЕТРОВАГОНМАШ"				
Изм.	Кол. ул.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	«Ресурсный» цеха № 417 под размещение испытательного центра расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колосцева, 4а. (I-II этап)			Стадия	Лист	Листов	
Разработал	Зубарев				12.04.23				Р	4		
Проверил	Степанова				12.04.23							
ГАП	Степанова				12.04.23							
Н. контр.	Степанова				12.04.23	План полов на отм. 0,000 между осями 5-33 и II-II. Экспликация полов			АО «ИПРОМАШИПРОМ» АОО			
Рук. АОО	Степанов				12.04.23							

Формат А3x3