

			Форма по ОКУД	Код	
				0322005	
Инвестор			по ОКПО		
Генеральный подрядчик:	ООО «КИГЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59, +7 (495) 915-24-71		по ОКПО	16673706	
Подрядчик	ООО «ШЕЛПРОКК», 117535, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54		по ОКПО	58306175	
Стройка	ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колосцова 4				
Объект	Смета № 07-01-02 изм. 1, Генеральный план 131-23 ГП2				
			Вид деятельности по ОКДП		
		Договор подряда (контракт)	номер	МВМ/03-07-П_ДС№9 от 01.08.2024г	
			дата	28.07.2023	
			Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Счетный период	
		с	по
34	20.08.2024	21.03.2024	20.08.2024

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август 2024 г.

Номер	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
Разборка дорожных покрытий (АОСР №131-23-ГП2-Д-01)											
1	1	ФЕР27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. реза	100 м	1,3792	1	1,3792				
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл. 2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					178,84	1,15	283,65	44,77	12 699,01
		2 ЗМ					1 228,57	1,15	1 948,61	13,24	25 799,60
		3 в т.ч. ОТм					51,94	1,15	82,38	44,77	3 688,15
		4 М					418,42		577,08	8,16	4 708,97
		ЗТ	чел.-ч	21,89	1,15	34,7192912					
		ЗТм	чел.-ч	4,52	1,15	7,1690816					
		Итого по расценке					1 825,83		2 809,34		43 207,58
		ФОТ							366,03		16 387,16
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147	147			538,06		24 089,13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9		416,91		18 664,08
		Всего по позиции							3 764,31		85 961,69
2	2	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вяжущие БНД 60/80, БНД 90/130	т	-0,014	1	-0,014	1 690,00	-23,66	8,16	-193,07
		Всего по позиции							-23,66		-193,07
3	3	ФССЦ-01.2.03.03-0045	Мастика битумно-полимерная	т	-0,097	1	-0,097	1 500,00	-145,50	8,16	-1 187,28
		Всего по позиции							-145,50		-1 187,28
4	4	ФССЦ-01.7.07.26-0033	Шнур полиуретановый	10 м	-13,792	1	-13,792	16,80	-231,71	8,16	-1 890,75
		Всего по позиции							-231,71		-1 890,75
5	5	ФССЦ-02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	-2,758	1	-2,758	59,99	-165,45	8,16	-1 350,07
		Всего по позиции							-165,45		-1 350,07
6	6	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,952	1	-0,952	30,00	-32,84	13,24	-434,80
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл. 2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15											
		Всего по позиции							-32,84		-434,80
7	7	ФСЭМ-91.08.11-011	Заливщики швов на базе автомобиля	маш.-ч	-5,155	1	-5,155	175,25	-1 522,93		-27 234,81
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЗМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл. 2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15											
		2 ЗМ					175,25	1,4375	-1 298,66	13,24	-17 194,26
		3 в т.ч. ОТм					11,60	1,4375	-85,96	44,77	-3 848,43
		ФОТ							-85,96		-3 848,43
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147	147			-126,36		-5 657,19
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9		-97,91		-4 383,36
		Всего по позиции							-1 522,93		-27 234,81
8	8	1-2-5	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	-7,63	1	-7,63	8,17	-297,53		-13 320,24
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЗМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл. 2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					8,17	1,3225	-82,44	44,77	-3 690,84
		ФОТ							-82,44		-3 690,84
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147	147			-121,19		-5 425,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-93,90		-4 203,87
			Всего по позиции							-297,53		-13 320,24
9	9	ФЕРр68-14-2	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	100 м	2,967	1	2,967					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл. 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						437,36	1,15	1 492,29	44,77	66 809,82
		2 ЭМ						605,38	1,15	2 065,59	13,24	27 348,41
		3 в т.ч. ОТм						64,36	1,15	219,67	44,77	9 834,63
		ЗТ	чел.-ч	52,63	1,15		179 5761915					
		ЗТм	чел.-ч	6,4	1,15		21 83712					
		Итого по расценке						1 042,74		3 557,88		94 158,23
		ФОТ								1 711,96		76 644,45
		Пр/812-102 0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102			102			1 746,20		78 177,34
		Пр/774-102 0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54			54			924,46		41 368,00
		Всего по позиции								6 228,54		213 723,57
10	10	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	3,47	1	3,47					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл. 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						1 494,14	1,15	5 962,37	44,77	266 935,30
		2 ЭМ						4 292,73	1,15	17 130,14	13,24	226 803,05
		3 в т.ч. ОТм						464,37	1,15	1 853,07	44,77	82 961,94
		ЗТ	чел.-ч	179,8	1,15		717 4919					
		ЗТм	чел.-ч	45,63	1,15		182 086515					
		Итого по расценке						5 786,87		23 092,51		493 738,35
		ФОТ								7 815,44		349 897,24
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			11 488,70		514 348,94
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			8 901,79		398 532,96
		Всего по позиции								43 483,00		1 406 620,25
11	11	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	5,479	1	5,479					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл. 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						103,12	1,15	649,74	44,77	29 088,86
		2 ЭМ						407,65	1,15	2 568,54	13,24	34 007,47
		3 в т.ч. ОТм						50,30	1,15	316,93	44,77	14 188,96
		ЗТ	чел.-ч	13,22	1,15		83 297237					
		ЗТм	чел.-ч	3,79	1,15		23 8802215					
		Итого по расценке						510,77		3 218,28		63 066,33
		ФОТ								966,67		43 277,82
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 421,00		63 618,40
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			1 101,04		49 293,44
		Всего по позиции								5 740,32		176 008,17
12	12	ФЕР27-12-010-04	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2	100 м3	0,2038	1	0,2038					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл. 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						315,26	1,15	73,89	44,77	3 308,06
		2 ЭМ						2 731,49	1,15	640,18	13,24	8 475,98
		3 в т.ч. ОТм						372,46	1,15	87,30	44,77	3 908,42
		ЗТ	чел.-ч	38,26	1,15		8,9669662					
		ЗТм	чел.-ч	29,58	1,15		6,9326646					
		Итого по расценке						3 046,75		714,07		11 784,04
		ФОТ								161,19		7 216,48
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			236,95		10 808,23
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			183,60		8 219,57
		Всего по позиции								1 134,62		30 611,84
13	13	ФЕР29-02-027-01	Разбивка железобетонных конструкций экскаватором с гидромолотом с погрузкой в автомобили-самосвалы при толщине разбиваемого слоя: до 0,5 м	м3	84,51	1	84,51					
		1 ОТ						8,84		747,07	44,77	33 446,32
		2 ЭМ						496,84		41 987,95	13,24	555 920,46
		3 в т.ч. ОТм						51,03		4 312,55	44,77	193 072,86
		4 М						4,30		363,39	8,16	2 965,26
		ЗТ	чел.-ч	0,94			79 4394					
		ЗТм	чел.-ч	3,78			319 4478					
		Итого по расценке						509,98		43 098,41		592 332,04
		ФОТ								5 059,62		226 519,18
		Пр/812-023 2-1 НР Тоннели и метрополитены, открытый способ работ	%	126			126			6 375,12		285 414,17
		Пр/774-023 2. Приказ № 774/пр от работ 11.12.2020 п.16	СП Тоннели и метрополитены, открытый способ работ	%	60	0,85	51			2 580,41		115 524,78
		Всего по позиции								52 053,94		993 270,99
14	14	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных/применит. Разборка откосы	100 м3	0,1791	1	0,1791					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к раск., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						1 494,14	1,15	307,74	44,77	13 777,52
		2 ЗМ						4 262,73	1,15	884,15	13,24	11 706,15
		3 в т.ч. ОТм						464,37	1,15	95,64	44,77	4 281,80
		ЗТ	чел.-ч	179,8	1,15	37 032,507						
		ЗТм	чел.-ч	45,63	1,15	9,398183						
		Итого по расценке						5 766,87		1 191,89		25 483,67
		ФОТ								403,38		18 059,32
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			592,97		26 547,20
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022). Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			459,45		20 569,57
		Всего по позиции								2 244,31		72 600,44
Прочие работы												
15	15	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	1517,15	1	1517,15	3,28		4 976,25	13,24	65 885,55
		Всего по позиции								4 976,25		65 885,55
16	16	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	1030,42	1	1030,42	162,38		167 319,60	8,16	1 365 327,94
		Цена=1590/1,2/8,16										
		Всего по позиции								167 319,60		1 365 327,94
Земляные работы (АОСР №131-23-П2-Д-01)												
17	17	ФЕР01-01-013-32	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,319	1	0,319					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к раск., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						80,65	1,3225	34,02	44,77	1 523,08
		2 ЗМ						4 139,95	1,4375	1 898,43	13,24	25 135,21
		3 в т.ч. ОТм						394,34	1,4375	180,83	44,77	8 095,76
		4 М						13,01		4,15	8,16	33,86
		ЗТ	чел.-ч	10,34	1,3225	4 362,2134						
		ЗТм	чел.-ч	29,21	1,4375	13,3946106						
		Итого по расценке						4 233,61		1 936,60		26 692,15
		ФОТ								214,85		9 618,84
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			197,66		8 849,33
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			84,01		3 780,97
		Всего по позиции								2 218,27		39 302,45
18	18	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,562	1	0,562					
		Прил 1 12 п.3 187	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к раск., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						1 201,20	1,587	1 071,34	44,77	47 963,89
		ЗТ	чел.-ч	154	1,587	137,351676						
		Итого по расценке						1 201,20		1 071,34		47 963,89
		ФОТ								1 071,34		47 963,89
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			953,49		42 687,86
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			364,26		16 307,72
		Всего по позиции								2 389,09		106 959,47
19	19	ФЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3	0,0738	1	0,0738					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к раск., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						729,00	1,3225	71,15	44,77	3 185,39
		ЗТ	чел.-ч	97,2	1,3225	9 4867686						
		Итого по расценке						729,00		71,15		3 185,39
		ФОТ								71,15		3 185,39
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			63,32		2 835,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			24,19		1 083,03
		Всего по позиции								158,66		7 103,42
20	20	ФЭСМ-91.08.09-001	Виброоплоты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,66	1	0,66	60,00	1,4375	56,93	13,24	753,75
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к раск., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
		Всего по позиции								56,93		753,75
Прочие работы												
21	21	ФССЦлг-01-01-01-039	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	92,76	1	92,76	3,96		367,33	13,24	4 863,45
		Всего по позиции								367,33		4 863,45
22	22	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	368,08	1	368,08	162,38		59 768,83	8,16	487 713,65
		Цена=1590/1,2/8,16										
		Всего по позиции								59 768,83		487 713,65
		Итого по разделу 1 Дементажные работы								349 484,38		
Раздел 2. Устройство асфальтобетонного покрытия (АОСР №131-23-П2-М-01;131-23-П2-М-02;131-23-П2-М-03;131-23-П2-М-04;131-23-П2-М-05;131-23-П2-М-0)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	23	ФЕР27-04-016-04	Устройство прослоев из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2	4,37662	1	4,37662					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15					219,94	1,3225	1 273,03	44,77	56 993,55
		1 ОТ										
		2 ЭМ						557,59	1,4375	3 508,02	13,24	46 446,18
		3 в т.ч. ОТм						51,27	1,4375	322,56	44,77	14 441,01
		4 М						0,78		3,41	8,16	27,83
		ЗТ		чел.-ч	27,7	1,3225	160 32981,46					
		ЗТм		чел.-ч	3,84	1,4375	24 1589424					
		Итого по расценке						778,31		4 784,46		103 467,56
		ФОТ								1 595,59		71 434,56
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			2 345,52		105 008,80
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022), Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			1 817,38		81 363,96
		Всего по позиции								8 947,16		289 840,32
24	24	ФССЦ-01.7.12.05-0059	Нетканый геотекстиль: Дорнит 500 г/м2	м2	4814,282	1	4814,282	11,18		63 727,39	8,16	418 416,60
		Всего по позиции								53 727,39		438 415,50
25	25	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	7,6467	1	7,6467					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15					115,49	1,3225	1 167,92	44,77	52 287,78
		1 ОТ										
		2 ЭМ						3 262,79	1,4375	35 865,02	13,24	474 852,86
		3 в т.ч. ОТм						171,22	1,4375	1 882,07	44,77	84 260,27
		4 М						12,20		93,29	8,16	761,25
		ЗТ		чел.-ч	14,4	1,3225	145 0237548					
		ЗТм		чел.-ч	13,88	1,4375	152 5707818					
		Итого по расценке						3 390,48		37 126,23		527 901,89
		ФОТ								3 049,99		136 548,05
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			4 483,49		200 725,63
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022), Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			3 473,94		155 528,23
		Всего по позиции								45 083,66		884 155,75
26	26	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный	м3	841,137	1	841,137	99,98	1,012	85 106,04	8,16	694 465,29
		Цена=979/1,2/8,16										
		Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.										
		Всего по позиции								85 106,04		694 465,29
27	27	ФЕР27-04-007-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2); нижнего слоя двухслойных	1000 м2	4,3617	1	4,3617					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15					233,66	1,3225	1 347,83	44,77	60 342,35
		1 ОТ										
		2 ЭМ						4 162,99	1,4375	26 101,71	13,24	345 586,64
		3 в т.ч. ОТм						263,42	1,4375	1 051,63	44,77	73 943,48
		4 М						18 684,20		81 494,88	8,16	864 998,22
		ЗТ		чел.-ч	28,6	1,3225	164 97476					
		ЗТм		чел.-ч	23,14	1,4375	145 0864984					
		Итого по расценке						23 080,85		108 944,42		1 070 927,21
		ФОТ								2 999,46		134 285,83
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			4 409,21		197 400,17
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022), Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			3 416,38		152 951,56
		Всего по позиции								116 770,01		1 421 278,94
28	28	ФССЦ-02.2.05.04-1812	Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	-824,361	1	-824,361	98,60		-81 281,99	8,16	-663 261,04
		Всего по позиции								-81 281,99		-663 261,04
29	29	ООО "ОНИКС" Информационное письмо от 27.04.24 г. п.5	Щебень известняковый М600 25-65	м3	753,39	1	753,39	418,71	1,012	319 237,35	8,16	2 604 976,78
		Цена=4100/1,2/8,16										
		Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.										
		Всего по позиции								319 237,35		2 604 976,78
30	30	ФЕР27-04-007-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2); верхнего слоя двухслойных	1000 м2	5,83953	1	5,83953					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15					269,61	1,3225	2 082,14	44,77	93 217,41
		1 ОТ										
		2 ЭМ						6 597,56	1,4375	55 382,06	13,24	733 258,47
		3 в т.ч. ОТм						369,38	1,4375	3 352,53	44,77	150 062,77
		4 М						20 487,60		119 637,95	8,16	976 245,67
		ЗТ		чел.-ч	33	1,3225	254 851688					
		ЗТм		чел.-ч	35,13	1,4375	294 8926153					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					27 354,77		177 102,15		1 802 721,55
			ФОТ							5 434,67		243 310,18
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			7 988,96		357 665,96
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			6 190,09		277 130,30
			Всего по позиции							191 281,20		2 437 517,81
31	31	ФССЦ-02.2.05.04-1692	Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2	м3	-87,593	1	-87,593	118,60		-10 388,53	8,16	-84 770,40
			Всего по позиции							-10 388,53		-84 770,40
32	32	ФССЦ-02.2.05.04-1812	Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	1103,671	1	1103,671	98,60		-108 821,96	8,16	-887 987,19
			Всего по позиции							-108 821,96		-887 987,19
33	33	ФЕР27-04-007-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 до 8 см 15-8=7 ПЗ=7 (ОЗП=7, ЗМ=7 к раск., ЗПМ=7, МАТ=7 к раск., ТЗ=7, ТЗМ=7)	1000 м2	-5,83953	1	-5,83953					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25					488,89	10,0025	27 552,10	13,24	-304 109,60
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к раск., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15					27,84	10,0625	-1 635,89	44,77	-73 238,80
			2 ЗМ					1 242,36	7	-50 783,59	8,16	-414 394,09
			3 в т.ч. ОТм									
			4 М									
			ЗТм	чел.-ч	2,51	10,0625	-147,4882793					
			Итого по расценке					1 711,25		-78 335,69		-779 183,89
			ФОТ							-1 635,89		-73 238,80
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			-2 404,76		-107 661,04
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-1 863,28		-83 418,99
			Всего по позиции							-82 603,73		-970 263,92
34	34	ФССЦ-02.2.05.04-1812	Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	-515,05	1	-515,05	98,60		-50 783,93	8,16	-414 396,87
			Всего по позиции							-50 783,93		-414 396,87
35	35	ООО "ОНИКС" Информационное письмо от 27.04.24 г. п.7	Щебень гравийный М600 5-20 Цена=4570/1,2/8,16 Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к раск.	м3	882,932	1	882,932	466,71	1,012	417 018,07	8,16	3 402 867,45
			Всего по позиции							417 018,07		3 402 867,45
36	36	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 7 см)	1000 м2	5,84	1	5,84					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к раск., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15					182,32	1,3225	1 408,13	44,77	63 041,98
			1 ОТ					7 479,03	1,4375	62 786,46	13,24	831 292,73
			2 ЗМ					234,46	1,4375	1 968,29	44,77	88 120,34
			3 в т.ч. ОТм					874,78		5 108,72	8,16	41 687,16
			4 М									
			ЗТ	чел.-ч	20,86	1,3225	161,110124					
			ЗТм	чел.-ч	18,85	1,4375	158,24575					
			Итого по расценке					8 536,13		69 303,31		936 021,87
			ФОТ							3 376,42		151 162,32
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			4 963,34		222 208,61
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			3 845,74		172 173,88
			Всего по позиции							78 112,39		1 330 404,36
37	37	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 до 7 см 7-4=3/0,5=6 ПЗ=6 (ОЗП=6, ЗМ=6 к раск., ЗПМ=6, МАТ=6 к раск., ТЗ=6, ТЗМ=6)	1000 м2	5,84	1	5,84					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к раск., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15					3,29	7,935	152,46	44,77	6 825,63
			1 ОТ					254,89	8,625	12 838,81	13,24	169 985,84
			2 ЗМ					5,95	8,625	299,70	44,77	13 417,57
			3 в т.ч. ОТм					2,94	6	103,02	8,16	840,64
			4 М									
			ЗТ	чел.-ч	0,35	7,935	16,21914					
			ЗТм	чел.-ч	0,47	8,625	23,6739					
			Итого по расценке					261,12		13 094,29		177 652,11
			ФОТ							452,16		20 243,20
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			664,68		29 757,50
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			515,01		23 057,00
			Всего по позиции							14 273,98		230 466,61
38	38	ФССЦ-04.2.01.01-0042	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II	т	1013,74	1	1013,74	478,23		484 800,88	8,16	3 955 975,18
			Всего по позиции							484 800,88		3 955 975,18
39	39	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 5 см)	1000 м2	5,773	1	5,773					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15.									
		№ 557/лр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3	- развешенная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к раск., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						162,32	1,8225	1 301,08	44,77	67 318,94
		2 ЭМ						7 479,03	1,4375	62 066,13	13,24	821 755,56
		3 в т.ч. ОТм						234,46	1,4375	1 945,71	44,77	87 109,44
		4 М						874,78		5 050,10	8,16	41 208,82
		ЗТ		чел.-ч	20,86	1,3225	159,2617716					
		ЗТм		чел.-ч	18,85	1,4375	156,4302594					
		Итого по расценке						8 536,13		68 508,21		925 283,32
		ФОТ								3 337,69		149 428,38
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			4 906,40		219 659,72
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022), Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			3 801,63		170 198,92
		Всего по позиции								77 216,24		1 315 141,96
40	40	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 до 5 см (13-2 (ЗТП)-2, ЭМ=2 к раск., ЗПМ=2, МАТ. 2 к раск., ТЗ=2, ТЗМ=2)	1000 м2	5,773	1	5,773					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15.									
		№ 557/лр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3	- развешенная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к раск., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						3,29	2,645	50,24	44,77	2 249,24
		2 ЭМ						254,89	2,875	4 230,50	13,24	56 011,82
		3 в т.ч. ОТм						5,95	2,875	98,75	44,77	4 421,04
		4 М						2,94	2	33,95	8,16	277,03
		ЗТ		чел.-ч	0,35	2,645	5,3443548					
		ЗТм		чел.-ч	0,47	2,875	7,8007663					
		Итого по расценке						261,12		4 314,69		58 536,09
		ФОТ								148,99		6 670,28
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			219,02		9 805,31
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022), Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			169,70		7 597,45
		Всего по позиции								4 703,41		75 940,85
41	41	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II	т	715,8	1	715,8	491,01		351 464,96	8,16	2 867 954,07
		Всего по позиции								351 464,96		2 867 954,07
42	42	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытия	100 м	3,149	1	3,149					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15.									
		№ 557/лр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3	- развешенная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к раск., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						590,51	1,3225	2 459,21	44,77	110 068,83
		2 ЭМ						73,02	1,4375	330,54	13,24	4 376,35
		3 в т.ч. ОТм						8,70	1,4375	39,38	44,77	1 763,04
		4 М						3 660,05		11 619,97	8,16	94 818,96
		ЗТ		чел.-ч	69,8	1,3225	290,6857645					
		ЗТм		чел.-ч	0,65	1,4375	2,9423469					
		Итого по расценке						4 353,58		14 409,72		209 294,14
		ФОТ								2 498,59		111 861,87
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			3 672,93		164 436,95
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022), Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			2 845,89		127 410,67
		Всего по позиции								20 928,54		501 141,76
43	43	ФССЦ-05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3	шт	315	1	315	63,12		19 882,80	8,16	162 243,65
		Всего по позиции								19 882,80		162 243,65
		Итого по разделу 2 Устройство асфальтобетонного покрытия (АОСР №131-23-ГП2-М-01;131-23-ГП2-М-02;131-23-ГП2-М-03;131-23-ГП2-М-04;131-23-ГП2-М-05;131-23-ГП2-М-0)								1 954 674,14		
Раздел 3. Резинокордовое покрытие из плит (АОСР №131-23-ГП2-переезд-01)												
44	44	ФЕР28-01-083-03	Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда, м: 10	переезд	4	1	4					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15.									
		№ 557/лр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3	- развешенная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к раск., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						2 622,94	1,3225	13 875,35	44,77	621 199,42
		2 ЭМ						3 868,04	1,4375	22 241,23	13,24	294 473,89
		3 в т.ч. ОТм						405,86	1,4375	2 333,70	44,77	104 479,75
		4 М						12 962,79		51 851,16	8,16	423 105,47
		ЗТ		чел.-ч	31,3	1,3225	1655,77					
		ЗТм		чел.-ч	31,7	1,4375	182,275					
		Итого по расценке						19 453,77		87 967,74		1 338 778,78
		ФОТ								16 209,05		725 679,17
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109		109			17 667,86		790 990,30
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25			8 955,50		400 937,74
		Всего по позиции								114 591,10		2 530 766,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
45	45	АО "А.Миллер" КР от 05.03.2024г.	Комплект резинокордовых настилов для переезда автомобилей через жд пути, шириной по 10,37м. каждый, рельс Р-65, на деревянные шпалы, с комплексами узлов крепления, с БПР-4 (8 шт), БПР-3(16шт) Цена=5245000/4/1,2/6,16 ЗГРР МАТ=1,012 к расх Всего по позиции	комплект	4	1	4	133 910,33	1,012	542 069,02	8,16	4 423 283,20	
46	46	ФССЦ-01.5.03.03- 0049	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающий, размер 350х700 мм, 1.4.1-1.4.6 (1.4.1-2 шт.; 1.4.2 2- 2шт.; 1.4.3 2- 2 шт.; 1.4.4 2- 2шт.; 1.4.5 2- 2 шт.; 1.4.6 2- 2 шт.) Всего по позиции	шт	12	1	12	111,45		1 337,40	8,16	10 913,18	
47	47	ФССЦ-01.5.03.03- 0055	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающий, 1.3.1 Всего по позиции	шт	2	1	2	224,43		448,86	8,16	3 662,70	
48	48	ФССЦ-01.5.03.03- 0053	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающий, размер 900х900х900 мм, 1.1, 1.2, 1.5-1.33 Всего по позиции	шт	8	1	8	164,86		1 318,88	8,16	10 762,06	
49	49	ФССЦ-01.5.03.03- 0058	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, 8-угольник размером 900 мм, тип 2.5 Всего по позиции	шт	4	1	4	317,82		1 271,28	8,16	10 373,64	
50	50	ФССЦ-01.5.03.05- 0012	Стойка (опора) металлическая для дорожного знака, диаметр 76 мм Всего по позиции	шт	16	1	16	211,83		1 189,18	8,16	27 666,62	
51	51	ФССЦ-27.2.01.08- 0002	Хомут из оцинкованной стали, диаметр 76 мм Всего по позиции	шт	48	1	48	33,71		1 618,08	8,16	13 203,53	
52	52	ФССЦ-05.1.05.16- 0152	Фундаменты под тубинг Ф-2, бетон В20, объем 1,0 м3, расход арматуры 28 кг/применит. Всего по позиции	шт	16	1	16	851,41		13 622,56	8,16	111 160,09	
Итого по разделу 3 Резинокордовое покрытие из плит (АОСР №131-23-П2-переезд-01)										679 666,46			
Раздел 4. Благоустройство													
Посев газона (АОСР №131-23-П2-М-08;131-23-П2-М-09)													
53	53	ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, № 421/пр п.586 ЗМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15 1 ОТ 4 М ЗТ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 НР Озеленение: Защитные лесонасаждения Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Озеленение: Защитные лесонасаждения Всего по позиции	100 м2	8,354	1	8,354						
								317,60	1,3225	3 508,90	44,77	157 093,45	
								2 034,00		16 992,04	8,16	138 855,05	
										20 500,94		295 748,50	
										3 508,90		157 093,45	
										3 614,17		161 806,25	
										2 147,45		96 141,19	
54	54	ФЕР47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47- 01-046-01 по 47-01-046-04/ до толщины 10 см Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, № 421/пр п.586 ЗМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15 1 ОТ 4 М ЗТ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 НР Озеленение: Защитные лесонасаждения Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Озеленение: Защитные лесонасаждения Всего по позиции	100 м2	-8,354	1	-8,354						
								43,43	1,3225	-479,82	44,77	-21 481,54	
								678,00		-5 664,01	8,16	-46 218,32	
										-6 143,83		-67 699,86	
										-479,82		-21 481,54	
										-494,21		-22 125,99	
										-293,65		-13 146,70	
										-6 931,69		-102 972,55	
55	55	ФЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, № 421/пр п.586 ЗМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 НР Озеленение: Защитные лесонасаждения Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Озеленение: Защитные лесонасаждения Всего по позиции	100 м2	8,354	1	8,354						
								44,42	1,3225	490,76	44,77	21 971,33	
								301,40	1,4375	3 619,47	13,24	47 921,78	
								31,78	1,4375	381,64	44,77	17 086,02	
								24,40		203,84	8,16	1 663,33	
										370,22		71 556,44	
										4 314,07		39 057,35	
										868,57		40 229,07	
										533,91		23 903,10	
										5 746,55		136 688,61	
56	56	ФССЦ-16.2.02.07- 0061	Семена трав: коостер Всего по позиции	кг	8,11	1	8,11	58,20		472,00	8,16	3 851,52	
57	57	ФССЦ-16.2.02.07- 0131	Семена трав: овсяница Всего по позиции	кг	8,11	1	8,11	77,59		629,25	8,16	5 134,68	
58	58	ФССЦ-16.2.02.07- 0031	Семена трав: ежа сборная Всего по позиции	кг	8,11	1	8,11	58,76		476,54	8,16	3 888,57	
Укладка плитки тротуарной на переезде цеха 417 (АОСР №131-23-П2-М-07)										476,54		3 888,57	
59	59	ФЕР27-07-014-01	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением	100 м2	0,1827	1	0,1827						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15. № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25. ТЗ=1,15. ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					1 081,00	1,3225		44,77	11 663,48
			2 ЭМ					916,93	1,4375		13,24	3 188,32
			3 в т.ч. ОТм					122,99	1,4375		44,77	1 446,07
			4 М					0,24		0,04	8,16	0,33
			ЗТ	чел.-ч	115	1,3225	27 7863863					
			ЗТм	чел.-ч	9,9	1,4375	2 6000494					
			Итого по расценке					1 998,17		502,04		14 882,13
			ФОТ							263,49		13 139,55
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			331,64		14 847,69
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45			192,09		8 599,84
			Всего по позиции							1 025,77		38 329,66
60	60	Цена Поставщика ООО "Генпоствак"	Песок карьерный	м3	0,099	1	0,099	99,98	1,012	10,02	8,16	81,76
			Цена=979/1,2/8,16									
			Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх									
			Всего по позиции							10,02	8,16	81,76
61	61	ФССЦ-04.3.02.13-0214	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В7,5 (М100)	т	0,99	1	0,99	568,28		562,60	8,16	4 590,82
			Всего по позиции							562,60		4 590,82
62	62	ФССЦ-13.2.03.01-0001	Брусчатка	м2	18,64	1	18,64	284,80		5 308,67	8,16	43 318,75
			Всего по позиции							5 308,67		43 318,75
Устройство водоотводных лотков (АОСР №131-23-П2-М-03; №131-23-П2-М-09)												
63	63	ФЕР27-02-007-01	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	м3	47,36	1	47,36					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15. № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25. ТЗ=1,15. ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					182,51	1,3225	11 431,28	44,77	511 777,51
			2 ЭМ					329,09	1,4375	22 404,45	13,24	296 634,92
			3 в т.ч. ОТм					38,84	1,4375	2 644,23	44,77	118 382,18
			4 М					830,15		39 315,90	8,16	320 817,74
			ЗТ	чел.-ч	22,56	1,3225	1413,014016					
			ЗТм	чел.-ч	2,98	1,4375	202,8784					
			Итого по расценке					1 341,75		73 151,61		1 129 230,17
			ФОТ							14 075,49		630 159,69
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			20 690,97		928 334,74
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			16 031,98		717 751,89
			Всего по позиции							109 874,56		2 773 316,80
64	64	Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк"	Лоток водоотводный BetoMax Drive LB-30.36.26-Б бетонный 47471	шт	506	1	506	771,24	1,04236	406 778,32	8,16	3 319 311,09
			Цена=7552,00/1,2/8,16									
			ЗГСР МАТ=1,012 к расх									
			ТР МАТ=1,03 к расх									
			Всего по позиции							406 778,32		3 319 311,09
65	65	ФЕР08-02-007-03	Установка металлических решеток прямиков	т	17,06	1	17,06					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15. № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25. ТЗ=1,15. ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					374,78	1,3225	8 455,73	44,77	378 563,03
			2 ЭМ					168,04	1,4375	4 120,97	13,24	54 561,64
			3 в т.ч. ОТм					28,46	1,4375	697,95	44,77	31 247,22
			4 М					771,22		13 157,01	8,16	107 361,20
			ЗТ	чел.-ч	42,3	1,3225	954,366255					
			ЗТм	чел.-ч	2,34	1,4375	57 385575					
			Итого по расценке					1 314,04		25 733,71		540 485,87
			ФОТ							9 153,68		409 810,25
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			10 069,05		450 791,28
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	89	0,85	58,05			5 368,63		240 353,71
			Всего по позиции							41 171,39		1 231 630,86
66	66	Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк"	Решетка водоприемная Drive PB-30.35.50 щелевая чугунная ВЧ, кл.D 273043	шт	1012	1	1012	873,16	1,04236	921 068,82	8,16	7 515 921,57
			Цена=8550,00/1,2/8,16									
			ЗГСР МАТ=1,012 к расх									
			ТР МАТ=1,03 к расх									
			Всего по позиции							921 068,82		7 515 921,57
67	67	Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк"	Болт М10х25 ГОСТ 7805-70	шт	2024	1	2024	4,49	1,04236	9 472,72	8,16	77 297,40
			Цена=44/1,2/8,16									
			ЗГСР МАТ=1,012 к расх									
			ТР МАТ=1,03 к расх									
			Всего по позиции							9 472,72		77 297,40
68	68	Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк"	Гайка М 10 DIN 557 квадрат	шт	2024	1	2024	4,90	1,04236	10 337,71	8,16	84 355,71
			Цена=48/1,2/8,16									
			ЗГСР МАТ=1,012 к расх									
			ТР МАТ=1,03 к расх									
			Всего по позиции							10 337,71		84 355,71
69	69	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,1648	1	0,1648					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15. № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25. ТЗ=1,15. ТЗМ=1,25												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил. 8 табл. 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						663,75	1,3225	144,66	44,77	6 476,43
		ЗТ	чел.-ч	88,5	1,3225	19 288398						
		Итого по расценке						663,75		144,66		6 476,43
		ФОТ								144,66		6 476,43
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89				128,75		5 764,02
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.1.2. Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			49,18		2 201,99
		Всего по позиции								322,59		14 442,44
70	70	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный	м3	18,128	1	18,128	99,98	1,012	1 834,19	8,16	14 966,99
		Цена=979/1,2/8,16										
		ЗГСП МАТ=1,012 к расх.										
		Всего по позиции								1 834,19		14 966,99
71	71	ФСЭМ-91.08-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1,48	1	1,48	60,00	1,4375	127,65	13,24	1 690,09
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил. 8 табл. 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
		Всего по позиции								127,65		1 690,09
72	72	ФЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 2/применит.	100 м3	1,6394	1	1,6394					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил. 8 табл. 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						729,00	1,3225	1 580,55	44,77	70 761,22
		ЗТ	чел.-ч	97,2	1,3225	210,7399518						
		Итого по расценке						729,00		1 580,55		70 761,22
		ФОТ								1 580,55		70 761,22
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89				1 406,69		62 977,49
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.1.2. Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			537,39		24 058,81
		Всего по позиции								3 524,63		157 797,52
73	73	ООО "ОНИКС" Информац.письмо от 27.04.24 г. п.7	Щебень гравийный М600 5-20	м3	163,94	1	163,94	466,71	1,012	77 430,59	8,16	631 833,61
		Цена=4570/1,2/8,16										
		Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.										
		Всего по позиции								77 430,59		631 833,61
74	74	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1/ применит., обсыпка песком	1000 м3	0,07605	1	0,07605					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил. 8 табл. 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						71,06	1,3225	7,16	44,77	320,11
		2 ЭМ						1 980,00	1,4375	216,46	13,24	2 865,93
		3 в т.ч. ОТм						267,30	1,4375	29,22	44,77	1 308,18
		ЗТ	чел.-ч	9,11	1,3225	0,9162485						
		ЗТм	чел.-ч	19,8	1,4375	2,1645731						
		Итого по расценке						2 051,06		223,61		3 186,04
		ФОТ								36,37		1 628,29
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92				33,46		1 498,03
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.1.1. Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			14,22		636,66
		Всего по позиции								271,29		5 320,73
75	75	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный	м3	83,655	1	83,655	99,98	1,012	8 464,19	8,16	69 067,79
		Цена=979/1,2/8,16										
		Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.										
		Всего по позиции								8 464,19		69 067,79
76	76	ФЕР01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2/применит., обсыпка щебнем	1000 м3	0,07605	1	0,07605					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил. 8 табл. 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						89,70	1,3225	9,02	44,77	403,83
		2 ЭМ						2 500,00	1,4375	273,30	13,24	3 618,49
		3 в т.ч. ОТм						337,50	1,4375	36,90	44,77	1 652,01
		ЗТ	чел.-ч	11,5	1,3225	1,1566254						
		ЗТм	чел.-ч	25	1,4375	2,7330469						
		Итого по расценке						2 589,70		282,32		4 022,32
		ФОТ								45,92		2 055,84
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92				42,25		1 891,37
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.1.1. Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			17,95		803,83
		Всего по позиции								342,52		6 717,52
77	77	ООО "ОНИКС" Информац.письмо от 27.04.24 г. п.7	Щебень гравийный М600 5-20	м3	76,05	1	76,05	466,71	1,012	35 919,22	8,16	293 100,84
		Цена=4570/1,2/8,16										
		Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.										
		Всего по позиции								35 919,22		293 100,84
Укрепление откосов георешеткой (АОСР №131-23-П2-М-09)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	78	ФЕР27-08-003-01	Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением геосинтетических материалов: с последующей засыпкой грунтом/применит.	100 м2	2,3442	1	2,3442					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15.												
№ 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25												
Приказ от 01.01.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
№ 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;												
табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов;												
- действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15												
1	ОТ							151,23	1,3225	468,84	44,77	20 989,97
2	ЭМ							296,04	1,4375	997,59	13,24	13 208,09
3	в т.ч. ОТМ							32,58	1,4375	109,79	44,77	4 915,30
3	ЗТ			чел.-ч	15,72	1,3225	48 7352,147					
3	ЗТМ			чел.-ч	2,73	1,4375	9 1955,159					
Итого по расценке										447,27	1 466,43	34 198,06
ФОТ											578,63	25 905,27
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)											850,59	38 080,75
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											659,06	29 506,10
Всего по позиции										2 976,08		101 784,91
79	79	ФССЦ-01.7.15.01.0040	Анкер из арматурной стали А-1, для крепления геотехнических решеток, диаметр 12 мм, длина 900 мм	г	0,599	1	0,599	15 714,28		9 412,86	8,16	76 808,94
Всего по позиции										9 412,86		76 808,94
80	80	ФССЦ-01.7.12.07-0134	Георешетка нетканая объемная, пластиковая А Ф, сторона ячейки 210 мм, высота ячейки 150 мм, ТП, площадь в развернутом (монтажном) состоянии 18,0 м2 (3,0х6,0 м)	м2	257,86	1	257,86	53,42		13 774,88	8,16	112 403,02
Всего по позиции										13 774,88		112 403,02
81	81	ФЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 2/применит.	100 м3	0,3516	1	0,3516					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15.												
№ 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
№ 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;												
табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов;												
- действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15												
1	ОТ							729,00	1,3225	338,98	44,77	15 176,13
3	ЗТ			чел.-ч	97,2	1,3225	45 1971252					
Итого по расценке										729,00	338,98	15 176,13
ФОТ											301,69	13 506,76
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											115,25	5 159,88
Всего по позиции										755,92		33 842,77
82	82	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Щебень гранитный фр. 20/40	м3	35,16	1	35,16	465,07	1,012	16 548,08	8,16	135 032,33
Цена=4554/1,2/8,16												
ЗГСР МАТ=1,012 к расх.										16 548,08		135 032,33
Всего по позиции												
Итого по разделу 4 Благоустройство										1 703 970,48		
Раздел 5. Устройство ограждения вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50												
Демонтажные работы (АОСР №131-23.П2-ОГ-01)												
83	83	ФЕР07-01-054-02	Установка железобетонных ограждений панелей длиной: 3 м/Демонтаж	100 м	0,1	1	0,1					
Приказ от 14.07.2022 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8, ЭМ=0,8 к расх. ЗПМ=0,8, МАТ=0 к расх. ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8												
№ 571/пр п.83 табл.2												
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
№ 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;												
табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов;												
- действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15												
1	ОТ							806,26	0,92	74,18	44,77	3 321,04
2	ЭМ							4 008,11	0,92	368,75	13,24	4 882,25
3	в т.ч. ОТМ							474,70	0,92	43,67	44,77	1 955,11
4	М							62,50	0	0,00	8,16	
3	ЗТ			чел.-ч	91	0,92	8 372					
3	ЗТМ			чел.-ч	35,62	0,92	3 277,04					
Итого по расценке										4 876,87	442,93	8 203,29
ФОТ											117,85	5 276,15
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7											129,64	5 803,77
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7											73,13	3 273,85
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16												
Всего по позиции										645,70		17 280,91
84	84	ФЕР09-05-001-01	Облицовка ворот стальным профилированным листом/Демонтаж профлиста	100 м2	0,0792	1	0,0792					
Приказ от 14.07.2022 Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7, ЭМ=0,7 к расх. ЗПМ=0,7, МАТ=0 к расх. ТЗ=0,7, ТЗМ=0,7												
№ 571/пр п.83 табл.2												
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15.												
№ 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
№ 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;												
табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов;												
- действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15												
1	ОТ							264,91	0,92575	19,42	44,77	869,43
2	ЭМ							26,33	1,00625	2,10	13,24	27,80
3	в т.ч. ОТМ							3,82	1,00625	0,30	44,77	13,43
4	М							13,36	0	0,00	8,16	
3	ЗТ			чел.-ч	29,9	0,92575	2 1922501					
3	ЗТМ			чел.-ч	0,31	1,00625	0 0247055					
Итого по расценке										304,60	21,52	897,23
ФОТ											19,72	882,86
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9											18,34	821,06
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9											10,39	465,27
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16												
Всего по позиции										50,25		2 183,56
85	85	ФЕР09-08-001-03	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент/Демонтаж труб	100 шт	0,03	1	0,03					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7, ЭМ=0,7 к расх., ЗПМ=0,7, МАТ=0 к расх., ТЗ=0,7, ТЗМ=0,7									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						375,75	0,92575	10,44	44,77	467,40
		2 ЭМ						732,40	1,00625	22,11	13,24	292,74
		3 в т.ч. ОТм						345,45	1,00625	10,43	44,77	466,95
		ЗТ	чел.-ч	44,05	0,92575	1,2233786						
		ЗТм	чел.-ч	29,78	1,00625	0,869838						
		Итого по расценке						1 108,15		32,55		760,14
		ФОТ								20,87		934,35
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			19,41		868,95
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			11,00		462,40
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								62,96		2 121,49
86	86	ФССЦ/пр-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	8,95	1	8,95	3,28		29,36	13,24	388,73
		Всего по позиции								29,36		388,73
87	87	Цена поставщика ООО "Терруе"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности (цена=1590/1 т/8,16)	м3	3,53	1	3,53	162,38		573,20	8,16	4 677,31
		Всего по позиции								573,20		4 677,31
Монтаж ограждения (АОСР №131-23-ГП2-ОГ-02)												
88	88	ФЕР07-01-054-02	Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м	100 м	0,125	1	0,125					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						806,26	1,3225	133,28	44,77	5 966,95
		2 ЭМ						4 008,11	1,4375	720,21	13,24	9 535,58
		3 в т.ч. ОТм						474,70	1,4375	85,30	44,77	3 818,88
		4 М						62,50		7,81	8,16	63,73
		ЗТ	чел.-ч	91	1,3225	15,0434375						
		ЗТм	чел.-ч	35,62	1,4375	6,4004088						
		Итого по расценке						4 876,87		861,30		15 566,20
		ФОТ								218,58		9 785,83
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110			240,44		10 764,41
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73	0,85	62,05			135,63		6 072,11
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								1 237,37		32 402,78
89	89	ФССЦ-05.1.05.15-0019	Фундаменты стаканного типа, бетон В15 (М200), объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры 25 кг/м3	м3	1,012	1	1,012	998,48		1 010,46	8,16	8 245,35
		Всего по позиции								1 010,46		8 245,35
90	90	ФССЦ-05.1.07.13-0012	Панели оград ПО-2, бетон В15, объем 0,72 м3, расход арматуры 41,42 кг	шт	5	1	5	1 420,61		7 103,05	8,16	57 960,89
		Всего по позиции								7 103,05		57 960,89
91	91	ФССЦ-04.1.02.05-0007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)	м3	0,2	1	0,2	665,00		133,00	8,16	1 085,28
		Всего по позиции								133,00		1 085,28
		Итого по разделу 5 Устройство ограждения вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50								10 845,35		
Раздел 6. Дорожные знаки (АОСР №131-23-ГП2-М-10; №131-23-ГП2-М-07)												
92	92	ФЕР27-09-008-01	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических столбах	100 шт	0,04	1	0,04					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						2 729,60	1,3225	144,40	44,77	6 464,79
		2 ЭМ						2 371,97	1,4375	136,39	13,24	1 805,80
		3 в т.ч. ОТм						224,90	1,4375	12,93	44,77	578,88
		4 М						1 707,47		68,30	8,16	557,33
		ЗТ	чел.-ч	320	1,3225	16 928						
		ЗТм	чел.-ч	14,53	1,4375	0,835475						
		Итого по расценке						6 809,04		349,09		8 827,92
		ФОТ								157,33		7 043,67
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			231,28		10 354,19
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			179,20		8 022,74
		Всего по позиции								759,57		27 204,85
93	93	ФССЦ-01.5.03.05-0012	Стойка (опора) металлическая для дорожного знака, диаметр 76 мм	шт	4	1	4	211,83		847,32	8,16	6 914,13
		Всего по позиции								847,32		6 914,13
94	94	ФССЦ-27.2.01.08-0002	Хомут из оцинкованной стали, диаметр 76 мм	шт	8	1	8	33,71		269,68	8,16	2 200,59
		Всего по позиции								269,68		2 200,59
95	95	ФССЦ-01.5.03.03-0058	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, 8-угольник размером 900 мм, тип 2.5	шт	4	1	4	317,82		1 271,28	8,16	10 373,64
		Всего по позиции								1 271,28		10 373,64
96	96	ФССЦ-03.2.01.01-0003	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н)	т	0,055	1	0,055	480,00		26,40	8,16	215,42
		Всего по позиции								26,40		215,42
97	97	ФЕР27-09-016-03	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,4 м	км	0,006	1	0,006					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						28,11	1,3225	0,22	44,77	9,85
		2 ЭМ						177,58	1,4375	1,53	13,24	20,26
		3 в т.ч. ОТм						25,59	1,4375	0,22	44,77	9,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 М					32,52		0,20	8,16	1,63
			ЗТ	чел.-ч	3,66	1,3225	0,0290421					
			ЗТм	чел.-ч	2,04	1,4375	0,017595					
			Итого по расценке					238,21		1,95		31,74
			ФОТ							0,44		19,70
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			0,85		28,96
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п. 16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			0,50		22,44
			Всего по позиции							3,10		83,14
98	98	ФС.Ц-14.3.02.01-0007	Краска акриловая для дорожной разметки/применит.	г	0,0005	1	0,0008	11 840,42		15,92	8,16	129,91
			Всего по позиции							15,92		129,91
			Итого по разделу 6 Дорожные знаки (АОСР №131-23-ГП2-М-10; №131-23-ГП2-М-07)							3 193,27		
Раздел 7. Восстановление колодцев действующих инженерных сетей												
Демонтажные работы (АОСР №131-23-ГП2-Кл-2)												
99	99	ФЕР66-8-1	Демонтаж чугунных люков/колодцы №6	шт	1	1	1					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 - развешенная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл. 2 п. 3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		1 ОТ						17,86	1,15	20,54	44,77	919,58
		ЗТ	чел.-ч	0,07	1,15	1,8105						
		Итого по расценке						17,86		20,54		919,58
		ФОТ								20,54		919,58
		Пр/812-100.1-1	НР Наружные инженерные сети, демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	89		89			18,28		818,43
		Пр/774-100.1	СП Наружные инженерные сети, демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	44		44			9,04		404,62
			Всего по позиции							47,86		2 142,63
100	100	ФЕР23-03-001-03	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах/Демонтаж	10 м3	0,166	1	0,166					
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п. 83 табл. 2	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8, ЭМ=0,8 к расх., ЗПМ=0,8, МАТ=0 к расх., ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 - развешенная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл. 2 п. 3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		1 ОТ						1 257,92	0,92	192,11	44,77	8 600,76
		2 ЭМ						2 297,79	0,92	350,92	13,24	4 648,18
		3 в т.ч. ОТм						286,34	0,92	43,73	44,77	1 957,79
		4 М						3 018,09	0	0,00	8,16	
		ЗТ	чел.-ч	138,69	0,92	21,1807368						
		ЗТм	чел.-ч	21,87	0,92	3,3396864						
		Итого по расценке						6 573,80		543,03		13 246,94
		ФОТ								235,84		10 558,55
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			275,93		12 353,50
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п. 16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			148,34		6 641,33
			Всего по позиции							967,30		32 241,77
101	101	ФЕР23-03-001-05	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах /Демонтаж	10 м3	0,054	1	0,054					
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п. 83 табл. 2	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8, ЭМ=0,8 к расх., ЗПМ=0,8, МАТ=0 к расх., ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 - развешенная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл. 2 п. 3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		1 ОТ						875,71	0,92	43,51	44,77	1 947,94
		2 ЭМ						1 531,19	0,92	76,07	13,24	1 007,17
		3 в т.ч. ОТм						202,72	0,92	10,07	44,77	450,83
		4 М						3 692,89	0	0,00	8,16	
		ЗТ	чел.-ч	96,55	0,92	4,796604						
		ЗТм	чел.-ч	15,89	0,92	0,7894152						
		Итого по расценке						6 099,79		119,58		2 955,11
		ФОТ								53,58		2 398,77
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			62,69		2 806,56
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п. 16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			33,70		1 508,83
			Всего по позиции							215,97		7 270,50
102	102	ФЕР23-03-001-07	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах /Демонтаж	10 м3	0,107	1	0,107					
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п. 83 табл. 2	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8, ЭМ=0,8 к расх., ЗПМ=0,8, МАТ=0 к расх., ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 - развешенная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл. 2 п. 3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		1 ОТ						731,22	0,92	71,98	44,77	3 222,54
		2 ЭМ						1 520,51	0,92	149,68	13,24	1 981,76
		3 в т.ч. ОТм						201,05	0,92	19,79	44,77	886,00
		4 М						3 939,59	0	0,00	8,16	
		ЗТ	чел.-ч	80,62	0,92	7,9362328						
		ЗТм	чел.-ч	15,75	0,92	1,55043						
		Итого по расценке						6 191,32		221,66		5 204,30
		ФОТ								91,77		4 108,54
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			107,37		4 806,99
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п. 16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			57,72		2 584,27
			Всего по позиции							386,75		12 595,56
103	103	ФЕР23-01-007-01	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 400 мм/Демонтаж	100 м	0,08	1	0,08					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 14.07.2022 № 571/лр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6. ЭМ=0,6 к расх., ЗПМ=0,6. МАТ=0 к расх., ТЗ=0,6. ТЗМ=0,6									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15. ЭМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15. ТЗ=1,15. ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						756,21	0,69	41,74	44,77	1 868,70
		2 ЭМ						1 011,36	0,69	55,83	13,24	739,19
		3 в т.ч. ОТм						91,97	0,69	5,08	44,77	227,43
		4 М						1 135,14	0	0,00	8,16	
		ЗТ	чел.-ч	81,4		0,69	4,49328					
		ЗТм	чел.-ч	6,42		0,69	0,354384					
		Итого по расценке						2 902,71		97,57		2 607,89
		ФОТ								46,82		2 066,13
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			54,78		2 452,47
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			29,45		1 318,47
		Всего по позиции								181,80		6 378,83
104	104	ФЕР23-01-020-01	Укладка канализационных безнапорных расштубренных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм/демонтаж	100 м	0,1	1	0,1					
		Приказ от 14.07.2022 № 571/лр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6. ЭМ=0,6 к расх., ЗПМ=0,6. МАТ=0 к расх., ТЗ=0,6. ТЗМ=0,6									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15. ЭМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15. ТЗ=1,15. ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						208,75	0,69	14,40	44,77	644,69
		2 ЭМ						7,91	0,69	0,55	13,24	7,28
		3 в т.ч. ОТм						1,12	0,69	0,08	44,77	3,58
		4 М						5,00	0	0,00	8,16	
		ЗТ	чел.-ч	22,74		0,69	1,56906					
		ЗТм	чел.-ч	0,09		0,69	0,00621					
		Итого по расценке						221,66		14,95		651,97
		ФОТ								14,48		648,27
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			16,94		758,48
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			9,11		407,76
		Всего по позиции								41,00		1 818,21
Монтажные работы (АОСР №131-23-П2-Кл-2)												
105	105	ФЕР23-03-001-03	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах	10 м3	0,084	1	0,084					
		Приказ от 14.07.2022 № 571/лр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8. ЭМ=0,8 к расх., ЗПМ=0,8. МАТ=0 к расх., ТЗ=0,8. ТЗМ=0,8									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15. ЭМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15. ТЗ=1,15. ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						1 257,92	0,92	97,21	44,77	4 352,09
		2 ЭМ						2 297,79	0,92	177,57	13,24	2 351,03
		3 в т.ч. ОТм						286,34	0,92	22,13	44,77	990,76
		4 М						3 018,09	0	0,00	8,16	
		ЗТ	чел.-ч	138,69		0,92	10,7179632					
		ЗТм	чел.-ч	21,87		0,92	1,6601136					
		Итого по расценке						6 573,80		274,78		6 703,12
		ФОТ								119,34		5 342,85
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			136,63		6 251,13
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			75,06		3 360,65
		Всего по позиции								489,47		16 314,90
106	106	ФССЦ-05.1.06.09-0088	Плиты перекрытия ПП10-2, бетон В15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг	шт	2	1	2	175,57		351,14	8,16	2 865,30
		Всего по позиции								351,14		2 865,30
107	107	ФССЦ-05.1.01.11-0044	Плита днища ПН10, бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг	шт	1	1	1	215,48		215,48	8,16	1 758,32
		Всего по позиции								215,48		1 758,32
108	108	ФССЦ-05.1.01.09-0052	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7,9, бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг/применит. КС7,6, объем бетона 0,1м3	шт	2	1	2	234,87		469,74	8,16	3 833,08
		Всего по позиции								469,74		3 833,08
109	109	ФССЦ-05.1.01.09-0051	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7,3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг	шт	1	1	1	78,56		78,56	8,16	641,05
		Всего по позиции								78,56		641,05
110	110	ФССЦ-05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 (бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг	шт	1	1	1	31,43		31,43	8,16	256,47
		Всего по позиции								31,43		256,47
111	111	ФССЦ-05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 (бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг/применит. КО-7	шт	4	1	4	31,43		125,72	8,16	1 025,88
		Всего по позиции								125,72		1 025,88
112	112	ФЕР23-03-001-05	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах	10 м3	0,054	1	0,054					
		Приказ от 14.07.2022 № 571/лр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8. ЭМ=0,8 к расх., ЗПМ=0,8. МАТ=0 к расх., ТЗ=0,8. ТЗМ=0,8									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15. ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25. ТЗ=1,15. ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15. ЭМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15. ТЗ=1,15. ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						875,71	1,058	50,03	44,77	2 239,84
		2 ЭМ						1 531,19	1,15	95,09	13,24	1 258,99
		3 в т.ч. ОТм						202,72	1,15	12,59	44,77	563,65
		4 М						3 692,89	0	0,00	8,16	
		ЗТ	чел.-ч	96,55		1,058	5,5160946					
		ЗТм	чел.-ч	15,89		1,15	0,986769					
		Итого по расценке						6 099,79		145,12		3 498,83
		ФОТ								62,62		2 803,49
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			73,27		3 280,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			39,39		1 763,40	
			Всего по позиции							257,78		8 542,31	
113	113	ФССЦ.05.1.06.09-0002	Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон В15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг	шт	2	1	2	372,65		745,30	8,16	6 081,65	
			Всего по позиции							745,30		6 081,65	
114	114	ФЕР23-03-001-07	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах	10 м3	0,111	1	0,111						
		Приказ от 14.07.2022 № 571/лр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
			1 ОТ						731,22	1,058	85,87	44,77	3 844,40
			2 ЭМ						1 520,51	1,15	194,09	13,24	2 569,75
			3 в т.ч. ОТм						201,05	1,15	25,66	44,77	1 148,80
			4 М						3 939,56	0	0,00	8,16	
			ЗТ	чел.-ч	80,62	1,058	9,4678516						
			ЗТм	чел.-ч	15,75	1,15	2,0104875						
			Итого по расценке						6 191,32		279,96		6 414,15
			ФОТ								111,53		4 993,20
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117				130,49		5 842,04
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9				70,15		3 140,72
			Всего по позиции							480,60		15 396,91	
115	115	ФССЦ.05.1.06.09-0004	Плиты перекрытия 1ПП20-1, бетон В15, объем 0,55 м3, расход арматуры 49,65 кг	шт	1	1	1	681,39		681,39	8,16	5 560,14	
			Всего по позиции							681,39		5 560,14	
116	116	ФССЦ.05.1.01.11-0046	Плита днаца ПН20, бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг	шт	1	1	1	908,44		908,44	8,16	7 412,87	
			Всего по позиции							908,44		7 412,87	
117	117	ФССЦ.08.1.02.06-0031	Лок чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(С250)-В-1-60	шт	4	1	4	596,04		2 384,16	8,16	19 454,75	
			Всего по позиции							2 384,16		19 454,75	
118	118	ФЕР08-02-001-09	Кладка стен прямиков и каналов	м3	0,55	1	0,55						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
			1 ОТ						49,44	1,3225	35,96	44,77	1 609,93
			2 ЭМ						31,10	1,4375	24,59	13,24	325,57
			3 в т.ч. ОТм						4,86	1,4375	3,84	44,77	171,92
			4 М						14,89		8,19	8,16	66,83
			ЗТ	чел.-ч	5,95	1,3225	4,3278813						
			ЗТм	чел.-ч	0,36	1,4375	0,284625						
			Итого по расценке						95,43		68,74		2 002,33
			ФОТ								39,80		1 781,85
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110				43,78		1 960,04
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				23,34		1 045,06
			Всего по позиции							135,86		5 007,43	
119	119	ФССЦ.04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,12155	1	0,12155	519,80		63,18	8,16	515,55	
			Всего по позиции							63,18		515,55	
120	120	ФССЦ.06.1.01.05-0033	Кирпич керамический одинарный, марка 50, размер 250х120х65 мм	1000 шт	0,22	1	0,22	979,10		215,40	8,16	1 757,66	
			Всего по позиции							215,40		1 757,66	
121	121	ФЕР23-04-011-01	Установка люка / колодцы №14,15,16,17,19 ранее демонтированные	шт	5	1	5						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
			1 ОТ						11,32	1,3225	74,85	44,77	3 351,03
			2 ЭМ						3,94	1,4375	28,32	13,24	374,06
			3 в т.ч. ОТм						0,70	1,4375	5,03	44,77	225,19
			4 М						0,53		2,65	8,16	21,62
			ЗТ	чел.-ч	1,31	1,3225	8,662375						
			ЗТм	чел.-ч	0,06	1,4375	0,43125						
			Итого по расценке						15,79		105,82		3 747,61
			ФОТ								79,88		3 576,22
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117				93,46		4 184,18
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9				50,24		2 249,44
			Всего по позиции							249,52		10 181,23	
122	122	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугтовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,21	1	0,21						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
			1 ОТ						201,61	1,3225	55,99	44,77	2 506,67
			2 ЭМ						71,64	1,4375	21,63	13,24	286,38
			3 в т.ч. ОТм						2,32	1,4375	0,70	44,77	31,34
			4 М						62,75		13,18	8,16	107,55
			ЗТ	чел.-ч	21,2	1,3225	5,88777						
			ЗТм	чел.-ч	0,2	1,4375	0,060375						
			Итого по расценке						336,00		90,80		2 900,80
			ФОТ								56,69		2 538,01
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110				62,36		2 791,81
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				33,25		1 488,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции											186,41	7 180,95
123	123	ФЭСМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л маш.-ч	-0,59	1	-0,59	30,00	1,4375			-25,44	-336,83
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
№ 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;												
табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов;												
- действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15												
Всего по позиции											-25,44	-336,83
124	124	1-3-9	Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	-0,59	1	-0,59	9,51			-19,93	-892,43
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
№ 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;												
табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов;												
- действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15												
1 ОТ											9,51	1,3225
ФОТ											-7,42	44,77
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 НР Конструкции из кирпича и блоков											-7,42	-332,19
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 СП Конструкции из кирпича и блоков											-8,16	-365,41
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											-4,35	-194,83
Всего по позиции											-19,93	-892,43
125	125	ФССЦ-01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементным, песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Техника №24	кг	106,925	1	106,925	10,33			1 104,54	9 013,05
Всего по позиции											1 104,54	9 013,05
126	126	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0068	1	0,0068	11 885,47			80,82	659,49
Всего по позиции											80,82	659,49
Прочие работы												
127	127	ФССЦ/пр-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	9,65	1	9,65	3,28			31,65	419,05
Всего по позиции											31,65	419,05
128	128	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности Цена=1590/1,2/8,16	м3	3,94	1	3,94	162,38			639,78	5 220,60
Всего по позиции											639,78	5 220,60
Итого по разделу 7 Восстановление колодцев действующих инженерных сетей											11 721,68	
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)											4 527 314,95	41 112 959,99
в том числе:												
Оплата труда рабочих											63 195,04	2 829 241,93
Эксплуатация машин											365 085,35	4 833 730,01
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)											23 554,42	1 054 531,37
Материалы											4 099 034,56	33 449 988,05
в том числе:												
Материалы без учета дополнительной перевозки											4 098 667,23	33 445 124,60
Дополнительная перевозка											367,33	4 863,45
Строительные работы											4 713 555,76	49 450 959,76
Строительные работы											4 708 151,17	49 379 402,98
в том числе:												
оплата труда											63 195,04	2 829 241,93
эксплуатация машин и механизмов											360 048,09	4 767 036,68
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)											23 554,42	1 054 531,37
материалы											4 098 667,23	33 445 124,60
накладные расходы											111 866,77	5 008 273,89
сметная прибыль											74 374,04	3 329 725,88
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ											5 037,26	66 653,33
Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ											367,33	4 863,45
Итого ФОТ (справочно)											86 749,46	3 883 773,30
Итого накладные расходы (справочно)											111 866,77	5 008 273,89
Итого сметная прибыль (справочно)											74 374,04	3 329 725,88
Временные здания и сооружения 8,2%											386 511,57	4 054 978,70
Итого											5 100 067,33	53 505 938,46
Производство работ в зимнее время 2,4%											122 401,62	1 284 142,52
Итого											5 222 468,95	54 790 080,98
Итого с учетом доп. работ и затрат											268 434,90	2 816 210,16
ВСЕГО по акту											5 490 903,85	57 606 291,14
Понижающий коэффициент-0,83											4 557 450,20	47 813 221,65
ВСЕГО по акту											4 557 450,20	47 813 221,65

Сдал: Генеральный директор ООО «ШЕЛПРОК»

(Е.А. Бусен)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: Генеральный директор ООО «ККГЕОСТРОЙ»

(Ю.Ф. Кесслер)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

