

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО "КИКГЕОСТРОЙ"

М.П.

/Ю.Ф. Косслер/

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденных приказом Минстроя строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО "ШЕЛПРОК"

М.П.

/Е.А. Бусеп/

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Приложение № 2

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о. Мытищи, ул. Колонцова 4

(наименование стройки)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о. Мытищи, ул. Колонцова 4

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 05-01-01 доп.1

Переустройство кабельной канализации связи, СС

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание ВОР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен II квартал 2023 года (01.01.2000)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Разборка дорожных покрытий												
1	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных Объем=9,49 / 100 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) НР Автомобильные дороги Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022). Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Автомобильные дороги Всего по позиции	100 м3	0,095	1	0,095						
							1 494,14	1,15	163,23	44,77	7 307,81	
							4 292,73	1,15	468,98	13,24	6 209,30	
							464,37	1,15	50,73	44,77	2 271,18	
			чел.-ч	179,8	1,15	19,64315						
			чел.-ч	45,63	1,15	4,9850775						
							5 786,87		632,21		13 517,11	
									213,96		9 578,99	
									314,52		14 081,12	
			%	147		147						
			%	134	0,85	113,9			243,70		10 910,47	
									1 190,43		38 508,70	
2	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных Объем=14,99 / 100 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) НР Автомобильные дороги Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022). Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Автомобильные дороги Всего по позиции	100 м3	0,15	1	0,15						
							103,12	1,15	17,79	44,77	796,46	
							407,65	1,15	70,32	13,24	931,04	
							50,30	1,15	8,68	44,77	388,60	
			чел.-ч	13,22	1,15	2,28045						
			чел.-ч	3,79	1,15	0,653775						
							510,77		88,11		1 727,50	
									26,47		1 185,06	
			%	147		147			38,91		1 742,04	
			%	134	0,85	113,9			30,15		1 349,78	
									157,17		4 819,32	
3	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=9,49*1,8+14,99*1,4 Всего по позиции	1 т груза	38,07	1	38,07	3,28		124,87	13,24	1 653,28	
									124,87		1 653,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности Объем=9,49+14,99 Цена=1590/1,2/8,16 Всего по позиции	м3	24,48	1	24,48	162,38		3 975,06	8,16	32 436,49	
									3 975,06		32 436,49	
Итого по разделу 1 Разборка дорожных покрытий									5 447,53		77 417,79	
Раздел 2. Земляные работы												
Разработка грунта												
5	ФЕР01-01-009-14	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 Объем=(40,22-12,25) / 1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, механизированным способом Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	1000 м3	0,02797	1	0,02797						
							2 550,00	1,4375	102,53	13,24	1 357,50	
							344,25	1,4375	13,84	44,77	619,62	
							2 550,00		102,53		1 357,50	
									10,84		619,62	
									12,73		570,05	
									5,41		242,27	
Всего по позиции									120,67		2 169,82	
6	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 Объем=(40,22-27,97) / 1000 Прил.1.12 п.3.66 Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, механизированным способом Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	1000 м3	0,01225	1	0,01225						
							101,40	1,587	1,97	44,77	88,20	
							3 563,26	1,725	75,30	13,24	996,97	
							507,60	1,725	10,73	44,77	480,38	
							4,34		0,05	8,16	0,41	
							3 669,00		77,32		1 085,58	
									12,70		568,58	
									11,68		523,09	
									4,97		222,31	
Всего по позиции									93,97		1 830,98	
7	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/доработка Объем=1,24 / 100 Прил.1.12 п.3.188 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ ЗТ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, способом Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	100 м3	0,0124	1	0,0124						
							1 201,20	1,71925	25,61	44,77	1 146,56	
							1 201,20		25,61		1 146,56	
									25,61		1 146,56	
									22,79		1 020,44	
									8,71		389,83	
Всего по позиции									57,11		2 556,83	
8	ФЕР01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 Объем=(13,49*1,9) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ ЗТ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, способом Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	100 м3	0,2563	1	0,2563						
							401,70	1,3225	136,16		136,16	
							401,70		136,16		136,16	
									136,16		136,16	
									121,18		121,18	
									46,29		46,29	
Всего по позиции									303,63		303,63	
9	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности Объем=12,25+1,24 Цена=1590/1,2/8,16 Всего по позиции	м3	13,49	1	13,49	162,38		2 190,51	8,16	17 874,56	
									2 190,51		17 874,56	
Обратная засыпка грунтом												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10	ФЕР01-01-009-13	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1/обратная засыпка Объем=27,97 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, механизированным способом Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	1000 м3	0,02797	1	0,02797						
							2 100,00	1,4375	84,43	13,24	1 117,85	
							283,50	1,4375	11,40	44,77	510,38	
			чел.-ч	21	1,4375	0,8443444						
							2 100,00		84,43		1 117,85	
									11,40		510,38	
									10,49		469,55	
									4,46		199,56	
		Всего по позиции							99,38		1 786,96	
11	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 Объем=27,97 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, механизированным способом Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	100 м3	0,2797	1	0,2797						
							106,88	1,3225	39,54	44,77	1 770,21	
							241,58	1,4375	97,13	13,24	1 286,00	
							26,36	1,4375	10,60	44,77	474,56	
			чел.-ч	12,53	1,3225	4,6348877						
			чел.-ч	2,62	1,4375	1,0534201						
							348,46		136,67		3 056,21	
									50,14		2 244,77	
									46,13		2 065,19	
									19,60		877,71	
		Всего по позиции							202,40		5 999,11	
Обратная засыпка щебнем												
12	ФЕР01-01-009-13	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1/обратная засыпка Объем=15 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, механизированным способом Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	1000 м3	0,015	1	0,015						
							2 100,00	1,4375	45,28	13,24	599,51	
							283,50	1,4375	6,11	44,77	273,54	
			чел.-ч	21	1,4375	0,4528125						
							2 100,00		45,28		599,51	
									6,11		273,54	
									5,62		251,66	
									2,39		106,95	
		Всего по позиции							53,29		958,12	
13	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Щебень известняковый М600 фр. 20/40 Цена=3184,5/1,2/8,16 Всего по позиции	м3	15	1	15	325,21		4 878,15	8,16	39 805,70	
									4 878,15		39 805,70	
14	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 Объем=15 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, механизированным способом Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	100 м3	0,15	1	0,15						
							106,88	1,3225	21,20	44,77	949,12	
							241,58	1,4375	52,09	13,24	689,67	
							26,36	1,4375	5,68	44,77	254,29	
			чел.-ч	12,53	1,3225	2,4856388						
			чел.-ч	2,62	1,4375	0,5649375						
							348,46		73,29		1 638,79	
									26,88		1 203,41	
									24,73		1 107,14	
									10,51		470,53	
		Всего по позиции							108,53		3 216,46	
Обсыпка песком												
15	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Объем=16,10 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ ЗТ Итого по расценке	100 м3	0,161	1	0,161						
							663,75	1,3225	141,33	44,77	6 327,34	
			чел.-ч	88,5	1,3225	18,8436413						
							663,75		141,33		6 327,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ФОТ							141,33		6 327,34	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			125,78		5 631,33	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			48,05		2 151,30	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
		Всего по позиции							315,16		14 109,97	
16	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный	м3	17,71	1	17,71		99,98	1,012	1 791,89	8,16	14 621,82
		Объем=16,10*1,1										
		Цена=979/1,2/8,16										
		ЗГСП МАТ=1,012 к расх.										
		Всего по позиции								1 791,89		14 621,82
17	ФСЭМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1,45	1	1,45		60,00	1,4375	125,06	13,24	1 655,79
		Объем=9/100*16,10										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		Всего по позиции								125,06		1 655,79
Итого по разделу 2 Земляные работы										10 339,76		106 889,76
Раздел 3. Защита кабеля связи												
18	ФЕР23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0,5	1	0,5						
		Объем=5 / 10										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						83,33	1,3225	55,10	44,77	2 466,83
		2 ЭМ						28,80	1,4375	20,70	13,24	274,07
		3 в т.ч. ОТм						3,22	1,4375	2,31	44,77	103,42
		ЗТ	чел.-ч	10,2	1,3225	6,74475						
		ЗТм	чел.-ч	0,32	1,4375	0,23						
		Итого по расценке						112,13		75,80		2 740,90
		ФОТ								57,41		2 570,25
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117				67,17		3 007,19
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9				36,11		1 616,69
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
		Всего по позиции								179,08		7 364,78
19	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный	м3	5,5	1	5,5		99,98	1,012	556,49	8,16	4 540,96
		Объем=5*1,1										
		Цена=979/1,2/8,16										
		ЗГСП МАТ=1,012 к расх.										
		Всего по позиции								556,49		4 540,96
20	ФЕРм08-02-231-05	Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм/применит. 160 мм	100 м	0,3186	1	0,3186						
		Объем=31,86 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						49,46	1,3225	20,84	44,77	933,01
		2 ЭМ						3,94	1,4375	1,80	13,24	23,83
		3 в т.ч. ОТм						0,70	1,4375	0,32	44,77	14,33
		4 М						0,99		0,32	8,16	2,61
		ЗТ	чел.-ч	6,44	1,3225	2,7134843						
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,4375	0,0274793						
		Итого по расценке						54,39		22,96		959,45
		ФОТ								21,16		947,34
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				20,53		918,92
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				10,79		483,14
		Всего по позиции								54,28		2 361,51
21	ФЕРм08-02-231-10	За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05	100 м	0,6372	1	0,6372						
		Объем=(31,86*2) / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						35,06	1,3225	29,54	44,77	1 322,51
		2 ЭМ						3,94	1,4375	3,61	13,24	47,80
		3 в т.ч. ОТм						0,70	1,4375	0,64	44,77	28,65
		4 М						0,70		0,45	8,16	3,67
		ЗТ	чел.-ч	4,53	1,3225	3,8174174						
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,4375	0,0549585						
		Итого по расценке						39,70		33,60		1 373,98
		ФОТ								30,18		1 351,16
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				29,27		1 310,63
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				15,39		689,09
		Всего по позиции								78,26		3 373,70
22	ФССЦ-24.3.03.06-0022	Трубы дренажные полистиленовые гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 160 мм	м	95,58	1	95,58		59,45		5 682,23	8,16	46 367,00
		Всего по позиции								5 682,23		46 367,00
23	ФССЦ-01.7.06.08-0012	Лента сигнальная полистиленовая ЛСЗ-300, длина 100 м, ширина 300 мм	шт	1	1	1		376,94		376,94	8,16	3 075,83
		Объем=93,66/100										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							376,94		3 075,83
24	ФЕР22-05-005-01	Протаскивание в футляр полистиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м трубы, уложенной в футляр	0,9558	1	0,9558					
		Объем=(31,86*3) / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		557/пр прил 8 табл 2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					689,47	1,3225	871,52	44,77	39 017,95
		2 ЭМ					72,67	1,4375	99,85	13,24	1 322,01
		3 в т.ч. ОТм					0,41	1,4375	0,56	44,77	25,07
		4 М					484,59		463,17	8,16	3 779,47
		ЗТ	чел.-ч	71,67	1,3225	90,594141					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,4375	0,0412189					
		Итого по расценке					1 246,73		1 434,54		44 119,43
		ФОТ							872,08		39 043,02
		Приказ № 812/пр от НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			1 020,33		45 680,33
		21.12.2020 Прил. п.18									
		Приказ № 774/пр от СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			548,54		24 558,06
		11.12.2020 Прил. п.18									
		Приказ № 774/пр от									
		11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							3 003,41		114 357,82
25	ФССЦ-24.3.03.04-0013	Трубы муфтовые полистиленовые, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный наружный диаметр 110 мм / прим. SN12	м	95,58	1	95,58	41,58		3 974,22	8,16	32 429,64
		Всего по позиции							3 974,22		32 429,64
Итого по разделу 3 Защита кабеля связи									13 904,91		213 871,24
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)									26 785,26		275 364,94
в том числе:											
Оплата труда рабочих									1 523,83		62 262,16
Эксплуатация машин									1 371,95		18 164,62
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									121,60		5 444,02
Материалы									23 889,48		194 938,16
Строительные работы									23 500,48		343 000,74
Строительные работы									23 375,61		341 347,46
в том числе:											
оплата труда									1 473,45		60 006,64
эксплуатация машин и механизмов									1 241,67		16 439,71
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									120,64		5 401,04
материалы									17 829,54		145 489,05
накладные расходы									1 822,06		76 270,31
сметная прибыль									1 008,89		43 141,75
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ									124,87		1 653,28
Монтажные работы									6 191,71		55 178,04
в том числе:											
оплата труда									50,38		2 255,52
эксплуатация машин и механизмов									5,41		71,63
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									0,96		42,58
материалы									6 059,94		49 449,11
накладные расходы									49,80		2 229,55
сметная прибыль									26,18		1 172,23
Итого									29 692,19		398 178,78
Итого ФОТ (справочно)									1 645,43		67 706,18
Итого накладные расходы (справочно)									1 871,86		78 499,86
Итого сметная прибыль (справочно)									1 035,07		44 313,98
Временные здания и сооружения 8,2%									2 434,76		32 650,66
Итого									32 126,95		430 829,44
Производство работ в зимнее время 2,4%									771,05		10 339,91
Итого									32 898,00		441 169,35
Договорной коэффициент-1,0514*0,83											384 991,72
ВСЕГО по смете											384 991,72
НДС 20%											76 998,34
ВСЕГО по смете с НДС											461 990,06

* Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.