

Инвестор

Подрядчик:

Субподрядчик:

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО «ШЕЛПРОКК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76

(организация, адрес, телефон, факс)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4

(наименование, адрес)

Смета № 06-03-02 изм.1. Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322005

58306175

12604128

МВМ/03-07-СП5

04.08.2023

Номер документа

Дата составления

Отчетный период

с

по

2-4

20.08.2024

21.03.2024

20.08.2024

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август 2024 г.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы (АОСР №131-23-АС4-КМ-01)												
Демонтаж фермы Ф-1												
1	1	ФЕР09-02-018-02	Монтаж пролетных строений галерей с опорами: горизонтального типа/Демонтаж	т	14,951	1	14,951					
Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7												
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;												
- стесненные условия для складирования материалов;												
- действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						275,13	0,805	3 311,34	44,77	148 248,69
		2 ЭМ						937,22	0,805	11 279,96	13,24	149 346,67
		3 в т.ч. ОТм						100,00	0,805	1 203,56	44,77	53 883,38
		4 М						218,63	0	0,00	8,16	
		ЗТ	чел.-ч	28,6	0,805		344,216873					
		ЗТм	чел.-ч	7,61	0,805		91,5905736					
		Итого по расценке						1 430,98		14 591,30		207 595,36
		ФОТ								4 514,90		202 132,07
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			4 198,86		187 982,83
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			2 379,35		106 523,80
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								21 109,51		592 101,79
2	2	ФССЦ/пр-01-01-01-016	Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т	1 т груза	14,951	1	14,951	10,45		156,24	13,24	2 068,62
		Всего по позиции								156,24		2 068,62
3	3	ФССЦ/пр-03-21-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 т груза	14,951	1	14,951	2,91		43,51	13,62	592,61
		Всего по позиции								43,51		592,61
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы (АОСР №131-23-АС4-КМ-01)								21 369,26		
Раздел 2. Монтаж пролетных строений (АОСР №131-23-АС4-КМ-01)												
4	4	ФЕР09-02-018-02	Монтаж пролетных строений галерей с опорами: горизонтального типа	т	11,878	1	11,878					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;												
- стесненные условия для складирования материалов;												
- действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						275,13	1,3225	4 321,92	44,77	193 492,36
		2 ЭМ						937,22	1,4375	16 002,68	13,24	211 875,48
		3 в т.ч. ОТм						100,00	1,4375	1 707,46	44,77	76 442,98
		4 М						218,63		2 596,89	8,16	21 190,62
		ЗТ	чел.-ч	28,6	1,3225		449,267533					
		ЗТм	чел.-ч	7,61	1,4375		129,9378963					
		Итого по расценке						1 430,98		22 921,49		426 558,46
		ФОТ								6 029,38		269 935,34
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			5 607,32		251 039,87
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			3 177,48		142 255,92
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								31 706,29		819 854,25
5	5	ФССЦ-07.2.07.12-0022	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	11,878	1	11,878	6 965,00		82 730,27	8,16	675 079,00
		Всего по позиции								82 730,27		675 079,00
6	6	ФЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многостажных зданий при высоте здания: до 25 м	т	0,373	1	0,373					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;												
- стесненные условия для складирования материалов;												
- действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						158,28	1,3225	78,57	44,77	3 517,58
		2 ЭМ						467,67	1,4375	250,76	13,24	3 320,06
		3 в т.ч. ОТм						42,84	1,4375	22,97	44,77	1 028,37
		4 М						106,34		39,66	8,16	323,63
		ЗТ	чел.-ч	15,6	1,3225		7,695363					
		ЗТм	чел.-ч	2,88	1,4375		1,54422					
		Итого по расценке						733,29		368,99		7 161,27

Страница 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ							101,54		4 545,95
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			94,43		4 227,73
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			53,51		2 395,72
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							516,93		13 784,72
7	7	ФССЦ-07.2.07.12-0020	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,37	1	0,37	7 712,00		2 853,44	8,16	23 284,07
			Всего по позиции							2 853,44		23 284,07
8	8	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2	133	1	133					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					7,68	1,3225	1 350,85	44,77	60 477,55
		1 ОТ										
		ЗТ	чел.-ч	0,9	1,3225		158,30325					60 477,55
		Итого по расценке						7,68		1 350,85		60 477,55
		ФОТ								1 269,80		56 848,90
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94					26 217,02
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			585,59		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							3 206,24		143 543,47
9	9	ФЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	м2	515	1	515					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					0,60	1,3225	408,65	44,77	18 295,26
		1 ОТ						0,33	1,4375	244,30	13,24	3 234,53
		2 ЭМ										
		ЗТ	чел.-ч	0,07	1,3225		47,676125					21 529,79
		Итого по расценке						0,93		652,95		18 295,26
		ФОТ								408,65		17 197,54
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			384,13		7 931,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			177,15		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							1 214,23		46 658,33
10	10	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2	0,07	1	0,07					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					56,55	1,3225	5,24	44,77	234,59
		1 ОТ						9,22	1,4375	0,93	13,24	12,31
		2 ЭМ						0,22	1,4375	0,02	44,77	0,90
		3 в т.ч. ОТМ						152,04		10,64	8,16	86,82
		4 М										
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,3225		0,4915733					333,72
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375		0,0020125					235,49
		Итого по расценке						217,81		16,81		221,36
		ФОТ								4,94		102,08
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			2,28		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							24,03		657,16
11	11	ФЕР13-03-004-28	Окраска металлических грунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой/применит.	100 м2	3,82	1	3,82					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					22,04	1,3225	111,34	44,77	4 984,69
		1 ОТ						7,39	1,4375	40,58	13,24	537,28
		2 ЭМ						0,22	1,4375	1,21	44,77	54,17
		3 в т.ч. ОТМ						1 963,57		7 500,84	8,16	61 206,85
		4 М										
		ЗТ	чел.-ч	2,43	1,3225		12,2762385					66 728,82
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375		0,109825					5 038,86
		Итого по расценке						1 993,00		7 652,76		4 736,53
		ФОТ								112,55		2 184,35
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			105,80		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			48,79		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							7 807,35		73 649,70
12	12	ФЕР13-03-004-28	Окраска металлических грунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой/применит.	100 м2	1,33	1	1,33					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					22,04	2,645	77,53	44,77	3 471,02
		1 ОТ						7,39	2,875	28,26	13,24	374,16
		2 ЭМ						0,22	2,875	0,84	44,77	37,61
		3 в т.ч. ОТМ						1 963,57	2	5 223,10	8,16	42 620,50
		4 М										
		ЗТ	чел.-ч	2,43	2,645		8,5483755					46 465,68
		ЗТм	чел.-ч	0,02	2,875		0,016415					3 508,63
		Итого по расценке						1 993,00		5 328,89		3 298,11
		ФОТ								78,37		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			73,67		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			33,97		1 520,99
		Всего по позиции									5 436,53	51 284,78
13	13	ФЕР06-03-002-01	Устройство подливки толщиной 20 мм	100 м2	0,039	1	0,039					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
		557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
		п.3 - стесненные условия для складирования материалов;										
		- действующее технологическое оборудование;										
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ							376,74	1,3225	19,43	44,77
		2 ЭМ							13,74	1,4375	0,77	13,24
		3 в т.ч. ОТм							1,66	1,4375	0,09	44,77
		4 М							176,20		6,87	8,16
		ЗТ	чел.-ч	42	1,3225		2,166255					
		ЗТм	чел.-ч	0,13	1,4375		0,0072881					
		Итого по расценке									566,68	27,07
		ФОТ									19,52	
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102				19,91	891,39
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3				9,62	430,84
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции									56,60	2 258,36
14	14	ФЕР06-03-002-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-03-002-01 до толщ. 100 мм.	100 м2	0,039	1	0,039					
		до толщ. 100мм; (100-20)/10=8 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)										
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
		557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
		п.3 - стесненные условия для складирования материалов;										
		- действующее технологическое оборудование;										
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ							107,64	10,58	44,41	44,77
		2 ЭМ							6,28	11,5	2,82	13,24
		3 в т.ч. ОТм							0,77	11,5	0,35	44,77
		4 М							44,54	8	13,90	8,16
		ЗТ	чел.-ч	12	10,58		4,95144					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	11,5		0,02691					
		Итого по расценке									158,46	2 139,00
		ФОТ									44,76	2 003,91
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102				45,66	2 043,99
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3				22,07	987,93
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции									128,86	5 170,92
15	15	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	0,39	1	0,39		725,69		283,02	8,16
		Всего по позиции									283,02	2 309,44
16	16	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	0,39	1	0,39		725,69	0,013347	3,78	8,16
		Перевод в отпловые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх.										
		ТЧ Прил.15 табл.2 Надбавка на W6 1.5% МАТ=0,015 к расх.										
		Всего по позиции									3,78	30,84
17	17	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,02	1	0,02					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
		557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
		п.3 - стесненные условия для складирования материалов;										
		- действующее технологическое оборудование;										
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ							201,61	1,3225	5,33	44,77
		2 ЭМ							71,64	1,4375	2,06	13,24
		3 в т.ч. ОТм							2,32	1,4375	0,07	44,77
		4 М							62,75		1,26	8,16
		ЗТ	чел.-ч	21,2	1,3225		0,56074					
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,4375		0,00575					
		Итого по расценке									336,00	276,17
		ФОТ									5,40	241,75
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110				5,94	265,93
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				3,17	141,79
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции									17,76	683,89
18	18	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,056	1	-0,056		30,00	1,4375	-2,42	13,24
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
		557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
		п.3 - стесненные условия для складирования материалов;										
		- действующее технологическое оборудование;										
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		Всего по позиции									-2,42	-32,04
19	19	ТС-1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	-0,056	1	-0,056		9,51		-1,88	
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
		557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
		п.3 - стесненные условия для складирования материалов;										
		- действующее технологическое оборудование;										
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ							9,51	1,3225	-0,70	44,77
		ФОТ									-0,70	
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110				-0,77	-34,47
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				-0,41	-18,38
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции									-1,88	-84,19
20	20	ФССЦ-01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24	кг	9,6	1	9,6		10,33		99,17	8,16
		Всего по позиции									99,17	809,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	21	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праимер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0006	1	0,0006	11 885,47		7,13	8,16	58,18
			Всего по позиции							7,13		58,18
			Итого по разделу 2 Монтаж пролетных строений (АОСР №131-23-АС4-КМ-01)							136 087,33		
			Итого по акту:							139 154,33		1 634 370,56
			Итого прямые затраты (справочно)									
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							9 733,91		435 787,14
			Эксплуатация машин							27 894,21		369 335,86
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2 936,57		131 470,24
			Материалы							101 526,21		829 247,56
			в том числе:									
			Материалы без учета дополнительной перевозки							101 369,97		827 178,94
			Дополнительная перевозка							156,24		2 068,62
			Строительные работы							157 456,59		2 453 763,13
			Строительные работы							157 256,84		2 451 101,90
			в том числе:									
			оплата труда							9 733,91		435 787,14
			эксплуатация машин и механизмов							27 850,70		368 743,25
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2 936,57		131 470,24
			материалы							101 369,97		827 178,94
			накладные расходы							11 809,69		528 719,71
			сметная прибыль							6 492,57		290 672,86
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							43,51		592,61
			Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ							156,24		2 068,62
			Итого ФОТ (справочно)							12 670,48		567 257,38
			Итого накладные расходы (справочно)							11 809,69		528 719,71
			Итого сметная прибыль (справочно)							6 492,57		290 672,86
			Временные здания и сооружения 8,2%							12 911,44		201 208,58
			Итого							170 368,03		2 654 971,71
			Производство работ в зимнее время 2,4%							63 719,32		63 719,32
			Итого							4 088,83		174 456,86
			Итого с учетом вып. работ и затрат							174 456,86		2 718 691,03
			ВСЕГО по акту							8 967,08		139 740,72
			Договорной коэффициент 0,83*0,98							183 423,94		2 858 431,75
										183 423,94		2 858 431,75
										149 197,03		2 325 048,39



Изд.: Генеральный директор
ООО «ЭлектроЭнергетика»

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Водеников А.В.)

Принял: Генеральный директор ООО «ШЕЛПРОК»



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Е.А. Бусен)