

Исх № 126-К от 14.02.2024г.

Техническому директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Гафурову А.А.

КОПИЯ:

Руководитель проекта
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Корчагин И.Н.

КОПИЯ:

Руководителю проекта
ООО «Проминжиниринг»

Колдашову С.А.

Об устройстве откатных ворот цех 8

Уважаемый Абдулкадир Абдурахманович!

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» в рамках договора №МВМ/19-07 от 19.07.2023г. выполняет работы на объекте «Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4, капитальный ремонт».

Просим согласовать возможность исполнения ворот в осях Б-7/9 предусмотренных разделом рабочей документации 130-23-АС2 сдвижными двухстворчатыми согласно приложенных схем.

Приложение №1 Схема устройства ворот в осях Б-7/9 цех 8.

С уважением,

Руководитель проекта



Шевчук К.А.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата


Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.


Линия дымозащ. профиля по тыльной стороне полотна.



Б-Б




А



Пластина соединительная

Линия дымозащ. профиля по тыльной стороне полотна.




Щеточный уплотнитель устанавливается опционально


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Полотно ворот двустворчатых без калитки.			
Разраб.								
Пров.					Лист 1 Листов			
Т.контр.								
Н.контр.					Копировал			
Утв.								
					Формат А3			

Линия дымозащ. профиля по тыльной стороне полотна.

Б




А



Пластина соединительная

Б-Б




Опора роликовая навесная

Линия дымозащ. профиля по тыльной стороне полотна.

Б

Щеточный уплотнитель устанавливается опционально




Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Полотно ворот двустворчатых. Калитка в левой створке			
Разраб.								
Пров.					Лист 1 Листов			
Т.контр.								
Н.контр.					Формат А3			
Утв.								


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

Линия дымозащ. профиля по тыльной стороне полотна.


Б





Б-Б



А





Пластина соединительная




Щеточный уплотнитель устанавливается опционально

Опора роликовая навесная




Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Полотно ворот двустворчатых. Калитка в правой створке			
Разраб.								
Пров.					Лист 1 Листов			
Т.контр.								
Н.контр.					Формат А3			
Утв.								


Справ. №	Перв. примен.



					Проем двустворчатых ворот. Балка прямая.			
						Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.								
Пров.								
Т.контр.						Лист 1	Листов	
Н.контр.								
Утв.								

Копировал







K-K

Вариант со швеллером



Вариант с трудой



И-И

Вариант со швеллером

Вариант с трудой





Плоскость
проема

Плоскость
проема

Λ-Λ

Вариант с трудой

Вариант со швеллером



					<i>Подготовка проёма для двустворчатых ворот.</i>	<i>Лист</i>	<i>Масса</i>	<i>Максимальная масса</i>
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>Nº докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>				
<i>Разраб.</i>								
<i>Пров.</i>								
<i>Т.контр.</i>						<i>Лист</i>	<i>Листов</i>	
<i>Н.контр.</i>								
<i>Чтѣ</i>								

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата


Инв. № дцкл.

Взам. инв. №

Подп. и дата



Инв. № подл.

Установка привода.



* Процесс установки и пусконаладки привода описан в инструкции прилагаемой к приводу.

Крепление крышек корпуса



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Установка привода и корпуса	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Пров.								
Т.контр.						Лист	Листов	
Н.контр.								
Утв.								