



ООО «ШЕЛПРОКК»

ОГРН 1237700462427

ИНН 9726048866 КПП 772601001

117535, г.Москва, 3-ий Дорожный проезд, д.6, к.2, кв.54

Телефон 8 800 101 24 13

Почта info@shellrockk.ru

Арбитражный суд Иркутской области

Адрес: 664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, д. 70

Истец: ООО «ШЕЛПРОКК»

ОГРН: 1237700462427, ИНН: 9726048866, КПП: 772601001

Адрес: 117535, г.Москва, 3-ий Дорожный проезд, д.6, к.2, кв.54

Ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ЖЕЛДОРКОМПЛЕКТ"

ОГРН: 1153850044721, ИНН: 3808192154, КПП: 381201001

Юридический адрес: 664017, Иркутская область, г Иркутск, ул Лермонтова, д. 136/1

Почтовый адрес: 664014, Иркутская область, г Иркутск, ул Толевая, д.4, оф. 03

Цена иска: 2 296 000 рублей

Государственная пошлина: 34480 рублей

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о возврате поставщиком денежной суммы, уплаченной за некачественный товар в связи с обнаружением существенного нарушения требований к качеству товара

03.08.2023 года между ООО «ЖЕЛДОРКОМПЛЕКТ» (далее – Ответчик, Поставщик) и ООО «ШЕЛПРОКК» (далее- Истец, Покупатель) был заключен Договор поставки № 21Ж/07-2023 (далее - Договор), согласно которому Ответчик принял на себя обязательства осуществить поставки продукции промышленного назначения, а именно поставить: Глухое пересечение типа Р65 под углом 45° без износа, новый, 1 комплект, Брус деревянный пропитанный L-5,5 тип 2 (сечение 160х230) 10 штук, Шпала деревянная пропитанная II тип новая 14 штук, а Истец принял на себя обязательства обеспечивать приемку и оплату поставленной Продукции.

В спецификации №1 к договору поставки №21Ж/07-2023 от 03.08.2023г. содержатся сведения о том, что документы на глухое пересечение - добровольная сертификация, паспорт на глухое пересечение, паспорт на брус.

Данная спецификация №1 имеет юридическую силу и является неотъемлемой частью договора поставки №21Ж/07-2023 от 03.08.2023г. и вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон. Спецификация №1 к договору поставки №21Ж/07- 2023 от 03.08.2023г. подписана генеральным директором ООО «ЖЕЛДОРКОМПЛЕКТ» Черных Л.П. и генеральным директором ООО «ШЕЛПРОКК» Бусел Е.А.

Отмечаем, Глухое пересечение типа Р65 под углом 45° без износа, новый, 1 комплект должен был соответствовать обязательными требованиям установленных следующих

нормативных документов:

- Инструкция «Дефекты рельсов. Классификация, каталог и параметры дефектных и острodefekтных рельсов».

- ТР ТС 003/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта».

- ГОСТ 33535-2015. Межгосударственный стандарт. Соединения и пересечения железнодорожных путей. Технические условия.

- Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (№17-ФЗ от 10.01.2003 года). «Правила технической эксплуатации железных дорог РФ» (приказ Минтранса РФ от 20.07.2022г. №250).

- «Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути». Утверждена распоряжением ОАО «РЖД» №2288р от 14.11.2016 года. Статус документа проверен: «Действующий нормативный документ».

В соответствии с нормативным документом инструкция «Дефекты рельсов. Классификация, каталог и параметры дефектных и острodefekтных рельсов», **рельс с трещиной в подошве является острodefekтным и подлежит замене, т.е. рельс с данным дефектом недопустимо (небезопасно) использовать по целевому назначению.**

В соответствии с нормативным документом инструкция «Дефекты рельсов. Классификация, каталог и параметры дефектных и острodefekтных рельсов», **наличие у рельсов независимо от их длины отрубленных (неопиленных) или отрезанных газопламенным способом концов, а также прожжённых отверстий является острodefekтным, т.е. рельс с данным дефектом недопустимо (небезопасно) использовать по целевому назначению.**

Следует отметить, что резка газоплазменным способом оказывает влияние на структуру металла. В процессе резки металл в зоне резки нагревается до очень высоких температур, что приводит к изменению его микроструктуры. Это оказывает влияние на прочность и долговечность материала. Газоплазменный способ резки оставляет следы нагрева на поверхности металла. Приводит в большинстве случаев к деформации и/или образованию трещин как внутри материала, так и визуально обнаруживаемых. Напряжения могут быть особенно опасными для металлических конструкций и могут привести к их разрушению как при монтаже так и при последующей эксплуатации от поездных нагрузок.

Газоплазменный способ резки вызывает изменения в структуре металла и его свойствах из-за высоких температур и оксидных пленок, образующихся в процессе резки, именно поэтому данный способ недопустим при выполнении работ с рельсами любого типа.

16.09.2023 года Истец получил Товар, поименованный в накладной, в том числе и Глухое пересечение типа Р65 под углом 45° без износа, новый, 1 комплект, что подтверждается УПД № 205 от 12.09.2023 года, подписанным электронно-цифровой подписью и переданным через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур» 28.09.2023 года.

Истец произвел оплату за поставленный товар по накладной № 205 от 12.09.2023 года в общем размере 2 335 420 рублей, в том числе за Глухое пересечение типа Р65 под углом 45° без износа, новый, 1 комплект в размере 2 160 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № 14 от 10.08.2023 и платежным поручением № 117 от 11.09.2023.

06.10.2023 года при попытке перемещения поставленного Товара на место последующего монтажа на территории завода АО «Метровагонмаш» Глухое пересечение типа Р65 под углом 45° переломилось в двух местах, о чем был составлен Акт о порче материала от 06.10.2023 года, в котором, в свою очередь, были отображены недостатки товара в виде несовпадения отверстий и ослабление металла вследствие его нагрева газовой горелкой производителем.

06.10.2023 года Истец исх. письмом № 6 от 06.10.2023 года уведомил Ответчика о необходимости проведения совместного осмотра некачественного товара и направил данное письмо в адрес поставщика, что подтверждается соответствующими квитанциями и описями вложений к ним (прилагаем).

Исх. письмом № 646 от 10.10.2023 года Ответчик признал, что получил Письмо № 6 от 06.10.2023 года и указал на то, что согласно представленным фотоматериалам данный излом мог стать последствием нарушения процедуры перемещения и погрузочно-разгрузочных работ, также указал на нецелесообразность выезда специалиста на место, и с целью сохранить партнерские отношения предложил заменить необходимые части глухого перемещения (при условии дополнительной оплаты замены, так как данный случай не относится к гарантийным).

25.10.2023 года Истец направил требование (претензию) исх. письмом № 17 от 25.10.2023 года, в которой Истец указывал на то, что товар, поставленный в рамках заключенного договора поставки, а именно, глухое пересечение, (УПД № 205 от 12.09.2023 года), поставлено с нарушениями требования качества товара – слом в двух местах в виду неустраняемого дефекта металла, что делает его непригодным к использованию. В качестве доказательства нарушений требований качества товара Истец приложил к претензии акт выявленных недостатков товара (акт о порче материала от 06.10.2023).

Ответчик признал, что получил требование (претензию) Истца и в ответ на исх. письмо № 17 от 25.10.2023 года уведомил Истца о том, что претензионные требования не подлежат удовлетворению, что подтверждается письмом Исх. № 704 от «02» Ноября 2023 г.

31.10.2023 года Истец уведомил Ответчика о проведении досудебной экспертизы, а именно уведомил, что 09.11.2022 года в 11:00 состоится экспертное исследование по Договору поставки № 21Ж/07-2023 от 03.08.2023 г. между ООО «ЖЕЛДОРКОМПЛЕКТ» и ООО «ШЕЛПРОКК» на предмет соответствия товара требованиям ГОСТ 33535-2015 по адресу нахождения объекта исследования: РФ, Московская область, г.Мытищи, ул. Колонцова д.4 на территории АО «Метровагонмаш», что подтверждается письмом исх № 20 от 31.10.2023 года, квитанцией и описью вложений, подтверждающими направление уведомления Ответчику (прилагаем).

09.11.2022 года проведено обследование объекта экспертизы. При этом от Ответчика при проведении обследования присутствовал в том числе и представитель Ответчика Скоблилова М.В. начальник отдела снабжения ООО «Желдоркомплект», что подтверждается Актом обследования объекта экспертизы (стр.16 Заключения эксперта № 169-2023 от 04.12.2023г.)

Перед экспертами были поставлены следующие вопросы:

1.Соответствует ли требованиям ГОСТ 33535-2015 товар, переданный Покупателю по накладной (УПД №205 от 12.09.2023г.) по договору № 21Ж/07-2023 от 03.08.2023г.?

2.Имеются ли существенные нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустраняемых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) переданного Покупателю по накладной (УПД №205 от 12.09.2023г.) по договору № 21Ж/07-2023 от 03.08.2023г для ООО «ШЕЛПРОКК»?

3.Каковы причины повреждения товара?

Согласно Заключению эксперта № 169-2023 от 04.12.2023г. по результатам проведения внесудебной технической экспертизы элемента верхнего строения железнодорожного пути: пересечение глухое колеи 1520мм типа Р65 под углом 45° с целью определения фактического технического состояния и соответствия его установленным нормативным требованиям, товар имеет существенные нарушения требований к качеству товара, а именно указано следующее:

Ответ эксперта на вопрос №1.

Товар «Глухое пересечение типа Р65 под углом 45° без износа, новый 1 комплект» переданный Покупателю по накладной (УПД №205 от 12.09.2023г.) по договору № 21Ж/07-2023 от 03.08.2023г. не соответствует требованиям ГОСТ 33535-2015. Формулировка вопроса №2.

Ответ эксперта на вопрос №2.

Товар «Глухое пересечение типа Р65 под углом 45° без износа, новый 1 комплект» переданный Покупателю по накладной (УПД №205 от 12.09.2023г.) по договору № 21Ж/07-2023 от 03.08.2023г для ООО «ШЕЛПРОКК» имеет существенные нарушения требований к качеству товара, обнаруживаются критические неустраняемые недостатки - дефекты, которые не позволяют безопасно использовать товар по целевому назначению, элементы конструкции «Глухое пересечение типа Р65 под углом 45° изготовлены с нарушением обязательных

требований, обнаруживаются такие дефекты как трещины, прожженные отверстия в рельсах, удаление фрагментов рельс с использованием газоплазменной резки, закрепление рельс к лафету без использования типовых элементов креплений. Товар «Глухое пересечение типа Р65 под углом 45° без износа, новый 1 комплект» переданный Покупателю по накладной (УПД №205 от 12.09.2023г.) по договору № 21Ж/07-2023 от 03.08.2023г для ООО «ШЕЛПРОКК» не прошел процедуру подтверждения соответствия требованиям безопасности в соответствии с Техническим регламентом ТР ТС 003/2011 «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта

Ответ эксперта на вопрос №3.

Причинами повреждения товара «Глухое пересечение типа Р65 под углом 45° без износа, новый комплект» переданный Покупателю по накладной (УПД №205 от 12.09.2023г.) по договору № 21Ж/07-2023 от 03.08.2023г для ООО «ШЕЛПРОКК» являются не соблюдение обязательных технических требований, установленных нормативными документами при его изготовлении.

Таким образом, товар, переданный покупателю по Договору поставки № 21Ж/07-2023 от 03.08.2023 г. имеет существенные нарушения требований к качеству товара, обнаруживаются критические неустранимые недостатки - дефекты, которые не позволяют безопасно использовать товар по целевому назначению, причиной повреждения которого является не соблюдение обязательных технических требований установленных нормативными документами при его изготовлении, что является основанием для реализации покупателем права отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы.

Согласно ст. 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

В соответствии с п. 5 ст. 454 Гражданского кодекса Российской Федерации к отдельным видам договора купли-продажи (розничная купля-продажа, поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд, контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа предприятия) положения, предусмотренные параграфом об общих положениях о купле-продаже, применяются, если иное не предусмотрено правилами Гражданского кодекса Российской Федерации об этих видах договоров.

Согласно п. 1 ст. 476 Гражданского кодекса Российской Федерации продавец отвечает за недостатки товара, если покупатель докажет, что недостатки товара возникли до его передачи покупателю или по причинам, возникшим до этого момента.

В силу п. п. 1, 2 ст. 469 Гражданского кодекса Российской Федерации продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи.

При отсутствии в договоре купли-продажи условий о качестве товара продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется.

В соответствии с п. 1 ст. 518 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель (получатель), которому поставлены товары ненадлежащего качества, вправе предъявить поставщику требования, предусмотренные ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случая, когда поставщик, получивший уведомление покупателя о недостатках поставленных товаров, без промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего качества.

Согласно абз. 2 п. 2 ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) покупатель вправе отказаться от исполнения договора купли-

продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы.

Согласно пункту 1 статьи 454 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Согласно ст. 469 ГК РФ продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи. При продаже товара по образцу и (или) по описанию продавец обязан передать покупателю товар, который соответствует образцу и (или) описанию. Если законом или в установленном им порядке предусмотрены обязательные требования к качеству продаваемого товара, то продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязан передать покупателю товар, соответствующий этим обязательным требованиям.

Общие положения о купле-продаже применяются к договору поставки товара, если иное не предусмотрено правилами параграфа 2 главы 30 (пункт 5 статьи 454 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 484 ГК РФ покупатель обязан принять переданный ему товар, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены товара или отказаться от исполнения договора купли-продажи.

Пунктом 2 статьи 475 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) покупателю предоставлено право отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы либо потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору.

Согласно ст. 514 ГК РФ, когда покупатель (получатель) в соответствии с законом, иными правовыми актами или договором поставки отказывается от переданного поставщиком товара, он обязан обеспечить сохранность этого товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить поставщика. Поставщик обязан вывезти товар, принятый покупателем (получателем) на ответственное хранение, или распорядиться им в разумный срок.

Согласно ст. 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

П.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" предусмотрено, что судебным издержкам относятся расходы, которые понесены лицами, участвующими в деле, включая третьих лиц, заинтересованных лиц в административном деле (статья 94 ГПК РФ, статья 106 АПК РФ, статья 106 КАС РФ). Перечень судебных издержек, предусмотренный указанными кодексами, не является исчерпывающим. Так, расходы, понесенные истцом, административным истцом, заявителем (далее также - истцы) в связи с собиранием доказательств до предъявления искового заявления, административного искового заявления, заявления (далее также - иски) в суд, могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости. Например, истцу могут быть возмещены расходы, связанные с легализацией иностранных официальных документов, обеспечением нотариусом до возбуждения дела в суде судебных доказательств (в частности, доказательств, подтверждающих размещение определенной информации в сети "Интернет"), расходы на проведение досудебного

исследования состояния имущества, на основании которого впоследствии определена цена предъявленного в суд иска, его подсудность.

18.12.2023 года исх. письмом № 32 Истец уведомил Ответчика об отказе от исполнения Договора поставки № 21Ж/07-2023 от 03.08.2023 года ввиду существенных недостатков товара, попросил произвести возврат уплаченной за товар денежной суммы в размере 2 160 000 рублей в срок до 25 декабря 2023 года, а также попросил вывести товар, а именно Глухое пересечение типа Р65 под углом 45° (код товара БП-00002217), принятый покупателем по накладной УПД №205 от 12.09.2023г. на ответственное хранение, или распорядиться им в разумный срок, а также дополнительно попросил возместить стоимость экспертизы, проведенной Обществом с ограниченной ответственностью «Сервисный центр железнодорожного транспорта» (ООО «СЦ Желдортранс» ИНН 9729000421) в размере 136 000 рублей.

Ответчик требования Истца, изложенные в исх. письме № 32 от 18.12.2023 года добровольно не удовлетворил, что послужило обращению за судебной защитой нарушенных прав Истца.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 309,310, п. 5 ст. 454, ст. 469, абз. 2 п. 1 ст. 475, п. 1 ст. 476, п. 2 ст. 477, ст. 506, п. 1 ст. 518, ст. 514 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 106, 110, 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПРОШУ:

1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца денежную сумму, уплаченную за некачественный товар по Договору поставки №21Ж/07-2023 от 03.08.2023г. в размере 2 160 000, 00 (два миллиона сто шестьдесят тысяч) рублей.

2. Взыскать с Ответчика в пользу Истца судебные издержки, понесенные Истцом в связи проведением досудебной экспертизы качества товара в размере 136 000,00 (сто тридцать шесть тысяч) рублей.

Приложения:

1. Доверенность представителя Истца;
2. Диплом о высшем юридическом образовании представителя Истца;
3. Платежное поручение, подтверждающее оплату государственной пошлины;
4. Копии уведомлений, подтверждающие направление искового заявления Ответчику;
5. Копия договора поставки №21Ж/07-2023 от 03.08.2023г.;
6. Паспорт и сертификат на поставленный товар;
7. УПД №205 от 12.09.2023г., подтверждающее передачу товара;
8. Платежное поручение № 14 от 10.08.2023 и платежное поручение № 117 от 11.09.2023, подтверждающее оплату товара;
9. Исх. письмо № 6 от 06.10.2023 года ООО «ШЕЛПРОКК» в адрес ООО «ЖЕЛДОРКОМПЛЕКТ» с приложениями;
10. Квитанции и описи вложений, подтверждающие направление Ответчику исх. письма № 6 от 06.10.2023 года ООО «ШЕЛПРОКК» в адрес ООО «ЖЕЛДОРКОМПЛЕКТ»;
11. Исх. письмо № 646 от 10.10.2023 года ООО «ЖЕЛДОРКОМПЛЕКТ» в адрес ООО «ШЕЛПРОКК»;
12. Исх. письмо № 17 от 25.10.2023 года ООО «ШЕЛПРОКК» в адрес ООО «ЖЕЛДОРКОМПЛЕКТ» с приложениями;
13. Квитанции и описи вложений, подтверждающие направление Ответчику исх. письма № 17 от 25.10.2023 года ООО «ШЕЛПРОКК» в адрес ООО «ЖЕЛДОРКОМПЛЕКТ»;
14. Исх. письмо № 704 от «02» Ноября 2023 г. ООО «ЖЕЛДОРКОМПЛЕКТ» в адрес

- ООО «ШЕЛПРОКК»;
15. Иск. письмо № 20 от 31.10.2023 года ООО «ШЕЛПРОКК» в адрес ООО «ЖЕЛДОРКОМПЛЕКТ»;
 16. Квитанции и описи вложений, подтверждающие направление Ответчику иск. письма № 20 от 31.10.2023 года ООО «ШЕЛПРОКК» в адрес ООО «ЖЕЛДОРКОМПЛЕКТ»;
 17. Договор № 120-10/23 от 25.10.2023г. между Обществом с ограниченной ответственностью «Сервисный центр железнодорожного транспорта». (ООО «СЦ Желдортранс» ИНН 9729000421) и ООО «ШЕЛПРОКК»;
 18. Платежное поручение № 280 от 01.11.2023 к Договору № 120-10/23 от 25.10.2023г;
 19. Заключение эксперта № 169-2023 от 04.12.2023г. по результатам проведения внесудебной технической экспертизы элемента верхнего строения железнодорожного пути: пересечение глухое колеи 1520мм типа Р65 под углом 45° с целью определения фактического технического состояния и соответствия его установленным нормативным требованиям.
 20. Свидетельство ИНН ООО «ШЕЛПРОКК»;
 21. Устав ООО «ШЕЛПРОКК»;
 22. Лист записи о создании ООО «ШЕЛПРОКК»;
 23. Протокол о назначении Генерального директора ООО «ШЕЛПРОКК»;
 24. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «ШЕЛПРОКК»;
 25. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «ЖЕЛДОРКОМПЛЕКТ».

Представитель Истца по доверенности

Е.Н.Климова