

Позиция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Приборы и аппараты до 1кВ								
ЩО №1 1-й этаж	Щит распределительный, встраиваемый модульного типа, 24 мод., с дверкой, ст.защ. 1P41, габариты (ШхВхГ) 293х408х118мм, RAL 9016 белый, в комплекте:	Unibox ABB 24мод. (1P41)	код 1SL0502A06	ABB	шт.	1			
	- автоматический выключатель 3P, Inp=40A	S200/3P/40A		ABB	шт.	1			
	- автоматический выключатель 1P, Inp=10A	S200/1P/C10A		ABB	шт.	4			
	- автоматический выключатель 1P, Inp=16A	S200/1P/C16A		ABB	шт.	2			
	- дифференциальный автомат с УЗО 2P, 16A, 30мА	ABDT QS941 16A,1P+N ГОСТ P51327.1-99		ABB	шт.	7			
	- шина нулевая, высококачественная латунь, S=9х12мм2, 14/2	ГОСТ P19132-86			шт.	2			
ЩО №2 2-й этаж	Щит распределительный, встраиваемый модульного типа, 24 мод., с дверкой, ст.защ. 1P41, габариты (ШхВхГ) 293х408х118мм, RAL 9016 белый, в комплекте:	Unibox ABB 24мод. (1P41) ГОСТ P51321.1-2000	код 1SL0502A06	ABB	шт.	1			
	- автоматический выключатель, 3-х полюсный, Inp=40A	S200/3P/C40		ABB	шт.	1			
	- автоматический выключатель, 1 полюсный, Inp=10A	S200/1P/C10		ABB	шт.	3			
	- автоматический выключатель, 1 полюсный, Inp=16A	S200/1P/C16		ABB	шт.	2			
	- дифференциальный автомат с УЗО 2P, 16A, 30мА	ABDT QS941 16A,1P+N ГОСТ P51327.1-99		ABB	шт.	6			
	- шина нулевая, высококачественная латунь, S=9х12мм2, 14/2	ГОСТ P19132-86			шт.	2			
ЩО №3 3-й этаж	Щит распределительный, встраиваемый модульного типа, 36мод., с дверкой, ст.защ. 1P41, габариты (ШхВхГ) 293х533х118 мм RAL 9016 белый , в комплекте:	Unibox ABB 36мод. (1P41) ГОСТ P51321.1-2000	код 1SL0513A06	ABB	шт.	1			
	- автоматический выключатель, 3-х полюсный, Inp=63A	S200/3P/C63		ABB	шт.	1			
	- автоматический выключатель, 1 полюсный, Inp=10A	S200/1P/C10		ABB	шт.	5			
	- автоматический выключатель, 1 полюсный, Inp=16A	S200/1P/C16		ABB	шт.	9			
	- автоматический выключатель, 1 полюсный, Inp=25A	S200/1P/C25		ABB	шт.	1			
	- дифференциальный автомат с УЗО 2P, 16A, 30мА	ABDT QS941 16A,1P+N ГОСТ P51327.1-99		ABB	шт.	6			
	- шина нулевая, высококачественная латунь, S=9х12мм2, 24/2	ГОСТ P19132-86		ABB	шт.	2			
ЩР-СКС	Распределительные шкафы для настенного монтажа, ст.защ. IP55, RAL 7035 серый, с подпружиненной дверцей, габаритные размеры (ШхВхГ), 125х180х105мм	серия Егора 4 мод.	код 12644	ABB	шт.	1			
	- автоматический выключатель, 1 полюсный, Inp=16A	S200/1P/C16		ABB	шт.	2			
	- шина нулевая, высококачественная латунь, S=6х9мм2, 7/2	ГОСТ P19132-86		ABB	шт.	2			
ABDT №№1,...3	Распределительные шкафы для настенного монтажа, ст.защ. IP55, RAL 7035 серый, с подпружиненной дверцей, габаритные размеры (ШхВхГ), 125х180х105мм	серия Егора 4 мод.	код 12644	ABB	шт.	3			
	- дифференциальный автомат с УЗО 2P, 6A, 30мА	ABDT QS941 6A,1P+N ГОСТ P51327.1-99		ABB	шт.	3			
ЩАО 1-й этаж	Щит распределительный, встраиваемый модульного типа, 24 мод., с дверкой, ст.защ. 1P41, габариты (ШхВхГ) 293х408х118мм, RAL 9016 белый, в комплекте:	Unibox ABB 24мод. (1P41) ГОСТ P51321.1-2000	код 1SL0502A06	ABB	шт.	1			
	- автоматический выключатель, 3-х полюсный, Inp=16A	S200/3P/C16		ABB	шт.	1			
	- автоматический выключатель, 1 полюсный, Inp=6A	S200/1P/C6		ABB	шт.	6			
	- шина нулевая, высококачественная латунь, S=6х9мм2, 8/2	ГОСТ P19132-86		ABB	шт.	2			
	Блок дистанц. тестирования и управления свет. приборами авар. освещения	BS-TELECONTROL-1 230В	арт. а16749	Белый свет	шт.	1			
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
			Разработал	Южакова				06.24	
			Проверил					06.24	
			Н. контр.					06.24	
							Спецификация оборудования, изделий и материалов		
							Стадия	Лист	Листов
							Р	1	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЩР №1 2-й этаж	Щит распределительный, навесной модульного типа, 24 мод., с дверкой, ст.защ.1P41, RAL 9016 белый, с клем. блоком (ШхВхГ) 295х390х115мм, в компл.:	Unibox ABB 24мод. (1P41)	код 12264000	ABB	шт.	1		
	- автоматический выключатель, 3-х полюсный, Inр=40А	S200/3P/C40		ABB	шт.	1		
	- дифференциальный автомат с УЗО 2P, 16А, 30мА	ABDT QS941 16A,1P+N ГОСТ P51327.1-99		ABB	шт.	10		
	- шина нулевая, высококачественная латунь, S=9х12мм2, 14/2	ГОСТ P19132-86		ABB	шт.	2		
ЩВ щит вентил. 2-й этаж	Щит распределительный, навесной модульного типа, 2х36 мод., с дверками и замками ст.защ. 1P54, габариты (ВхШхГ) 579х620х135мм, в комплекте:	ЩРН-2х36з-1 У2 PRO ГОСТ P51321.1-2000	МКМ16-Т-2х36-54-ЗУ	IEK	шт.	1		
	- модульный автоматический выключатель, 3-х полюсный, Inр=40А, хар-ка С	BA47-100/C40A		IEK	шт.	1		
	- независимый расцепитель для автомата BA47-100	РН-47	арм. MVA01D-RN	IEK	шт.	1		
	- дифференциальный автомат с УЗО 2P, 16А, 30мА	ABDT QS941 16A,1P+N ГОСТ P51327.1-99		ABB	шт.	6		
	- дифференциальный автомат с УЗО 2P, 6А, 30мА	ABDT QS941 6A,1P+N ГОСТ P51327.1-99		ABB	шт.	15		
	- дифференциальный автомат с УЗО 4P, 16А, 30мА	ABDT QS941 16A,3P+N ГОСТ P51327.1-99		ABB	шт.	4		
	- шина нулевая, высококачественная латунь, S=9х12мм2, 24/2	ГОСТ P19132-86		ABB	шт.	4		
ЩСК щит кондиц. 3-й этаж	Распределительный шкаф для настенного монтажа, ст. защ. 1P41, серия Unibox, 54 модуля, с прозрачной дымчатой дверцей с вертикальными петлями и клеммым блоком, RAL 9016 белый, габариты (ШхВхГ) 405х515х115 мм	Unibox ABB 54мод. (1P41)	код 12267000					
	- модульный автоматический выключатель, 3-х полюсный, Inр=50А, хар-ка С	BA47-100/C50A		IEK	шт.	1		
	- независимый расцепитель для автомата BA47-100	РН-47	арм. MVA01D-RN	IEK	шт.	1		
	- дифференциальный автомат с УЗО 2P, 16А, 30мА	ABDT QS941 16A,1P+N ГОСТ P51327.1-99		ABB	шт.	2		
	- дифференциальный автомат с УЗО 2P, 10А, 30мА	ABDT QS941 10A,1P+N ГОСТ P51327.1-99		ABB	шт.	14		
	- дифференциальный автомат с УЗО 2P, 32А, 30мА	ABDT QS941 32A,1P+N ГОСТ P51327.1-99		ABB	шт.	1		
	- дифференциальный автомат с УЗО 2P, 25А, 30мА	ABDT QS941 25A,1P+N ГОСТ P51327.1-99		ABB	шт.	5		
	- шина нулевая, высококачественная латунь, S=9х12мм2, 24/2	ГОСТ P19132-86		ABB	шт.	4		
	Устройство ротации согласователь работы для внутренних блоков кондиционеров УРК-2Т BALSAT, ст. защиты IP20, габаритные размеры не более 115х86х58мм			BALSAT	шт.	2		K7.1, K7.2 пом. 323.1
	Распределительный шкаф для настенного монтажа, ст. защ. IP54, серия Unibox, 8 модулей, без двери, RAL 9016 белый, габариты (ШхВхГ) 215х220х105мм		код 12 208	ABB	шт.	2		K20.1, K20.2 пом. 208
ABP	Шкаф автоматического ввода резерва на 2 ввода, In=2х32А, ст. защ. IP54	ABP-32A-02-01-УХЛ3			шт.	1		
УК-ВК	Устройство коммутационное УК-ВК исп.15, количество каналов коммутации -1 Нормально замкнутый, на переключение. Макс. коммутируемое напряжение*, ~250В, =30В, макс. коммутируемый ток*, 5А, ст. защ. IP30, 102х107х39 мм, напряжение управления 20 – 27,6В, ток управления 0,014 – 0,019А.	АЦДР.4.26412.002-15			шт.	9		
ЩГП пом.208	Щит распределительный, навесной модульного типа, 36 мод., без двери ст.защ. 1P41, габариты (ШхВхГ) 295х515х115мм, белый, в комплекте:	Unibox ABB 36мод. (1P41)	код 12 214	ABB	шт.	1		
	- автоматический выключатель 3P, Inр=25А	S200/3P/C25A		ABB	шт.	1		
	- автоматический выключатель 3P, In=10А	M203/3P/C10A	арм. 2CDA283799R0101	ABB	шт.	2		
	- автоматический выключатель 3P, In=16А	M203/3P/C16A	арм. 2CDA283799R0161	ABB	шт.	2		
	- автоматический выключатель 1P, In=6,5А	M201/1P/C6,5A	арм. 2CDA281799R0361	ABB	шт.	2		
	- шина нулевая, высококачественная латунь, S=9х12мм2, 14/2	ГОСТ P19132-86			шт.	2		
	- проходная клемма, серая МА 2,5/5 -2,5мм2 шириной 5мм		код SNA 115 486 R0300	ABB	шт.	12		
	- торцевой фиксатор cthsq FEM6 2,8мм		код SNA 118 368 R1600	ABB	шт.	4		
ГЗШ	Шина медная 25х4 мм L=1000мм	ГОСТ 434-78			шт.	1		

