

Подтверждай и оплачивай заказы быстро и удобно в Личном кабинете. Получи доступы у своего менеджера уже сегодня



Отдел: 70
Заказ: Д2147505358
Принят: 11.11.2023 г.

Сотрудник: Анна Черненкова

Площадь изделий: 108,25 м2

Заказчик:


Вид на все изделия со стороны петель

1. Кол-во: 7 шт.

Дверь входная
Melke Evolution 70 Белый
Фурнитура дверная
Цвет внеш: Белый
Цвет внутр: Белый
Заполнения: Climatherm
Д-1

Штапик: 3124Серый
Заглушка паза штапика зелёная ЭКО
Порог: порог рамный, рама
арм.244526 ств. арм.614
имп. арм.239583

Тип петель - Дверная 4шт
С-1 Нажимной гарнитур
Многозапорный от ручки TITANC
личинкой Белый/БелыйС барашком
Цвет дек/накл: Белый
Уплотнение: Серый
Открывание наружу
Цвет дренаж. заглушек: Белый



*Вид на изделие со стороны петель!


Стоимость изделия со скидкой:
345 987,47р.

3. Кол-во: 4 шт.

Дверь входная
Melke Evolution 70 Белый
Фурнитура дверная
Цвет внеш: Белый
Цвет внутр: Белый
Заполнения: Climatherm
Д-2,3

Штапик: 3124Серый
Заглушка паза штапика зелёная ЭКО
Штульп
Порог: порог рамный, рама
арм.244526 ств. арм.614
имп. арм.239583

Тип петель - Дверная 4шт
С-1 Нажимной гарнитур
Многозапорный от ручки TITANC
личинкой Белый/БелыйС барашком
Цвет дек/накл: Белый
С-2Без личинки Белый/Белый
Цвет дек/накл: Белый
Уплотнение: Серый
Открывание наружу
Цвет дренаж. заглушек: Белый



*Вид на изделие со стороны петель!
*9

Стоимость изделия со скидкой:
304 063,28р.


Вид оплаты:

2. Кол-во: 9 шт.

Дверь входная
Melke Evolution 70 Белый
Фурнитура дверная
Цвет внеш: Белый
Цвет внутр: Белый
Заполнения: Climatherm
Д-1л

Штапик: 3124Серый
Заглушка паза штапика зелёная ЭКО
Порог: порог рамный, рама
арм.244526 ств. арм.614
имп. арм.239583

Тип петель - Дверная 4шт
С-1 Нажимной гарнитур
Многозапорный от ручки TITANC
личинкой Белый/БелыйС барашком
Цвет дек/накл: Белый
Уплотнение: Серый
Открывание наружу
Цвет дренаж. заглушек: Белый



*Вид на изделие со стороны петель!


Стоимость изделия со скидкой:
444 414,24р.

5. Кол-во: 4 шт.

Дверь входная
Melke Evolution 70 Белый
Фурнитура дверная
Цвет внеш: Белый
Цвет внутр: Белый
Заполнения: Climatherm
Д-4

Штапик: 3124Серый
Заглушка паза штапика зелёная ЭКО
Порог: порог рамный, рама
арм.244526 ств. арм.614
имп. арм.239583

Тип петель - Дверная 4шт
С-1 Нажимной гарнитур
Многозапорный от ручки TITANC
личинкой Белый/БелыйС барашком
Цвет дек/накл: Белый
Уплотнение: Серый
Открывание наружу
Цвет дренаж. заглушек: Белый



*Вид на изделие со стороны петель!

Стоимость изделия со скидкой:
186 589,68р.

6. Кол-во: 9 шт.


Дверь входная
Melke Evolution 70 Белый
Фурнитура дверная
Цвет внеш: Белый
Цвет внутр:Белый
Заполнения: Climatherm
Д-4л

Штапик: 3124Серый
Заглушка паза штапика зелёная ЭКО
Порог: порог рамный,рама
арм.244526 ств. арм.614
имп. арм.239583

Тип петель - Дверная 4шт
С-1 Нажимной гарнитур
Многозапорный от ручки TITANS
личинкой Белый/БелыйС барашком
Цвет дек/накл:Белый
Уплотнение: Серый
Открывание наружу
Цвет дренаж. заглушек: Белый

*Вид на изделие со стороны петель!

Стоимость изделия со скидкой:
419 399,99р.



7. Кол-во: 5 шт.


Дверь входная
Melke Evolution 70 Белый
Фурнитура дверная
Цвет внеш: Белый
Цвет внутр:Белый
Заполнения: Climatherm
Д-5л

Штапик: 3124Серый
Заглушка паза штапика зелёная ЭКО
Порог: порог рамный,рама
арм.244526 ств. арм.614
имп. арм.239583

Тип петель - Дверная 4шт
С-1 Нажимной гарнитур
Многозапорный от ручки TITANS
личинкой Белый/БелыйС барашком
Цвет дек/накл:Белый
Уплотнение: Серый
Открывание наружу
Цвет дренаж. заглушек: Белый

*Вид на изделие со стороны петель!

Стоимость изделия со скидкой:
239 905,14р.




8. Кол-во: 11 шт.

Окно
Melke Evolution 70 Белый
Фурнитура Titan AF
Цвет внеш: Белый
Цвет внутр:Белый
Заполнения: Climatherm
ок-1

Штапик: 3124Серый
Заглушка паза штапика зелёная ЭКО
рама арм.239583 ств. арм.244506
имп. арм.239583

Тип петель - Оконная 2шт
С-1 Оконная ручка
ВнутриПростаяБелый
Цвет дек/накл:Белый
С-2 Оконная ручка
ВнутриПростаяБелый
Цвет дек/накл:Белый
Уплотнение: Серый
Микропроветривание
Открывание вовнутрь
Цвет дренаж. заглушек: Белый

Стоимость изделия со скидкой:
419 229,15р.




9. Кол-во: 6 шт.

Окно
Melke Evolution 70 Белый
Фурнитура Titan AF
Цвет внеш: Белый
Цвет внутр:Белый
Заполнения: Climatherm
ок-1

Штапик: 3124Серый
Заглушка паза штапика зелёная ЭКО
рама арм.239583 ств. арм.244506
имп. арм.239583

Тип петель - Оконная 2шт
С-1 Оконная ручка
ВнутриПростаяБелый
Цвет дек/накл:Белый
С-2 Оконная ручка
ВнутриПростаяБелый
Цвет дек/накл:Белый
Уплотнение: Серый
Микропроветривание
Открывание вовнутрь
Цвет дренаж. заглушек: Белый

Стоимость изделия со скидкой:
154 811,71р.



Спецификация

Наименование	Кол.шт	Размеры, мм	Цена, руб	Стоимость, руб	Стоимость со скидкой, руб
1. Дверь входная Melke Evolution 70 Белый, Белый / Белый, (Заполнение:4/10/4/10/4И)	7	2100 x 900	107 449,52	752 146,67	345 987,4682
2. Дверь входная Melke Evolution 70 Белый, Белый / Белый, (Заполнение:4/10/4/10/4И)	9	2100 x 900	107 346,43	966 117,91	444 414,2386
3. Дверь входная Melke Evolution 70 Белый, Белый / Белый, (Заполнение:4/10/4/10/4И)	4	2100 x 1200	165 251,78	661 007,14	304 063,2844
5. Дверь входная Melke Evolution 70 Белый, Белый / Белый, (Заполнение:4/10/4/10/4И)	4	2100 x 700	101 407,43	405 629,74	186 589,6804
6. Дверь входная Melke Evolution 70 Белый, Белый / Белый, (Заполнение:4/10/4/10/4И)	9	2100 x 700	101 304,34	911 739,10	419 399,9860
7. Дверь входная Melke Evolution 70 Белый, Белый / Белый, (Заполнение:4/10/4/10/4И)	5	2100 x 800	104 306,58	521 532,92	239 905,1432
8. Окно Melke Evolution 70 Белый (Фурнитура Titan AF), Белый / Белый, (Заполнение:4/10/4/10/4И)	11	1450 x 1960	82 851,61	911 367,71	419 229,1466
9. Окно Melke Evolution 70 Белый (Фурнитура Titan AF), Белый / Белый, (Заполнение:4/10/4/10/4И)	6	1050 x 1460	56 091,20	336 547,20	154 811,7120
Доводчик TS 1500 с тягой, Белый, Белый / Белый	4		12 345,25	49 381,00	49 381,0000
Заглушка паза штапика зелёная ЭКО (34077481)	7	804			
Заглушка паза штапика зелёная ЭКО (34077481)	9	804			
Заглушка паза штапика зелёная ЭКО (34077481)	4	700			

Спецификация

Наименование	Кол.шт	Размеры, мм	Цена, руб	Стоимость, руб	Стоимость со скидкой, руб
Заглушка паза штапика зелёная ЭКО (34077481)	4	398			
Заглушка паза штапика зелёная ЭКО (34077481)	4	604			
Заглушка паза штапика зелёная ЭКО (34077481)	9	604			
Заглушка паза штапика зелёная ЭКО (34077481)	5	704			
Заглушка паза штапика зелёная ЭКО (34077481)	11	934			
Заглушка паза штапика зелёная ЭКО (34077481)	11	934			
Заглушка паза штапика зелёная ЭКО (34077481)	6	684			
Заглушка паза штапика зелёная ЭКО (34077481)	6	684			
Набор по уходу за окнами, Melke, Белый / Белый	1		0,02	0,02	0,0200
Пена монтаж KUDO PROFF 65+ ARKTIKA 1000мл 930г, зимняя, Белый / Белый	61		0,04	2,44	2,4400
Полотно Мегаизол. 1,6 м, Белый / Белый	1	129400	0,85	0,85	0,8500

2 563 784,97 руб

Доводчик TS 1500 с тягой, Белый (GEZ5016.07), Белый / Белый	4				
Пена монтаж KUDO PROFF 65+ ARKTIKA 1000мл 930г. (KUPP10W65+ЗИМА), Белый / Белый	61				
Набор по уходу за окнами, Melke (Набор по уходу за окнами, Melke), Белый / Белый	1				
Полотно Мегаизол. 1,6 м (Мегаизол_NEW), Белый / Белый	1	129400			

Услуги

Наименование	Кол-во	Стоимость, руб
Монтаж ПВХ изделий (окно, дверь)	108,25 м.кв.	256 011,25
Доставка (по району) зеленая зона (до 21 изделия)	3	4 500,00
Монтажный комплект для установки изделий	1	76 803,38

337 314,63 руб

ИТОГО по счёту № "Д2147505358" : 2 901 099,59 руб

(Два миллиона девятьсот одна тысяча девяносто девять рублей 59 копеек)

Стоимость действительна в течение 1 (одного) дня**Тип доставки:**

(Самовывоз, Доставка, Установка)

Контактное лицо:**Телефон:****Дата доставки:****Этаж:****Адрес доставки:****Московская Обл., Москва, Москва, Улица, #, д. 1**

В заказе присутствуют Конструкции Без Гарантии

Внимание!

Если ваш заказ не будет своевременно отгружен по условиям договора компания Пластика ОКОН имеет право взимать плату за хранение изделий на территории склада

Для получения заказа требуются следующие документы: удостоверение личности, доверенность, спецификация клиента

*1 – без гарантии на провисание створки*2 – без гарантии на заедание створки*3 – без гарантии на работоспособность фурнитуры*4 – без гарантии на деформацию профиля*5 – без претензий к внешнему виду сварных швов*6 – без гарантии на продувание*7 – без гарантии на установку заполнения*8 – без претензий к внешнему виду стеклопакета*9 – без гарантии на разрушение стеклопакета*10 – без претензий на деформацию раскладки*11 – без гарантии на повреждение напыления СП раскладкой*12 – без претензий на разрушение стекла 4мм*13 – Вес заполнения превышает 95кг*14 – Максимальный вес заполнения превышает 40кг./м2

Важнейшим условием хранения стеклопакетов является их правильное положение и температура хранения.

Стеклопакеты следует защищать от механических и термических воздействий, атмосферных осадков, прямого солнечного света, влаги и других агрессивных веществ. Очистку поверхностей стекол производить мягкой тканью с подачей смывающей жидкости. Не допускать длительного присутствия влаги и загрязнений на поверхности стекла.

Стеклопакеты должны храниться в закрытых сухих отапливаемых помещениях в распакованном виде. Хранение только в вертикальном положении «на ребро» под наклоном от 5° до 10°, на специальных стойках, при температуре не менее 5 °С и влажности воздуха - не более 60%. В стойке должны храниться стеклопакеты приблизительно одного размера. Хранить стеклопакеты в горизонтальном положении запрещено, так же запрещается опирать стеклопакеты на углы и ставить на жесткое основание.

При хранении, изделия следует защищать от механических и термических воздействий, атмосферных осадков, прямого солнечного света, влаги и агрессивных веществ.

При хранении и эксплуатации стеклопакетов не допускается:

- их взаимное касание и касание о твердые предметы;
- протирание твердыми материалами и материалами, содержащими царапающие включения;
- механическое воздействие на стеклопакеты, например: удары твердыми предметами, сверление отверстий в дистанционных рамках и т.д.
- очистка сухого стекла жесткими щетками без подачи смывающей жидкости;
- длительное присутствие влаги и загрязнений на поверхности стекла;
- воздействие на вторичный герметизирующий слой материалов и веществ, которые могут привести к его разрушению (возможность химической реакции).
- резкие перепады температур;
- эксплуатация в агрессивной среде.

В зимний период температура в помещениях, остекленных стеклопакетами, должна быть не ниже 5°С.

Стеклопакеты, устанавливаемые в окнах, рекомендуется располагать на высоте не менее 0,2 м от уровня пола.

Стеклопакеты рекомендуется располагать на расстоянии не менее 0,3 м от отопительных и нагревательных приборов.

С эскизом и размерами согласен: _____

С условиями оплаты и гарантийных обязательств ознакомлен: _____

Приложение к договору №

