

			№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов		
			1	2	3	4	5	6	7		
					Повышающие коэффициенты на стесненные условия, действующее оборудование и т. д. отсутствуют						
					Хозяйственно-бытовая канализация (К1)						
Согласовано			1		Прокладка трубопровода из полипропиленовых канализационных труб Труба ТК 110 -PP-B ТУ 4926-002-88742502-00	м	95,0	130-23-ВК-СО2 130-23-ВК л.3,5			
			2		Прокладка трубопровода из полипропиленовых канализационных труб Труба ТК 50 -PP-B ТУ 4926-002-88742502-00	м	30,0	130-23-ВК-СО2 130-23-ВК л.3,5			
			3		Ревизия Р 110К-PP_В ТУ 4926-002-88742502-00 Монтаж ревизии	шт.	3	130-23-ВК-СО2 130-23-ВК л.3,5			
					Фасонные части канализационных труб:						
			4		Отвод О 110 мм Монтаж отвода	шт.	4	130-23-ВК-СО2 130-23-ВК л.3,5			
			5		Отвод О 50 мм Монтаж отвода	шт.	21	130-23-ВК-СО2 130-23-ВК л.3,5			
Взам. инв. №			6		Отвод О 45° 110 мм Монтаж отвода	шт.	19	130-23-ВК-СО2 130-23-ВК л.3,5			
Подп. и дата											
Инв. № подл.											
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
			Разраб.		Миронова			19.02.24			
			Провер.		Лемехов			19.02.24			
			ГИП		Зайчиков			19.02.24			
			130-23-ВК.ВР2								
			Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт						Стадия	Лист	Листов
			Внутренние системы водоснабжения и канализации						Р	1	3
			Ведомость объемов работ. Канализация						ООО НПП «ОВИСТ»		

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

1	2	3	4	5	9	10
7		Отвод О 45° 50 мм Монтаж отвода	шт.	14	130-23-ВК-СО2 130-23-ВК л.3,5	
8		Тройник 88° 110х110 мм Монтаж тройника	шт.	13	130-23-ВК-СО2 130-23-ВК л.3,5	
9		Тройник 88° 110х50 мм Монтаж тройника	шт.	1	130-23-ВК-СО2 130-23-ВК л.3,5	
10		Тройник 88° 50х50 мм Монтаж тройника	шт.	26	130-23-ВК-СО2 130-23-ВК л.3,5	
11		Тройник 45° 110х110 мм Монтаж тройника	шт.	9	130-23-ВК-СО2 130-23-ВК л.3,5	
12		Тройник 45° 110х50 мм Монтаж тройника	шт.	4	130-23-ВК-СО2 130-23-ВК л.3,5	
13		Крестовина 45° 110х110 мм Монтаж крестовины	шт.	2	130-23-ВК-СО2 130-23-ВК л.3,5	
14		Умывальник керамический 2-ой величины в комплекте с сифоном и сливом. ГОСТ 30493-2017. Установка умывальника.	компл.	22	130-23-ВК-СО2 130-23-ВК л.3,5	
15		Унитаз керамический тарельчатый с косым выпуском со смывным бачком с цельноотлитой полочкой и водосливной арматурой. ГОСТ 30493-2017 Установка унитаза.	компл.	12	130-23-ВК-СО2	
16		Душевой поддон мелкий 800х800 мм в комплекте с сифоном. Установка душевого поддона.	компл.	1	130-23-ВК-СО2 130-23-ВК л.3,5	
17		Лючок-прочистка с пробкой из полипропилена и крышкой для скрытой прокладки канализационных магистралей DN110 мм HL98 Установка лючка-прочистки.	шт.	3	130-23-ВК-СО2 130-23-ВК л.3,5	Фирма HL Hutterer & Lechner
18		Муфта противопожарная ОГРАКС ПМ-110 Установка муфты	шт.	5	130-23-ВК-СО2 130-23-ВК л.3,5	
19		Муфта противопожарная ОГРАКС ПМ-110 Установка муфты	шт.	1	130-23-ВК-СО2 130-23-ВК л.3,5	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
				Подп.	Дата	
						130-23-ВК.ВР2
						Лист
						2

1	2	3	4	5	9	10
20		Трап Ду50/100 мм с вертикальным отводом и сухим сифоном HL310NPt	шт.	3	130-23-БК-CO2 130-23-БК л.3,5	Фирма HL Hutterer & Lechner
21		Трап Ду50 мм (без перехода) с горизонтальным отводом и сухим сифоном	шт.	1	130-23-БК-CO2 130-23-БК л.3,5	Фирма HL Hutterer & Lechner
22		Комплект лотков b=160мм с трапопрямками:			130-23-БК-CO2 130-23-БК л.3,5	
		Два лотка LT160/1200мм (H45-51), из нерж. стали AISI304, уклон 5мм на 1 метр, с одной торцевой крышкой с каждой стороны, с юстировочными опорами, с закладными, с врезкой в центральный трап TR.G110 с горизонтальным выпуском ф110 мм (280х280 мм). В комплекте трапа решетка ячеистая (237х237 мм), высота 25 мм, толщина 2 мм, мусоросборник и гидрозатвор. Монтаж лотков	компл.	2		Группа компаний ГК "Азимут"
23		Гильза из стальной трубы Ø325х5,0 L=0,5 м ГОСТ 10704-91. Установка гильзы	шт.	1	130-23-БК-CO2 130-23-БК л.3,5	
24		Манжета гофрированная для подключения унитаза DN110 мм. Установка манжеты гофрированной	шт.	12	130-23-БК-CO2 130-23-БК л.3,5	
25		Вентиляционный клапан DN 110 мм для невентилируемых стояков HL 900N(ECO)	шт.	2	130-23-БК-CO2 130-23-БК л.3,5	Фирма HL Hutterer & Lechner
26		Вентиляционный клапан DN 50 мм для невентилируемых стояков HL 904	шт.	1	130-23-БК-CO2 130-23-БК л.3,5	Фирма HL Hutterer & Lechner

130-23-БК.ВР2

Лист

3