

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка. Обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия материала	Завод – изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание																																																																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																					
			Устройство фахверка																																																																												
		1	Швеллер гнутый 160х80х4	ГОСТ 8278-83			п.м.	30,2	9,58																																																																						
		2	Уголок 75х5	ГОСТ 8509-93			п.м.	3,6	5,8																																																																						
		3	Листовая сталь t10 С245	ГОСТ 19903-2015			м2	0,38	78,5																																																																						
			Устройство сэндвич-панелей																																																																												
		4	Сэндвич-панель толщиной 80мм, с утеплителем из минеральной ваты				м2	389,4																																																																							
			плотностью не менее 90 кг/м3 и облицовка из рулонной оцинкованной																																																																												
			стали, пределом огнестойкости не менее EI 45.																																																																												
			Устройство перегородок																																																																												
		5	Перегородки гипсокартонные типа С112 комплексной системы КНАУФ	Серия 1.0319-2.00 вып.1			м2	536,0																																																																							
			толщиной 100 мм с облицовкой 2мя листами ГКЛ (толщиной 12,5мм) со																																																																												
			звукоизолирующим слоем из минераловатных плит Лайт Баттс																																																																												
			толщиной 50 мм																																																																												
			Отделка потолков помещений																																																																												
		6	Подвесной потолок системы "Армстронг"	ГОСТ 58324-2018			м2	301,4																																																																							
		7	Подвесной потолок системы "Кнауф-акустика"	ГОСТ 58324-2018			м2	168,8																																																																							
		8	Реечный алюминиевый потолок				м2	111,8																																																																							
			Полы																																																																												
		9	Бетон класса В25 толщиной до 100мм	ГОСТ 26633-2015			м3	7,83																																																																							
Взам. инв. N		10	Арматура d6 А500С	ГОСТ 34028-2016			п.м.	1110,20	0,222																																																																						
		11	Керамогранитная плитка	ГОСТ 57141-2016			м2	187,8																																																																							
		12	Напольная керамическая плитка	ГОСТ 13996-2019			м2	332,1																																																																							
Подп. и дата																																																																															
Инв. N подл.																																																																															
		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">130-23-АСЗ</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт.</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ Док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td colspan="2" rowspan="2">АБК. Архитектурно-строительные решения</td><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td>Разраб</td><td></td><td colspan="2">Трусов</td><td>ИИ</td><td>10.08.23</td><td rowspan="2">Р</td><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">6</td></tr><tr><td>Пров</td><td></td><td colspan="2">Ильичева</td><td>ИИ</td><td>10.08.23</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2" rowspan="2">Спецификация оборудования, изделий и материалов</td><td colspan="3" rowspan="2">ООО НПП «ОВИСТ»</td></tr><tr><td>Н. контр.</td><td></td><td colspan="2">Лемехов</td><td>ИИ</td><td>10.08.23</td></tr><tr><td>ГИП</td><td></td><td colspan="2">Зайчиков</td><td>ИИ</td><td>10.08.23</td></tr></table>															130-23-АСЗ										Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт.				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док.	Подп.	Дата	АБК. Архитектурно-строительные решения		Стадия	Лист	Листов	Разраб		Трусов		ИИ	10.08.23	Р	1	6	Пров		Ильичева		ИИ	10.08.23							Спецификация оборудования, изделий и материалов		ООО НПП «ОВИСТ»			Н. контр.		Лемехов		ИИ	10.08.23	ГИП		Зайчиков		ИИ	10.08.23
						130-23-АСЗ																																																																									
						Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт.																																																																									
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док.	Подп.	Дата	АБК. Архитектурно-строительные решения		Стадия	Лист	Листов																																																																					
Разраб		Трусов		ИИ	10.08.23			Р	1	6																																																																					
Пров		Ильичева		ИИ	10.08.23																																																																										
						Спецификация оборудования, изделий и материалов		ООО НПП «ОВИСТ»																																																																							
Н. контр.		Лемехов		ИИ	10.08.23																																																																										
ГИП		Зайчиков		ИИ	10.08.23																																																																										

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка. Обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия материала	Завод – изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Инв. N подл.	Взам. инв. N	13	Коммерческий линолеум (33–34 кл.)	ГОСТ 7251-2016			м2	121,8				
		14	Гидроизоляция Гидроизол	ГОСТ 7415-86*			м2	141,3				
		15	Наливной пол толщиной до 50мм	ГОСТ 31358-2007			м2	355,6				
		16	Керамогранитная плитка с шероховатой поверхностью	ГОСТ 57141-2016			м2	2,0				
		17	Наливной пол толщиной до 45мм армированный сеткой d4 B500 100x100	ГОСТ 31358-2007			м2	141,3				
			Отделка стен помещений									
		19	Гипсокартон ГКЛ толщиной 12,5 мм в 2 слоя	ГОСТ 6266-97			м2	115,3				
		20	Гипсокартон ГКЛВ толщиной 12,5 мм в 2 слоя	ГОСТ 6266-97			м2	115,3				
		22	Керамическая глазированная плитка	ГОСТ 13996-2019			м2	420,6				
		23	Обои под покраску	ГОСТ 6810-2002			м2	297,2				
			Установка противопожарных окон									
		26	Оконные блоки из алюминиевых комбинированных профилей, противопожарный EI30, с двухкамерным стеклопакетом (4M1-10-4M1-14-4M1), без открывания, шумоизоляционный, антивандальные плёнки с двух сторон, 1960x1450 (h)	ГОСТ 21519-2022			шт	11				
			Установка внутренних окон									
		27	Оконные блоки из алюминиевых комбинированных профилей, с двухкамерным стеклопакетом (4M1-10-4M1-14-4M1), без открывания, шумоизоляционный, антивандальные плёнки с двух сторон, 1460x1050 (h)	ГОСТ 21519-2022			шт	6				
			Установка противопожарных дверей									
			28	Дверь противопожарная EI 30, правая внутренняя, однопольная, распашная, металлическая, с остеклением 400x800 (h), низ остекления на высоте 1000 мм от уровня пола 900x2100(h)			шт	4				
			29	Дверь противопожарная EI 30, внутренняя, двупольная, с доводчиком металлическая, с остеклением 400x800 (h), низ остекления на высоте 1000 мм от уровня пола 1200x2100(h)			шт	1				
			30	ДПВ Г Бпр Оп Пр 2100x900	ГОСТ 30970-2014			шт	7			
</												

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка. Обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия материала	Завод – изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		31	ДПВ Г Бпр Оп Л 2100х900	ГОСТ 30970-2014			шт	9		
		32	ДПВ О Бпр Дп 2100х1200 с доводчиком	ГОСТ 30970-2014			шт	2		
		33	ДПВ О Дп Двз 2100х1200 с доводчиком	ГОСТ 30970-2014			шт	1		
		34	ДПВ Г Бпр Оп Пр 2100х700	ГОСТ 30970-2014			шт	4		
		35	ДПВ Г Бпр Оп Л 2100х700	ГОСТ 30970-2014			шт	9		
		36	ДПВ Г Бпр Оп Лр 2100х800	ГОСТ 30970-2014			шт	5		
			Лестничная клетка							
		37	Газобетонные блоки 250х250х625мм	ГОСТ 31360-2007			м3	16,5		
		38	Клей для газоблоков				кг	495,0		
		39	Опорные подушки ОП-1	Серия 1.069.1-1			шт	9	33,0	
		40	Перемычки ЗПБ 16-37 П	Серия 1.038.1-1			шт	4	102,0	
		41	Бетон класса В20 F50 W4	ГОСТ 26633-2015			м3	0,8		
		42	Арматура d10 A500С	ГОСТ 34028-2016			п.м.	46,0	0,62	
		43	Арматура d10 A240	ГОСТ 34028-2016			п.м.	56,0	0,62	
		44	Перфорированная монтажная лента 60х2,0	ГОСТ 14918-84			п.м.	10,0		
		45	Сетка кладочная 50х50х3 Вр1	ГОСТ 23279-2012			м2	20,0		
		46	Дюбель 6х60				шт	42		
		47	Дюбель по газобетону				шт	42		
			Перекрытие лестничной клетки							
	Взам. инв. Л	48	Швеллер стальной горячекатаный 22П С245	ГОСТ 8240-97			п.м.	5,0	21,0	
		49	Швеллер гнутый 160х80х4	ГОСТ 8278-83			п.м.	12,5	9,58	
		50	Листовая сталь t12 С245	ГОСТ 19903-2015			м2	0,37	94,2	
		51	Химический анкер, шпилька М16х165				шт	12		
	Подп. и дата	52	Химический анкер, шпилька М12х120				шт	8		
		53	Распорный анкер типа Hilti HSA М10х83				шт	8		
		54	Кровельные сэндвич-панели МП ТСП-К-100-1000-К-Г-МВ	“Металл Профиль”			м2	21,0		
		55	Фасонные элементы из оцинкованной стали с полимерным покрытием t=0,5 мм				м2	21,7	3,92	
Инв. Л подл.										
								130-23-АС3		Лист
										3

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка. Обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия материала	Завод – изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		56	Минеральная вата	ГОСТ 4640-2011			м3	0,52		
		57	Огнестойкий герметик	ГОСТ 57400-2017			п.м.	144,0		
		58	Уплотнительная терморазделяющая полоса				п.м.	13,0		
		59	Саморез 5.5х135мм с EPDM-прокладкой				шт	40		
		60	Заклепка 3,2х8				шт	315		
		61	Дюбель 6х60				шт	95		
		62	Дюбель по газобетону				шт	140		
			Устройство лестничных маршей							
		63	Швеллер стальной горячекатаный 22П С245	ГОСТ 8240-97			п.м.	30,1	21,0	
		64	Труба стальная электросварная прямошовная d45х3	ГОСТ 10704-91			п.м.	41,8	3,11	
		65	Труба стальная электросварная прямошовная d25х2.5	ГОСТ 10704-91			п.м.	32,4	1,39	
		66	Листовая сталь t12 С245	ГОСТ 19903-2015			м2	0,55	94,2	
		67	Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83				шт	8		
		68	Ступень ЛС12	ГОСТ 8717-2016			шт	24		
		69	Бетон класса В20 F100 W4	ГОСТ 26633-2015			м3	0,7		
		70	Арматура d10 А500С	ГОСТ 34028-2016			п.м.	70,9	0,62	
			Устройство перекрытия							
		71	Бетон класса В20 F50 W4	ГОСТ 26633-2015			м3	41,2		
		72	Арматура d10 А500С	ГОСТ 34028-2016			п.м.	4510,0	0,62	
		Взам. инв. N		73	Арматурная сетка 5В500С 100х100	ГОСТ 23279-2012			м2	370,0
74	Профнастил Н75-750-0.8			ГОСТ 24045-2016			п.м.	510,0	8,4	
75	Уголок 75х5			ГОСТ 8509-93			п.м.	12,8	6,9	
76	Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83						шт	48		
Подп. и дата			Усиление металлических колонн							
		77	Листовая сталь t6 С245	ГОСТ 19903-2015			м2	1,24	58,3	
		78	Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83				шт	36		
			Устройство металлической лестницы							
Инв. N подл.										
								130-23-АС3		Лист
										4

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка. Обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия материала	Завод – изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		79	Швеллер стальной горячекатаный 22П С245	ГОСТ 8240-97			п.м.	3,7	21,0	
		80	Листовая сталь t10 С245	ГОСТ 19903-2015			м2	0,06	78,5	
		81	Листовая сталь t4 С245	ГОСТ 19903-2015			м2	0,09	31,4	
		82	Труба стальная электросварная прямошовная d45x3	ГОСТ 10704-91			п.м.	18,0	3,11	
		83	Труба стальная электросварная прямошовная d25x2.5	ГОСТ 10704-91			п.м.	5,8	1,39	
		84	Лист стальной с чечевичным рифлением 4мм	ГОСТ 8568-77			м2	3,3	32,2	
			Пол АБК							
		85	Бетон класса В25 толщиной до 50мм	ГОСТ 26633-2015			м3	31,0		
		86	Арматура d12 А500С	ГОСТ 34028-2016			п.м.	4100,0	0,89	
		87	Арматура d8 А500С	ГОСТ 34028-2016			п.м.	93,4	0,503	
		88	Шовный шнур Вилатерм 10 мм				п.м.	63,0		
		89	Полиуретановый герметик (принят шов 10x10 мм) в трубах 600 мм				шт.	11,0		
			Устройство отверстия							
		90	Арматура Ø10 А400	ГОСТ 34028-2016			кг	12,4		
		91	Уголок L80x4	ГОСТ 20084-81			кг	15,4		
		92	Винт М8 с гайкой и шайбой	ГОСТ 1491-80			шт	32		
		93	Распорный анкер HST-М8/10	НЛТИ			шт	24		
		94	Оцинкованная кровельная сталь толщ. 0,5 мм	ГОСТ 14918-80			кг	24,9		
		Взам. инв. N		95	Бетон В25 F150	ГОСТ 26633-2015			м3	0,1
96	Цементно-песчаный раствор М100 F150			ГОСТ 29013-98			кг	0,3		
97	Уплотнительный жгут ПРП 30x40			ГОСТ 19177-81			п.м.	3		
98	Рубероид			ГОСТ 10923-93			м2	123		
Подп. и дата		99	Пена монтажная 240 PROFESSIONAL огнестойкая (балон 950 мм)	ТЕХНОНИКОЛЬ			шт	10		
		100	Уголок L75x6	ГОСТ 8509-93			кг	99		
		101	Стакан металлический	Серия 1.494-24, вып. 2			шт	5	42	
		102	Самосверлящейся шуруп с EPDM шайбой 4,2x14	ГОСТ Р 59571-2021			шт	110,00		
Инв. N подл.										
						130-23-АС3				Лист
										5
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

