

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9									
		1	Оборудование																
		1.1	Шкаф для установки приборов системы "Орион" на DIN-рейки	ШПС-24 исп.12		НВП "Болит"	шт.	2											
		1.2	Монтажный комплект	МК-1 ШПС		НВП "Болит"	шт.	1											
		1.3	Щит с монтажной панелью металлический	ЩМП-03-650х500х220-IP54-УХ/12-КЭАЗ		КЭАЗ	шт.	1											
		1.4	Прибор приемно-контрольный и управления пожарный	Сирис		НВП "Болит"	шт.	1											
		1.5	Аккумуляторная батарея серии "Болит"	АБ1217С		НВП "Болит"	шт.	10											
		1.6	Блок контроля и индикации с клавиатурой	С2000-БКИ 2RS485		НВП "Болит"	шт.	1											
		1.7	Контроллер двухпроводной линии связи	С2000-КДЛ-2И исп. 01		НВП "Болит"	шт.	3											
		1.8	Блок контрольно-пусковой	С2000-КПБ		НВП "Болит"	шт.	1											
		1.9	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый	ДИП-34А-04		НВП "Болит"	шт.	89											
		1.10	Извещатель пожарный дымовой линейный (в комплекте выносное устройство индикации и управления "УВ-ПРМ-ПРД-Б")	С2000-ИПДЛ исп. 120		НВП "Болит"	шт.	26											
		1.11	Извещатель пожарный ручной	ИПР 513-3АМ исп. 01		НВП "Болит"	шт.	20											
		1.12	Блок разветвительно-изолирующий	БРИЗ		НВП "Болит"	шт.	12											
		1.13	Преобразователь RS-232/422/485 в одномодовое оптоволокно	RS-FX-SM40		НВП "Болит"	шт.	4											
		1.14	Шнур оптический duplex LC-SC 9/125 sm 5m LSZH	FOP(d)-9-LC-SC-5m		СABEUS	шт.	4											
		1.15	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) "Выход"	ЛЮКС-24 "Выход"		Электротехника и Автоматика	шт.	13											
		1.16	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) "Стрелка влево"	ЛЮКС-24 "Стрелка влево"		Электротехника и Автоматика	шт.	12											
		1.17	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) "Стрелка вправо"	ЛЮКС-24 "Стрелка вправо"		Электротехника и Автоматика	шт.	9											
		Взам. инв. N		1.18	Оповещатель охранно-пожарный звуковой	МАЯК-24-3М2		Электротехника и Автоматика	шт.	51									
				1.19	Полка 19' перфорированная консольная 1U				шт.	1									
1.20	Модуль подключения нагрузки			МПН		НВП "Болит"	шт.	98											
Инв. N подл.	Подп. и дата																		
															130-23-ПС.СО				
															Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, Колонцова, 4. Капитальный ремонт ул.				
Изм.	Кол.уч.										Лист	№ док.	Подп.	Дата					
Разраб.											Колесников				Пожарная сигнализация		Стадия	Лист	Листов
Пров.											Серёгин						Р	1	3
															Спецификация оборудования, изделий и материалов		ООО НПП «ОВИСТ»		
Н. контр.		Лемехов																	
ГИП		Зайчиков																	

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		1.21	Адресный расширитель	“С2000-AP2 исп.02”		НВП “Болид”	шт.	40			
		1.22	Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 В Ethernet	С2000-Ethernet		НВП “Болид”	шт.	1			
		1.23	Коммутатор сетевой	NS-SW-4G2G		NST	шт.	2			
		1.24	Блок питания (сетевой адаптер) DC, 57 В	PS-5705		OSNOVO	шт.	2			
		1.25	Устройство коммутационное	УК/ВК Исп.14		НВП “Болид”	шт.	33			
		1.26	Полка 19’ перфорированная консольная 1U				шт.	1			
		1.27	Блок индикации с клавиатурой	С2000-БКИ 2RS485		НВП “Болид”	шт.	1			
		1.28	Источник питания резервированный	РИП-24 исп.51 (РИП-24-2/7П1-Р-RS)		НВП “Болид”	шт.	1			
		1.29	Источник питания резервированный	РИП-24 исп.56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS)		НВП “Болид”	шт.	1			
		1.30	Аккумуляторная батарея серии “Болид”	АБ1207С		НВП “Болид”	шт.	2			
		1.31	Аккумуляторная батарея серии “Болид”	АБ1226С		НВП “Болид”	шт.	2			
		1.32	Монтажный комплект для подвесного потолка	МК-3		НВП “Болид”	шт.	36			
		1.33	Источник питания резервированный	РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS)		НВП “Болид”	шт.	4			
		1.34	Оповещатель охранно-пожарный звуковой	ST-AA410S-WT		Smartec	шт.	13			
		2	Изделия								
		2.1	Лоток перфорированный листовой, оцинкованный 100х50 мм, L=3 м,		35262	ООО “ДКС”	м	890	1,030		
			толщина 0,7 мм								
		2.2	Перегородка SEP для лотка, высота 50 мм, L=3 м		36480	ООО “ДКС”	м	890	0,506		
		2.3	Крышка на лоток с заземлением, основание 100 мм, L=3 м, толщина 0,6 мм,		35522	ООО “ДКС”	м	890	0,630		
			крепление защелкиванием								
		2.4	Угол горизонтальный 90° 100х50 мм в комплекте с крепежными элементами		36002K	ООО “ДКС”	шт.	16	0,630		
			и соединительными пластинами								
		2.5	Угол вертикальный внутренний 90° 100х50 мм в комплекте с крепежными		36662K	ООО “ДКС”	шт.	10	0,570		
			элементами и соединительными пластинами								
		2.6	Легкая консоль потолочная для лотков с основанием 100 мм. Крепление к		ВВА3010	ООО “ДКС”	шт.	100	0,800		
			потолку или стене (С-образный кронштейн)								
Инв. N подл.											
								130-23-ПС.СО		Лист	
										2	
		Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2.7	Легкая консоль потолочная для лотков с основанием 100 мм. Крепление к стене		BBC3010	ООО "ДКС"	шт.	300	0,348	
		2.8	Стандартный анкер с болтом М8		СМ430850	ООО "ДКС"	шт.	400		
		2.9	Винт для соединения крышек лотков		СМ030508	ООО "ДКС"	шт.	100		
		2.10	ТМС 25х17 Мини-канал 2 м		00304	ООО "ДКС"	шт.	220		
		2.11	АИМ 25х17 Узел внутренний		00391	ООО "ДКС"	шт.	30		
		2.12	АЕМ 25х17 Узел внешний		00404	ООО "ДКС"	шт.	30		
		2.13	Перманентная шариковая ручка 1 мм, цвет черный, водостойкая		UP1M	ООО "ДКС"	шт.	5		
		2.14	Табличка маркировочная, полиэстер 10х20 мм (под лазерный принтер А4)		SITFP1020W	ООО "ДКС"	шт.	900		
		2.15	DIN-рейка перфорированная 35х7,5 мм, L=2 м	OMEGA 3F	02140	ООО "ДКС"	шт.	6		Или аналог
		2.16	Пена монтажная огнестойкая 350 мл 1 шт		FR 77	МАКРОFLEX	шт.	4		
		2.17	Кронштейн 152			НВП "Болит"	шт.	8		
		2.18	Держатель 152			НВП "Болит"	шт.	30		
		3	Кабельная продукция							
		3.1	Кабель для систем противопожарной защиты	КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,5		Авангард	м	4400		
		3.2	Кабель «витая пара» (LAN) для структурированных систем связи	U/UTP Cat5e ZH нг(А)-FRHF 4х2х0,52		Паритет	м	10		
		3.3	Кабель силовой	ПвПГнг(А)-FRHF 2х2,5		РУЗКАБЕЛЬ	м	500		
		4	Материалы							
Инв. N подл.	Взам. инв. N	4.1	Металлорукав в ПВХ-изоляцииD-наруж. 23,1 мм; D-внутрен. 19,1 мм	P3-ЦПнг 20 черный (zeta44205)	278725	ЗЭТА	м	1440		
		4.2	Скоба металлическая двухлапковая оцинкованная D = 25-26 мм	СМД 24-25	260779	Завод Труд	шт	6000		
		4.3	Труба гофрированная ПВХ D20	ТУ 22.21.29-001-52715257		Экопласт	м	600		
Инв. N подл.	Подп. и дата									
Инв. N подл.										
								130-23-ПС.СО		Лист
		Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			3