Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип,марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Наружная хозяйственно-бытовая канализация К1							
1	Труба гофрированная двухслойная раструбная НПВХ канализационная Дн160мм				м	72		
2	Колодец канализационный из сборных ж/б элементов ø1000				шт.	3		
3	Люк чугунный канализационный тяжелый				шт.	3		
4	Тройник НПВХ Т 160/160				шт.	1		для перепадного стояка в сущ. колодце
5	Отвод НПВХ О 45° 160				шт.	1		
6	Муфта защитная (для прохода через стенку ж.б. колодца) для НПВХ трубы ø160				шт.	5		
7	Футляр из трубы стальной электросварной ø325х6 L=26м	ГОСТ 10704-2001			шт.	1		
8	Футляр из трубы стальной электросварной ø325х6 L=26м	ГОСТ 10704-2001			шт.	1		
9	Цемент М100				$м^3$	0,035		заделка концов футляров по 200мм с каждой стороны
10	Опорно-напрвляющиее кольцо тип PA/PE 6-75 системы DSI для трубы Дн160	арт. 3-001-01041		ТПК "Трубозащита"	шт.	25		шаг крепления в футляре-1500мм
11	Песок крупнозернистый (фр. 1-2мм)				$м^3$	80,0		основание под трубы и засыпка до дор. одежды
12	Щебень				$м^3$	0,5		основание 100мм под колодцы
13	Восстановление асфальтового/бетонного покрытия				$м^2$	120,0		
14	Восстановление бордюрного камня				м	2,0		

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.		Гаврюхина			
Провер.		Лемехов			
Н.контр.		Ильичев			
ГИП		Зайчиков			

130-23-НК.С

Цех № 8, расположенный по адресу:
Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ООО НПП «ОВИСТ»

Формат А3