

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика			Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2			3	4	5	6	7	8	9
	Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
1	Трубопровод из стальных оцинкованных труб	водогазопроводных оцинкованных Труба Ц-65х4,0	Ду=65мм	ГОСТ 3262-75*			м	165*		в комплекте с оцинкованными фитингами
2	Трубопровод из стальных оцинкованных труб	водогазопроводных оцинкованных Труба Ц-50х3,5	Ду=50мм	ГОСТ 3262-75*			м	17,0*		в комплекте с оцинкованными фитингами
3	Трубопровод из стальных оцинкованных труб	водогазопроводных оцинкованных Труба Ц-40х3,5	Ду=40мм	ГОСТ 3262-75*			м	9,0*		в комплекте с оцинкованными фитингами
4	Трубопровод из стальных оцинкованных труб	водогазопроводных оцинкованных Труба Ц-32х3,2	Ду=32мм	ГОСТ 3262-75*			м	11,0*		в комплекте с оцинкованными фитингами
5	Трубопровод из стальных оцинкованных труб	водогазопроводных оцинкованных Труба Ц-25х3,2	Ду=25мм	ГОСТ 3262-75*			м	20,0*		в комплекте с оцинкованными фитингами
6	Трубопровод из стальных оцинкованных труб	водогазопроводных оцинкованных Труба Ц-20х2,8	Ду=20мм	ГОСТ 3262-75*			м	10,0*		в комплекте с оцинкованными фитингами
7	Трубопровод из стальных оцинкованных труб	водогазопроводных оцинкованных Труба Ц-15х2,8	Ду=15мм	ГОСТ 3262-75*			м	8,0*		в комплекте с оцинкованными фитингами
8	Трубопровод из полипропиленовой трубы (в комплекте с фасонными частями и крепежом)	PP-R, PN 20	ø32х5,4			VALTEC	м	17,0*		
9	Трубопровод из полипропиленовой трубы (в комплекте с фасонными частями и крепежом)	PP-R, PN 20	ø25х4,2			VALTEC	м	15,0*		
10	Трубопровод из полипропиленовой трубы (в комплекте с фасонными частями и крепежом)	PP-R, PN 20	ø20х3,4			VALTEC	м	90,0*		
11	Задвижка с обрезиненным клином серии KR, Ду 65мм, Ру 16 в компл. с фланцами, прокладками, крепежом					Компания АДЛ	компл.	2		
12	Кран шаровый латунный наружная резьба, DN32мм			VALTEC BASE		VALTEC	шт.	2		
13	Кран шаровый латунный наружная резьба, DN25мм			VALTEC BASE		VALTEC	шт.	8		
14	Кран шаровый латунный наружная резьба, DN20мм			VALTEC BASE		VALTEC	шт.	2		
15	Кран шаровый латунный наружная резьба, DN15мм			VALTEC BASE		VALTEC	шт.	14		
16	Кран шаровый угловой наружная резьба, DN15мм			VT.392.N.04		VALTEC	шт.	22		для подключения умывальников

Примечание:
До заказа оборудования и материалов подрядчик должен произвести замеры по месту и составить монтажную спецификацию. Фасонные изделия, расходные материалы должны закупаться в соответствии с монтажной спецификацией.

						130-23-ПТ.СО			
						Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Гаврюхина					Р	1	5
Провер.		Лемехов							
						Спецификация оборудования, изделий и материалов. Водоснабжение.	ООО НПП «ОВИСТ»		
Н.контр.		Ильичев							
ГИП		Зайчиков							

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Смеситель для ванной, лейка на гибком шланге				шт	1		в помещ. уборочного инвентаря
18	Смеситель для душа настенный, лейка на металлической штанге				шт	11		
19	Гибкая подводка ВР-ВР в металлической оплетке для воды 1/2" L=0,5м				шт	12		для подключения бачков унитаза
20	Гибкая подводка ВР-ВР в металлической оплетке для воды 1/2" L=0,8м				шт	23		
21	Фитинг полипропиленовый с накидной гайкой 25х3/4"			VALTEC	шт.	3		для подключения арматуры в полипропиленовым трубам
22	Фитинг полипропиленовый с накидной гайкой 20х1/2"			VALTEC	шт.	80		для подключения арматуры в полипропиленовым трубам
23	Фитинг полипропиленовый с накидной гайкой 32х1"			VALTEC	шт.	7		для подключения арматуры в полипропиленовым трубам
24	Опоры под трубопроводы:							
	Металлический хомут высокой нагрузки с резиновым профилем и гайкой							
	2 1/2"(74-80) (для трубы Ø65)	IKA12065		Компания "Эгопласт"	шт	47		
	2" (59-66) (для трубы Ø50)	IKA12050		Компания "Эгопласт"	шт	5		
	1 1/2" (48-53) (для трубы Ø40)	IKA12040		Компания "Эгопласт"	шт	4		
	1 1/4" (39-46) (для трубы Ø32)	IKA12032		Компания "Эгопласт"	шт	4		
	1" (32-38) (для трубы Ø25)	IKA12025		Компания "Эгопласт"	шт	22		
	Шпилька резьбовая. M10-1000 (L=1000мм)	IRRT101000		Компания "Эгопласт"	шт.	16		
	Шпилька резьбовая. M8-1000 (L=1000мм)	IRRT081000		Компания "Эгопласт"	шт.	12		
25	Теплоизоляция из вспененного полиэтилена							
	b=9мм, Двнутр.=76мм	"Energoflex"			п.м.	166		
	b=9мм, Двнутр.=60мм	"Energoflex"			п.м.	16		
	b=9мм, Двнутр.=48мм	"Energoflex"			п.м.	8		
	b=9мм, Двнутр.=42мм	"Energoflex"			п.м.	10		
	b=9мм, Двнутр.=35мм	"Energoflex"			п.м.	20		
	b=9мм, Двнутр.=28мм	"Energoflex"			п.м.	10		
26	Автоматический воздухоотводчик Ду15мм				шт.	1		

		Позиция	Наименование и техническая характеристика		Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание	
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	
Инв. № подл.	Подп. и дата											
			Горячее водоснабжение (Т3, Т4)									
		1	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб	Труба Ц-50х3,5	Ду=50мм	ГОСТ 3262-75*			м	185,0*		в комплекте с оцинкованными фитингами
		2	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб	Труба Ц-40х3,5	Ду=40мм	ГОСТ 3262-75*			м	30,0*		в комплекте с оцинкованными фитингами
		3	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб	Труба Ц-32х3,2	Ду=32мм	ГОСТ 3262-75*			м	175,0*		в комплекте с оцинкованными фитингами
		4	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб	Труба Ц-25х3,2	Ду=25мм	ГОСТ 3262-75*			м	3,0*		в комплекте с оцинкованными фитингами
		5	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб	Труба Ц-20х2,8	Ду=20мм	ГОСТ 3262-75*			м	7,0*		в комплекте с оцинкованными фитингами
		6	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб	Труба Ц-15х2,8	Ду=15мм	ГОСТ 3262-75*			м	8,0*		в комплекте с оцинкованными фитингами
		7	Трубопровод из полипропиленовой трубы (в комплекте с фасонными частями и крепежом)	PP-R, PN 20	ø32х5,4			VALTEC	м	11,0*		
		8	Трубопровод из полипропиленовой трубы (в комплекте с фасонными частями и крепежом)	PP-R, PN 20	ø25х4,2			VALTEC	м	7,0*		
		9	Трубопровод из полипропиленовой трубы (в комплекте с фасонными частями и крепежом)	PP-R, PN 20	ø20х3,4			VALTEC	м	80,0*		
		10	Задвижка с обрезиненным клином серии KR, Ду 50мм, Ру 16 в компл. с фланцами, прокладками, крепежом					Компания АДЛ	компл.	2		
		11	Кран шаровый латунный наружная резьба, DN40мм			VALTEC BASE		VALTEC	шт.	1		
		12	Кран шаровый латунный наружная резьба, DN32мм			VALTEC BASE		VALTEC	шт.	2		
		13	Кран шаровый латунный наружная резьба, DN25мм			VALTEC BASE		VALTEC	шт.	5		
		14	Кран шаровый латунный наружная резьба, DN20мм			VALTEC BASE		VALTEC	шт.	2		
		15	Кран шаровый латунный наружная резьба, DN15мм			VALTEC BASE		VALTEC	шт.	14		
		16	Кран шаровый угловой наружная резьба, DN15мм			VT.392.N.04		VALTEC	шт.	22		для подключения умывальников
		17	Фильтр магнитный муфтовый ФММ-32						шт.	1		
		18	Балансировочный клапан dn32 pn16 для горячего водоснабжения марки Alwa-Kombi-4			V1810Y0032		фирма HONEYWELL	шт.	1		
			в комплекте с терморегулирующим приводом VA2400B002 для диапазона температур 2...130°C									

Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подп.	Дата

130-23-ПТ.СО					Лист
					3

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Гибкая подводка ВР-ВР в металлической оплетке для воды 1/2" L=0,8м				шт	23		
20	Фитинг полипропиленовый с накидной гайкой 25х3/4"			VALTEC	шт.	2		для подключения арматуры в полипропиленовым трубам
21	Фитинг полипропиленовый с накидной гайкой 20х1/2"			VALTEC	шт.	40		для подключения арматуры в полипропиленовым трубам
22	Фитинг полипропиленовый с накидной гайкой 32х1"			VALTEC	шт.	5		для подключения арматуры в полипропиленовым трубам
23	Осевой сифонный компенсатор «Энергия-Аква» Ду50мм с многослойным сифоном и декоративно-защитным кожухом (присоединение – резьба)	16.050.32/10.2		“Протон-Энергия”	шт	8		
24	Осевой сифонный компенсатор «Энергия-Аква» Ду32мм с многослойным сифоном и декоративно-защитным кожухом (присоединение – резьба)	16.032.32/10.2		“Протон-Энергия”	шт	7		
25	Автоматический воздухоотводчик Ду15мм				шт.	1		
26	Опоры под трубопроводы:							
	Металлический хомут высокой нагрузки с резиновым профилем и гайкой							
	2" (59-66) (для трубы Ø50)	IKA12050		Компания “Эгопласт”	шт	52		
	1 1/2" (48-53) (для трубы Ø40)	IKA12040		Компания “Эгопласт”	шт	12		
	1 1/4" (39-46) (для трубы Ø32)	IKA12032		Компания “Эгопласт”	шт	50		
	1" (32-38) (для трубы Ø25)	IKA12025		Компания “Эгопласт”	шт	8		
	Шпилька резьбовая. М8-1000 (L=1000мм)	IRRT081000		Компания “Эгопласт”	шт.	45		
16	Теплоизоляция из вспененного полиэтилена							
	b=13мм, Двнутр.=60мм	“Energoflex”			п.м.	185		
	b=13мм, Двнутр.=48мм	“Energoflex”			п.м.	30		
	b=13мм, Двнутр.=42мм	“Energoflex”			п.м.	175		
	b=13мм, Двнутр.=35мм	“Energoflex”			п.м.	3		
	b=13мм, Двнутр.=28мм	“Energoflex”			п.м.	8		

Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подп.	Дата

130-23-ПТ.СО		Лист
		4

