

Паспорт качества № 1243.2

ОТК-09/Р7 от 28.04.2025

ООО "Нижнесаидинский металлургический завод" Общество с ограниченной ответственностью "Нижнесаидинский металлургический завод" Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Знательса, 1  
Грузополучатель: Акционерное общество "Невский торгово-промышленный комплекс"  
Отгрузка по договору № от 2025 г.

Дата отгрузки: 29.10.2025  
Вагон (машина) К431СТ198  
Код способа отправления: 2  
Адрес: 197314, Санкт-Петербург, Савушкина ул., дом 89, литер А, помещения 15-Н кабинет 45 тел. 8-350-563-03-03  
Грузополучатель: Акционерное общество "Невский торгово-промышленный комплекс"  
Код получателя: Акционерное общество "Невский торгово-промышленный комплекс"  
Конечный получатель


Наименование продукции: ПОДКЛАДКА КБ-65  
Выдан 30.06.2025г. Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-РУ.ЖТО2.В.02425125  
НД (ГОСТ, ТУ): ГОСТ 16277-2016, ТУ 14-ЗР-294-2005 ГОСТ 380-2005 Действителен до 29.06.2030 г., серия RU № 0567575

| № п/п | Марка стали | Тип продукции | Номер партии | Фактическая масса продукции в тоннах | Сорт | Степень точности |
|-------|-------------|---------------|--------------|--------------------------------------|------|------------------|
| 1     | СТЗСП       | КБ-65         | 466          | 4,000                                | 1    | Повышенная       |
| 2     | СТЗСП       | КБ-65         | 466          | 1,700                                | 1    | Повышенная       |
| ИТОГО |             |               |              | 5,700                                |      |                  |

По адресу несоответствия товара по качеству или количеству обращаться в ООО "НСМЗ" на адрес info@nsmz.ru  
В результате испытаний и освидетельствования указанные в паспорте подкладки КБ-65 сертифицированы (декларированы), признаны годными и соответствуют требованиям 1 сорта ГОСТ 16277-2016, ТУ 14-ЗР-294-2005  
Гарантийный срок службы подкладок КБ-65 с момента укладки в путь при условии соблюдения установленных правил транспортирования, выгрузки, хранения, сборки, укладки, эксплуатации и текущего содержания пути составляет пять лет  
Способ утилизации-термодина потребителям для использования в качестве металлургического сырья (код отхода - 4 61 010 01 20 Б, класс опасности для окружающей среды - 5 (малоопасен).  
Назначенный ресурс - 1500 миллионов тонн брутто пропущенного груза

Дата печати 29.10.2025

Представитель ОТК

  
Зарубина Д.Ю.  
расшифровка подписи





ПАСПОРТ КАЧЕСТВА 627199362



Клиент Акционерное общество "Невский Торгово-Промышленный комплекс"  
Адрес 197374, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 89, лит. А, пом. 15-Н, каб. 46  
Грузополучатель Акционерное общество "Невский Торгово-Промышленный комплекс"  
Адрес 197374, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 89, лит. А, пом. 15-Н, каб. 46  
Вид отправления 08 Самовывоз  
№ Трансп. средства E655OE10RUS № прицепа 00.00.0000  
№ Дов/Накл 0000685220 от 00.00.0000  
Склад отгрузки 2060 ГП ЧП КЛЦ Дата 16.10.2025  
Масса брутто, т 11,022  
Масса нетто, т 11

Наименование продукции: Ботлы закладные

| № п/п | Код<br>наименов    | Масса<br>брутто, т | Масса<br>нетто, т | Стандарт        | Партия     | Марка<br>стали | Размер  | Исполнение | Упаковка                       | Поме<br>попуска | Класс<br>прочности | Консервации | Дата<br>изготовления |
|-------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------|----------------|---------|------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|-------------|----------------------|
| 1     | RFG160171-22175-00 | 1,002              | 1,000             | ГОСТ 16017-2014 | 9420349005 | 20             | M22x175 | 1          | Меткий контейнер типа МКР-1,0С | 8g              | 5.8                | Нет         | 04.06.2024           |
| 2     | RFG160171-22175-00 | 1,002              | 1,000             | ГОСТ 16017-2014 | 9420349006 | 20             | M22x175 | 1          | Меткий контейнер типа МКР-1,0С | 8g              | 5.8                | Нет         | 07.06.2024           |
| 3     | RFG160171-22175-00 | 1,002              | 1,000             | ГОСТ 16017-2014 | 9420349001 | 20             | M22x175 | 1          | Меткий контейнер типа МКР-1,0С | 8g              | 5.8                | Нет         | 07.06.2024           |
| 4     | RFG160171-22175-00 | 1,002              | 1,000             | ГОСТ 16017-2014 | 9420349010 | 20             | M22x175 | 1          | Меткий контейнер типа МКР-1,0С | 8g              | 5.8                | Нет         | 07.06.2024           |
| 5     | RFG160171-22175-00 | 1,002              | 1,000             | ГОСТ 16017-2014 | 9425643033 | 20             | M22x175 | 1          | Меткий контейнер типа МКР-1,0С | 8g              | 5.8                | Нет         | 18.04.2025           |
| 6     | RFG160171-22175-00 | 1,002              | 1,000             | ГОСТ 16017-2014 | 9420349006 | 20             | M22x175 | 1          | Меткий контейнер типа МКР-1,0С | 8g              | 5.8                | Нет         | 07.06.2024           |
| 7     | RFG160171-22175-00 | 1,002              | 1,000             | ГОСТ 16017-2014 | 9420349006 | 20             | M22x175 | 1          | Меткий контейнер типа МКР-1,0С | 8g              | 5.8                | Нет         | 07.06.2024           |
| 8     | RFG160171-22175-00 | 1,002              | 1,000             | ГОСТ 16017-2014 | 9420349001 | 20             | M22x175 | 1          | Меткий контейнер типа МКР-1,0С | 8g              | 5.8                | Нет         | 07.06.2024           |
| 9     | RFG160171-22175-00 | 1,002              | 1,000             | ГОСТ 16017-2014 | 9420349001 | 20             | M22x175 | 1          | Меткий контейнер типа МКР-1,0С | 8g              | 5.8                | Нет         | 07.06.2024           |
| 10    | RFG160171-22175-00 | 1,002              | 1,000             | ГОСТ 16017-2014 | 9420349010 | 20             | M22x175 | 1          | Меткий контейнер типа МКР-1,0С | 8g              | 5.8                | Нет         | 07.06.2024           |
| 11    | RFG160171-22175-00 | 1,002              | 1,000             | ГОСТ 16017-2014 | 9420349010 | 20             | M22x175 | 1          | Меткий контейнер типа МКР-1,0С | 8g              | 5.8                | Нет         | 07.06.2024           |
|       | Итого              | 11,022             | 11,000            |                 |            |                |         |            |                                |                 |                    |             |                      |

Чернышов Александр  
Зам. руководителя отдела сбыта  
Уполномочен доверенностью  
№69 от 28.07.2022 г.

| № п/п | Код изделия          | Масса брутто, т | Масса нетто, т | Стандарт | Цирли | Марка стали | Размер | Исполнение | Упаковка | Поле доступа | Класс прочности | Консервация | Дата изготовления |
|-------|----------------------|-----------------|----------------|----------|-------|-------------|--------|------------|----------|--------------|-----------------|-------------|-------------------|
|       | Итого по сертификату | 11,022          | 11,000         |          |       |             |        |            |          |              |                 |             |                   |

Показатели качества - результаты испытаний

| № партии   | Плавка | Временное сопротивление разрыву, Н/мм <sup>2</sup> | Твердость, НВ на конц. креп. изд. | Удлинение после разрыва MIN | Удлинение после разрыва MAX |
|------------|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 9420349001 | 723113 | 780-830                                            | 207-217                           | 0,46                        | 0,61                        |
| 9420349005 | 723848 | 710-750                                            | 197-207                           | 0,36                        | 0,49                        |
| 9420349006 | 722241 | 730-790                                            | 207-207                           | 0,41                        | 0,44                        |
| 9420349010 | 723851 | 760-770                                            | 207-217                           | 0,38                        | 0,39                        |
| 9425643033 | 732645 | 653-666                                            | 202-207                           | 0,68                        | 0,70                        |

Химический состав, %

| Плавка | C, % | Mn, % | Si, % | S, %  | P, %  | Cr, % | Ni, % | Cu, % | As, % | N, %  |
|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 722241 | 0,19 | 0,41  | 0,28  | 0,005 | 0,008 | 0,04  | 0,02  | 0,03  | 0,002 | 0,006 |
| 723113 | 0,18 | 0,48  | 0,32  | 0,003 | 0,009 | 0,03  | 0,05  | 0,03  | 0,002 | 0,006 |
| 723848 | 0,20 | 0,44  | 0,33  | 0,005 | 0,009 | 0,04  | 0,02  | 0,04  | 0,002 | 0,005 |
| 723851 | 0,19 | 0,45  | 0,31  | 0,005 | 0,011 | 0,04  | 0,02  | 0,02  | 0,002 | 0,006 |
| 732645 | 0,18 | 0,49  |       | 0,008 | 0,008 | 0,03  | 0,01  | 0,01  | 0,001 | 0,008 |

Утилизация изделий для железнодорожного пути осуществляется в соответствии с требованиями действующего Российского законодательства как черный лом.



Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям МС ИСО 9001:2015. Указанная в сертификате качества продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям. При переписке по вопросам качества качества ссылаться на номер сертификата. При транспортировке и хранении не допускать воздействия влаги и агрессивной среды. Декларация о соответствии на болты закладные для рельсовых креплений железнодорожного пути ЕАЗС N RU Д - RU ЖТО2.В.00566/20. Выдана 09.12.2020 до 01.12.2025. Продукция выпускается по чертежу №07-43-150. Маркировочный знак -

ОТК

  
Н.В. Станкене

Электронный документ проверен, дата и время проверки: 16.10.2025  
Станкене Нина Владимировна, Контролер мат.мет.п/уф. 5 Р. 20003386  
Проверочный код: 0442435823





ПАСПОРТ КАЧЕСТВА 626366291/1



Клиент  
Адрес  
Грузополучатель  
Адрес  
Вид отправления  
№ Трансп. средства  
№ Дов/Накл  
Склад отгрузки

Акционерное общество "Невский Торгово-Промышленный комплекс"  
197374, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 89, лит. А, пом. 15-Н, каб. 46  
Акционерное общество "Невский Торгово-Промышленный комплекс"  
197374, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 89, лит. А, пом. 15-Н, каб. 46  
08 Самовывоз  
E986AP35RUS  
0000590601  
K060 ГП ЧП КЛЦ

№ прицепа  
от  
Дата

AM1304 35RUS  
00.00.0000  
25.04.2025

Всего по сертификату  
Грузомест  
Масса брутто, т  
Масса нетто, т

5  
4,930  
4,920

Договор 2000-24-00000009 от 29.01.2024  
Спецификация 0313972508 от 25.04.2025  
Трансп. документ

Наименование продукции: Ботлы пугевые

| № п/п | Код изделия          | Масса брутто, т | Масса нетто, т | Стандарт        | Партия     | Марк а стали | Исполнение | Упаковка                       | Покрытие     | Полн е допуска | Класс прочности | Консервация | Дата изготовления | Размер болта |
|-------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------|--------------|------------|--------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------|
| 1     | RFG115300-27160-12   | 1,002           | 1,000          | ГОСТ 11530-2014 | 9424881063 | 20T2P        | 1          | Мягкий контейнер типа МКР-1,0С | Без покрытия | 8g             | 8.8             | Нет         | 20.03.2025        | M27x160      |
| 2     | RFG115300-27160-12   | 1,002           | 1,000          | ГОСТ 11530-2014 | 9424881073 | 20T2P        | 1          | Мягкий контейнер типа МКР-1,0С | Без покрытия | 8g             | 8.8             | Нет         | 25.03.2025        | M27x160      |
| 3     | RFG115300-27160-12   | 1,002           | 1,000          | ГОСТ 11530-2014 | 9424881077 | 20T2P        | 1          | Мягкий контейнер типа МКР-1,0С | Без покрытия | 8g             | 8.8             | Нет         | 20.03.2025        | M27x160      |
| 4     | RFG115300-27160-12   | 1,002           | 1,000          | ГОСТ 11530-2014 | 9424881084 | 20T2P        | 1          | Мягкий контейнер типа МКР-1,0С | Без покрытия | 8g             | 8.8             | Нет         | 24.03.2025        | M27x160      |
|       | Итого                | 4,008           | 4,000          |                 |            |              |            |                                |              |                |                 |             |                   |              |
|       | Итого по сертификату | 4,008           | 4,000          |                 |            |              |            |                                |              |                |                 |             |                   |              |

| Показатели качества результатов испытаний |        |                  |                                        |                        |                   |                   |
|-------------------------------------------|--------|------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| № партии                                  | Плавка | Работа удара, Дж | Временное сопротивление разрыву, Н/мм² | Разрушилось ли изделие | Твердость НРС min | Твердость НРС max |



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА 627202781/1

ЕП

Клиент  
Акционерное общество "Невский Торгово-Промышленный комплекс"  
197374, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 89,  
лит. А, пом. 15-Н, каб. 46  
Акционерное общество "Невский Торгово-Промышленный комплекс"  
197374, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 89,  
лит. А, пом. 15-Н, каб. 46

Адрес  
Договор 643/2000-24100854 от 03.12.2024

Грузополучатель

Адрес  
197374, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 89,  
лит. А, пом. 15-Н, каб. 46

Вид отправления  
08 Самовывоз

№ Трансп. средства  
Е655OE10RUS

№ Дов/Накл  
0000685220

Склад отгрузки  
2060 ГП ЧП КЛЦ

№ прицеп  
00.00.0000

от  
16.10.2025

Дата

Всего по сертификату  
Грузомест

Масса брутто, т

Масса нетто, т

5

5,010

5

Наименование продукции: Гайки ж/д

| № п/п | Код изделия          | Масса брутто, т | Масса нетто, т | Стандарт        | Партии     | Марка стали | Размер | Исполнение | Упаковка                       | Полое<br>копуска | Класс<br>прочности | Консервации | Дата<br>изготовления |
|-------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------|-------------|--------|------------|--------------------------------|------------------|--------------------|-------------|----------------------|
| 1     | RF-G115320-00027-02  | 1,002           | 1,000          | ГОСТ 11532-2014 | 9425119002 | 35          | M27    | 2          | Меткий контейнер типа МКР-1,0С | 7Н               | 5                  | Нет         | 11.05.2025           |
| 2     | RF-G115320-00027-02  | 1,002           | 1,000          | ГОСТ 11532-2014 | 9427511003 | 35          | M27    | 2          | Меткий контейнер типа МКР-1,0С | 7Н               | 5                  | Нет         | 17.08.2025           |
| 3     | RF-G115320-00027-02  | 1,002           | 1,000          | ГОСТ 11532-2014 | 9427511007 | 35          | M27    | 2          | Меткий контейнер типа МКР-1,0С | 7Н               | 5                  | Нет         | 19.08.2025           |
| 4     | RF-G115320-00027-02  | 1,002           | 1,000          | ГОСТ 11532-2014 | 9427511008 | 35          | M27    | 2          | Меткий контейнер типа МКР-1,0С | 7Н               | 5                  | Нет         | 20.08.2025           |
| 5     | RF-G115320-00027-02  | 1,002           | 1,000          | ГОСТ 11532-2014 | 9427511006 | 35          | M27    | 2          | Меткий контейнер типа МКР-1,0С | 7Н               | 5                  | Нет         | 21.08.2025           |
|       | Итого                | 5,010           | 5,000          |                 |            |             |        |            |                                |                  |                    |             |                      |
|       | Итого по сертификату | 5,010           | 5,000          |                 |            |             |        |            |                                |                  |                    |             |                      |

Показатели качества - результаты испытаний



| № партии   | Плавка | Пробная нагрузка | Твердость, HB |
|------------|--------|------------------|---------------|
| 9425119002 | 14217  | Выдержал         | 164-167       |
| 9427511003 | 23900  | Выдержал         | 160-168       |
| 9427511006 | 23900  | Выдержал         | 165-170       |
| 9427511007 | 23900  | Выдержал         | 164-166       |
| 9427511008 | 23900  | Выдержал         | 156-162       |

# Химический состав, %

| Плавка | C, % | Mn, % | Si, % | S, %  | P, %  | Cr, % | Ni, % | Cu, % | As, % | N, %  |
|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 14217  | 0,36 | 0,57  | 0,24  | 0,006 | 0,005 | 0,03  | 0,02  | 0,02  | 0,001 | 0,008 |
| 23900  | 0,35 | 0,57  | 0,25  | 0,010 | 0,005 | 0,05  | 0,03  | 0,03  | 0,001 | 0,008 |

Утилизация изделий для железнодорожного пути осуществляется в соответствии с требованиями действующего Российского законодательства как черный лом.


Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям МС ИСО 9001:2015. Указанная в сертификате качества продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата. При транспортировке и хранении не допускать воздействия влаги и агрессивной среды.

Декларация о соответствии на гайки для болтов рельсовых стыков №ТС ЕАЗС N RU. Д-РУ.ЖТ02.В.00524/20 от 20.10.2020 до 12.10.2025.

Продукция выпускается по чертежу №07-43-149.

Маркировочный знак  Н.В. Станкене

ОТК \_\_\_\_\_



Электронный документ, пропечатан, дата и время проверки: 16.10.2020 16:00:00  
 Станкене Нина Владимировна, Контролер мат.мет.полупр. 5 р. 2000338/2020  
 Проверочный код: 0441119903

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА 625302882

Клиент: Акционерное общество "Невский Торгово-Промышленный комплекс"  
Адрес: 197374, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 89, лит. А, пом. 15-Н, каб. 46  
Грузополучатель: Акционерное общество "Невский Торгово-Промышленный комплекс"  
Адрес: 197374, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 89, лит. А, пом. 15-Н, каб. 46  
Вид отправления: 01 ЖД  
№ Трансп. средства: 65575888  
№ Дов/Накл: 0000475331  
Склад отгрузки: С092 ЧП КЛЦ Товары  
Дата: 13.09.2024 г.  
Спецификация: 0313772909 от 23.08.2024  
Договор: 2001/10120960/1 от 01.10.2018  
Всего по сертификату: 1  
Грузомест: 0,370  
Масса брутто, т: 0,368  
Масса нетто, т: 0,368

Шайба

| № п/п | Код изделия                       | Стандарт на изделие | Партия     | Типоразмер изделия | Класс точности крепежа | Марка стали | Покрытие     | Масса нетто, г |
|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------------------|------------------------|-------------|--------------|----------------|
| 1     | Шайба жб. П19115 27.0 С 65F МНР1т | ГОСТ 19115-91       | 8424506012 | 27.0               | C                      | 65F         | Без покрытия | 0,368          |
| Итого |                                   |                     |            |                    |                        |             |              | 0,368          |

Показатели качества - результаты испытаний

| № п/п | Партия     | Эластичность | Пружин. сила | Вид упаковки                          |
|-------|------------|--------------|--------------|---------------------------------------|
| 1     | 8424506012 | -            | Сильная      | Металлический контейнер типа МКР-1.0С |

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА 625302882






Для изделий без покрытия временная антикоррозийная защита осуществляется в консервационном масле и обеспечивает защиту от коррозии не менее 1 года.  
Изделия с гальваническим цинковым покрытием с хромированным/не хромированным обеспечивают защиту от коррозии в течение 0,5 года  
Свободно от радиактивного загрязнения

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ИС ИСО 9001:2015. Указание в сертификате качества продукции соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям. При переписке по вопросам качества качества ссылаться на номер сертификата. При транспортировке и хранении не допускать воздействия влаги и агрессивной среды.

ОТК \_\_\_\_\_

О.А. Бальцова





ПАСПОРТ КАЧЕСТВА 624650186/1



Клиент: Акционерное общество "Невский Торгово-Промышленный комплекс"  
Адрес: 197374, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 89  
лит. А пом. 15-Н, каб. 46  
Грузополучатель: Акционерное общество "Невский Торгово-Промышленный комплекс"  
197374, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 89  
лит. А пом. 15-Н, каб. 46  
Адрес: Трансп. документ  
Вид отправления: 08 Самовывоз  
№ Трансп. средства: K213MA35RUS  
№ Дов/Накл: 0000397853  
Склад отгрузки: 2060 ГП ЧП КЛЦ  
№ прицепа: 00.00.0000  
Дата: 24.04.2024  
Всего по сертификату: 7  
Грузомест: 7,014  
Масса брутто, т: 7,014  
Масса нетто, т: 7

Наименование продукции: Болт ж/д клеммный

| № п/п                | Код изделия        | Масса брутто, т | Масса нетто, т | Стандарт        | Партия     | Марка стали | Размер | Исполнение | Упаковка                       | Полн. допуска | Класс прочности | Консервация | Дата изготовления |
|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------|-------------|--------|------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 1                    | RFG160161-22075-00 | 1,002           | 1,000          | ГОСТ 16016-2014 | 9418584099 | 20          | M22x75 | 1          | Маткий контейнер типа МКР-1,0С | 8g            | 5.8             | Нет         | 04.04.2024        |
| 2                    | RFG160161-22075-00 | 1,002           | 1,000          | ГОСТ 16016-2014 | 9418584009 | 20          | M22x75 | 1          | Маткий контейнер типа МКР-1,0С | 8g            | 5.8             | Нет         | 20.04.2024        |
| 3                    | RFG160161-22075-00 | 1,002           | 1,000          | ГОСТ 16016-2014 | 9418584165 | 20          | M22x75 | 1          | Маткий контейнер типа МКР-1,0С | 8g            | 5.8             | Нет         | 20.04.2024        |
| 4                    | RFG160161-22075-00 | 1,002           | 1,000          | ГОСТ 16016-2014 | 9418584099 | 20          | M22x75 | 1          | Маткий контейнер типа МКР-1,0С | 8g            | 5.8             | Нет         | 04.04.2024        |
| 5                    | RFG160161-22075-00 | 1,002           | 1,000          | ГОСТ 16016-2014 | 9418584165 | 20          | M22x75 | 1          | Маткий контейнер типа МКР-1,0С | 8g            | 5.8             | Нет         | 20.04.2024        |
| 6                    | RFG160161-22075-00 | 1,002           | 1,000          | ГОСТ 16016-2014 | 9418584165 | 20          | M22x75 | 1          | Маткий контейнер типа МКР-1,0С | 8g            | 5.8             | Нет         | 20.04.2024        |
| 7                    | RFG160161-22075-00 | 1,002           | 1,000          | ГОСТ 16016-2014 | 9418584165 | 20          | M22x75 | 1          | Маткий контейнер типа МКР-1,0С | 8g            | 5.8             | Нет         | 20.04.2024        |
| Итого                |                    | 7,014           | 7,000          |                 |            |             |        |            |                                |               |                 |             |                   |
| Итого по сертификату |                    | 7,014           | 7,000          |                 |            |             |        |            |                                |               |                 |             |                   |

Показатели качества - результаты испытаний



| № партии   | Плавка | Временное сопротивление разрыву, Н/мм <sup>2</sup> | Твердость НВ (диал.) | Твердость НВ по коп. креп. изд. | Удлинение после разрыва MIN | Удлинение после разрыва MAX |
|------------|--------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 9418584009 | 722245 | 630-630                                            | -                    | 197-207                         | 0,25                        | 0,29                        |
| 9418584099 | 722247 | 620-620                                            | -                    | 192-195                         | 0,34                        | 0,37                        |
| 9418584165 | 723848 | 620-640                                            | -                    | 199-201                         | 0,31                        | 0,33                        |

Химический состав, %

| Плавка | C, % | Mn, % | Si, % | S, %  | P, %  | Cr, % | Ni, % | Cu, % | As, % | N, %  |
|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 722245 | 0,19 | 0,41  | 0,30  | 0,005 | 0,006 | 0,04  | 0,02  | 0,02  | 0,002 | 0,006 |
| 722247 | 0,20 | 0,45  | 0,30  | 0,010 | 0,012 | 0,04  | 0,02  | 0,02  | 0,002 | 0,007 |
| 723848 | 0,20 | 0,44  | 0,33  | 0,005 | 0,009 | 0,04  | 0,02  | 0,04  | 0,002 | 0,005 |


Утилизация изделий для железнодорожного пути осуществляется в соответствии с требованиями действующего Российского законодательства как черный лом.

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ИС ИСО 9001:2015. Указанная в сертификате качества продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям. При переписке по вопросам качества качества ссылаться на номер сертификата. При транспортировке и хранении не допускать воздействия влаги и агрессивной среды. Сертификат соответствует на болты клеммные для рельсовых креплений железнодорожного пути НеРАЭС RU С-РУ.ЖТ02.В.00988/21. Выдан 18.10.2021 по 17.10.2026. Учетный номер бланка 0347477. Продукция выпускается по чертежу 07-43-153. Маркировочный знак — Ч.

ОТК

Н.В. Станкевич

Электрический документ проверен, дата и время проверки: 24.04.2024, 16:05:31.  
Станкевич Нина Владимировна, Контролер мат.снабжения, 5 Р, 20003386  
Проверочный код: 0443726837



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА 626376669

ЕПЛ

Клиент Акционерное общество "Невский Торгово-Промышленный комплекс"  
Адрес 197374, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 89, лит. А, пом. 15-Н, каб. 46 Спецификация 0313973928 от 28.04.2025  
Грузополучатель Акционерное общество "Невский Торгово-Промышленный комплекс" Договор 2000-24-000000009 от 29.01.2024  
Адрес 197374, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 89, лит. А, пом. 15-Н, каб. 46 Трансп. документ  
Вид отправления 08 Самовывоз Всего по сертификату  
№ Трансп. средства В009УР35RUS № прицепа АК3108 35RUS Грузомест  
№ Дов/Накл 0000591114 от 00.00.0000 Масса брутто, т 17,034  
Склад отгрузки КО60 ГП ЧП КЛЦ Дата 28.04.2025 Масса нетто, т 17

Наименование продукции: Гайки ж/д

| № п/п | Код изделия        | Масса брутто, т | Масса нетто, т | Стандарт        | Партия     | Марка стали | Размер | Исполнение | Упаковка                       | Полное допуск | Класс прочности | Консервация | Дата изготовления |
|-------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------|-------------|--------|------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 1     | RFGI60181-00022-01 | 1,002           | 1,000          | ГОСТ 16018-2014 | 9424888022 | 25          | M22    | 1          | Маткий контейнер типа МКР-1,0С | 7Н            | 5               | Нет         | 27.03.2025        |
| 2     | RFGI60181-00022-01 | 2,004           | 2,000          | ГОСТ 16018-2014 | 9424888026 | 25          | M22    | 1          | Маткий контейнер типа МКР-1,0С | 7Н            | 5               | Нет         | 11.03.2025        |
| 3     | RFGI60181-00022-01 | 2,004           | 2,000          | ГОСТ 16018-2014 | 9424888027 | 25          | M22    | 1          | Маткий контейнер типа МКР-1,0С | 7Н            | 5               | Нет         | 17.03.2025        |
| 4     | RFGI60181-00022-01 | 2,004           | 2,000          | ГОСТ 16018-2014 | 9424888034 | 25          | M22    | 1          | Маткий контейнер типа МКР-1,0С | 7Н            | 5               | Нет         | 11.03.2025        |
| 5     | RFGI60181-00022-01 | 1,002           | 1,000          | ГОСТ 16018-2014 | 9424888036 | 25          | M22    | 1          | Маткий контейнер типа МКР-1,0С | 7Н            | 5               | Нет         | 25.03.2025        |
| 6     | RFGI60181-00022-01 | 1,002           | 1,000          | ГОСТ 16018-2014 | 9424888037 | 25          | M22    | 1          | Маткий контейнер типа МКР-1,0С | 7Н            | 5               | Нет         | 13.03.2025        |
| 7     | RFGI60181-00022-01 | 1,002           | 1,000          | ГОСТ 16018-2014 | 9424888038 | 25          | M22    | 1          | Маткий контейнер типа МКР-1,0С | 7Н            | 5               | Нет         | 17.03.2025        |
| 8     | RFGI60181-00022-01 | 1,002           | 1,000          | ГОСТ 16018-2014 | 9424888046 | 25          | M22    | 1          | Маткий контейнер типа МКР-1,0С | 7Н            | 5               | Нет         | 12.03.2025        |
| 9     | RFGI60181-00022-01 | 1,002           | 1,000          | ГОСТ 16018-2014 | 9424888064 | 25          | M22    | 1          | Маткий контейнер типа МКР-1,0С | 7Н            | 5               | Нет         | 19.03.2025        |
| 10    | RFGI60181-00022-01 | 1,002           | 1,000          | ГОСТ 16018-2014 | 9424888066 | 25          | M22    | 1          | Маткий контейнер типа МКР-1,0С | 7Н            | 5               | Нет         | 25.03.2025        |
| 11    | RFGI60181-00022-01 | 2,004           | 2,000          | ГОСТ 16018-2014 | 9424888068 | 25          | M22    | 1          | Маткий контейнер типа МКР-1,0С | 7Н            | 5               | Нет         | 25.03.2025        |
| 12    | RFGI60181-00022-01 | 2,004           | 2,000          | ГОСТ 16018-2014 | 9424888080 | 25          | M22    | 1          | Маткий контейнер типа МКР-1,0С | 7Н            | 5               | Нет         | 25.03.2025        |

| № п/п | Код изделия          | Масса брутто, т | Масса нетто, т | Стандарт | Партия | Марка стали | Размер | Исполнение | Упаковка | Поле допуска | Класс прочности | Консервация | Дата изготовления |
|-------|----------------------|-----------------|----------------|----------|--------|-------------|--------|------------|----------|--------------|-----------------|-------------|-------------------|
|       | Итого                | 17,034          | 17,000         |          |        |             |        |            |          |              |                 |             |                   |
|       | Итого по сертификату | 17,034          | 17,000         |          |        |             |        |            |          |              |                 |             |                   |

Показатели качества - результаты испытаний

| № партии   | Плавка | Пробная нагрузка | Твердость, HB |
|------------|--------|------------------|---------------|
| 9424888022 | 13443  | Выдержал         | 150-154       |
| 9424888026 | 83104  | Выдержал         | 156-157       |
| 9424888027 | 83104  | Выдержал         | 150-157       |
| 9424888034 | 46183  | Выдержал         | 150-155       |
| 9424888036 | 46183  | Выдержал         | 148-152       |
| 9424888037 | 46183  | Выдержал         | 149-152       |
| 9424888038 | 46183  | Выдержал         | 150-155       |
| 9424888046 | 46183  | Выдержал         | 152-156       |
| 9424888064 | 46183  | Выдержал         | 149-150       |
| 9424888066 | 83104  | Выдержал         | 149-154       |
| 9424888068 | 13443  | Выдержал         | 151-155       |
| 9424888080 | 36070  | Выдержал         | 148-150       |

Химический состав, %


| Плавка | C, x100 | Mn, x100 | Si, x100 | S, x1000 | P, x1000 | Cr, x100 | Ni, x100 | Cu, x100 | As, x1000 | N, x1000 |
|--------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| 13443  | 26      | 75       | 23       | 11       | 8        | 5        | 3        | 1        | 1         | 8        |
| 36070  | 26      | 75       | 23       | 6        | 4        | 3        | 1        | 1        | 1         | 8        |
| 46183  | 23      | 75       | 26       | 6        | 5        | 4        | 1        | 2        | 1         | 8        |
| 83104  | 26      | 75       | 23       | 11       | 8        | 5        | 3        | 1        | 1         | 8        |

Утилизация изделий для железнодорожного транспорта осуществляется как черный лом.



Уполномочен должностное лицо  
№69 от 28.07.2019 г.

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям МС ИСО 9001:2015. Указанная в сертификате качества продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата. При транспортировке и хранении не допускать воздействия влаги и агрессивной среды. Декларация о соответствии на гайки для клеммных и закладных болтов рельсовых скреплений железнодорожного пути ЕАЭС №RU Д-РУ.ЖТО2.В.00630/21 выдана 02.03.2021 по 18.02.2026. Продукция выпускается по чертежу №07-43-148. Маркировочный знак — Ц.

ОТК  Н.В. Станкевич

Электронный документ проверен, дата и время проверки: 28.04.2025, 13:41:17  
Станкевич Нина Владимировна, Контролер мат.мет.пол.ф. 5 Р. 20003386.  
Проверочный код: 0443235985





**Общество с ограниченной ответственностью «Ранд»**

620149, г. Екатеринбург, ул. Зоологическая дом 9 офис 212

ИНН 6685018991 КПП 665801001 ОГРН 1126685026192

Тел./факс (343) 287-35-59, e-mail:randekb@gmail.com

р/с 40702810416090000397 в Уральский банк ОАО Сбербанка России

к/с 30101810500000000674 БИК 046577674

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ №1544**

**НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ:** ООО «РАНД»

**ДАТА ВЫДАЧИ:** 01.04.2025 г.

**НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:** Скоба для изолирующей втулки КБ (обл.)

**ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ:** АО «НТПК», 197374, Санкт-Петербург г, ул. Савушкина, дом 89, литер А, помещение 15-Н, кабинет 46

**ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:** Март 2025

**НОМЕР ПАРТИИ:** 2403/1-4, 2503/1-4, 2603/1-4, 2703/1-4, 2803/1-4


**МАРКА МАТЕРИАЛА:** Сталь СтЗсп ГОСТ 380-2005

**КОЛИЧЕСТВО:** 294 000 шт.

**МАССА:** 20 000 кг

**КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОЧНЫХ МЕСТ:** 20

**ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ:**





ПАСПОРТ КАЧЕСТВА 626361305



Клиент

Акционерное общество "Невский Торгово-Промышленный комплекс"

Адрес

197374, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 89, лит. А, пом. 15-Н, каб. 46

Грузополучатель

Акционерное общество "Невский Торгово-Промышленный комплекс"

Адрес

197374, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 89, лит. А, пом. 15-Н, каб. 46

Вид отправления

08 Самовывоз

№ Трансп. средства

Е988АР35RUS

№ прицепа

00.00.0000

Грузомест

5

№ Дов/Накп

0000591096

от

25.04.2025

Масса брутто, т

5,010

Склад отгрузки

2070 ГП ЧП ЦСФП

Дата

25.04.2025

Масса нетто, т

5

Наименование продукции: Шайба ж/д двухвитковая

| № п/п | Код изделия        | Масса брутто, т | Масса нетто, т | Стандарт, ТУ    | Партия  | Плавка | Марка стали | Размер | Упаковка                       | Кон серв | Дата изготовления |
|-------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------|--------|-------------|--------|--------------------------------|----------|-------------------|
| 1     | REG217970-00250-00 | 1,002           | 1,000          | ГОСТ 21797-2014 | 2550580 | 731986 | 40С2        | 25,0   | Мягкий контейнер типа МКР-1,0С | Нет      | 25.04.2025        |
| 2     | REG217970-00250-00 | 1,002           | 1,000          | ГОСТ 21797-2014 | 2550553 | 732778 | 40С2        | 25,0   | Мягкий контейнер типа МКР-1,0С | Нет      | 25.04.2025        |
| 3     | REG217970-00250-00 | 1,002           | 1,000          | ГОСТ 21797-2014 | 2550575 | 732778 | 40С2        | 25,0   | Мягкий контейнер типа МКР-1,0С | Нет      | 25.04.2025        |
| 4     | REG217970-00250-00 | 1,002           | 1,000          | ГОСТ 21797-2014 | 2550576 | 732778 | 40С2        | 25,0   | Мягкий контейнер типа МКР-1,0С | Нет      | 25.04.2025        |
| 5     | REG217970-00250-00 | 1,002           | 1,000          | ГОСТ 21797-2014 | 2550581 | 732778 | 40С2        | 25,0   | Мягкий контейнер типа МКР-1,0С | Нет      | 25.04.2025        |
| Итого |                    | 5,010           | 5,000          |                 |         |        |             |        |                                |          |                   |

Показатели качества - результаты испытаний

|        |                            |                       |
|--------|----------------------------|-----------------------|
| Партия | Длинительный зажим (диал.) | Твердость НРС (диал.) |
|--------|----------------------------|-----------------------|




| Партия  | Шлака  | Длительный<br>зажим<br>(диап.) | Твердость<br>HRC<br>(диап.) |
|---------|--------|--------------------------------|-----------------------------|
| 2550580 | 731986 | 0,1 - 0,4                      | 48,5 - 51,0                 |
| 2550553 | 732778 | 0,1 - 0,4                      | 44,3 - 48,0                 |
| 2550575 | 732778 | 0,1 - 0,4                      | 44,3 - 48,0                 |
| 2550576 | 732778 | 0,1 - 0,6                      | 49,2 - 50,0                 |
| 2550581 | 732778 | 0,1 - 0,5                      | 48,8 - 50,7                 |

# Химический состав

| Шлака  | C, % | Mn, % | Si, % | S, %  | P, %  | Cr, % | Ni, % | Cu, % | Al, % |
|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 731986 | 0,42 | 0,67  | 0,61  | 0,004 | 0,008 | 0,05  | 0,01  | 0,02  | 0,001 |
| 732778 | 0,41 | 0,71  | 1,62  | 0,005 | 0,007 | 0,12  | 0,01  | 0,02  | 0,001 |

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям МС ИСО 9001:2015. Указанная в сертификате качества продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата. При транспортировке и хранении не допускать воздействия влаги и агрессивной среды.

Сертификат соответствует требованиям для железнодорожного пути № ЕАЭС RU C-RU ЖТ02.В.01123/22. Серия № 0347615 Срок действия с 01.03.2022 по 28.02.2027



Электронный документ проверен, дата и время проверки: 25.04.2025, 13:59:34;  
Немиčkova Марина Михайловна, Сортировщик-сдатчик металла 3 разряда, 20027248.  
Проверочный код: 0443116697



Закрытое акционерное общество «Амкодор-Эластомер»  
Республика Беларусь,  
222750,  
Минская  
обл., Дзержинский район,  
Фанипольский с/с, 22

СТП СМК АЭР-14

## Паспорт качества Прокладка симметричная ЦП-328

(наимен. дет.)

соответствует нормативно-технической документации.

ТУ ВУ 100124928.013-2016

Количество *1000* шт.

Дата: *28.10.2014*

Работник ОТК:

Инженер по качеству  
ЗАО «Амкодор-Эластомер»

*В.В. Тарабуева*  
(ФИО, подпись)







Закрытое акцiонернае абшчства «Амкодор-Эластомер»  
Республика Беларусь,  
222750,  
Минская  
обл., Дзержинский район,  
Фанипольский с/с, 22

СТП СМК АЭР-14

## Паспорт качества

Прокладка подгельсовая ЦП-143

(наимен. дет.)

соответствует нормативно-технической документации.

ТУ ВУ 100124928.013-2016

Количество *шт.* шт. Дата: *20.07.2022*

Работник ОТК:

Инженер по качеству  
ЗАО «Амкодор-Эластомер»

*В.Б. Гарабуева*  
(ФИО, подпись)





# ООО «Перспектива»

125493, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, ул. Смольная, д.2,  
помещ. 12Н/5 e-mail : [rosperspektiva@mail.ru](mailto:rosperspektiva@mail.ru) тел: 8 (495) 643-02-68

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА



НАИМЕНОВАНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: ООО «Перспектива» г.Москва

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ: Втулка изолирующая ОП-142А,  
ТУ 3185-024-55239716-2006,  
код СКМТР 2291000005

НОМЕР ПАРТИИ ИЗДЕЛИЯ: 003/А

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 06 января 2025 г.

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА: АЛЬФАМИД ПА СВ 30-4

КОЛИЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ В ПАРТИИ, ШТ.: 50000

МАССА НЕТТО РАСЧЕТНАЯ, КГ.: 1800

КОЛИЧЕСТВО УПАКОВАННЫХ МЕСТ, ШТ.: 50

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ИЗДЕЛИЙ ТРЕБОВАНИЯМ  
ТУ 3185-024-55239716-2006: соответствует

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ РС ФЖТ № РС ФЖТ № ССЖТ RU.ЖТ02.Г.01518

Срок действия до 13 января 2028 г.

Выдан на: 50 000 шт.



Начальник ОТК (Шемарова И.В.)

ДАТА ВЫДАЧИ: 07 января 2025 г.





**Общество с ограниченной ответственностью «Ранд»**

**(ООО «Ранд»)**

620149, г. Екатеринбург, ул. Зоологическая дом 9 офис 212

ИНН 6685018991 КПП 665801001 ОГРН 1126685026192

Тел./факс (343) 287-35-59, e-mail:randekb@gmail.com

р/с 40702810416090000397 в Уральский банк ОАО Сбербанка России к/с 30101810500000000674 БИК 046577674



Сертификат соответствия  
№ ЕАЭС RU C-RU.ЖТ02.В.01803/24  
Серия RU №0497089  
Срок действия с «15» января 2024 г.  
по «14» января 2029 г.

**ПАСПОРТ**

№1661 от «28» августа 2025 г.

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Наименование продукции | Клемма ПК      |
| Дата изготовления      | Август 2025 г. |
| Материал               | Сталь Ст4сп    |

| Номера партий                                             | Масса<br>нетто, кг | Масса<br>брутто, кг | Количество<br>упаковочных мест |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1208/3, 1308/1-2, 1408/1-5,<br>1508/1-4, 1808/1-7, 1908/1 | 20 000             | 20 020              | 20                             |

Продукция прошла полный цикл изготовления и испытаний на соответствие требованиям ГОСТ 22343-2014 и по результатам приёмочного контроля признана годной для использования по назначению.

Грузополучатель: АО «НТПК», 197374, Санкт-Петербург г, ул. Савушкина, дом 89, литер А, помещение 15-Н, кабинет 46

Гарантийный срок эксплуатации: 6 лет с момента укладки в путь.

Назначенный ресурс: в прямых и кривых участках пути радиусом более 650 м – не менее 2500 млн т брутто пропущенного груза; в кривых участках пути радиусом от 650 м до 350 м – не менее 1500 млн т брутто пропущенного груза; в кривых участках пути радиусом 350 м и менее – не менее 1000 млн т брутто пропущенного груза.

Клеммы ПК неремонтопригодны.

Клеммы ПК не являются опасными для окружающей среды.

Утилизация: по истечении назначенного срока службы клеммы утилизируются потребителем путем использования в качестве шихты при переплавке металлолома.

Условия транспортирования и хранения – по группе 8 ГОСТ 15150-69.

В связи с технической невозможностью нанесения маркировки непосредственно на клемму, то в соответствии с требованиями пункта 5.2 ГОСТ 22343-2014 маркировка с указанием условного обозначения предприятия изготовителя, месяца и года изготовления, массы партии в тоннах, номера партии, клейма технического контроля наносится на ярлыки из пластика, навешиваемые на две клеммы партии.

В связи с технической невозможностью нанесения единого знака обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС непосредственно на продукцию, единый знак обращения продукции наносится в настоящем паспорте печатным способом.

Информация по монтажу и эксплуатации клемм ПК приведена в «Инструкции по текущему содержанию железнодорожных путей» утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 14.04.2016 №2288р.

Начальник ОТК



*Мельников А.А.*



