



СТАЛЬ
ММК-МЕТИЗ

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский метано-
калийно-содовый завод "ММК-
МЕТИЗ" (ОАО "ММК-МЕТИЗ") ул.
Метизников, 5,
г. Магнитогорск, Челябинская
область, Россия, 455019
Телефоны: СБЧТ 8(3519) 24-70-33,
факс 25-48-00
начальник ЦКП 8(3519) 24-14-09
E-mail: quality@mmk-metiz.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № Г21-2034

Дата выдачи паспорта

29.05.2022 15:12

Продавец

ОАО МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТИЗНО-КАЛИЙНОВОДОСОВЫЙ ЗАВОД ММК-МЕТИЗ

Грузополучатель

Акционерное общество "НПК" 197374, Санкт-Петербург, г. Саушкина ул., дом 89, литер А, помещение 15-Н кабинет 46

Наименование продукции

Шайбы пружинные лугевые

Договор № МК209464

Доставка № МК2094642094640083-34888365

Транспортное средство (вид транспорта, номер)

ДАФ Х 314 ТТ/174 ВР 1888-74

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

№ п/п	Условное обозначение	Марка стали	Номер плавки	Номер партии	Условное обозначение ОАО "ММК-МЕТИЗ"	Предел прочности на растяжение, Р _т , МПа	Напряжение от пробной нагрузки, R _p , МПа	Пробная нагрузка, R _п , МПа	Испытание на длительный износ	Пружина	Трехкратное обжатие	Твердость, HRC	Твердость, HB	Твердость, HBW	Ударная вязкость (работа удара), Дж	Кан. сар. вация	Вид упаковки	Нетто, т	Брутто, т	Кол-во мест	Кол-во штук
1	Шайба 24.40С2А ГОСТ 19115-91	40С2А	890288	А86-37.22	-	-	-	-	-	УА	-	44-46	-	-	-	-	Мягкий контейнер	0.95	0.952	1	0
2	Шайба 24.40С2А ГОСТ 19115-91	40С2А	890288	А86-43.22	-	-	-	-	-	УА	-	43-46	-	-	-	-	Мягкий контейнер	1	1.002	1	0
3	Шайба 24.40С2А ГОСТ 19115-91	40С2А	890285	А86-66.22	-	-	-	-	-	УА	-	45-48	-	-	-	-	Мягкий контейнер	0.05	0.052	1	0
4	Шайба 27.40С2А ГОСТ 19115-91	40С2А	891388	А86-78.22	-	-	-	-	-	УА	-	44-47	-	-	-	-	Мягкий контейнер	1	1.002	1	0
5	Шайба 24.40С2А ГОСТ 19115-91	40С2А	891387	А86-129.22	-	-	-	-	-	УА	-	44-46	-	-	-	-	Мягкий контейнер	1	1.002	1	0
6	Шайба 24.40С2А ГОСТ 19115-91	40С2А	890558	А86-133.22	-	-	-	-	-	УА	-	43-46	-	-	-	-	Мягкий контейнер	1	1.002	1	0
7	Шайба 24.40С2А ГОСТ 19115-91	40С2А	893777	А86-134.22	-	-	-	-	-	УА	-	43-46	-	-	-	-	Мягкий контейнер	1	1.002	1	0
8	Шайба 24.40С2А ГОСТ 19115-91	40С2А	891387	А86-139.22	-	-	-	-	-	УА	-	44-46	-	-	-	-	Мягкий контейнер	1	1.002	1	0
9	Шайба 24.40С2А ГОСТ 19115-91	40С2А	891387	А86-140.22	-	-	-	-	-	УА	-	44-47	-	-	-	-	Мягкий контейнер	1	1.002	1	0
10	Шайба 27.40С2А ГОСТ 19115-91	40С2А	891388	А86-146.22	-	-	-	-	-	УА	-	43-46	-	-	-	-	Мягкий контейнер	1	1.002	1	0
11	Шайба 27.40С2А ГОСТ 19115-91	40С2А	891388	А86-147.22	-	-	-	-	-	УА	-	43-45	-	-	-	-	Мягкий контейнер	1	1.002	1	0
12	Шайба 27.40С2А ГОСТ 19115-91	40С2А	891388	А86-150.22	-	-	-	-	-	УА	-	43-45	-	-	-	-	Мягкий контейнер	1	1.002	1	0
13	Шайба 27.40С2А ГОСТ 19115-91	40С2А	891388	А86-152.22	-	-	-	-	-	УА	-	44-47	-	-	-	-	Мягкий контейнер	1	1.002	1	0



Открытое акционерное общество
"Магнитогорский завод
"ММК-МЕТИЗ"
г. Магнитогорск, Челябинская
область, Россия, 455019
Телефон: 8(3519) 24-70-33,
факс 25-46-00,
начальник ЦКП 8(3519) 24-14-09
E-mail: quality@mmk-metiz.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № Г21-2034

Дата выдачи паспорта

29.05.2022 15:12

Продавец

ОАО МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТИЗНО-КАЛИБРОВОЧНЫЙ ЗАВОД ММК-МЕТИЗ

Грузополучатель

Акционерное общество "НПК" 197374, Санкт-Петербург, г. Саушкина ул., дом 89, литер А, помещение 45-Н кабинет 46

Наименование продукции

Шайбы пружинные путевые

Договор № МК209464

Доставка № МК2094642094640083-

Транспортное средство (вид транспорта, номер)

ДАФ Х 314 ТТ/174 ВР 1888-74

34808365

№ п/п	Условное обозначение	Марка стали	Номер плавки	Номер партии	Условное обозначение ОАО "ММК-МЕТИЗ"	Предел прочности на растяжение, Rm, МПа	Напряжение от пробной нагрузки, Sp, МПа	Пробная нагрузка, N, кН	Испытание на длительный зажим	Пружинные свойства	Трехкратное обжатие	Твердость, HRC	Твердость, HB	Твердость, HBW	Ударная вязкость (работа удара), Дж	Консервация	Вид упаковки	Нетто, т	Брутто, т	Кол-во мест	Кол-во штук
14	Шайба 27.40C2A ГОСТ 19115-91	40C2A	891388	A86-153.22	-	-	-	-	-	УА	-	43-47	-	-	-	-	Малый контейнер	1	1.002	1	0
15	Шайба 27.40C2A ГОСТ 19115-91	40C2A	891388	A86-155.22	-	-	-	-	-	УА	-	44-47	-	-	-	-	Малый контейнер	1	1.002	1	0
16	Шайба 27.40C2A ГОСТ 19115-91	40C2A	891388	A86-157.22	-	-	-	-	-	УА	-	44-47	-	-	-	-	Малый контейнер	1	1.002	1	0
17	Шайба 27.40C2A ГОСТ 19115-91	40C2A	891388	A86-165.22	-	-	-	-	-	УА	-	44-49	-	-	-	-	Малый контейнер	1	1.002	1	0
18	Шайба 27.40C2A ГОСТ 19115-91	40C2A	891388	A86-166.22	-	-	-	-	-	УА	-	43-46	-	-	-	-	Малый контейнер	1	1.002	1	0
19	Шайба 27.40C2A ГОСТ 19115-91	40C2A	891388	A86-167.22	-	-	-	-	-	УА	-	44-49.5	-	-	-	-	Малый контейнер	1	1.002	1	0
20	Шайба 27.40C2A ГОСТ 19115-91	40C2A	891388	A86-168.22	-	-	-	-	-	УА	-	45-48	-	-	-	-	Малый контейнер	1	1.002	1	0
21	Шайба 27.40C2A ГОСТ 19115-91	40C2A	891388	A86-169.22	-	-	-	-	-	УА	-	44-46	-	-	-	-	Малый контейнер	1	1.002	1	0
Итого																		20	20.042	21	0



СТАЛЬ
ММК-МЕТИЗ

Открытое акционерное общество
"Магнитогорский метизно-
калывровочный завод "ММК-
МЕТИЗ" (ОАО "ММК-МЕТИЗ") ул.
Метизников, 5,
г. Магнитогорск, Челябинская
область, Россия, 455019
Телефоны: сбыт 8(3519) 24-70-33,
факс 25-46-00,
начальник ЦКП 8(3519) 24-14-09
E-mail: quality@mmk-metiz.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № Г21-2034

Дата выдачи паспорта 29.05.2022 15:12

Продавец

ОАО МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТИЗНО-КАЛЫБРОВОЧНЫЙ ЗАВОД ММК-МЕТИЗ

Грузополучатель

Акционерное общество "НПК" 197374, Санкт-Петербург, 2, Саушкина ул., дом 83, литер А, помещение 1СН кабинет 46

Наименование продукции

Шайбы пружинные путевые

Договор № МК209464 Доставка № МК2094642094640083-34898365

Транспортное средство (вид транспорта, номер)

ДАФ Х 314 ТТ/174 ВР 1888-74

Примечание:

Note:
При переписке по вопросам качества ссылаться на номер паспорта
Продукция соответствует ТР ТС
Утилизацию проводит потребитель
Премо-сдаточные испытания проведены испытательной лабораторией ОАО "ММК-МЕТИЗ"


По результатам преимо-сдаточных испытаний и приемочного контроля продукция признана пригодной для использования по назначению

Используйте QR-код (либо www.qr.mmk.ru) для проверки подлинности сертификата/паспорта качества. Обратная связь на сайте www.mmk-metiz.ru в разделе "Покупателям"

Контролер ЦКП

СУХОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА

Подпись



29 мая 2022



БУХГАЛТЕР

РОССОЛ Д. В.

Доб. № 5-117 5-2025

Номера плавок Heat №	Усл. № плаки Conv. heat №	№ парт. Lot №	Марка Grade Класс прочности, класс проката, класс стали.	Размеры Dimensions			Кол-во Quant	Масса Weight		Сорт Class	Доп. требования Additional requirements
				Толщина Thickness mm Проф. Тип	Ширина Width mm	Длина Length mm		шт. piece	нетто net, kg	брутто gross, kg	
18 K238627			K76Ф	PT65		12500	1		809		1 Y204;
19 K238636			K76Ф	PT65		12500	1		809		1 B104;

Показатели качества товара. Quality characteristics of goods

Химический состав в % Chemical composition, %

№	C	Mn	Si	S	P	Cr	NI	Cu	V	TI	O2	Al	H2, ppm	Cu+NI	Cu+NI+TI
1	0,77	1,10	0,33	0,012	0,011	0,05	0,02	0,06	0,08	0,002		0,002	1,0	0,08	0,13
2	0,78	1,15	0,35	0,011	0,020	0,03	0,02	0,06	0,08	0,002		0,003	1,2	0,08	0,11
3	0,79	1,23	0,38	0,010	0,011	0,07	0,04	0,05	0,08	0,002		0,002	1,4	0,09	0,16
4	0,78	1,14	0,36	0,009	0,015	0,05	0,03	0,07	0,08	0,002		0,002	1,1	0,10	0,15
5	0,77	1,12	0,31	0,009	0,014	0,04	0,02	0,04	0,08	0,002	0,0017	0,003	1,3	0,06	0,10
6	0,77	1,14	0,31	0,007	0,012	0,03	0,02	0,05	0,09	0,002		0,002	1,1	0,07	0,10
7	0,78	1,13	0,36	0,007	0,010	0,05	0,03	0,04	0,09	0,002	0,0009	0,002	0,9	0,07	0,12
8	0,77	1,13	0,38	0,008	0,010	0,03	0,03	0,08	0,09	0,003		0,003	1,0	0,11	0,14
9	0,78	1,09	0,33	0,011	0,018	0,04	0,03	0,07	0,08	0,002		0,002	0,6	0,10	0,14
10	0,79	1,12	0,35	0,011	0,009	0,04	0,03	0,09	0,09	0,002		0,002	1,3	0,12	0,16
11	0,78	1,14	0,33	0,011	0,013	0,04	0,03	0,04	0,09	0,003		0,002	1,0	0,07	0,11
12	0,80	1,13	0,33	0,009	0,018	0,05	0,03	0,06	0,09	0,002		0,003	0,9	0,09	0,14
13	0,78	1,13	0,36	0,008	0,015	0,04	0,02	0,06	0,08	0,002		0,003	0,9	0,08	0,12
14	0,77	1,13	0,35	0,010	0,012	0,05	0,07	0,09	0,08	0,002		0,002	1,2	0,16	0,21
15	0,78	1,15	0,36	0,010	0,016	0,05	0,05	0,11	0,09	0,002		0,003	0,9	0,16	0,21
16	0,77	1,13	0,33	0,007	0,014	0,04	0,03	0,13	0,09	0,003		0,003	0,8	0,16	0,20
17	0,79	1,12	0,32	0,008	0,018	0,05	0,04	0,13	0,10	0,002		0,002	1,2	0,17	0,22
18	0,82	1,14	0,32	0,013	0,013	0,06	0,05	0,13	0,08	0,002		0,002	1,5	0,18	0,24
19	0,76	1,13	0,32	0,011	0,013	0,06	0,03	0,12	0,09	0,002	0,0012	0,003	1,1	0,15	0,21



Бухгалтер
Россов Д. В.
06.2025
Д 08. M150117

Указанный в настоящем товаросопроводительном документе товар соответствует по качеству требованиям заказа, действующим стандартам и техническим условиям. При переписке по вопросам качества обращайтесь на № документа. / It is hereby certified that the quality of goods mentioned in this shipping document is in conformity with the requirement of the order, standards and mentioned specifications. Please make reference to this certificate number in all correspondence regarding quality of the goods.

87-189 ID серт. 3991351

Показатели качества товара.

Quality characteristics of goods.

Механические свойства				Копровые испытания		Остаточные напряжения		Твердость, НВ на пов. кат. по длине			
Mechanical properties				Falling weight tests		Residual stresses		Hardness HB along running surface			
№	Вр. сопр. н/мм2	Отн.удлин. %	Уд.вяз.КСУ Дж/см2	Оценка	№	Расхождение, паза, мм	№	в начале	в середине	в конце	разность
	Tensile strength	Elongation (A)	Impact strength			Saw cut displacement, mm		At the beginning	In the middle	At the end	Difference
1			25,0		1		1			371	
2			21,0		2		2			376	
3			21,0		3		3			377	
4			21,0	Удовл.	4		4			379	
5			20,0	Удовл.	5	2,0	5	369	362	363	7
6			20,0		6		6			369	
7			26,0	Удовл.	7		7			384	
8			29,0		8		8			373	
9	1190,0	12,0	29,0		9		9			379	
10			30,0		10		10			387	
11			21,0	Удовл.	11	1,8	11	381	381	378	3
12			24,0		12		12			384	
13	1254,0	13,0	29,0		13		13			373	
14			25,0	Удовл.	14	1,8	14	374	374	375	1
15			26,0		15		15			387	
16			25,0		16		16			382	
17			23,0	Удовл.	17		17			375	
18			25,0		18		18			378	
19	1226,0	12,0	24,0	Удовл.	19		19			364	
20			20,0								
21			31,0								
22			25,0								
23			24,0								
24			26,0								
25			21,0								
26			23,0								
27			29,0								
28			28,0								
29			25,0								
30			23,0								
31			25,0								
32			21,0								
33			24,0								
34			24,0								
35			21,0								
36	1226,0	12,0	24,0								
37			28,0								

Указанный в настоящем товаросопроводительном документе товар соответствует по качеству требованиям заказа, действующим стандартам и техническим условиям. При переписке по вопросам качества ссылаться на № документа./ It is hereby certified that the quality of goods mentioned in this shipping document is in conformity with the requirement of the order, standards and mentioned specifications. Please make reference to this certificate number in all correspondence regarding quality of the goods.

87-189

ID серт. 3991351

Показатели качества товара. Quality characteristics of goods

Макроструктура Macrostructure		Микроструктура Microstructure		Неметалл. включения, мкм Non-metallic inclusions	
№		№		№	
1		1		1	
2		2		2	
3		3		3	
4		4	Удовл.	4	
5	Удовл.	5	Удовл.	5	
6		6	Удовл.	6	
7		7	Удовл.	7	Удовл.
8		8		8	
9		9		9	
10		10		10	
11		11	Удовл.	11	
12		12		12	
13		13		13	
14		14	Удовл.	14	
15		15		15	
16		16		16	
17		17	Удовл.	17	
18		18		18	
19		19	Удовл.	19	Удовл.

Примечание Указанная в сертификате качества продукция прошла полный цикл изготовления и контроля на ПАО ЧМК. Результаты неразрушающего контроля удовлетворительны.
 Согласно заказу допускается выпускная маркировка в соответствии с п. 5.13.1.1, маркировка клеймочной машиной в соответствии с п. 5.13.2.1. ГОСТ Р51685-2022.
 Маркировка / Marking Торцы головок рельс замаркированы краской синего цвета.

Сертификат № 87-189 /Date/ 11.01.2025
 Certificate No
 Подлинность документа о качестве можно проверить на сайте http://cmk-otk-cent01.mechel.com/otk_cert/cert.php

Подписи: ОТК _____ Осипенко Е.Г.
 Исполнитель _____

подпись
 БУХГАЛТЕР
 РОССИИ Д. В.
 Дов. № 50117 06.2025



Указанный в настоящем товаросопроводительном документе товар соответствует по качеству требованиям заказа, действующим стандартам и техническим условиям. При переписке по вопросам качества ссылаться на № документа. / It is hereby certified that the quality of goods mentioned in this shipping document is in conformity with the requirement of the order, standards and mentioned specifications.
 Please make reference to this certificate number in all correspondence regarding quality of the goods.

87-189 ID серт. 3991351

ООО "Перспектива"

107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 12/1, стр. 1, пом. 15,17
тел.: (495) 643-02-68 , факс.: (496) 225-11-35

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: ООО "Перспектива"

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ: Втулка изолирующая полимерная ОП-142А
(ЦП-142)

НОМЕР ПАРТИИ ИЗДЕЛИЯ: 063/А

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 13 марта 2023 г.

МАРКА МАТЕРИАЛА: Армамид ПА СВ 30-1

КОЛИЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ В ПАРТИИ, ШТ.: 50 000

МАССА НЕТТО РАСЧЕТНАЯ, КГ: 1 700

КОЛИЧЕСТВО УПАКОВАННЫХ МЕСТ, ШТ.: 50

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ИЗДЕЛИЙ ТРЕБОВАНИЯМ
ТУ 3185-024-55239716-2006 : соответствует

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ РС ФЖТ № № ССЖТ-RU.OO11.Г.00888
Срок действия до 15 октября 2025 г.

Выдан на : 50 000 шт.

ШТАМП ОТК: _____

Дата выдачи: 9 апреля 2023 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор ООО «Аскот»

И.В. Колотов

И.В. Колотов

ОТК

КОПИЯ ВЕРНА

подпись

БУХГАЛТЕР

РОССОЯ Д. В.

№ 15 от 12.06.2025

