

7. ДАННЫЕ ПО УКЛАДКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1 Изделие "Пересечение глухое колеи 1520 мм и колеи 1520 мм типа

P65 под углом 45° "заводской №

уложен на станции _____

железной дороги _____

«__» 20__ г.

7.2 Описать, когда (число, месяц, год) и какой был произведен ремонт (наплавка, замена отдельных частей и т.д.) или перекладка на другое место (номер стрелочного перевода)

7.3 Результаты работы рельса рамного с острием, причины и дата изъятия из пути

7.4 Пропущенный тоннаж:

7.4.1 до первой перекладки

7.4.2 до полного изъятия из пути

7.5 Прочие замечания по работе рельса рамного с острием

Начальник _____ дистанции пути

_____ железной дороги

Инженер _____ дистанции пути



ЖД-СТРОЙГРУППА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
(ООО «ЖД-СтройГруппа»)

**ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГЛУХОЕ
колеи 1520 мм типа Р65
под углом 45° на деревянных брусках**

ПАСПОРТ

КОПИЯ ВЕРНА

подпись _____

дата 12.09.23



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Изделие "Пересечение глухое колеи 1520 мм и колеи 1520 мм типа Р65 под углом 45°" предназначен для укладки соответствующего узла.
- 1.2 Эксплуатация на открытом воздухе в макроклиматических районах умеренного и холодного климата, как изделие исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки в составе собранного изделия

1	Накладка 2Р65 с хранения	16шт
2	Болт стыковой м27х160 в сборе	32шт
3	Подкладка с хранения	24шт
4	Рельс Р-65 L=8500м без износа	4шт
5	Рельс Р-65 L=1520м без износа	4шт
6	Вкладыш 2отв с хранения	9шт
7	Болт стыковой м27х220 в сборе	40шт
8	Лафет Р-65 с хранения	2шт
9	Контррельс L=1м с хранения	4шт
10	Контррельс L=0,75м с хранения	4шт
11	Лапки удержки в сборе	32шт
12	Костыль путевой 16х16х165 с хранения	120шт
13	Шуруп путевой м24х170 с хранения	90шт
14	Подкладка контррельсовая	12шт

3. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 3.1 Нормативный ресурс в соответствии с Указанием «О нормативных сроках службы стрелок и крестовин» МПС России №С-1241 от 19.12.2002 г.
- 3.2 Гарантийная наработка и гарантийный срок службы в соответствии с п.10 ГОСТ 33535-2015.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

1.1 Изделие "Пересечение глухое колеи 1520 мм и колеи 1520 мм типа Р65 под углом 45°" заводской № _____ прошла полный цикл изготовления, соответствует требованиям ГОСТ 33535-2015 и признана годной для эксплуатации.

Продукция прошла контроль и допускается к использованию по назначению.

Отдел контроля

Таштенов АБ
расшифровка подписи

КОПИЯ ВЕРНА

дата 12.09.23

Изготовитель:


ООО «ЖД-СтройГруппа»
142100, Московская обл., г. Подольск, Ленина пр-кт, д. 107/49, офис 232
тел: +7 (499) 499-56-52
E-mail: zhd-stroigroup@yandex.ru; www.zhdstroigroup.ru

Схема «Пересечение глухое»

Глухое пересечение типа Р65 под углом 45°		
Технические характеристики / Technical Specifications		
Вид пересечения	косоугольное	Основные конструктивные особенности / Main Design Features - деревянные брусья / wooden sleepers - комплектуется сборными крестовинами из рельсового проката - контррельсы из рельсового проката
Угол пересечения	45°	
Ширина колеи рельсов типа Р65, мм / Track width, mm	1520/1520	
Поставляемая длина пересечения, мм / Length overall, mm	8500	
Максимальная длина отгрузочного места, мм / Maximum length of shipping package, mm	7300	
Наибольшая масса отгрузочного места, т / Admitted weight of shipping package, tons	1,6	
Масса перевода, т не более / Turnout weight, tons, not more than	10,0	
Максимальная скорость движения, км/ч / Max speed, km/hour	10	

См. прим. 1

См. прим. 1



Примечание 1. Указанные рельсы не входят в комплект поставки



Конев Сергей
 Гусев Сергей
 12.09.23

БЭТ

Чудовский завод ЖБШ –
филиал АО «БЭТ»
174210 Новгородская область
г. Чудово, ул. Губина д. 3
Телефон / факс (816-65) 44-275

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1988**

Дата выдачи	28.09.2023г.			
Грузополучатель	АО «НТПК»			
Станция назначения, ж.дорога	С-Пб.			
№ вагона (ов)	а/м № 600 нр 69			
Наименование изделия	полушпалы железобетонные предварительно напряженные типа ППП - 310			
Нормативная документация	ТУ 5864-05 -01124323-2006			
Сорт	1			
Класс бетона по прочности	В40			
Номера партий	1192	1193	1194	1195
Отпускная прочность бетона, МПа	46,9	44,1	44,6	43,1
Число изделий, шт	44			
Изготовлены	18.09.-21.09.2023г.			

Начальник ОТК

(подпись)

А.Н.Захаров

(расшифровка подписи)

Лицо ответственное за погрузку

(подпись)

(расшифровка подписи)



БЭТ

Чудовский завод ЖБШ –
филиал АО «БЭТ»
174210 Новгородская область
г. Чудово, ул. Губина д. 3
Телефон / факс (816-65) 44-275

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 2006**

Дата выдачи	29.09.2023г.		
Грузополучатель	АО «НТДК»		
Станция назначения, ж.дорога	С-Пб		
№ вагона (ов)	а/м к 774 с в 750		
Наименование изделия	полушпалы железобетонные предварительно напряженные типа ПШП - 310		
Нормативная документация	ТУ 5864-05 -01124323-2006		
Сорт	1		
Класс бетона по прочности	В40		
Номера партий	1192	1194	1195
Отпускная прочность бетона, МПа	46,9	44,6	43,1
Число изделий, шт	120		
Изготовлены	18.09.2023 / 20.09.2023/ 21.09.2023		

Начальник ОТК

(подпись)

А.Н.Захаров

(расшифровка подписи)

Лицо ответственное за погрузку

(подпись)

(расшифровка подписи)





МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И КОМУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И КОМУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА
«БАРЫСАЎСКИ
ШПАЛАПРОПІТНЫ ЗАВОД»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БОРИСОВСКИЙ
ШПАЛОПРОПИТОЧНЫЙ ЗАВОД»

27.08.2023 г. № 295

№ _____
г. Барысаў

г. Борисов

Страна назначения РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Наименование продукции:

1. Брусья деревянные пропитанные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи, тип 2, (68шт/10,35м³), ГОСТ 8816-2014.

Порода древесины: хвойные породы (сосна, ель).

Поставщик: ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод» 222516, Минская область, г. Борисов, ул. Сенная, 5.

Покупатель/плательщик:

АО «НТПК» 197374, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 89, литер А, помещение 15-Н, кабинет 46.

Грузополучатель:

АО «МЕТРОВАГОНМАШ» Российская Федерация, Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4.

Ж.д. полувагон: № 64493450

Номер операции/дата изготовления: № 951 от 26.08.23, 952 от 27.08.23.

Акт отбора проб № 295 от « 27 » августа 2023 г.

Размеры: брусья тип 2 - 160x250x(3000-5250).

Количество продукции: брусья деревянные (408 шт/62,1м³) – 6 комплектов.

Сертификат соответствия выдан ФБУ «РС ФЖТ»:

для брусьев пропитанных № ССЖТ ВУ.ЖТ02.Г.01368, действителен до 08 октября 2023 г.

Декларация соответствует требованиям технического регламента ТР ТС 003/2011

«О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»:

для брусьев пропитанных ЕАЭС ВУ/112 11.01. ТР003 096.01 00037, действительна по 11.02.2027 г.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ:

Указанная в настоящем сертификате продукция, пропитана автоклавным способом защитным средством на основе сланцевого масла по ГОСТ 20022.5-93, соответствует ГОСТ 8816-2014, требованиям ТУ ВУ 600012389.022-2010, ТР ТС 003/2011, гарантия 2 года. Продукция прошла приемосдаточный контроль. Наличие (отсутствие) наклки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

Содержание цезия - 137 в продукции составляет до 250 Бк/кг.

При допустимом уровне 1850 Бк/кг.

Не превышает допустимые нормы.


Инженер по качеству

Мастер участка пропитки



/Т.А. Невская/

/Е.В. Ткаченко/



Страна назначения РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Открытое акционерное общество
«Борисовский
шпалопропиточный завод»
ул. Сенная, 5, 222516, г. Борисов
Тел./факс: (0177) 90 01 12, 90 01 17
r/c BY31 BPSB 3012 1407 7501 9933 0000
E/C BPSBBY2X
ОАО «Сбер Банк» г. Минск, б-р Мулявина, 6
УНП 600012389 ОКПО 010569946000

АКТ ОТБОРА ПРОБ № 295

брусьев деревянных для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи,
пропитанных масляным антисептиком

(защитное средство СМПС на основе сланцевого масла)

ТУ ВУ 600012389.022-2010

Поставщик: ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод» 222516, Минская область,
г. Борисов, ул. Сенная, 5.

Покупатель/плательщик: АО «НТПК» 197374, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.89, литер А, помещение 15-Н, кабинет 46.

Грузополучатель:
АО «МЕТРОВАГОНМАШ» Российская Федерация, Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4.

Ж.д. полувагон: № 644 95450.

Порода древесины: хвойные породы (сосна, ель).

Номер операции/дата изготовления: № 95101 16.08.23, 95201 17.08.23.

Сертификат качества № 295 от « 27 » августа 2023 г.

Мы комиссия, в составе инженера-технолога Маевской А.А. (председатель комиссии), члены комиссии: инженер по качеству Невская Т.А., мастер участка пропитки Ткаченко Е.В., произвели отбор проб брусьев деревянных для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи, ГОСТ 8816-2014, пропитанных защитным средством СМПС, ТУ ВУ 600012389.022-2010.

Согласно ГОСТ 8816-2014 п.6.1.3 из партии 408 штук были отобраны выборочным контролем брусья тип 2, деревянные, пропитанные в количестве 20 штук.

В результате отбора проб глубина пропитки составляет:

проба № 1 - 14 мм, проба № 2 - 16 мм, проба № 3 - 19 мм, проба № 4 - 10 мм, проба № 5 - 13 мм, проба № 6 - 15 мм, проба № 7 - 14 мм, проба № 8 - 9 мм, проба № 9 - 11 мм, проба № 10 - 19 мм, проба № 11 - 10 мм, проба № 12 - 13 мм, проба № 13 - 15 мм, проба № 14 - 17 мм, проба № 15 - 16 мм, проба № 16 - 11 мм, проба № 17 - 14 мм, проба № 18 - 16 мм, проба № 19 - 14 мм, проба № 20 - 18 мм

Соответствие требованиям ТНПА:

Глубина пропитки по легкопропитываемой зоне должна быть не менее 85 % ширины этой зоны. Легкопропитываемая зона шириной до 20 мм должна быть пропитана полностью. Глубина пропитки по труднопропитываемой зоне должна быть не менее 2 мм либо глубины накола при наличии накалывания.

Глубина пропитки соответствуют требованиям ТУ ВУ 600012389.022-2010, ГОСТ 20022.5-93, ГОСТ 20022.0-2016.

Председатель комиссии:

Инженер-технолог

А.А. Маевская

Члены комиссии:

Инженер по качеству



Т.А. Невская

Мастер участка пропитки

Е.В. Ткаченко

« 27 » августа 2023 г.

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА**

№ 013711



**Федеральное бюджетное учреждение
«Регистр сертификации
на федеральном железнодорожном транспорте»
(ФБУ «РС ФЖТ»)**

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССЖТ ВУ.ЖТ02.Г.01368

Действителен до 08 октября 2023 г.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ
ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ

**БРУСЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ СТРЕЛОЧНЫХ
ПЕРЕВОДОВ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ
КОЛЕИ, ПРОПИТАННЫЕ ЗАЩИТНЫМ
СРЕДСТВОМ СМПС**

ОКПД 2 16.10.32.120

ТН ВЭД ЕАЭС 4406 91 000 0

СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
по ГОСТ 8816-2014, ТУ ВУ 600012389.022-2010

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ **ТУ ВУ 600012389.022-2010**
(пункты 1.1.9, 1.1.11, 1.2.12)

ЗАЯВИТЕЛЬ **Открытое акционерное общество «Борисовский
шпалопропиточный завод»** (улица Сенная, дом 5, город Борисов, Борисовский район,
Минская область, Республика Беларусь, 222516)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **Открытое акционерное общество «Борисовский
шпалопропиточный завод»** (улица Сенная, дом 5, город Борисов, Борисовский район,
Минская область, Республика Беларусь, 222516)

Заместитель
Руководитель

Регистра сертификации

(подпись)



М.М. Мельников

(инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательном подтверждении соответствия

3-я Мытищинская ул., д.10, Москва, 129626, тел. (495) 646-27-15, факс (495) 669-73-88

1. Сертификат соответствия выдан на основании:

Испытаний 5 (пяти) образцов деревянных брусьев для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи из древесины сосны (партия № 822 размером 160 шт.), отобранных по акту отбора образцов от 21.05.2020 № 4; испытаний одной полной загрузки пропиточного цилиндра и 10 (десяти) образцов деревянных брусьев для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи из древесины сосны, пропитанных защитным средством СМПС из этой загрузки (партия № 822 размером 160 шт.), отобранных по акту отбора образцов от 22.05.2020 № 7, проведенных аккредитованной Научно-исследовательской лабораторией огнезащиты строительных конструкций и материалов учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет» (Аттестат аккредитации № BY/112 1.0344), протоколы испытаний №№ 56, 59 от 26.05.2020 с дополнениями от 24.08.2020 № 1 и протокол от 26.05.2020 № 52 с дополнениями от 24.08.2020 № 1 и от 22.09.2020 № 2.

Комплексной оценки соответствия, проведенной ФБУ «РС ФЖТ» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЖТО2). Комплексное заключение о соответствии от 08.10.2020 № 19005/29213.

Оценки стабильности производства. Акт о результатах анализа состояния производства от 17.08.2020 № 05006/29211/29212/29213/29214.

2. Изготовитель обязан обеспечить соответствие реализуемой продукции испытанным образцам и требованиям нормативных документов, на соответствие которым она была сертифицирована.

3. Продукция может маркироваться знаком соответствия Системы добровольной сертификации на железнодорожном транспорте Российской Федерации.

Знак соответствия проставляется в товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями П ССЖТ 02-2005.

4. Первый инспекционный контроль провести путем проведения испытаний продукции, отобранной у изготовителя перед отправкой потребителю, и анализа состояния производства в течение 12 месяцев с даты регистрации сертификата соответствия. Дальнейшая периодичность инспекционного контроля устанавливается по результатам предыдущих проверок в рамках инспекционного контроля.



5. В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата соответствия, ФБУ «РС ФЖТ» прекращает его действие.

6. Для сохранения действия сертификата соответствия заявитель заблаговременно (не позднее 6-ти месяцев) до окончания срока его действия подает заявку в ФБУ «РС ФЖТ» на проведение сертификации.

7. Назначенный срок службы - 25 лет.

Заместитель
Руководитель
Регистра сертификации

Эксперт по сертификации


(подпись)

(подпись)



М.М. Мельников

(инициалы, фамилия)

Д.В. Кузнецов

(инициалы, фамилия)

Зарегистрирован в Реестре
Системы добровольной сертификации

08 октября 2020 г.



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Открытое акционерное общество «Борисовский шпалопропиточный завод», юридический адрес: Республика Беларусь, 222516, Минская область, город Борисов, улица Сенная, дом 5; фактический адрес: Республика Беларусь, 222516, Минская область, город Борисов, улица Сенная, дом 5; зарегистрировано Минским областным исполнительным комитетом 17.12.2010 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 600012389; телефон: 8 (177) 90-01-12, e-mail: info@shpala.by.

в лице директора Просмыцкого Геннадия Михайловича

заявляет, что брусья деревянные для стрелочных переводов широкой колеи, пропитанные защитным средством СМПС, из древесины сосны и ели, типов I, II и III с маркировкой «ПШ» и указанием двух последних цифр года изготовления на каждой единице продукции, изготовитель – Открытое акционерное общество «Борисовский шпалопропиточный завод», юридический адрес: Республика Беларусь, 222516, Минская область, город Борисов, улица Сенная, дом 5; фактический адрес: Республика Беларусь, 222516, Минская область, город Борисов, улица Сенная, дом 5, изготовлены в соответствии с ГОСТ 8816-2014 «Брусья деревянные для стрелочных переводов. Технические условия», код ТН ВЭД ЕАЭС 4406, 4407, серийный выпуск

соответствуют требованиям технического регламента ТР ТС 003/2011 «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта».

Декларация о соответствии принята на основании: протоколов испытаний № 17 от 01.02.2022г. и № 22 от 01.02.2022г., выданных научно-исследовательской лабораторией огнезащиты строительных конструкций и материалов Учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет», аттестат аккредитации ВУ/112 1.0344, срок действия до 27.09.2026 г.; актов отбора и идентификации образцов №2 от 24.01.2022 г. и №5 от 25.01.2022 г.; обоснования безопасности от 09.02.2022 г.; протокола испытаний № 117 от 20.01.2022 г., выданного постом радиационного контроля Государственного учреждения «Борисовский зональный центр гигиены и эпидемиологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0027, срок действия до 26.12.2026 г.; сертификата соответствия на систему менеджмента качества № ВУ/112 05.01.011 02 00006, выданного органом по сертификации продукции, услуг, систем менеджмента Республиканского унитарного предприятия «Борисовский центр стандартизации, метрологии и сертификации», аттестат аккредитации ВУ/112 011.2, срок действия до 05.11.2022 г.; письма производителя с образцом маркировки знаком ЕАС от 11.02.2022 г. Схема декларирования соответствия – 3д.


Дополнительная информация: хранение и транспортировка продукции должна осуществляться в соответствии с ГОСТ 8816-2014, срок годности устанавливается по ГОСТ 8816-2014. Испытание продукции проведено по ГОСТ 8816-2014, пункты 5.4.4, 5.4.5.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 11.02.2027 г. включительно.

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР003 096.01 00037

Дата регистрации декларации о соответствии: 12.02.2022 г.



Г.М. Просмыцкий



Инвойс № 55/4
от 11 августа 2023 г.

Поставщик: ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод»

Юридический/почтовый адрес: 222516, Республика Беларусь, Минская область, г. Борисов, ул. Сенная, 5.
УНП 600012389, ОКПО 010569946000

Расчетный счет в руб. РФ.

Банк ГПБ (АО), Москва, RUB Кор/счет 30101810200000000823,

р/с 30111810900000026155 БИК:044525823, ИНН 7744001497 S.W.I.F.T. :GAZPRUMM

р/с **BY14OLMP30121000533010000643 BIC OLMPBY2X** ОАО «Белгазпромбанк» г.Минск

Грузоотправитель: ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод»

Покупатель/плательщик: АО «НТПК»

Юридический/почтовый адрес:

197374, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.89, литер А,
помещение 15-Н, кабинет 46

Расчетный счет № 40702810527060000121 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
БИК 044525411 Корр. счет: 30101810145250000411 ИНН/КПП 7801649287 / 781401001

Грузополучатель: АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Адрес грузополучателя: РФ, Московская обл.,
г. Мытищи, ул. Колонцова, д.4

Договор № 63 от 14.02.2022г.

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм. Руб. РФ (без НДС, НДС – 0%)	Сумма в руб. РФ
1.	Брусья деревянные пропитанные для стрелочных переводов тип 2, 1/9, А4, (68шт/10,35м3), ГОСТ 8816-2014	комп.	6	254 000	1 524 000

Условия поставки: железнодорожным транспортом на условиях DAP РФ, ст. Мытищи, Московской ж.д., код 234808, согласно ИНКОТЕРМС-2020.

Условия оплаты: Покупатель производит 50 % предварительную оплату товара на основании полученного счет-протокола (инвойса) путем безналичного перечисления. Оставшиеся 50 % Покупатель оплачивает в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента поставки всего товара на склад Покупателя.

Директор

Гл. бухгалтер



Г.М.Просмыцкий

Ф.М.Быкова

МІНІСТЭРСТВА ТРАНСПОРТУ І КАМУНІКАЦЫЙ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА
«БАРЫСАУСКІ
ШПАЛАПРАПІТНЫ ЗАВОД»

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЛАРУСЬ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БОРИСОВСКИЙ
ШПАЛОПРОПИТОЧНЫЙ ЗАВОД»

АКТ

загрузки и упаковки продукции

Дата загрузки 27.08.2023г.

Место загрузки ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод»

Транспортное средство полувагон № 64495450

Схема загрузки НТУ – 1/085-2018 от 22.05.2018

№ п/п	Наименование продукции	Кол-во (к-т /м.куб)	Вид упаковки (кол-во)	Масса нетто (кг)	Масса брутто (кг)
1.	Брусья деревянные пропитанные для стрелочных переводов , тип 2, 1/9, А4, (68 шт /10,35 м3) ГОСТ 8816- 2014.	6х68/62,1	10 пакетов	43450	43590

Итого

№ п/п	Наименование материалов	Ед.изм.	Количество	Вес, в кг
1.	Крепёжная древесина (обеззараженные)	м.куб.	0,224	135
2.	Лента полипропиленовая упаковочная 15080В1,5	км.пог.	0,160	0,9
3.	Пряжка упаковочная полиамидная ПА-15С ЗПЧ	шт.	12	0,1
4.	Пленка полиэтиленовая	м.пог.	14	4,0
Итого масса реквизита:				140

Материалы, используемые в качестве реквизита

Наложены пломбы: нет

Посторонних вложений нет.

Начальник сектора МТС

Начальник участка пропитки

Мастер производственного участка



О.В.Олейник

А.И.Русецкий

Е.В. Ткаченко

МІНІСТЭРСТВА ТРАНСПОРТУ І КАМУНІКАЦЫЙ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА
«БАРЫСАУСКІ
ШПАЛАПРАПІТНЫ ЗАВОД»

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БОРИСОВСКИЙ
ШПАЛОПРОПИТОЧНЫЙ ЗАВОД»

АКТ

загрузки и упаковки продукции

Дата загрузки 27.08.2023г.

Место загрузки ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод»

Транспортное средство полувагон № 64495450

Схема загрузки НТУ – 1/085-2018 от 22.05.2018

№ п/п	Наименование продукции	Кол-во (к-т /м.куб)	Вид упаковки (кол-во)	Масса нетто (кг)	Масса брутто (кг)
1.	Брусья деревянные пропитанные для стрелочных переводов , тип 2, 1/9, А4, (68 шт /10,35 м3) ГОСТ 8816- 2014.	6х68/62,1	10 пакетов	43450	43590

Итого

№ п/п	Наименование материалов	Ед.изм.	Количество	Вес, в кг
1.	Крепёжная древесина (обеззараженные)	м.куб.	0,224	135
2.	Лента полипропиленовая упаковочная 15080В1,5	км.пог.	0,160	0,9
3.	Пряжка упаковочная полиамидная ПА-15С ЗПЧ	шт.	12	0,1
4.	Пленка полиэтиленовая	м.пог.	14	4,0
Итого масса реквизита:				140

Материалы, используемые в качестве реквизита

Наложены пломбы: нет

Посторонних вложений нет.

Начальник сектора МТС

Начальник участка пропитки

Мастер производственного участка

О.В.Олейник

А.И.Русецкий

Е.В. Ткаченко





МІНІСТЭРСТВА ТРАНСПОРТУ І КАМУНІКАЦЫЙ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА
«БАРЫСАЎСКІ
ШПАЛАПРАПІТНЫ ЗАВОД»

26.08.2023 г. № 294

г. Барысаў



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БОРИСОВСКИЙ
ШПАЛОПРОПИТОЧНЫЙ ЗАВОД»

г. Борисов



Страна назначения РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Наименование продукции:

1. Шпалы деревянные пропитанные для железных дорог широкой колеи, тип 2, ГОСТ Р 58615-2019.

Порода древесины: хвойные породы (сосна, ель).

Поставщик: ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод» 222516, Минская область, г. Борисов, ул. Сенная, 5.

Покупатель/плательщик: АО «НТПК» 197374, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 89, литер А, помещение 15-Н, кабинет 46.

Грузополучатель: АО «Метровагонмаш»

Адрес грузополучателя:

Российская Федерация, Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4.

Марка транспорта: полувагон № 64416936

Номер операции/дата изготовления: 1944 от 25.08.23 1948, 950 от 26.08.23

Акт отбора проб № 294 от « 26 » августа 2023 г.

Размеры: шпалы тип 2 – 160x230x2750мм.

Количество продукции: шпалы - 763 штук.

Сертификат соответствия выдан ФБУ «РС ФЖТ»:

для шпал пропитанных № ССЖТ ВУ.ЖТ02.Г.01366, действителен до 08 октября 2023г.

Декларация соответствует требованиям технического регламента ТР ТС 003/2011

«О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»:

Для шпал пропитанных ЕАЭС ВУ/112 11.01. ТР003 096.01 00034, действительна по 11.02.2027 г.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ:

Указанная в настоящем сертификате продукция, пропитана автоклавным защитным средством на основе сланцевого масла по ГОСТ 20022.5-93, соответствует ГОСТ 58615-2019, требованиям ТУ ВУ 600012389.022-2010, ТР ТС 003/2011, гарантия 2 года. Продукция прошла приемосдаточный контроль. Наличие (отсутствие) наклочки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

Содержание цезия - 137 в продукции составляет до 250 Бк/кг,

При допустимом уровне 1850 Бк/кг.

Не превышает допустимые нормы.


Инженер по качеству

Мастер участка пропитки



/Т.А. Невская /

/В.В. Аленишко/



Инвойс № 55/3
от 11 августа 2023 г.

Поставщик: ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод»

Юридический/почтовый адрес: 222516, Республика Беларусь, Минская область, г. Борисов, ул. Сенная, 5.
УНП 600012389, ОКПО 010569946000

Расчетный счет в руб. РФ.

Банк ГПБ (АО), Москва, RUB Кор/счет 30101810200000000823,
р/с 30111810900000026155 БИК:044525823, ИНН 7744001497 S.W.I.F.T. :GAZPRUMM

р/с ВУ14OLMP30121000533010000643 BIC OLMPBY2X ОАО «Белгазпромбанк» г.Минск

Грузоотправитель: ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод»

Покупатель/плательщик: АО «НТПК»

Юридический/почтовый адрес:

197374, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.89, литер А,
помещение 15-Н, кабинет 46

Расчетный счет № 40702810527060000121 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
БИК 044525411 Корр. счет: 30101810145250000411 ИНН/КПП 7801649287 / 781401001

Грузополучатель: АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Адрес грузополучателя: РФ, Московская обл.,
г. Мытищи, ул. Колонцова, д.4

Договор № 63 от 14.02.2022г.

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм. Руб. РФ (без НДС, НДС – 0%)	Сумма в руб. РФ
1.	Шпалы деревянные пропитанные для железных дорог широкой колеи, тип 2, ГОСТ Р 58615-2019	шт.	763	1 910	1 457 330

Условия поставки: железнодорожным транспортом на условиях DAP РФ, ст. Мытищи,
Московской ж.д., код 234808, согласно ИНКОТЕРМС-2020.

Условия оплаты: Покупатель производит 50 % предварительную оплату товара на основании
полученного счет-протокола (инвойса) путем безналичного перечисления. Оставшиеся 50 %
Покупатель оплачивает в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента поставки всего
товара на склад Покупателя.

Директор

Гл. бухгалтер



Г.М.Просмыцкий

Ф.М.Быкова

МІНІСТЭРСТВА ТРАНСПОРТУ І КАМУНІКАЦЫЙ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫІСТВА
“БАРЫСАУСКІ
ШПАЛАПРАПІТНЫ ЗАВОД”

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЛАРУСЬ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БОРИСОВСКИЙ
ШПАЛОПРОПИТОЧНЫЙ ЗАВОД»

АКТ

загрузки и упаковки продукции

Дата загрузки 26.08.2023г.

Место загрузки ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод»

Транспортное средство полувагон № 64416936

Схема загрузки НТУ – 1/044

№ п/п	Наименование продукции	Кол-во (шт. /м.куб)	Вид упаковки (кол-во)	Масса нетто (кг)	Масса брутто (кг)
1.	Шпалы деревянные пропитанные для железных дорог широкой колеи, тип 2, ГОСТ Р 58615-2019	763/77,063	12 пакетов	51410	51598

Материалы, используемые в качестве реквизита

№ п/п	Наименование материалов	Ед.изм.	Количество	Вес, в кг
1.	Крепёжная древесина (обеззараженные)	м.куб.	0,300	180
2.	Лента полипропиленовая упаковочная 15080B1,5	км.пог.	0,200	1,9
3.	Пряжка упаковочная полиамидная ПА-15С ЗПЧ	шт.	16	0,1
4.	Гвозди 4,0 x 120	кг	2,0	2,0
5.	Пленка полиэтиленовая	м.пог.	14	4,0
Итого масса реквизита:				188

Наложены пломбы: нет

Посторонних вложений нет.

Начальник сектора МТС и С

Начальник участка пропитки

Мастер производственного участка

О.В.Олейник

А.И. Русецкий

В.В.Аленишко



С

Паспорт качества № 1109.1

ОТК-09/Р5 от 19.05.2022

ООО "Нижнесалдинский металлургический завод"
624742, г.Нижняя Салда, ул. Энгельса, 1
Отгрузка по договору № от 2023 г.

Грузоотправитель Акционерное общество Управляющая Компания "Металлинвест" 622001, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Долгая, дом № 5 (3435) 49-57-70
Грузополучатель Акционерное общество "Метровагонмаш"

Дата выписки: 11.09.2023
Вагон (машина) H868HX196
Код способа отправления: 2

Адрес 141009, Московская обл, Домодедовский р-н, Мытищи г, Колонцова ул, дом № 4 тел.+7 (498) 687-45-55
грузополучателя
Код получателя
Конечный Метровагонмаш АО ИНН 5029006702 КПП 997450001
получатель

Наименование продукции: КЛЕММА ПК-65

Выдан 02.03.2020г. Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ЖТ02.В.00373/20
Действителен до 01.03.2025 г. , серия RU № 0201974

НД (ГОСТ, ТУ) : ГОСТ 22343-2014 ГОСТ 380-2005

№ п/п	Марка стали	Условное обозначение продукции	Номер партии	Фактическая масса продукции в тоннах	Категория	Степень точности
1	СТ4СП	КЛЕММА ПК	175	5.860	2	
ИТОГО				5.860		



По вопросам несоответствия товара по качеству или количеству обращаться в ООО "НСМЗ" на адрес info@nsmz.pro

В результате испытаний и освидетельствования указанные в паспорте клеммы ПК сертифицированы (декларированы), признаны годными и соответствуют требованиям 1 сорта ГОСТ 22343-2014
Гарантийный срок службы клемм ПК с момента укладки в путь при условии соблюдения установленных правил транспортирования, выгрузки, хранения, сборки, укладки, эксплуатации и текущего содержания пути составляет пять лет

Способ утилизации-передача потребителям для использования в производстве в качестве металлургического сырья (код отхода - 4 61 010 01 20 5, класс опасности для окружающей среды - 5 (малоопасен).

Назначенный срок службы, по истечению которого клеммы ПК считаются непригодными для использования по назначению и подлежат замене, составляет 15 лет.



Представитель ОТК

подпись

Зарубина П.Ю.

расшифровка подписи

Дата печати 11.09.2023

С

Паспорт качества № 1109.2

ОТК-09/Р5 от 19.05.2022

ООО "Нижнесалдинский металлургический завод"
624742, г.Нижняя Салда, ул. Энгельса, 1

Отгрузка по договору № от 2023 г.

Грузоотправитель Акционерное общество Управляющая Компания "Металлинвест" 622001, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Долгая, дом № 5 (3435) 49-57-70

Грузополучатель Акционерное общество "Метровагонмаш"

Дата выписки: 11.09.2023

Вагон (машина) H868HX196

Код способа отправления: 2

Адрес 141009, Московская обл, Домодедовский р-н, Мытищи г, Колонцова ул, дом № 4 тел.+7 (498) 687-45-55
грузополучателя

Код получателя

Конечный Метровагонмаш АО ИНН 5029006702 КПП 997450001
получатель

Наименование продукции: ПОДКЛАДКА КД-50

Выдан 30.07.2020г. Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ЖТ02.В.00488/20
Действителен до 29.07.2025 г. , серия RU № 0241338

НД (ГОСТ, ТУ) : ГОСТ 16277-2016, ТУ 14-2Р-294-2005 ГОСТ 380-2005

№ п/п	Марка стали	Тип продукции	Номер партии	Фактическая масса продукции в тоннах	Сорт	Степень точности
1	ЗСП	КД-50	53	1.140	1	Повышенная

ИТОГО 1.140



По вопросам несоответствия товара по качеству или количеству обращаться в ООО "НСМЗ" на адрес info@nsmz.pro

В результате испытаний и освидетельствования указанные в паспорте подкладки КД-50 сертифицированы (декларированы), признаны годными и соответствуют требованиям 1 сорта ГОСТ 16277-2016, ТУ 14-2Р-294-2005

Гарантийный срок службы подкладок КД-50 с момента укладки в путь при условии соблюдения установленных правил транспортирования, выгрузки, хранения, сборки, укладки, эксплуатации и текущего содержания пути составляет десять лет

Способ утилизации-передача потребителям для использования в производстве в качестве металлургического сырья (код отхода - 4 61 010 01 20 5, класс опасности для окружающей среды - 5 (малоопасен).

Назначенный срок службы, по истечению которого подкладки считаются непригодными для использования по назначению и подлежат замене, составляет 15 лет.



Представитель ОТК

подпись

Зарубина Л.Ю.

расшифровка подписи

Дата печати 11.09.2023

С

Паспорт качества № 1109.3

ОТК-09/Р5 от 19.05.2022

ООО "Нижнесалдинский металлургический завод"
624742, г.Нижняя Салда, ул. Энгельса, 1
Отгрузка по договору № от 2023 г.

Грузоотправитель Акционерное общество Управляющая Компания "Металлинвест" 622001, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Долгая, дом № 5 (3435) 49-57-70
Грузополучатель Акционерное общество "Метровагонмаш"

Дата выписки: 11.09.2023

Вагон (машина) H868HX196

Код способа отправления: 2

Адрес 141009, Московская обл, Домодедовский р-н, Мытищи г, Колонцова ул, дом № 4 тел.+7 (498) 687-45-55
грузополучателя

Код получателя

Конечный Метровагонмаш АО ИНН 5029006702 КПП 997450001
получатель

Наименование продукции: ПОДКЛАДКА КД-65

Выдан 30.07.2020г. Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ЖТ02.В.00488/20
Действителен до 29.07.2025 г. , серия RU № 0241338

НД (ГОСТ, ТУ) : ГОСТ 16277-2016, ТУ 14-2Р-294-2005 ГОСТ 380-2005

№ п/п	Марка стали	Тип продукции	Номер партии	Фактическая масса продукции в тоннах	Сорт	Степень точности
1	СТЗСП	КД-65	113	13.000	1	Повышенная
ИТОГО				13.000		



По вопросам несоответствия товара по качеству или количеству обращаться в ООО "НСМЗ" на адрес info@nsmz.pro

В результате испытаний и освидетельствования указанные в паспорте подкладки КД-65 сертифицированы (декларированы), признаны годными и соответствуют требованиям 1 сорта ГОСТ 16277-2016, ТУ 14-2Р-294-2005

Гарантийный срок службы подкладок КД-65 с момента укладки в путь при условии соблюдения установленных правил транспортирования, выгрузки, хранения, сборки, укладки, эксплуатации и текущего содержания пути составляет десять лет

Способ утилизации-передача потребителям для использования в производстве в качестве металлургического сырья (код отхода - 4 61 010 01 20 5, класс опасности для окружающей среды - 5 (малоопасен).

Назначенный срок службы, по истечению которого подкладки считаются непригодными для использования по назначению и подлежат замене, составляет 15 лет.



Представитель ОТК

подпись

Зарубина Л.Ю.

расшифровка подписи

Дата печати 11.09.2023

С

Паспорт качества № 1112

ОТК-09/Р5 от 19.05.2022

ООО "Нижнесалдинский металлургический завод"
624742, г.Нижняя Салда, ул. Энгельса, 1
Отгрузка по договору № от 2023 г.

Грузоотправитель Акционерное общество Управляющая Компания "Металлинвест" 622001, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Долгая, дом № 5 (3435) 49-57-70
Грузополучатель Акционерное общество "Метровагонмаш"

Дата выписки: 12.09.2023
Вагон (машина) Т914КС/31
Код способа отправления: 2

Адрес 141009, Московская обл, Домодедовский р-н, Мытищи г, Колонцова ул, дом № 4 тел.+7 (498) 687-45-55
грузополучателя
Код получателя
Конечный Метровагонмаш АО ИНН 5029006702 КПП 997450001
получатель

Наименование продукции: ПОДКЛАДКА КД-65

Выдан 30.07.2020г. Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ЖТ02.В.00488/20
Действителен до 29.07.2025 г. , серия RU № 0241338

НД (ГОСТ, ТУ) : ГОСТ 16277-2016, ТУ 14-2Р-294-2005 ГОСТ 380-2005

№ п/п	Марка стали	Тип продукции	Номер партии	Фактическая масса продукции в тоннах	Сорт	Степень точности
1	СТЗСП	КД-65	113	2.280	1	Повышенная
2	СТЗСП	КД-65	114	8.000	1	Повышенная

ИТОГО 10.280



По вопросам несоответствия товара по качеству или количеству обращаться в ООО "НСМЗ" на адрес info@nsmz.pro

В результате испытаний и освидетельствования указанные в паспорте подкладки КД-65 сертифицированы (декларированы), признаны годными и соответствуют требованиям 1 сорта ГОСТ 16277-2016, ТУ 14-2Р-294-2005

Гарантийный срок службы подкладок КД-65 с момента укладки в путь при условии соблюдения установленных правил транспортирования, выгрузки, хранения, сборки, укладки, эксплуатации и текущего содержания пути составляет десять лет

Способ утилизации-передача потребителям для использования в производстве в качестве металлургического сырья (код отхода - 4 61 010 01 20 5, класс опасности для окружающей среды - 5 (малоопасен).

Назначенный срок службы, по истечению которого подкладки считаются непригодными для использования по назначению и подлежат замене, составляет 15 лет.



Представитель ОТК

Замураева С.В.
подпись

Замураева С.В.

расшифровка подписи

Дата печати 12.09.2023

С

Паспорт качества № 1106

ОТК-09/Р5 от 19.05.2022

ООО "Нижнесалдинский металлургический завод"
624742, г.Нижняя Салда, ул. Энгельса, 1
Отгрузка по договору № от 2023 г.

Грузоотправитель Акционерное общество Управляющая Компания "Металлинвест" 622001, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Долгая, дом № 5 (3435) 49-57-70

Грузополучатель Акционерное общество "Метровагонмаш"

Дата выписки: 11.09.2023

Вагон (машина) В101АК977

Код способа отправления: 2

Адрес 141009, Московская обл, Домодедовский р-н, Мытищи г, Колонцова ул, дом № 4 тел.+7 (498) 687-45-55
грузополучателя

Код получателя

Конечный Метровагонмаш АО ИНН 5029006702 КПП 997450001
получатель

Выдан 30.07.2020г. Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ЖТ02.В.00488/20
Действителен до 29.07.2025 г. , серия RU № 0241338

Наименование продукции: ПОДКЛАДКА КД-65

НД (ГОСТ, ТУ) : ГОСТ 16277-2016, ТУ 14-2Р-294-2005 ГОСТ 380-2005

№ п/п	Марка стали	Тип продукции	Номер партии	Фактическая масса продукции в тоннах	Сорт	Степень точности
1	СТЗСП	КД-65	110	8.000	1	Повышенная
2	СТЗСП	КД-65	111	4.000	1	Повышенная
3	СТЗСП	КД-65	112	8.000	1	Повышенная

ИТОГО 20.000

По вопросам несоответствия товара по качеству или количеству обращаться в ООО "НСМЗ" на адрес info@nsmz.pro

В результате испытаний и освидетельствования указанные в паспорте подкладки КД-65 сертифицированы (декларированы), признаны годными и соответствуют требованиям 1 сорта ГОСТ 16277-2016, ТУ 14-2Р-294-2005

Гарантийный срок службы подкладок КД-65 с момента укладки в путь при условии соблюдения установленных правил транспортирования, выгрузки, хранения, сборки, укладки, эксплуатации и текущего содержания пути составляет десять лет

Способ утилизации-передача потребителям для использования в производстве в качестве металлургического сырья (код отхода - 4 61 010 01 20 5, класс опасности для окружающей среды - 5 (малоопасен).

Назначенный срок службы, по истечению которого подкладки считаются непригодными для использования по назначению и подлежат замене, составляет 15 лет.



Представитель ОТК

подпись

Зарубина Л.Ю.

расшифровка подписи

Дата печати 11.09.2023