

ОАО "Курскрезинотехника"

Упаковочный лист № _____ от _____ г.

Склад готовой продукции: Склад 518 (формовые и неформовые РТИ)

Транспортное средство:

Дополнительная упаковка: поддон. кол-во-3. вес-60кг. ящик. кол-во-1. вес-200кг.

Грузоотправитель: ОАО "Курскрезинотехника", ИНН 4632001454, 305018, Курская обл, Курск г, Ленинского Комсомола пр-кт, дом № 2, тел.: (4712) 730-340

Грузополучатель: АО "А.Миллер", ИНН 7703179072, 123557, Москва г, Новопресненский пер, дом № 3, ком.10, этаж 1, тел.: (495) 7757376

Покупатель: АО "А.Миллер", ИНН 7703179072, 123557, Москва г, Новопресненский пер, дом № 3, ком.10, этаж 1, тел.: (495) 7757376

Договор: оговор № УКП46/3295/2 от 29.11.2021

Мы ниже подписавшиеся, начальник отдела логистики и складского хозяйства Игорь Юрьевич Зикеев, старший кладовщик ГОНЧАРОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА (осн.), кладовщик склада № _____ 18 _____ Г.В.Азарова _____, произвели отгрузку и досмотр груза:

Количество мест	Упаковка	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Номенклатура	Ед. изм	Количество	Ед.изм	Количество
1	поддон	2400.00	2420.00	Детали резиновые для настилов железнодорожных переездов плита внутренняя 2741.001 ТУ 22.19.73.110-001-78969127-2018	кг	2400.00	шт	12.00
1	поддон	1392.00	1412.00	Детали резиновые для настилов железнодорожных переездов плита наружная 2741.002 ТУ 22.19.73.110-001-78969127-2018	кг	1392.00	шт	24.00
24.00	шт	96.00	96.00	Детали резиновые для настилов железнодорожных переездов прокладка наружная 2741.003 ТУ 22.19.73.110-001-78969127-2018	кг	96.00	шт	24.00
1	поддон	468.00	488.00	Детали резиновые для настилов железнодорожных переездов прокладка внутренняя 2741.004 ТУ 22.19.73.110-001-78969127-2018	кг	468.00	шт	12.00
Всего 3	поддона	4356.00	4616.00	Всего:		4356.00		72.00

и 1 ЯЩИК

Незадекларированных и иных вложений не имеется


Старший кладовщик

Кладовщик склада Склад 518 (формовые и неформовые РТИ)

Представитель:

ГОНЧАРОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА (осн.)

Г.В.Азарова



ИП Малыгин В.В.
150020, Ярославская обл, г. о. город Ярославль, г
Ярославль, пер Пролетарский, д. 4

Технический паспорт №015/24

Выдан АО «А.Миллер»

Наименование изделий Балка железобетонная прижимная

Номер партии или изделия 4,5

Марка и число изделий БПР-3 – 2 шт.

Дата изготовления изделий апрель/май 2024

Марка бетона по прочности В30 (400)

Отпускная прочность бетона в проц. лето-70%, зима – 90%

Требуемая отпускная прочность бетона кгс/см кв. 274

Фактическая отпускная прочность бетона, кгс/см кв. 280, 288

Марка бетона по морозостойкости F 300

Марка бетона по водонепроницаемости W 8

Марка стали закладных изделий и выпусков арматур» Ст 3

Категория лицевых бетонных поверхностей,
предназначенных под отделку A 3

Обозначение Стандарта (ТУ) ГОСТ13015-2018

ИП Малыгин В.В.

09.07.2024



ИП Малыгин В.В.
150020, Ярославская обл, г. о. город Ярославль, г
Ярославль, пер Пролетарский, д. 4

Технический паспорт № 016/24

Выдан АО «А.Миллер»

Наименование изделий Балка железобетонная прижимная

Номер партии или изделия 5

Марка и число изделий БПР-4 – 2 шт.

Дата изготовления изделий май 2024

Марка бетона по прочности В30 (400)

Отпускная прочность бетона в проц. лето-70%, зима – 90%

Требуемая отпускная прочность бетона кгс/см кв. 274

Фактическая отпускная прочность бетона, кгс/см кв. 280, 288

Марка бетона по морозостойкости F 300

Марка бетона по водонепроницаемости W 8

Марка стали закладных изделий и выпусков арматур» Ст 3

Категория лицевых бетонных поверхностей,
предназначенных под отделку A 3

Обозначение Стандарта (ТУ) ГОСТ13015-2018

ИП Малыгин В.В.

09.07.2024



П А С П О Р Т К А Ч Е С Т В А № 27/2024

На резиножелезобетонные плиты для настилов
железнодорожных переездов по проекту А1.РБ.000
ТУ 22.19.73.110-001-78969127-2018

Обозначение изделия: А1.РБ.000 (для переездов на Р-65 ж/б шпалы)

Наименование организации потребителя: ООО «ШЕЛПРОКК»

Партия № 4, 11

Дата изготовления ноябрь 2023/апрель 2024г.

Комплект поставки:

- | | |
|---|---------|
| - плита внутренняя А1.РБ.001-3250 (170мм) | - 2шт. |
| - плита наружная А1.РБ.002-3250 (170мм) | - 4шт. |
| - накладка нащпальная НЫШ - 74 | - 12шт. |
| - полоса резиновая 6377р-160 - 5х80х3250 | - 4шт. |
| - полоса резиновая 6377р-160 - 10х80х3250 | - 4шт. |
| - уплотнитель наружный—1,625(м) | - 8шт. |
| - уплотнитель внутренний — 1,625(м) | - 8шт. |
| - упоры для плит | - 6шт. |

Марка бетона ГОСТ 26633-91

Марка стали ГОСТ 5781-82

Твердость резинового элемента по Шор А - 55-80 ед.

Г а р а н т и й н ы е о б я з а т е л ь с т в а

Изготовитель гарантирует соответствие плит требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

В случае укладки плит настилов железнодорожных переездов, переходов не в соответствии с инструкцией по монтажу ответственность за качество плит настилов АО «А.Миллер» не несет.

Гарантийный срок эксплуатации — 7 лет с момента отгрузки потребителю.

С в и д е т е л ь с т в о о п р и е м к е

Качество сформованных плит по проекту А1.РБ.000, а также резиновых комплектующих, соответствует ТУ 22.19.73.110-001-78969127-2018.

АО «А.Миллер»

Начальник ОТК

Завадский М.А.

Подпись



24.06.2024

П А С П О Р Т К А Ч Е С Т В А № 28/2024

На резиножелезобетонные плиты для настилов
железнодорожных переездов по проекту А1.РБ.000
ТУ 22.19.73.110-001-78969127-2018

Обозначение изделия: А1.РБ.000 (для переездов на Р-65 ж/б шпалы)

Наименование организации потребителя: ООО «ШЕЛПРОКК»

Партия № _____ 11 _____

Дата изготовления ноябрь 2023

Комплект поставки:

- | | |
|---|---------|
| - плита внутренняя А1.РБ.001-3250 (170мм) | - 4шт. |
| - плита наружная А1.РБ.002-3250 (170мм) | - 8шт. |
| - накладка нащпальная НЫШ - 74 | - 24шт. |
| - полоса резиновая 6377р-160 - 5х80х3250 | - 8шт. |
| - полоса резиновая 6377р-160 - 10х80х3250 | - 8шт. |
| - уплотнитель наружный-1,625(м) | - 16шт. |
| - уплотнитель внутренний - 1,625(м) | - 16шт. |

Марка бетона ГОСТ 26633-91

Марка стали ГОСТ 5781-82

Твердость резинового элемента по Шор А - 55-80 ед.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие плит требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

В случае укладки плит настилов железнодорожных переездов, переходов не в соответствии с инструкцией по монтажу ответственность за качество плит настилов АО "А.Миллер" не несет.

Гарантийный срок эксплуатации — 7 лет с момента отгрузки потребителю.

Свидетельство о приемке

Качество сформованных плит по проекту А1.РБ.000, а также резиновых комплектующих, соответствует ТУ 22.19.73.110-001-78969127-2018.

АО «А.Миллер»

Начальный ОТК

Завадский М.А.

Подпись



24.06.2024



АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА
ДАРБУДМАНТАЖТРАСТ

АСІПОВІЦКІ ЗАВОД ЖАЛІЗАБЕТОННЫХ КАНСТРУКЦЫЙ

вул. Патоцкага, 15, 213760, г. Асіповічы
тэл. (02235) 6-42-51, факс (02235) 6-45-83
e-mail: Belw-dst-objk@yandex.ru

р.р. ВУ27ВРСВ30121205070189330000 ЦБЛ №602
ААТ «БПС-Сбербанк» БИК ВРСВВУ2Х г. Асіповічы
УНП 700180194 АКПА 010959657010

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ДОРСТРОЙМОНТАЖТРЕСТ

ОСИПОВИЧСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ул. Потоцкого, 15, 213760, г. Осиповичи
тел. (02235) 6-42-51, факс (02235) 6-45-83
e-mail: Belw-dst-objk@yandex.ru

р.р. ВУ27ВРСВ30121205070189330000 ЦБУ №602
ОАО «БПС-Сбербанк» БИК ВРСВВУ2Х г. Осиповичи
УНП 700180194 ОКПО 010959657010

№ 40.07.0026 № 400-ЖБ-21/305-ЖБ/1СК

На № _____ ад _____

Страна назначения Российская Федерация

Сертификат качества №325-13/1СК

ЕПІ

Наименование изделий: Шпалы железобетонные I-III-КВ

Грузоотправитель: «Осиповичский завод железобетонных конструкций» филиал

ОАО «Дорстроймонтажтрест» 213760 г. Осиповичи, ул. Потоцкого, 15, Могилевская обл., РБ

Покупатель: Акционерное общество «Невский Торгово-Промышленный Комплекс»

Юридический адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина д.89 литер А, пом. 15-Н, каб. 46

Грузополучатель: ООО "ШЕЛПРОК" г. Москва, 3-ий Дорожный проезд, дом № 6, корпус 2, кв.54

Марка транспорта: автомобиль тягач MERCEDES-BENZ ACTROS 1844 LS государственный номер АЕ 9979-6 полуприцеп КОЕGEL SN24 государственный номер А 3925 А-6

Место поставки: Российская Федерация, Московская обл., г. Коломна, ул. Партизан, 42

Номер партии: №225/1, №383/1

Марка и число изделий: Шпалы железобетонные I-III-КВ= 75 шт.

Дата изготовления изделий: 27.04.2024г., 20.07.2024г.

Класс бетона по прочности на сжатие, МПа: В40

Отпускная прочность бетона: _____ не менее 34,2 МПа

Марка бетона по морозостойкости: Ф₂₀₀

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг: 67,6+16,9

Обозначение стандарта: соответствуют ГОСТ33320-2015, серия Б3.501.1-1 вып. 2.04 ТР ТС 003/2011

«О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»

Сертификат соответствия выдан органом по сертификации железнодорожной продукции и услуг УО БелГУТ: №ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР003 064.01 00245
серия ВУ №0055713, срок действия с 30.04.2024 по 29.04.2029.

Предприятие гарантирует, что прочность бетона (при хранении контрольных образцов в нормальных условиях по ГОСТ 10180) достигнет проектной марки в возрасте 28 суток со дня изготовления.

Первый заместитель директора –
главный инженер


Начальник ОТК

Зам. начальника ОТК

В.П. Климович

А.П. Косяков

А.В. Слабышев



ОСНОВНОЙ

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА
ДАРБУДМАНТАКТРЕСТ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ДОРСТРОЙМОНТАКТРЕСТ

АСІПОВІЦКІ ЗАВОД
ЖАЛЕЗАБЕТАННЫХ КАНСТРУКЦЫЙ

ул. Патоцкага, 15, 213760, г. Асіповічы
тэл. (02235) 6-42-51, факс (02235) 6-45-83
e-mail: Belrw-dst-olbk@yandex.ru
р.р. ВУ27ВРSВ30121205070189330000 ЦБП №602
ААТ «БПС-Сбербанк» БЛК ВРSВВУ2Х г. Асіповічы
УНП 700180194 АКПА 010959657010

ОСИПОВИЧСКИЙ ЗАВОД
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ул. Потоцкого, 15, 213760, г. Осиповичи
тел. (02235) 6-42-51, факс (02235) 6-45-83
e-mail: Belrw-dst-olbk@yandex.ru
р. р. ВУ27ВРSВ30121205070189330000 ЦБУ №602
ОАО «БПС-Сбербанк» БИК ВРSВВУ2Х г. Осиповичи
УНП 700180194 ОКПО 010959657010

№ 481-13-11-395-13/1СК
На № _____ ад _____

Страна назначения Российская Федерация

Сертификат качества №325-13/1СК

Наименование изделий: Шпалы железобетонные I-III-КБ

Грузоотправитель: «Осиповичский завод железобетонных конструкций» филиал

ОАО «Дорстроймонтактрест» 213760 г. Осиповичи, ул. Потоцкого, 15, Могилевская обл., РБ

Покупатель: Акционерное общество «Невский Торгово-Промышленный Комплекс»

Юридический адрес: 197374 г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина д.89 литер А, пом. 15-Н, каб. 46

Грузополучатель: ООО "ШЕЛПРОКК" г. Москва, 3-ий Дорожный проезд, дом № 6, корпус 2, кв.54

Марка транспорта: автомобиль тягач MERCEDES-BENZ ASTROS 1844 LS государственный номер АЕ 9979-6 подприцеп КОЕGEL SN24 государственный номер А 3925 А-6

Место поставки: Российская Федерация, Московская обл., г. Коломна, ул. Партизан, 42

Номер партии: №225/1, №383/1

Марка и число изделий: Шпалы железобетонные I-III-КБ= 75 шт.

Дата изготовления изделий: 27.04.2024г., 20.07.2024г.

Класс бетона по прочности на сжатие, МПа: В40

Отпускная прочность бетона: не менее 34,2 МПа

Марка бетона по морозостойкости: F1200

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг: 67,6+16,9

Обозначение стандарта: соответствуют ГОСТ33320-2015, серия Б3.501.1-1 выпл. 2.04 ТР ТС 003/2011

«О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»

Сертификат соответствия выдан органом по сертификации железнодорожной продукции и услуг УО БелГУТ: №ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР003 064.01 00245 серия ВУ №0055713, срок действия с 30.04.2024 по 29.04.2029.

Предприятие гарантирует, что прочность бетона (при хранении контрольных образцов в нормальных условиях по ГОСТ 10180) достигнет проектной марки в возрасте 28 суток со дня изготовления.

Первый заместитель директора –
главный инженер


Начальник ОТК

Зам. начальника ОТК

В.П. Климович

А.П. Косяков

А.В. Слабышев



EAC

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР003 064.01 00245

Серия ВУ № **0055713**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации железнодорожной продукции и услуг Учреждения образования «Белорусский государственный университет транспорта»; место нахождения: Республика Беларусь, 246553, город Гомель, улица Кирова, дом 34; телефон: +375232953714; адрес электронной почты (e-mail): oldse@yandex.ru; аттестат аккредитации: ВУ/112 064.01 от 17.03.2004

ЗАЯВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество «Дорстроймонтажтрест»; место нахождения: Республика Беларусь, 220039, город Минск, улица Вирская, дом 44, офис 701; сведения о регистрации: свидетельство о государственной регистрации юридического лица с регистрационным номером 100468835 выдано Минским горисполкомом 27.12.2010; телефон: +375172257707; адрес электронной почты (e-mail): dst@sm.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Филиал «Осиновинский завод железобетонных конструкций» Открытого акционерного общества «Дорстроймонтажтрест»; место нахождения: Республика Беларусь, 213760, Могилевская область, город Осиновичи, улица Потоцкого, дом 15

ПРОДУКЦИЯ

Шпалы железобетонные предварительно напряженные для железных дорог колеи 1520 мм, II-Ш-СБ, II-Ш1-СБ, I-Ш-КБ, ГОСТ 33320-2015 «Шпалы железобетонные для железных дорог. Общие технические условия», рабочие чертежи серия Б 3.501.1-1 выпуск 3.10, рабочие чертежи серия Б 3.501.1-1 выпуск 2.04, серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

6810 99 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 003/2011 «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний № 2345/24-ИЦ от 28.03.2024, № 2346/24-ИЦ от 28.03.2024 Испытательного центра железнодорожного транспорта БелГУТА Учреждения образования «Белорусский государственный университет транспорта», аттестат аккредитации № ВУ/112 2.4523. Экспертное заключение № ЭЗ-623/24-ИЦ от 28.03.2024. Протокол испытаний № 723 от 15.04.2024 научно-исследовательской и испытательной лаборатории бетонов и строительных материалов филиала БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0024. Акт анализа состояния производства № АА1916 от 18.04.2024 (эксперты-аудиторы Перекрестова Наталья Михайловна, Альховская Елена Михайловна) Органа по сертификации железнодорожной продукции и услуг Учреждения образования «Белорусский государственный университет транспорта», аттестат аккредитации № ВУ/112 064.01. Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пункты 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.9, 5.1.10, 5.1.11, 5.1.14, подпункты 5.2.1.2, 5.2.1.3, подраздел 5.3, раздел 10 ГОСТ 33320-2015 «Шпалы железобетонные для железных дорог. Общие технические условия». Назначенный срок службы не установлен. Назначенный ресурс в соответствии с разделом 10 ГОСТ 33320-2015. Условия транспортирования и хранения в соответствии с разделом 8 ГОСТ 33320-2015. Гарантийный срок эксплуатации в соответствии с разделом 9 ГОСТ 33320-2015

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.04.2024 ПО 29.04.2029 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Зайчик Вячеслав Семенович

(ф.и.о.)

(подпись)

Перекрестова Наталья Михайловна

(ф.и.о.)

КОПИЯ ВЕРНА

Директор

В.Г. Юковский

№ ССЖТ RU.ЖТ02.Г.01433 от 22.02.2023 до 21.02.2026



открытое акционерное общество

«КУРСКРЕЗИНОТЕХНИКА»

ПАСПОРТ № 84

Наименование изделий детали резиновые для настолов

железнодорожных поездов

2741003

ТУ 22.19.73.110-001-78969127-2018

Количество

25 шт

04.2024

партия 70

Дата изготовления, № партии согласно маркировке на упаковочных местах.

По внешнему виду и физико-механическим показателям соответствуют

ТУ 22.19.73.110-001-78969127-2018

Начальник ОТК

Без предъявления паспорта
претензии не принимаются
Личное
клеймо № 125

№ ССЖТ RU.ЖТ 02.Г. 01433
от 22.02.2023 до 21.02.2026



открытое акционерное общество

«КУРСКРЕЗИНОТЕХНИКА»

ПАСПОРТ № 34593

Наименование изделий

наставки для машин

машин для докования и переработки

Количество

08.2024

04.2024

Дата изготовления, № партии согласно маркировке на упаковочных местах.

По внешнему виду и физико-механическим показателям соответствуют

ТУ или ГОСТу ТУ 22.19.73.110-001-78969127-2018

Начальник ОТК

Без предъявления паспорта
претензии не принимаются
Личное
клеймо № 125

№ ССЖТ RU.ЖТ. 02.Г. 01433

от 22.02.2023 до 21.02.2026



открытое акционерное общество

«КУРСКРЕЗИНОТЕХНИКА»

ПАСПОРТ № 6949

Наименование изделий

наставки для машин

машин для докования и переработки

Количество

02.2024

15

Дата изготовления, № партии согласно маркировке на упаковочных местах.

По внешнему виду и физико-механическим показателям соответствуют

ТУ или ГОСТу ТУ 22.19.73.110-001-78969127-2018

Начальник ОТК

Без предъявления паспорта
претензии не принимаются
Личное
клеймо № 125

№ ССЖТ RU.ЖТ02.Г.01433 от 22.02.2023 до 21.02.2026



открытое акционерное общество

«КУРСКРЕЗИНОТЕХНИКА»

ПАСПОРТ № 73

Наименование изделий детали резиновые для настолов

железнодорожных поездов

ТУ 22.19.73.110-001-78969127-2018

Количество

24 шт

05.2024

партия 25

Дата изготовления, № партии согласно маркировке на упаковочных местах.

По внешнему виду и физико-механическим показателям соответствуют

ТУ 22.19.73.110-001-78969127-2018

Начальник ОТК

Без предъявления паспорта
претензии не принимаются
Личное
клеймо № 125