

№ ССЖТ RU.ЖТ02.Г.01433 от 22.02.2023 до 21.02.2026



открытое акционерное общество
«КУРСКРЕЗИНОТЕХНИКА»

ПАСПОРТ № В

Наименование изделий детали резиновые для настилов
железнодорожных переездов 2741003
ТУ 22.19.73. 110-001-78969127-2018


Количество 60 шт
от 2024 партии 7

Дата изготовления, № партии согласно маркировке на упаковочных местах.
По внешнему виду и физико-механическим показателям соответствуют
ТУ 22.19.73. 110-001-78969127-2018

Начальник ОТК

Без предъявления паспорта
претензии не принимаются
Личное
клеймо № 125

№ ССЖТ RU. ЖТ. 02.Г. 01433
от 22.02.2023 до 21.02.2026



открытое акционерное общество
«КУРСКРЕЗИНОТЕХНИКА»

ПАСПОРТ № 767

Наименование изделий детали резиновые для
настилов ж/д переездов прокладная
партии от 2741.003
Количество 60 шт 17

Дата изготовления, № партии согласно маркировке на упаковочных местах.
По внешнему виду и физико-механическим показателям соответствуют
ТУ или ГОСТу ТУ 22.19.73.110-001-78969127-2018

Начальник ОТК

Личное
клеймо № 22

Без предъявления паспорта
претензии не принимаются



№ ССНТ РЧ. НТ 02.Г. 01433
от 22.02.2023 до 21.02.2026

открытое акционерное общество

«КУРСКРЕЗИНОТЕХНИКА»

ПАСПОРТ № 6514

Наименование изделий детали резиновые для
настилов из допотопных шин
шины вытравленные 2541.001

Количество

02.2024

76

Дата изготовления, № партии согласно маркировке на упаковочных местах.


По внешнему виду и физико-механическим показателям соответствуют
ТУ или ГОСТу ТУ 22.19.43, 110-001-78969127-2018

Начальник ОТК

Без предъявления паспорта
претензии не принимаются

Личное

клеймо № 22



№ ССНТ РЧ. НТ 02.Г. 01433
от 22.02.2023 до 21.02.2026

открытое акционерное общество

«КУРСКРЕЗИНОТЕХНИКА»

ПАСПОРТ № 4691

Наименование изделий детали резиновые для
настилов из допотопных шин
шины вытравленные 2541.001

Количество

02.2024

77

Дата изготовления, № партии согласно маркировке на упаковочных местах.
По внешнему виду и физико-механическим показателям соответствуют
ТУ или ГОСТу ТУ 22.19.43, 110-001-78969127-2018

Начальник ОТК

Личное

клеймо № 22

Без предъявления паспорта
претензии не принимаются



№ ССНТ РЧ. НТ 02.Г. 01433
от 22.02.2023 до 21.02.2026

открытое акционерное общество

«КУРСКРЕЗИНОТЕХНИКА»

ПАСПОРТ № 8552

Наименование изделий детали резиновые для
настилов из допотопных шин
шины вытравленные 2541.001

Количество

02.2024

110

Дата изготовления, № партии согласно маркировке на упаковочных местах.
По внешнему виду и физико-механическим показателям соответствуют
ТУ или ГОСТу ТУ 22.19.43, 110-001-78969127-2018


Начальник ОТК

Личное

клеймо № 22

Без предъявления паспорта
претензии не принимаются

№ СС НТ 44.НТ.02 П.01433
от 22.02.2023 до 21.02.2026



открытое акционерное общество
«КУРСКРЕЗИНОТЕХНИКА»

ПАСПОРТ № 11919

Наименование изделий детали резинотех для настилов
железнодорожных перевозок ширины внутренних
2741.001

Количество 10 шт + 4 шт
02.2024 п 11

Дата изготовления, № партии согласно маркировке на упаковочных местах.

По внешнему виду и физико-механическим показателям соответствуют
ТУ или ГОСТу ТУ 22.19.73, 110-001-78969127-2018

Начальник ОТК

Без предъявления паспорта
претензии не принимаются

№ СС НТ 44.НТ.02 П.01433
от 22.02.2023 до 21.02.2026.
открытое акционерное общество



«КУРСКРЕЗИНОТЕХНИКА»

ПАСПОРТ № 9930

Наименование изделий детали резинотех для
настилов железнодорожных перевозок
ширины внутренних 2741.001

Количество 10 шт
02.2024 п 11

Дата изготовления, № партии согласно маркировке на упаковочных местах.

По внешнему виду и физико-механическим показателям соответствуют
ТУ или ГОСТу ТУ 22.19.73.110 -001-78969127-2018

Начальник ОТК

Без предъявления паспорта
претензии не принимаются

Личное
клеймо № 22

№ ССЖТ RU.ЖТ02.Г.01433 от 22.02.2023 до 21.02.2026



открытое акционерное общество
«КУРСКРЕЗИНОТЕХНИКА»

ПАСПОРТ № 22

Наименование изделий детали резиновые для настилов

железнодорожных переездов 2741002

ТУ 22.19.73. 110-001-78969127-2018

Количество 24 шт

02.2024

партия 7

Дата изготовления, № партии согласно маркировке на упаковочных местах.

По внешнему виду и физико-механическим показателям соответствуют

ТУ 22.19.73. 110-001-78969127-2018

Начальник ОТК

Без предъявления паспорта

претензии не принимаются
Личное
клеймо № 125

№ ССЖТ RU.ЖТ02.Г.01433 от 22.02.2023 до 21.02.2026



открытое акционерное общество
«КУРСКРЕЗИНОТЕХНИКА»

ПАСПОРТ № 23

Наименование изделий детали резиновые для настилов

железнодорожных переездов 2741002

ТУ 22.19.73. 110-001-78969127-2018

Количество 24 шт

02.2024

партия 8

Дата изготовления, № партии согласно маркировке на упаковочных местах.


По внешнему виду и физико-механическим показателям соответствуют

ТУ 22.19.73. 110-001-78969127-2018

Начальник ОТК

Без предъявления паспорта

претензии не принимаются
Личное
клеймо № 125



открытое акционерное общество
«КУРСКРЕЗИНОТЕХНИКА»

ПАСПОРТ № 9074

Наименование изделий детали резиновые для

настилов железнодорожных переездов

шпала паркетные 2741.002

Количество 20 шт

02.2024

п 12

Дата изготовления, № партии согласно маркировке на упаковочных местах.

По внешнему виду и физико-механическим показателям соответствуют

ТУ или ГОСТу ТУ 22.19.73. 110-001-78969127-2018

Начальник ОТК

Без предъявления паспорта

претензии не принимаются

Личное
клеймо № 22



№ ССЖТ RU. ЖТ 02. Г. 01433
от 22.02.2023 до 21.02.2026
открытое акционерное общество
«КУРСКРЕЗИНОТЕХНИКА»

ПАСПОРТ № 9933

Наименование изделий детали резиновые для

настилов железнодорожных переездов

шпала паркетные 2741.002

Количество 20 шт

02.2024

п 13

Дата изготовления, № партии согласно маркировке на упаковочных местах.

По внешнему виду и физико-механическим показателям соответствуют


ТУ или ГОСТу ТУ 22.19.73. 110-001-78969127-2018

Начальник ОТК

Без предъявления паспорта

претензии не принимаются

Личное
клеймо № 22



№ ССМТ ВЧ. НТ 02.Г. 01433

от 22.02.2023 до 24.02.2026

открытое акционерное общество

«КУРСКРЕЗИНОТЕХНИКА»

ПАСПОРТ № 2192

Наименование изделий

автоматические резинотехнические изделия
насосов и компрессоров
машин карусельных 2541.002

Количество

01.24

20 шт

04

Дата изготовления, № партии согласно маркировке на упаковочных местах.

По внешнему виду и физико-механическим показателям соответствуют

ТУ или ГОСТу


ТУ 22-12-110-001-8969127-201

Начальник ОТК

Без предъявления паспорта

претензии не принимаются

Личное
клеймо № 22



№ ССЖТ RU.HT 02.Г. 01433
от 22.02.2023 до 21.02.2026
открытое акционерное общество

«КУРСКРЕЗИНОТЕХНИКА»

ПАСПОРТ № 3314

Наименование изделий детали резиновые для
настилов ж/д железнодорожных переездов типа
внутр-я 2441.001

Количество 10 шт

01.2024

14

Дата изготовления, № партии согласно маркировке на упаковочных местах.


По внешнему виду и физико-механическим показателям соответствуют

ТУ или ГОСТу ТУ 22.19.73.110-001-78969127-2018

Начальник ОТК

Личное
клеймо № 22

Без предъявления паспорта,
претензии не принимаются



№ ССЖТ RU.HT 02.Г. 01433
от 22.02.2023 до 21.02.2026

открытое акционерное общество

«КУРСКРЕЗИНОТЕХНИКА»

ПАСПОРТ № 468

Наименование изделий детали резиновые для
настилов железнодорожных переездов
прожарка карусель 2441.003

Количество 23 шт + 2 шт

01.24

12

Дата изготовления, № партии согласно маркировке на упаковочных местах.

По внешнему виду и физико-механическим показателям соответствуют

ТУ или ГОСТу ТУ 22.19.73.110-001-78969127-2018

Начальник ОТК

Личное
клеймо № 22

Без предъявления паспорта,
претензии не принимаются



№ ССЖТ RU.ЖТ02.Г.01433 от 22.02.2023 до 21.02.2026

открытое акционерное общество

«КУРСКРЕЗИНОТЕХНИКА»

ПАСПОРТ № 24

Наименование изделий детали резиновые для настилов
железнодорожных переездов 2441.002

ТУ 22.19.73.110-001-78969127-2018

Количество 24 шт

02.2024

партия 9


Дата изготовления, № партии согласно маркировке на упаковочных местах.

По внешнему виду и физико-механическим показателям соответствуют

ТУ 22.19.73.110-001-78969127-2018

Начальник ОТК

Без предъявления паспорта,
претензии не принимаются



№ ССЖТ RU.ЖТ. 02.Г. 01433
от 22.02.2023 до 21.02.2026

открытое акционерное общество

«КУРСКРЕЗИНОТЕХНИКА»

ПАСПОРТ № 13294

Наименование изделий детали резиновые для
настилов железнодорожных переездов
типа внутр-я 2441.001

Количество 10 шт + 2 шт

02.2024

п.п. 15

Дата изготовления, № партии согласно маркировке на упаковочных местах.

По внешнему виду и физико-механическим показателям соответствуют

ТУ или ГОСТу ТУ 22.19.73.110-001-78969127-2018

(01.02.2024)

Начальник ОТК

Личное
клеймо № 22

Без предъявления паспорта,
претензии не принимаются



№ ССНТ РИ, № 02.П. 01433
от 22.02.2023 до 21.02.2026

открытое акционерное общество

«КУРСКРЕЗИНОТЕХНИКА»

ПАСПОРТ № 3315

Наименование изделий детали резиновые для
настилов ж/д путей
ширина 1,9 м

Количество 20 шт
01.2024


15

Дата изготовления, № партии согласно маркировке на упаковочных местах.

По внешнему виду и физико-механическим показателям соответствуют
ТУ или ГОСТу ТУ 22.19.73110-001-8968127-2018



Без предъявления паспорта
претензии не принимаются



ИП Малыгин В.В.
150020, Ярославская обл, г. о. город Ярославль, г
Ярославль, пер Пролетарский, д. 4

Технический паспорт №005/24

Выдан АО «А.Миллер»

Наименование изделий Балка железобетонная прижимная

Номер партии или изделия 11

Марка и число изделий БПР-3 – 12 шт.

Дата изготовления изделий ноябрь 2023

Марка бетона по прочности В30 (400)

Отпускная прочность бетона в проц. лето-70%, зима – 90%

Требуемая отпускная прочность бетона кгс/см кв. 274

Фактическая отпускная прочность бетона, кгс/см кв. 280, 288

Марка бетона по морозостойкости F 300

Марка бетона по водонепроницаемости W 8

Марка стали закладных изделий и выпусков арматур» Ст 3

Категория лицевых бетонных поверхностей,
предназначенных под отделку А 3

Обозначение Стандарта (ТУ) ГОСТ13015-2018

ИП Малыгин В.В.



ИП Малыгин В.В.
150020, Ярославская обл, г. о. город Ярославль, г
Ярославль, пер Пролетарский, д. 4

Технический паспорт № 006/24

Выдан АО «А.Миллер»

Наименование изделий Балка железобетонная прижимная

Номер партии или изделия 9

Марка и число изделий БПР-4 – 8 шт.

Дата изготовления изделий сентябрь 2023

Марка бетона по прочности В30 (400)

Отпускная прочность бетона в проц. лето-70%, зима – 90%

Требуемая отпускная прочность бетона кгс/см кв. 274

Фактическая отпускная прочность бетона, кгс/см кв. 280, 288

Марка бетона по морозостойкости F 300

Марка бетона по водонепроницаемости W 8

Марка стали закладных изделий и выпусков арматур» Ст 3

Категория лицевых бетонных поверхностей,
предназначенных под отделку А 3

Обозначение Стандарта (ТУ) ГОСТ13015-2018

ИП Малыгин В.В.



ИП Малыгин В.В.

150020, Ярославская обл, г. о. город Ярославль, г
Ярославль, пер Пролетарский, д. 4

Технический паспорт №003/24

Выдан АО «А.Миллер»

Наименование изделий Балка железобетонная прижимная

Номер партии или изделия 11

Марка и число изделий БПР-3 – 4 шт.

Дата изготовления изделий ноябрь 2023

Марка бетона по прочности В30 (400)

Отпускная прочность бетона в проц. лето-70%, зима – 90%

Требуемая отпускная прочность бетона кгс/см кв. 274

Фактическая отпускная прочность бетона, кгс/см кв. 280, 288

Марка бетона по морозостойкости F 300

Марка бетона по водонепроницаемости W 8

Марка стали закладных изделий и выпусков арматур» Ст 3

Категория лицевых бетонных поверхностей,

предназначенных под отделку A 3

Обозначение Стандарта (ТУ) ГОСТ13015-2018

ИП Малыгин В.В.

