

ОАО "Спецжелезобетон" г. Микашевичи

225687, г. Микашевичи,
Лунинецкий район,
Брестская область
тел./факс (1647) 43-801,
43-806

ЕАС

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 06520

Выдан: АО "НТПК"

Дата выдачи 25.08.2023

Изделие	Брусья ж/б стрелочного перевода типа Р65 марки 1/9 (проекты 2215 и 2769)		
Партия	№ 402		
Количество:	шт.	97	
	Дата изготовления:	22.08.2023 г.	
	Дата приемки ОТК:	23.08.2023 г.	

Обозначение стандарта	ОСТ 32.134-99 "Брусья железобетонные предварительно напряженные для стрелочных переводов. Общие технические условия", КД-2005.05.00.000(92-03) СП
-----------------------	---

Параметры качества изделий:

Передаточная прочность бетона, МПа	45
Класс бетона по прочности на сжатие	B40
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф	88 Бк/кг
Морозостойкость	F200
Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 003/2011 (номер, дата)	№ ЕАЭС RU С-ВУ.ЖТ02.В.00922/21 от 02.09.2021 до 01.09.2024
Сертификат соответствия (указать номер, дату выдачи и срок действия).	№ ВУ/112 05.01.022 10851 от 02.10.2020 до 02.10.2023
Система менеджмента качества в соответствии с требованиями СТБ ISO 9001-2015	
По истечению назначенного срока службы (назначенного ресурса) продукция подлежит утилизации в соответствии с порядком накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения промышленных отходов согласно Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №М-52 ФЗ от 30.03.1999 г. Сан.Пил. 2-1.7.1322-03	

ОТК



Стражевич С.В.

(подпись, ФИО)

225687, г. Микашевичи,
Лунинецкий район,
Брестская область
тел./факс (1647) 43-801,
43-806

ОАО "Спецжелезобетон" г. Микашевичи

EAC

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 06521

Выдан: АО "НТПК"

Дата выдачи 25.08.2023

Изделие	Брусья ж/б стрелочного перевода типа Р65 марки 1/9 (проекты 2215 и 2769)		
Партия	№ 404		
Количество:		шт.	97
		Дата изготовления:	23.08.2023 г.
		Дата приемки ОТК:	24.08.2023 г.

Обозначение стандарта	ОСТ 32.134-99 "Брусья железобетонные предварительно напряженные для стрелочных переводов. Общие технические условия", КД-2005.05.00.000(92-03) СП
-----------------------	---

Параметры качества изделий:

Передачная прочность бетона, МПа	44,4
Класс бетона по прочности на сжатие	B40
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф	88 Бк/кг
Морозостойкость	F200
Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 003/2011 (номер, дата)	№ ЕАЭС RU С- ВУ.ЖТ02.В.00922/21 от 02.09.2021 до 01.09.2024
Сертификат соответствия (указать номер, дату выдачи и срок действия). Система менеджмента качества в соответствии с требованиями СТБ ISO 9001-2015	№ ВУ/112 05.01.022 10851 от 02.10.2020 до 02.10.2023
По истечению назначенного срока службы (назначенного ресурса) продукция подлежит утилизации в соответствии с порядком накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения промышленных отходов согласно Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №М-52 ФЗ от 30.03.1999 г. ст.22 и Сан-Пин 2.1.7.1322-03	



Стражевич С.В.

(подпись, ФИО)

225687, г. Микашевичи,
Лунинецкий район,
Брестская область
тел./факс (1647) 43-801,
43-806

ОАО "Спецжелезобетон" г. Микашевичи

EAC

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 06522

Выдан: АО "НТПК"

Дата выдачи 25.08.2023

Изделие	Брусья ж/б стрелочного перевода типа Р65 марки 1/9 (проекты 2215 и 2769)		
Партия	№ 403		
Количество:	шт.	97	
	Дата изготовления:	23.08.2023 г.	
	Дата приемки ОТК:	24.08.2023 г.	

Обозначение стандарта	ОСТ 32.134-99 "Брусья железобетонные предварительно напряженные для стрелочных переводов. Общие технические условия", КД-2005.05.00.000(92-03) СП
-----------------------	---

Параметры качества изделий:

Передачная прочность бетона, МПа	44,4
Класс бетона по прочности на сжатие	B40
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф	88 Бк/кг
Морозостойкость	F200
Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 003/2011 (номер, дата)	№ ЕАЭС RU C- ВУ.ЖТ02.В.00922/21 от 02.09.2021 до 01.09.2024
Сертификат соответствия (указать номер, дату выдачи и срок действия). Система менеджмента качества в соответствии с требованиями СТБ ISO 9001-2015	№ ВУ/112 05.01.022 10851 от 02.10.2020 до 02.10.2023
По истечению назначенного срока службы (назначенного ресурса) продукция подлежит утилизации в соответствии с порядком накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения промышленных отходов согласно Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №М-52 ФЗ от 30.03.1999 г. ст. 22 и Сан-Пин 2-1.7.1322-03	



Стражевич С.В.

(подпись, ФИО)

ОАО "Спецжелезобетон" г. Микашевичи

225687, г. Микашевичи,
Лунинецкий район,
Брестская область
тел./факс (1647) 43-801,
43-806

ЕАС

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 06519

Выдан: АО "НТПК"

Дата выдачи 25.08.2023

Изделие	Шпалы железобетонные типа III для нераздельного рельсового скрепления с резьбовым креплением рельса к шпале (подтип ШЗ - Д)		
Партия	№ 266; 282; 290		
Сорт	первый		
Количество:	шт.	4	Дата изготовления: 2023 г.

Обозначение стандарта	ГОСТ 33320-2015 "Шпалы железобетонные для железных дорог"; ТУ 5864-255-01124323-2008; КД: РЧ 2008-01.01.000 СБ
-----------------------	---

Параметры качества изделий:

Передаточная прочность бетона, МПа	43,6
Класс бетона по прочности на сжатие	B40
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф	82 Бк/кг
Морозостойкость	F200
Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 003/2011 (номер, дата)	№ЕАЭС ВУ/112 02.01.064 00209 с 20.09.2019 по 19.09.2024 Серия ВУ №0003614
Сертификат соответствия (указать номер, дату выдачи и срок действия). Система менеджмента качества в соответствии с требованиями СТБ ISO 9001-2015	№ ВУ/112 05.01.022 10851 от 02.10.2020 до 02.10.2023



Стражевич С.В.

(подпись, ФИО)

ОАО "Спецжелезобетон" г. Микашевичи

225687, г. Микашевичи,
Лунинецкий район,
Брестская область
тел./факс (1647) 43-801,
43-806

ЕАС

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 06570

Выдан: АО "НТПК"

Дата выдачи 28.08.2023

Изделие	Шпалы железобетонные типа III для нераздельного рельсового скрепления с резьбовым прикреплением рельса к шпале (подтип ШЗ - Д)		
Партия	№ 292 - 296		
Сорт	первый		
Количество:	шт.	254	Дата изготовления: 2023 г.
Обозначение стандарта	ГОСТ 33320-2015 "Шпалы железобетонные для железных дорог"; ТУ 5864-255-01124323-2008; КД: РЧ 2008-01.01.000 СБ		
Параметры качества изделий:			
Передаточная прочность бетона, МПа	43,2		
Класс бетона по прочности на сжатие	B40		
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф	82 Бк/кг		
Морозостойкость	F200		
Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 003/2011 (номер, дата)	№ ЕАЭС ВУ/112 02.01.064 00209 с 20.09.2019 по 19.09.2024 Серия ВУ №0003614		
Сертификат соответствия (указать номер, дату выдачи и срок действия). Система менеджмента качества в соответствии с требованиями СТБ ISO 9001-2015	№ ВУ/112 05.01.022 10851 от 02.10.2020 до 02.10.2023		



Стражевич С.В.
(подпись, ФИО)

ОАО "Спецжелезобетон" г. Микашевичи

225687, г. Микашевичи,
Лунинецкий район,
Брестская область
тел./факс (1647) 43-801,
43-806

ЕАС

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 07499

Выдан: АО "НТПК"

Дата выдачи 22.09.2023

Изделие	Шпалы железобетонные типа III для нераздельного рельсового скрепления с резьбовым прикреплением рельса к шпале (подтип ШЗ - Д)		
Партия	№ 330- 334		
Сорт	первый		

Количество: шт. 254

Дата изготовления: 2023 г.

Обозначение стандарта	ГОСТ 33320-2015 "Шпалы железобетонные для железных дорог"; ТУ 5864-255-01124323-2008; КД: РЧ 2008-01.01.000 СБ
-----------------------	--

Параметры качества изделий:

Передаточная прочность бетона, МПа	42,9
Класс бетона по прочности на сжатие	B40
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф	82 Бк/кг
Морозостойкость	F200
Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 003/2011 (номер, дата)	№ЕАЭС ВУ/112 02.01.064 00209 с 20.09.2019 по 19.09.2024 Серия ВУ №0003614
Сертификат соответствия (указать номер, дату выдачи и срок действия). Система менеджмента качества в соответствии с требованиями СТБ ISO 9001-2015	№ ВУ/112 05.01.022 10851 от 02.10.2020 до 02.10.2023



Стражевич С.В.

(подпись, ФИО)

ОАО "Спецжелезобетон" г. Микашевичи

225687, г. Микашевичи,
Лунинецкий район,
Брестская область
тел./факс (1647) 43-801,
43-806



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 07675

Выдан: АО "НТПК"

Дата выдачи 28.09.2023

Изделие	Шпалы железобетонные типа III для нераздельного рельсового скрепления с резьбовым креплением рельса к шпале (подтип ШЗ - Д)		
Партия	№ 336 -340		
Сорт	первый		
Количество:		шт.	254
		Дата изготовления: 2023 г.	

Обозначение стандарта	ГОСТ 33320-2015 "Шпалы железобетонные для железных дорог"; ТУ 5864-255-01124323-2008; КД: РЧ 2008-01.01.000 СБ
-----------------------	--

Параметры качества изделий:

Передачная прочность бетона, МПа	41,9
Класс бетона по прочности на сжатие	B40
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф	82 Бк/кг
Морозостойкость	F200
Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 003/2011 (номер, дата)	№ЕАЭС ВУ/112 02.01.064 00209 с 20.09.2019 по 19.09.2024 Серия ВУ №0003614
Сертификат соответствия (указать номер, дату выдачи и срок действия). Система менеджмента качества в соответствии с требованиями СТБ ISO 9001-2015	№ ВУ/112 05.01.022 10851 от 02.10.2020 до 02.10.2023



Стражевич С.В.
(подпись, ФИО)

ОАО "Спецжелезобетон" г. Микашевичи

225687, г. Микашевичи,
Лунинецкий район,
Брестская область
тел./факс (1647) 43-801,
43-806



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 06827

Выдан: АО "НТПК"

Дата выдачи 04.09.2023

Изделие	Шпалы железобетонные типа III для нераздельного рельсового скрепления с резьбовым креплением рельса к шпале (подтип ШЗ - Д)		
Партия	№ 294- 304		
Сорт	первый		
Количество:	шт.	508	Дата изготовления: 2023 г.

Обозначение стандарта	ГОСТ 33320-2015 "Шпалы железобетонные для железных дорог"; ТУ 5864-255-01124323-2008; КД: РЧ 2008-01.01.000 СБ
-----------------------	--

Параметры качества изделий:

Передачная прочность бетона, МПа	42,4
Класс бетона по прочности на сжатие	B40
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Азфф	82 Бк/кг
Морозостойкость	F200
Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 003/2011 (номер, дата)	№ЕАЭС ВУ/112 02.01.064 00209 с 20.09.2019 по 19.09.2024 Серия ВУ №0003614
Сертификат соответствия (указать номер, дату выдачи и срок действия). Система менеджмента качества в соответствии с требованиями СТБ ISO 9001-2015	№ ВУ/112 05.01.022 10851 от 02.10.2020 до 02.10.2023



Стражевич С.В.
(подпись, ФИО)



МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТУ І КАМУНАКАЦЫЙ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА
«БАРЫСАЎСКІ
ШПАЛАПРАПІТНЫ ЗАВОД»

27.08.2023 г. № 295

№

г. Барысаў

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БОРИСОВСКИЙ
ШПАЛОПРОПИТОЧНЫЙ ЗАВОД»

г. Борисов

Страна назначения РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЕАС

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Наименование продукции:

1. Брусья деревянные пропитанные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи, тип 2, (68шт/10,35м³), ГОСТ 8816-2014.

Порода древесины: хвойные породы (сосна, ель).

Поставщик: ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод» 222516, Минская область, г. Борисов, ул. Сенная, 5.

Покупатель/плательщик:

АО «НТПК» 197374, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 89, литер А, помещение 15-Н, кабинет 46.

Грузополучатель:

АО «МЕТРОВАГОНМАШ» Российская Федерация, Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4.

Ж.д. полувагон: № 64495450

Номер операции/даты изготовления: № _____

Акт отбора проб № 295 от « 27 » августа 2023 г.

Размеры: брусья тип 2 - 160x250x(3000-5250).

Количество продукции: брусья деревянные (408 шт/62,1м³) – 6 комплектов.

Сертификат соответствия выдан ФБУ «РС ФЖТ»:

для брусев пропитанных № ССЖТ ВУ.ЖТ02.Г.01368, действителен до 08 октября 2023 г.

Декларация соответствует требованиям технического регламента ТР ТС 003/2011

«О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»:

для брусев пропитанных ЕАЭС ВУ/112 11.01. ТР003 096.01 00037, действительна по 11.02.2027 г.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ:

Указанная в настоящем сертификате продукция, пропитана автоклавным способом защитным средством на основе сланцевого масла по ГОСТ 20022.5-93, соответствует ГОСТ 8816-2014, требованиям ТУ ВУ 600012389.022-2010. ТР ТС 003/2011, гарантия 2 года. Продукция прошла приемосдаточный контроль. Наличие (отсутствие) наклёпки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

Содержание цезия - 137 в продукции составляет до 250 Бк/кг.

При допустимом уровне 1850 Бк/кг.

Не превышает допустимые нормы.


Инженер по качеству

Мастер участка пропитки



/Т.А. Невская/

/Е.В. Ткаченко/





Страна назначения РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АКТ ОТБОРА ПРОБ № 295

брусьев деревянных для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи,
пропитанных масляным антисептиком
(защитное средство СМПС на основе сланцевого масла)
ТУ ВУ 600012389.022-2010

Поставщик: ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод» 222516, Минская область, г. Борисов, ул. Сенная, 5.

Покупатель/плательщик: АО «НТПК» 197374, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.89, литер А, помещение 15-Н, кабинет 46.

Грузополучатель:

АО «МЕТРОВАГОНМАШ» Российская Федерация, Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4.

Ж.д. полувагон: № 64495450.

Порода древесины: хвойные породы (сосна, ель).

Номер операции/дата изготовления: № _____

Сертификат качества № 295 от « 27 » августа 2023 г.

Мы комиссия, в составе инженера-технолога Маевской А.А. (председатель комиссии), члены комиссии: инженер по качеству Невская Т.А., мастер участка пропитки Ткаченко Е.В., произвели отбор проб брусьев деревянных для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи, ГОСТ 8816-2014, пропитанных защитным средством СМПС, ТУ ВУ 600012389.022-2010.

Согласно ГОСТ 8816-2014 п.6.1.3 из партии 408 штук были отобраны выборочным контролем брусья тип 2, деревянные, пропитанные в количестве 20 штук.

В результате отбора проб глубина пропитки составляет:

проба № 1 - 14 мм, проба № 2 - 16 мм, проба № 3 - 13 мм, проба № 4 - 10 мм, проба № 5 - 13 мм, проба № 6 - 15 мм, проба № 7 - 14 мм, проба № 8 - 9 мм, проба № 9 - 11 мм, проба № 10 - 19 мм, проба № 11 - 10 мм, проба № 12 - 13 мм, проба № 13 - 15 мм, проба № 14 - 17 мм, проба № 15 - 16 мм, проба № 16 - 11 мм, проба № 17 - 14 мм, проба № 18 - 16 мм, проба № 19 - 14 мм, проба № 20 - 18 мм

Соответствие требованиям ТНПА:

Глубина пропитки по легкопропитываемой зоне должна быть не менее 85 % ширины этой зоны. Легкопропитываемая зона шириной до 20 мм должна быть пропитана полностью. Глубина пропитки по труднопропитываемой зоне должна быть не менее 2 мм либо глубины накола при наличии накалывания.

Глубина пропитки соответствуют требованиям ТУ ВУ 600012389.022-2010, ГОСТ 20022.5-93, ГОСТ 20022.0-2016.

Председатель комиссии:

Инженер-технолог



А.А. Маевская

Члены комиссии:

Инженер по качеству

Т.А. Невская


Мастер участка пропитки

Е.В. Ткаченко

« 27 » августа 2023 г.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

№ 013711



Федеральное бюджетное учреждение
«Регистр сертификации
на федеральном железнодорожном транспорте»
(ФБУ «РС ФЖТ»)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССЖТ ВУ.ЖТ02.Г.01368

Действителен до 08 октября 2023 г.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ
ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ

**БРУСЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ СРЕЛОЧНЫХ
ПЕРЕВОДОВ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ
КОЛЕИ, ПРОПИТАННЫЕ ЗАЩИТНЫМ
СРЕДСТВОМ СМ.ТС**

ОКПД 2 16.10.32.120

ТН ВЭД ЕАЭС 4406 91 000 0

СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

по ГОСТ 8816-2014, ТУ ВУ 600012389.022-2010

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ТУ ВУ 600012389.022-2010
(пункты 1.1.9, 1.1.11, 1.2.12)

ЗАЯВИТЕЛЬ **Открытое акционерное общество «Борисовский
шпалопропиточный завод»** (улица Сенная, дом 5, город Борисов, Борисовский район,
Минская область, Республика Беларусь, 222516)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **Открытое акционерное общество «Борисовский
шпалопропиточный завод»** (улица Сенная, дом 5, город Борисов, Борисовский район,
Минская область, Республика Беларусь, 222516)

Заместитель
Руководитель

Регистра сертификации

(подпись)



М.М. Мельников

(инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательном подтверждении соответствия

3-я Мытищинская ул., д.10, Москва, 129626, тел. (495) 646-27-15, факс (495) 669-73-88



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Открытое акционерное общество «Борисовский шпалопропиточный завод», юридический адрес: Республика Беларусь, 222516, Минская область, город Борисов, улица Сенная, дом 5; фактический адрес: Республика Беларусь, 222516, Минская область, город Борисов, улица Сенная, дом 5; зарегистрировано Минским областным исполнительным комитетом 17.12.2010 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 600012389; телефон: 8 (177) 90-01-12, e-mail: info@shpala.by.

в лице директора Просмыцкого Геннадия Михайловича

заявляет, что брусья деревянные для стрелочных переводов широкой колеи, пропитанные защитным средством СМПС, из древесины сосны и ели, типов I, II и III с маркировкой «ПШ» и указанием двух последних цифр года изготовления на каждой единице продукции, изготовитель – Открытое акционерное общество «Борисовский шпалопропиточный завод», юридический адрес: Республика Беларусь, 222516, Минская область, город Борисов, улица Сенная, дом 5; фактический адрес: Республика Беларусь, 222516, Минская область, город Борисов, улица Сенная, дом 5, изготовлены в соответствии с ГОСТ 8816-2014 «Брусья деревянные для стрелочных переводов. Технические условия», код ТН ВЭД ЕАЭС 4406, 4407, серийный выпуск

соответствуют требованиям технического регламента ТР ТС 003/2011 «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта».

Декларация о соответствии принята на основании: протоколов испытаний № 17 от 01.02.2022г. и № 22 от 01.02.2022г., выданных научно-исследовательской лабораторией огнезащиты строительных конструкций и материалов Учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет», аттестат аккредитации ВУ/112 1.0344, срок действия до 27.09.2026 г.; актов отбора и идентификации образцов №2 от 24.01.2022 г. и №5 от 25.01.2022 г.; обоснования безопасности от 09.02.2022 г.; протокола испытаний № 117 от 20.01.2022 г., выданного постом радиационного контроля Государственного учреждения «Борисовский зональный центр гигиены и эпидемиологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0027, срок действия до 26.12.2026 г.; сертификата соответствия на систему менеджмента качества № ВУ/112 05.01.011 02 00006, выданного органом по сертификации продукции, услуг, систем менеджмента Республиканского унитарного предприятия «Борисовский центр стандартизации, метрологии и сертификации», аттестат аккредитации ВУ/112 011.2, срок действия до 05.11.2022 г.; письма производителя с образцом маркировки знаком ЕАС от 11.02.2022 г. Схема декларирования соответствия – 3д.

Дополнительная информация: хранение и транспортировка продукции должна осуществляться в соответствии с ГОСТ 8816-2014, срок годности устанавливается по ГОСТ 8816-2014. Испытание продукции проведено по ГОСТ 8816-2014, пункты 5.4.4, 5.4.5.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 11.02.2027 г. включительно.



Г.М. Просмыцкий

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР003 096.01 00037

Дата регистрации декларации о соответствии: 12.02.2022 г.

Инженер по качеству
27 08 2022
Невский



МІНІСТЭРСТВА ТРАНСПОРТУ І КАМУНІКАЦЫЙ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ



АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА
«БАРЫСАЎСКІ
ШПАЛАПРАПІТНЫ ЗАВОД»



26.08.2023 г. № 294



г. Барысаў



Страна назначения РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Наименование продукции:

1. Шпалы деревянные пропитанные для железных дорог широкой колеи, тип 2, ГОСТ Р 58615-2019.

Порода древесины: хвойные породы (сосна, ель).

Поставщик: ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод» 222516, Минская область, г. Борисов, ул. Сенная, 5.

Покупатель/плательщик: АО «НТПК» 197374, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 89, литер А, помещение 15-Н, кабинет 46.

Грузополучатель: АО «Метровагонмаш»

Адрес грузополучателя:

Российская Федерация, Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4.

Марка транспорта: полувагон № 64416936

Номер операции/дата изготовления: _____

Акт отбора проб № 294 от « 26 » августа 2023 г.

Размеры: шпалы тип 2 – 160x230x2750мм.

Количество продукции: шпалы - 763 штук.

Сертификат соответствия выдан ФБУ «РС ФЖТ»:

для шпал пропитанных № ССЖТ ВУ.ЖТ02.Г.01366, действителен до 08 октября 2023г.

Декларация соответствует требованиям технического регламента ТР ТС 003/2011

«О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»:

Для шпал пропитанных ЕАЭС ВУ/112 11.01. ТР003 096.01 00034, действительна по 11.02.2027 г.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ:

Указанная в настоящем сертификате продукция, пропитана автоклавным способом защитным средством на основе сланцевого масла по ГОСТ 20022.5-93, соответствует ГОСТ Р 58615-2019, требованиям ТУ ВУ 600012389.022-2010, ТР ТС 003/2011, гарантия 2 года. Продукция прошла приемосдаточный контроль. Наличие (отсутствие) намокания.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

Содержание цезия - 137 в продукции составляет до 250 Бк/кг,

При допустимом уровне 1850 Бк/кг.


Не превышает допустимые нормы.

Инженер по качеству

Мастер участка пропитки



М.П.




/Т.А. Невская /

/В.В. Аленишко/

Страна назначения РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АКТ ОТБОРА ПРОБ № 294

**шпал деревянных для железных дорог широкой колеи,
пропитанных масляным антисептиком
(защитное средство СМПС на основе сланцевого масла)
ТУ ВУ 600012389.022-2010**



Поставщик/грузоотправитель: ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод» 222516, Минская область, г. Борисов, ул. Сенная, 5.

Покупатель/плательщик: АО «НТПК» 199406, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 89, литер А, помещение 15-Н, кабинет 46.

Грузополучатель: АО «Метровагонмаш»

Адрес грузополучателя:

Российская Федерация, Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4.

Марка транспортного средства: полувагон № 64416936

Порода древесины: хвойные породы (сосна, ель).

Номер операции/дата изготовления: № _____

Сертификат качества № 294 от « 26 » августа 2023 г.

Мы комиссия, в составе инженера-технолога Маевской А.А. (председатель комиссии), мастера цеха пропитки Аленишко В.В., инженера по качеству Невская Т.А. произвели отбор проб шпал деревянных для железных дорог широкой колеи, тип 2, ГОСТ Р 58615-2019, пропитанных защитным средством СМПС ТУ ВУ 600012389.022-2010.

Согласно ГОСТ Р 58615-2019 п.7.4. из партии 763 штук были отобраны выборочным контролем шпалы деревянные, пропитанные в количестве 32 штуки.

В результате отбора проб глубина пропитки составляет:

проба № 1 - 10 мм, проба № 2 - 14 мм, проба № 3 - 16 мм, проба № 4 - 10 мм, проба № 5 - 11 мм, проба № 6 - 16 мм, проба № 7 - 17 мм, проба № 8 - 14 мм, проба № 9 - 15 мм, проба № 10 - 18 мм, проба № 11 - 16 мм, проба № 12 - 15 мм, проба № 13 - 14 мм, проба № 14 - 13 мм, проба № 15 - 11 мм, проба № 16 - 17 мм, проба № 17 - 10 мм, проба № 18 - 14 мм, проба № 19 - 21 мм, проба № 20 - 19 мм, проба № 21 - 18 мм, проба № 22 - 10 мм, проба № 23 - 18 мм, проба № 24 - 17 мм, проба № 25 - 15 мм, проба № 26 - 14 мм, проба № 27 - 19 мм, проба № 28 - 18 мм, проба № 29 - 10 мм, проба № 30 - 14 мм, проба № 31 - 13 мм, проба № 32 - 12 мм.

Соответствие требованиям ТНПА:

Глубина пропитки по легкопропитываемой зоне должна быть не менее 85 % ширины этой зоны. Легкопропитываемая зона шириной до 20 мм должна быть пропитана полностью. Глубина пропитки по труднопропитываемой зоне должна быть не менее 2 мм, либо глубины накола при наличии накалывания.

Глубина пропитки соответствуют требованиям ТУ ВУ 600012389.022-2010, ГОСТ 20022.5-93, ГОСТ 20022.0-2016.

Председатель: инженер-технолог

А.А. Маевская

Члены комиссии:

Инженер по качеству

Мастер участка пропитки

« 26 » августа 2023 г.




Т.А. Невская

В.В. Аленишко

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

№ 013709



Федеральное бюджетное учреждение
«Регистр сертификации
на федеральном железнодорожном транспорте»
(ФБУ «РС ФЖТ»)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССЖТ ВУ.ЖТ02.Г.01366

Действителен до 08 октября 2023 г.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ
ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ

ШПАЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ		ОКПД 2 16.10.32.110 ТН ВЭД ЕАЭС 4406 91 000 0
ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ПРОПИТАННЫЕ		
ЗАЩИТНЫМ СРЕДСТВОМ СМПС		

СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

по ГОСТ Р 58615-2019, ТУ ВУ 600012389.022-2010

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ТУ ВУ 600012389.022-2010
(пункты 1.1.9, 1.1.11, 1.1.12)

ЗАЯВИТЕЛЬ **Открытое акционерное общество «Борисовский
шпалопропиточный завод»** (улица Сенная, дом 5, город Борисов, Борисовский район,
Минская область, Республика Беларусь, 222516)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **Открытое акционерное общество «Борисовский
шпалопропиточный завод»** (улица Сенная, дом 5, город Борисов, Борисовский район,
Минская область, Республика Беларусь, 222516)

Заместитель
Руководитель
Регистра сертификации


(подпись) М.П.

М.М. Мельников

(инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательном подтверждении соответствия

3-я Мытищинская ул., д.10, Москва, 129626, тел. (495) 646-27-15, факс (495) 669-73-88



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Открытое акционерное общество «Борисовский шпалопропиточный завод», юридический адрес: Республика Беларусь, 222516, Минская область, город Борисов, улица Сенная, дом 5, зарегистрировано Минским областным исполнительным комитетом 17.12.2010 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 600012389; телефон: 8 (177) 90-01-12, e-mail: info@shpala.by.

в лице директора Просмышского Геннадия Михайловича

заявляет, что шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи, пропитанные защитным средством СМПС, из древесины сосны, ели, типов I, II и III с маркировкой «ПШ» и указанием двух последних цифр года изготовления на каждой единице продукции, изготовитель – Открытое акционерное общество «Борисовский шпалопропиточный завод», Республика Беларусь, 222516, Минская область, город Борисов, улица Сенная, дом 5, изготовлены в соответствии с ГОСТ 78-2014 «Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи. Общие технические условия», код ТН ВЭД ЕАЭС 4406, 4407, серийный выпуск

соответствуют требованиям технического регламента ТР ТС 003/2011 «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта».

Декларация о соответствии принята на основании: протоколов испытаний № 16 от 01.02.2022г. и № 21 от 01.02.2022г., выданных научно-исследовательской лабораторией огнезащиты строительных конструкций и материалов Учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет», аттестат аккредитации ВУ/112 1.0344, срок действия до 27.09.2026 г.; актов отбора и идентификации образцов №2 от 24.01.2022 г. и №5 от 25.01.2022 г.; обоснования безопасности от 09.02.2022 г.; протокола испытаний № 117 от 20.01.2022 г., выданного постом радиационного контроля Государственного учреждения «Борисовский зональный центр гигиены и эпидемиологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0027, срок действия до 26.12.2026 г.; сертификата соответствия на систему менеджмента качества № ВУ/112 05.01.011 02 00006, выданного органом по сертификации продукции, услуг, систем менеджмента Республиканского унитарного предприятия «Борисовский центр стандартизации, метрологии и сертификации», аттестат аккредитации ВУ/112 011.2, срок действия до 05.11.2022 г.; письма производителя с образцом маркировки знаком ЕАС от 11.02.2022 г. Схема декларирования соответствия – 3д.

Дополнительная информация: хранение и транспортировка продукции должна осуществляться в соответствии с ГОСТ 78-2014, срок годности устанавливается по ГОСТ 78-2014. Испытание продукции проведено по ГОСТ 78-2014, пункт 5.4.4.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 11.02.2027 г. включительно.



Г. М. Просмышский

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР003 096.01 00034

Дата регистрации декларации о соответствии: 12.02.2022 г.





БШПЗ

МІНІСТЭРСТВА ТРАНСПОРТУ І КАМУНІКАЦЫЙ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА
«**БАРЫСАЎСКІ**
ШПАЛАПРАПІТНЫ ЗАВОД»

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«**БОРИСОВСКИЙ**
ШПАЛОПРОПИТОЧНЫЙ ЗАВОД»

24.08.2023 г. № 291

г. Барысаў

г. Борисов

Страна назначения РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Наименование продукции:

1. Шпалы деревянные пропитанные для железных дорог широкой колеи, тип 2, ГОСТ Р 58615-2019.

Порода древесины: хвойные породы (сосна, ель).

Поставщик: ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод» 222516, Минская область, г. Борисов, ул. Сенная, 5.

Покупатель/плательщик: АО «НТПК» 197374, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 89, литер А, помещение 15-Н, кабинет 46.

Грузополучатель: АО «Метровагонмаш»

Адрес грузополучателя:

Российская Федерация, Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4.

Марка транспорта: полувагон № 6 5 3 3 7 1 1 5

Номер операции/дата изготовления: № 931 от 21.08.23г; №939 от 23.08.23г; № 940, №942 от 24.08.23г

Акт отбора проб № 291 от « 24 » августа 2023 г.

Размеры: шпалы тип 2 – 160x230x2750мм.

Количество продукции: шпалы - 763 штук.

Сертификат соответствия выдан ФБУ «РС ФЖТ»:

для шпал пропитанных № ССЖТ ВУ.ЖТ02.Г.01366, действителен до 08 октября 2023г.

Декларация соответствует требованиям технического регламента ТР ТС 003/2011

«О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»:

Для шпал пропитанных ЕАЭС ВУ/112 11.01. ТР003 096.01 00034, действительна по 11.02.2027 г.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ:

Указанная в настоящем сертификате продукция, пропитана автоклавным способом защитным средством на основе сланцевого масла по ГОСТ 20022.5-93, соответствует ГОСТ Р 58615-2019, требованиям ТУ ВУ 600012389.022-2010, ТР ТС 003/2011, гарантия 2 года. Продукция прошла приемосдаточный контроль. Наличие (отсутствие) намокания.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

Содержание цезия - 137 в продукции составляет до 250 Бк/кг,

При допустимом уровне 1850 Бк/кг

Не превышает допустимые нормы.

Инженер по качеству


Мастер участка пропитки



М.П.

/Т.А. Невская /

/Е.В. Ткаченко/




Страна назначения РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АКТ ОТБОРА ПРОБ № 291

**шпал деревянных для железных дорог широкой колеи,
пропитанных масляным антисептиком
(защитное средство СМПС на основе сланцевого масла)**

ТУ ВУ 600012389.022-2010



Поставщик/грузополучатель: ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод» 222516, Минская область, г. Борисов, ул. Сенная, 5.

Покупатель/плательщик: АО «НТПК» 199406, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 89, литер А, помещение 15-Н, кабинет 46.

Грузополучатель: АО «Метровагонмаш»

Адрес грузополучателя:

Российская Федерация, Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4.

Марка транспортного средства: полувагон № 6 5 3 3 7 1 1 5

Порода древесины: хвойные породы (сосна, ель).

Номер операции/дата изготовления: № 931 от 21.08.23г; №939 от 23.08.23г; № 940, №942 от 24.08.23г

Сертификат качества № 291 от « 24 » августа 2023 г.

Мы комиссия, в составе инженера-технолога Маевской А.А. (председатель комиссии), мастера цеха пропитки Ткаченко В.В., инженера по качеству Невская Т.А. произвели отбор проб шпал деревянных для железных дорог широкой колеи, тип 2, ГОСТ Р 58615-2019, пропитанных защитным средством СМПС ТУ ВУ 600012389.022-2010.

Согласно ГОСТ Р 58615-2019 п.7.4. из партии 763 штук были отобраны выборочным контролем шпалы деревянные, пропитанные в количестве 32 штуки.

В результате отбора проб глубина пропитки составляет:

проба № 1 - 14 мм, проба № 2 - 18 мм, проба № 3 - 10 мм, проба № 4 - 8 мм, проба № 5 - 15 мм, проба № 6 - 16 мм, проба № 7 - 11 мм, проба № 8 - 13 мм, проба № 9 - 12 мм, проба № 10 - 15 мм, проба № 11 - 10 мм, проба № 12 - 14 мм, проба № 13 - 11 мм, проба № 14 - 16 мм, проба № 15 - 14 мм, проба № 16 - 13 мм, проба № 17 - 10 мм, проба № 18 - 12 мм, проба № 19 - 16 мм, проба № 20 - 9 мм, проба № 21 - 14 мм, проба № 22 - 11 мм, проба № 23 - 15 мм, проба № 24 - 18 мм, проба № 25 - 17 мм, проба № 26 - 16 мм, проба № 27 - 14 мм, проба № 28 - 13 мм, проба № 29 - 11 мм, проба № 30 - 17 мм, проба № 31 - 11 мм, проба № 32 - 12 мм.

Соответствие требованиям ТНПА:

Глубина пропитки по легкопропитываемой зоне должна быть не менее 85 % ширины этой зоны. Легкопропитываемая зона шириной до 20 мм должна быть пропитана полностью. Глубина пропитки по труднопропитываемой зоне должна быть не менее 2 мм, либо глубины накола при наличии накалывания.

Глубина пропитки соответствуют требованиям ТУ ВУ 600012389.022-2010, ГОСТ 20022.5-93, ГОСТ 20022.0-2016.

Председатель: инженер-технолог

А.А. Маевская

Члены комиссии:

Инженер по качеству

Т.А. Невская

Мастер участка пропитки


Е.В. Ткаченко

« 24 » августа 2023 г.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

№ 013709



Федеральное бюджетное учреждение
«Регистр сертификации
на федеральном железнодорожном транспорте»
(ФБУ «РС ФЖТ»)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССЖТ ВУ.ЖТ02.Г.01366

Действителен до 08 октября 2023 г.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ
ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ

ШПАЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ		ОКПД 2 16.10.32.110 ТН ВЭД ЕАЭС 4406 91 000 0
ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ПРОПИТАННЫЕ		
ЗАЩИТНЫМ СРЕДСТВОМ СМПС		

СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

по ГОСТ Р 58615-2019, ТУ ВУ 600012389.022-2010

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ТУ ВУ 600012389.022-2010
(пункты 1.1.9, 1.1.11, 1.1.12)

ЗАЯВИТЕЛЬ *Открытое акционерное общество «Борисовский шпалопропиточный завод»* (улица Сенная, дом 5, город Борисов, Борисовский район, Минская область, Республика Беларусь, 222516)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ *Открытое акционерное общество «Борисовский шпалопропиточный завод»* (улица Сенная, дом 5, город Борисов, Борисовский район, Минская область, Республика Беларусь, 222516)

Заместитель
Руководитель
Регистра сертификации


(подпись)

М.М. Мельников

(инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательном подтверждении соответствия

3-я Мытищинская ул., д.10, Москва, 129626, тел. (495) 646-27-15, факс (495) 669-73-88



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Открытое акционерное общество «Борисовский шпалопропиточный завод», юридический адрес: Республика Беларусь, 222516, Минская область, город Борисов, улица Сенная, дом 5, зарегистрировано Минским областным исполнительным комитетом 17.12.2010 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 600012389; телефон: 8 (177) 90-01-12, e-mail: info@shpala.by.

в лице директора Просмыцкого Геннадия Михайловича

заявляет, что шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи, пропитанные защитным средством СМПС, из древесины сосны, ели, типов I, II и III с маркировкой «ГШ» и указанием двух последних цифр года изготовления на каждой единице продукции, изготовитель – Открытое акционерное общество «Борисовский шпалопропиточный завод», Республика Беларусь, 222516, Минская область, город Борисов, улица Сенная, дом 5, изготовлены в соответствии с ГОСТ 78-2014 «Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи. Общие технические условия», код ТН ВЭД ЕАЭС 4406, 4407, серийный выпуск

соответствуют требованиям технического регламента ТР ТС 003/2011 «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта».

Декларация о соответствии принята на основании: протоколов испытаний № 16 от 01.02.2022 г. и № 21 от 01.02.2022 г., выданных научно-исследовательской лабораторией огнезащиты строительных конструкций и материалов Учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет», аттестат аккредитации ВУ/112 1.0344, срок действия до 27.09.2026 г.; актов отбора и идентификации образцов №2 от 24.01.2022 г. и №5 от 25.01.2022 г.; обоснования безопасности от 09.02.2022 г.; протокола испытаний № 117 от 20.01.2022 г., выданного постом радиационного контроля Государственного учреждения «Борисовский зональный центр гигиены и эпидемиологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0027, срок действия до 26.12.2026 г.; сертификата соответствия на систему менеджмента качества № ВУ/112 05.01.011 02 00006, выданного органом по сертификации продукции, услуг, систем менеджмента Республиканского унитарного предприятия «Борисовский центр стандартизации, метрологии и сертификации», аттестат аккредитации ВУ/112 011.2, срок действия до 05.11.2022 г.; письма производителя с образцом маркировки знаком ЕАС от 11.02.2022 г. Схема декларирования соответствия – 3д.

Дополнительная информация: хранение и транспортировка продукции должна осуществляться в соответствии с ГОСТ 78-2014, срок годности устанавливается по ГОСТ 78-2014. Испытание продукции проведено по ГОСТ 78-2014, пункт 5.4.4.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 11.02.2027 г. включительно.



Г. М. Просмыцкий

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР003 096.01 00034

Дата регистрации декларации о соответствии: 12.02.2022 г.





МІНІСТЭРСТВА ТРАНСПОРТУ І КАМУНІКАЦЫЙ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ



АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА
«БАРЫСАЎСКІ
ШПАЛАПРАПІТНЫ ЗАВОД»



22.08.2023 г. № 287



г. Барысаў



Страна назначения РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Наименование продукции:

1. Шпалы деревянные пропитанные для железных дорог широкой колеи, тип 2, ГОСТ Р 58615-2019.

Порода древесины: хвойные породы (сосна, ель).

Поставщик: ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод» 222516, Минская область, г. Борисов, ул. Сенная, 5.

Покупатель/плательщик: АО «НТПК» 197374, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 89, литер А, помещение 15-Н, кабинет 46.

Грузополучатель: АО «Метровагонмаш»

Адрес грузополучателя:

Российская Федерация, Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4.

Марка транспорта: полувагон № 66225889.

Номер операции/дата изготовления: № 931 от 21.08.23г; № 932, №933 от 22.08.23г

Акт отбора проб № 287 от « 22 » августа 2023 г.

Размеры: шпалы тип 2 – 160x230x2750мм.

Количество продукции: шпалы - 763 штук.

Сертификат соответствия выдан ФБУ «РС ФЖТ»:

для шпал пропитанных № ССЖТ ВУ.ЖТ02.Г.01366, действителен до 08 октября 2023г.

Декларация соответствует требованиям технического регламента ТР ТС 003/2011

«О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»:

Для шпал пропитанных ЕАЭС ВУ/112 11.01. ТР003 096.01 00034, действительна по 11.02.2027 г.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ:

Указанная в настоящем сертификате продукция, пропитана автоклавным способом защитным средством на основе сланцевого масла по ГОСТ 20022.5-93, соответствует ГОСТ Р 58615-2019, требованиям ТУ ВУ 600012389.022-2010, ТР ТС 003/2011, гарантия 2 года. Продукция прошла приемосдаточный контроль. Наличие (отсутствие) наковки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

Содержание цезия - 137 в продукции составляет до 250 Бк/кг,

При допустимом уровне 1850 Бк/кг.

Не превышает допустимые нормы.


Инженер по качеству

Мастер участка пропитки



/Т.А. Невская /

/В.В. Аленишко/



Страна назначения РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



АКТ ОТБОРА ПРОБ № 287

**шпал деревянных для железных дорог широкой колеи,
пропитанных масляным антисептиком
(защитное средство СМПС на основе сланцевого масла)
ТУ ВУ 600012389.022-2010**

Поставщик/грузоотправитель: ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод» 222516, Минская область, г. Борисов, ул. Сенная, 5.

Покупатель/плательщик: АО «НТПК» 199406, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 89, литер А, помещение 15-Н, кабинет 46.

Грузополучатель: АО «Метровагонмаш»

Адрес грузополучателя:

Российская Федерация, Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4.

Марка транспортного средства: полувагон № 66225889.

Порода древесины: хвойные породы (сосна, ель).

Номер операции/дата изготовления: № 931 от 21.08.23г; № 932, №933 от 22.08.23г

Сертификат качества № 287 от « 22 » августа 2023 г.

Мы комиссия, в составе инженера-технолога Маевской А.А. (председатель комиссии), мастера цеха пропитки Аленишко В.В., инженера по качеству Невская Т.А. произвели отбор проб шпал деревянных для железных дорог широкой колеи, тип 2, ГОСТ Р 58615-2019, пропитанных защитным средством СМПС ТУ ВУ 600012389.022-2010.

Согласно ГОСТ Р 58615-2019 п.7.4. из партии 763 штук были отобраны выборочным контролем шпалы деревянные, пропитанные в количестве 32 штуки.

В результате отбора проб глубина пропитки составляет:

проба № 1 - 14 мм, проба № 2 - 10 мм, проба № 3 - 12 мм, проба № 4 - 14 мм, проба № 5 - 11 мм, проба № 6 - 9 мм, проба № 7 - 8 мм, проба № 8 - 17 мм, проба № 9 - 13 мм, проба № 10 - 15 мм, проба № 11 - 14 мм, проба № 12 - 10 мм, проба № 13 - 17 мм, проба № 14 - 16 мм, проба № 15 - 11 мм, проба № 16 - 13 мм, проба № 17 - 12 мм, проба № 18 - 10 мм, проба № 19 - 12 мм, проба № 20 - 8 мм, проба № 21 - 14 мм, проба № 22 - 15 мм, проба № 23 - 16 мм, проба № 24 - 13 мм, проба № 25 - 12 мм, проба № 26 - 11 мм, проба № 27 - 10 мм, проба № 28 - 12 мм, проба № 29 - 17 мм, проба № 30 - 18 мм, проба № 31 - 14 мм, проба № 32 - 16 мм.

Соответствие требованиям ТНПА:

Глубина пропитки по легкопропитываемой зоне должна быть не менее 85 % ширины этой зоны. Легкопропитываемая зона шириной до 20 мм должна быть пропитана полностью. Глубина пропитки по труднопропитываемой зоне должна быть не менее 2 мм, либо глубины накола при наличии накалывания.

Глубина пропитки соответствуют требованиям ТУ ВУ 600012389.022-2010, ГОСТ 20022.5-93, ГОСТ 20022.0-2016.

Председатель: инженер-технолог

А.А. Маевская

Члены комиссии:

Инженер по качеству

Т.А. Невская

Мастер участка пропитки

В.В. Аленишко


« 22 » августа 2023 г.

м.п.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

№ 013709



Федеральное бюджетное учреждение
«Регистр сертификации
на федеральном железнодорожном транспорте»
(ФБУ «РС ФЖТ»)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССЖТ ВУ.ЖТ02.Г.01366

Действителен до 08 октября 2023 г.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ
ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ

ШПАЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ	ОКПД 2 16.10.32.110
ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ПРОПИТАННЫЕ	ТН ВЭД ЕАЭС 4406 91 000 0
ЗАЩИТНЫМ СРЕДСТВОМ СМПС	

СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
по ГОСТ Р 58615-2019, ТУ ВУ 600012389.022-2010

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ТУ ВУ 600012389.022-2010
(пункты 1.1.9, 1.1.11, 1.1.12)

ЗАЯВИТЕЛЬ **Открытое акционерное общество «Борисовский
шпалопропиточный завод»** (улица Сенная, дом 5, город Борисов, Борисовский район,
Минская область, Республика Беларусь, 222516)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **Открытое акционерное общество «Борисовский
шпалопропиточный завод»** (улица Сенная, дом 5, город Борисов, Борисовский район,
Минская область, Республика Беларусь, 222516)

Заместитель
Руководитель
Регистра сертификации


(подпись)



М.М. Мельников
(инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательном подтверждении соответствия



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Открытое акционерное общество «Борисовский шпалопропиточный завод», юридический адрес: Республика Беларусь, 222516, Минская область, город Борисов, улица Сенная, дом 5, зарегистрировано Минским областным исполнительным комитетом 17.12.2010 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 600012389; телефон: 8 (177) 90-01-12, e-mail: info@shpala.by.

в лице директора Просмыцкого Геннадия Михайловича

заявляет, что шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи, пропитанные защитным средством СМПС, из древесины сосны, ели, типов I, II и III с маркировкой «ПШ» и указанием двух последних цифр года изготовления на каждой единице продукции, изготовитель – Открытое акционерное общество «Борисовский шпалопропиточный завод», Республика Беларусь, 222516, Минская область, город Борисов, улица Сенная, дом 5, изготовлены в соответствии с ГОСТ 78-2014 «Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи. Общие технические условия», код ТН ВЭД ЕАЭС 4406, 4407, серийный выпуск

соответствуют требованиям технического регламента ТР ТС 003/2011 «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта».

Декларация о соответствии принята на основании: протоколов испытаний № 16 от 01.02.2022г. и № 21 от 01.02.2022г., выданных научно-исследовательской лабораторией огнезащиты строительных конструкций и материалов Учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет», аттестат аккредитации ВУ/112 1.0344, срок действия до 27.09.2026 г.; актов отбора и идентификации образцов №2 от 24.01.2022 г. и №5 от 25.01.2022 г.; обоснования безопасности от 09.02.2022 г.; протокола испытаний № 117 от 20.01.2022 г., выданного постом радиационного контроля Государственного учреждения «Борисовский зональный центр гигиены и эпидемиологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0027, срок действия до 26.12.2026 г.; сертификата соответствия на систему менеджмента качества № ВУ/112 05.01.011 02 00006, выданного органом по сертификации продукции, услуг, систем менеджмента Республиканского унитарного предприятия «Борисовский центр стандартизации, метрологии и сертификации», аттестат аккредитации ВУ/112 011.2, срок действия до 05.11.2022 г.; письма производителя с образцом маркировки знаком ЕАС от 11.02.2022 г. Схема декларирования соответствия – 3д.

Дополнительная информация: хранение и транспортировка продукции должна осуществляться в соответствии с ГОСТ 78-2014, срок годности устанавливается по ГОСТ 78-2014. Испытание продукции проведено по ГОСТ 78-2014, пункт 5.4.4.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 11.02.2027 г. включительно.



Г. М. Просмыцкий

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР003 096.01 00034

Дата регистрации декларации о соответствии: 12.02.2022 г.

