

НБК 5

- 1С N2 Исправить песч. погр. на $5,32 \text{ м}^3$
N3 Исправить L пз 100 до 80 м
N3 —||— V расчв до $1,76 \text{ м}^3$
N3 Заменить на „ Расчвор М-100 при в кстр. условиях “
N4 Исправить V песка на $\phi 110 = 29,75 \text{ м}^3$ $\phi 325 = 123,82 \text{ м}^3$
N5 —||— V грунта на $262,24 \text{ м}^3$ $E = 153,57$
N 8 Испр. V расчв. на $1,98 \text{ м}^3$ зам на Расчвор М-100 в кстр.
N 9 Испр. ирисовку, пересчитать объем
N 10 —||—

НБК 3

- 1С N2 Исправить песч. погр. на 5,32 м³
N3 Исправить L пэ 100 до 80 м
N3 — II — V расч. до 1,76 м³
N3 Заменить на "Расч. М-100 при в. кстр. условия"
N4 Исправить V песка на $\phi 10 = 29,75 \text{ м}^3$ $\phi 325 = 123,82 \text{ м}^3$
N5 — II — ϕ V грунта на 262,24 м³ $E = 153,57$
N 8 Испр. V расч. на 1,98 м³ зам на Расч. М-100 в кстр.
N 9 Испр. ктр. кривую, пересчитать объем
N 10 — II —
-

Г С Н

- N 2 Исправить на 30,25
N 4 Пересчитать песок. Удалить лиш. на разр 2-2 и 3-3
N 5 Пересчитать грунт. Удалить лиш. на р. 2-2 и 3-3.

¹⁰ Мст 5 строки 1, 2 добавит ам. регу

3 КС-2 В наименовании раздела добавить
основу на Накта и мстх оселки

удалить строку 502 (уточнить)

Ведомость строки 31 } добавить изданы демонтом
ИД мст 6 стр 12 }

КОД/1 - исправить дату начала работ на 01.08.23

КОД А.1 - Ссылку + АУСР на волю деревьев.

Ведомость исправить кол-во завышения деревьев на 4 м³
В ИД осн 121/18^{+ осн} добавить акт с фото на
утилизацию.

КОД А.1 В названии Станции нейтронизации
добавить "Здание мех. обезвоживания осадков".

Тех. здание на "Ос. сооруж 23х6", Осн. осн. на
строки 6 испр. на 69,76 м³ и/б резервуар
состав 1С

ПКС

ИС 4 на мане исправить длину на 8,3 м

ИС 5 в ведомости исправить на 126,035 м

ИС с картограф. разработанной графикой добавить

Таблицу картограммы, показать маневры
пути для и откосов

53 и 59.

ИС 51,57 вставить линии разрыва между участками

ИС 40 Исправить V и S песка

ИС 3 Добавить схему на еще 3 стрелки.

Исправить вес стрелки на 12,031 тн, удалить дублирование
нагрузки из расчета 544 м. Исправить вес шпала на 6584,3 кг
из расчета веса стандартной дер. шпалы 70 кг/м или 25,45 кг/м.п.

ИС Демонтировать исправить вес в Таблице

ИС 45,47 Заменить на п.б.