

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.Я2331.04ПВКО.Н00167

Срок действия с 16.04.2021

по 15.04.2024

№ 0042188

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «МФЦС».

Место нахождения: 115191, г. Москва, ул. Ращинская 2-я, д.4, ЭТ/ПОМ/КОМ/ОФ 5/1А/1/ХІV

Телефон: +7 (495) 320-52-59, Адрес электронной почты: info@mfcc.ru.

Аттестат аккредитации № РОСС RU.Я2331.04ПВКО

ПРОДУКЦИЯ ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СТАЛЬНЫЕ С ТЕПЛОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, продукция изготовлена в соответствии с
ГОСТ 30732-2020. Серийный выпуск.

код ОК
034-2014

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 30732-2020

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Компания Модуль»

140126, Московская область, Раменский район, поселок Агрохимстанции (РАОС), КВАРТАЛ 40322, СТРОЕНИЕ 575Б, ОФИС 1

телефон: +7 (495) 782-63-94, адрес электронной почты: 7826394@mail.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Компания Модуль»

140126, Московская область, Раменский район, поселок Агрохимстанции (РАОС), КВАРТАЛ 40322, СТРОЕНИЕ 575Б, ОФИС 1

телефон: +7 (495) 782-63-94, адрес электронной почты: 7826394@mail.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний 10580/МФЦС/042021 от 16.04.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Миллениум-Тест» (аттестат аккредитации РОСС RU.Я2331.04ПВКО, действителен до 30.10.2023 г.).

КОПИЯ
ВЕРНА



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа

Эксперт

Ю.А. Соловьев
подпись

Ю.А. Соловьев
инициалы, фамилия

С.Д. Чалый
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



ПАСПОРТ № 7100-2023

ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СТАЛЬНЫЕ
С ТЕПЛОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ
ПЕНОПОЛИУРЕТАНА В ЗАЩИТНОЙ
ОБОЛОЧКЕ

ГОСТ 30732-2020 Сертификат соответствия

№ РОСС RU.Я2331.04ПВК0.Н00167 № 0042188

Заказ счет № 7100 от 26 сентября 2023 г.

Заказчик ООО "ПАЙП-ПРАЙС"

№	Наименование изделия	Кол-во	Ед.	Дата изготовления
1	Труба ст. э/св 159х4,5/250-1-ППУ ПЭ-сп	120	М	Сентябрь 2023
2	Комплект для заделки стыков муфтовый 159/250-сп	28	Шт	Сентябрь 2023
3	Опора скользящая 159/250	2	Шт	Сентябрь 2023

Заключение: Продукция соответствует требованиям ГОСТ 30732-2020. Гарантийный срок хранения изолированных труб и фасонных изделий – два года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – пять лет со дня отгрузки, включая хранение, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и монтажа.

Начальник ОТК

В.П. Панфилов





Московская область, Раменский р-н, п. РАОС, Д. 5А
Т. (495) 782-63-94

ПАСПОРТ № 7100-2023

Скользящие опоры для трубы в ППУ сталь 20 ГОСТ 30732-2020



Сертификат соответствия № РОСС RU.Я2331.04ПВК0.Н00167

Обозначение	ОпСк-250
Партия №	158-159-235
Дата изготовления	Сентябрь 2023
Количество штук	2


ПОКАЗАТЕЛИ СООТВЕТСТВИЯ:

Характеристики:

Диаметр трубы	159
Толщина стенки	4,5
Диаметр оболочки	250
ГОСТ/ТУ	ГОСТ 30732-2020



Заключение: Продукция соответствует требованиям ГОСТ 30732-2020. Гарантийный срок хранения изолированных труб и фасонных изделий – два года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – пять лет со дня отгрузки, включая хранение, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и монтажа

Начальник ОТК  В.П. Панфилов
Контактный телефон +7 (495) 782-63-94



140126, Московская область, Раменский район, поселок Агрохимстанции
(РАОС), КВАРТАЛ 40322, СТРОЕНИЕ 575Б, ОФИС 1



ПАСПОРТ О КАЧЕСТВЕ

На муфту термоусаживаемую из полиэтилена

По ТУ 22.21.21-001-61424010-2021


№ партии (заявки): 7100

Наружный Ø трубы-оболочки, для которой предназначена муфта, мм	Мин. внут Ø норм (не менее)	Макс. внут Ø норм. (не более)	Длина МТУ, мм			
			L1		L2	
110	120	130	500±10	v	600±10	
125	135	145	500±10	v	600±10	
140	150	164	500±10	v	600±10	
160	170	185	500±10	v	600±10	
180	190	201	500±10	v	600±10	
200	215	234	500±10		600±10	
225	240	263	500±10	v	600±10	
250	265	287	500±10	v	600±10	
315	340	360	500±10	v	600±10	
355	380	400	600±10		700±10	
400	420	445	600±10		700±10	v
450	470	500	600±10		700±10	v
500	530	565	600±10		700±10	v
560	590	639	600±10		700±10	v
710	740	798	600±10		700±10	v
800	835	905	600±10		700±10	
900	939	1008	600±10		700±10	
1000	1042	1090	600±10		700±10	
1100	1145	1180	600±10		700±10	
1200	1245	1280	600±10		700±10	
1425	1470	1517	600±10		700±10	

Качественные показатели партии изделий по данному паспорту соответствуют требованиям

ТУ 22.21.21-001-61424010-2021.

ОТК



В.П. Панфилов.

