

Акционерное общество "Изоляционный трубный завод", 183905 1360, 423600, Татарстан Респ., Набережные Челны г. Моторная ул. дом № 38, +7 (8552) 20-21-17, 40707610226240000899, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), 044525411, 30101810145250000411

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 5811

Заказ (договор)


7/17415/ИТЗ от 23.05.2019г.

Дата выдачи:

27 октября 2023 г.

Грузополучатель:


№ п/п	Обозначение продукции	Кол-во, шт	Длина, м	Масса, т	Номер плавки	Химический состав в %																		Механические свойства											
						x100	x100	x100	x1000	x1000	x100	x100	x100	x100	x1000	x1000	x1000	x100	x100	Пред прочн, Н/мм2	Предел прочн сдвиг, Н/мм2	Пред тек, Н/мм2	Отн. удл., %	Ударная вязкость Дж/см2						Измб	Гидроисп., кг/см2				
C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	AS	Al	V	N	C.ж	P.ст	21	22	23	24	KCU -20	KCV +20	KCU -40	KCU -50	KCU -60	KCU -70	Ста рение	31	32	33								
1	Труба электросварная стальная прямошовная С120 ф377х6,0 со снятием внутреннего грат ГОСТ 10705-80 Мерная 12м	16	12	10,541	235150	18	22	37	5	15	3	2	2	0,2	40		5	25		489, 474	470, 472	420, 402	33, 31			118, 132									
2	Труба электросварная стальная прямошовная С120 ф377х6,0 со снятием внутреннего грат ГОСТ 10705-80 Мерная 12м				336248	18	22	36	10	16	3	1	1	0,2	30			4	25		489, 474	470, 472	420, 402	33, 31			118, 132								
3	Труба электросварная стальная прямошовная С120 ф377х6,0 со снятием внутреннего грат ГОСТ 10705-80 Мерная 12м				336248	18	22	36	10	16	3	1	1	0,2	30			4	25		489, 474	470, 472	420, 402	33, 31			118, 132								
4	Труба электросварная стальная прямошовная С120 ф377х6,0 со снятием внутреннего грат ГОСТ 10705-80 Мерная 12м				336248	18	22	36	10	16	3	1	1	0,2	30			4	25		489, 474	470, 472	420, 402	33, 31			118, 132								
5	Труба электросварная стальная прямошовная С120 ф377х6,0 со снятием внутреннего грат ГОСТ 10705-80 Мерная 12м				336248	18	22	36	10	16	3	1	1	0,2	30			4	25		489, 474	470, 472	420, 402	33, 31			118, 132								
6	Труба электросварная стальная прямошовная С120 ф377х6,0 со снятием внутреннего грат ГОСТ 10705-80 Мерная 12м				336248	18	22	36	10	16	3	1	1	0,2	30			4	25		489, 474	470, 472	420, 402	33, 31			118, 132								
7	Труба электросварная стальная прямошовная С120 ф377х6,0 со снятием внутреннего грат ГОСТ 10705-80 Мерная 12м				336248	18	22	36	10	16	3	1	1	0,2	30			4	25		489, 474	470, 472	420, 402	33, 31			118, 132								
8	Труба электросварная стальная прямошовная С120 ф377х6,0 со снятием внутреннего грат ГОСТ 10705-80 Мерная 12м				336248	18	22	36	10	16	3	1	1	0,2	30			4	25		489, 474	470, 472	420, 402	33, 31			118, 132								
9	Труба электросварная стальная прямошовная С120 ф377х6,0 со снятием внутреннего грат ГОСТ 10705-80 Мерная 12м				336248	18	22	36	10	16	3	1	1	0,2	30			4	25		489, 474	470, 472	420, 402	33, 31			118, 132								
10	Труба электросварная стальная прямошовная С120 ф377х6,0 со снятием внутреннего грат ГОСТ 10705-80 Мерная 12м				336248	18	22	36	10	16	3	1	1	0,2	30			4	25		489, 474	470, 472	420, 402	33, 31			118, 132								
11	Труба электросварная стальная прямошовная С120 ф377х6,0 со снятием внутреннего грат ГОСТ 10705-80 Мерная 12м				235150	18	22	37	5	15	3	2	2	0,2	40		5	25		489, 474	470, 472	420, 402	33, 31			118, 132									
12	Труба электросварная стальная прямошовная С120 ф377х6,0 со снятием внутреннего грат ГОСТ 10705-80 Мерная 12м				336248	18	22	36	10	16	3	1	1	0,2	30			4	25		489, 474	470, 472	420, 402	33, 31			118, 132								
13	Труба электросварная стальная прямошовная С120 ф377х6,0 со снятием внутреннего грат ГОСТ 10705-80 Мерная 12м				336248	18	22	36	10	16	3	1	1	0,2	30			4	25		489, 474	470, 472	420, 402	33, 31			118, 132								
14	Труба электросварная стальная прямошовная С120 ф377х6,0 со снятием внутреннего грат ГОСТ 10705-80 Мерная 12м				336248	18	22	36	10	16	3	1	1	0,2	30			4	25		489, 474	470, 472	420, 402	33, 31			118, 132								
15	Труба электросварная стальная прямошовная С120 ф377х6,0 со снятием внутреннего грат ГОСТ 10705-80 Мерная 12м				336248	18	22	36	10	16	3	1	1	0,2	30			4	25		489, 474	470, 472	420, 402	33, 31			118, 132								



16	Труба электросварная стальная прямошовная Ст20 ф426х6,0 со снятием внутреннего грат ГОСТ 10705-80 Мерная 12м	14	12	10-441	336248	18	22	36	10	16	3	1	1	0,2	30	4	25	468,474	493,492	417,410	39,37	118,132	160	Уд	30
17	Труба электросварная стальная прямошовная Ст20 ф426х6,0 со снятием внутреннего грат ГОСТ 10705-80 Мерная 12м				234850	18	20	44	7	15	3	1	1	0,1	34	4	26	468,480	493,498	417,413	39,37	140,138	160	Уд	30
18	Труба электросварная стальная прямошовная Ст20 ф426х6,0 со снятием внутреннего грат ГОСТ 10705-80 Мерная 12м				234850	18	20	44	7	15	3	1	1	0,1	34	4	26	468,480	493,498	417,413	39,37	140,138	160	Уд	30
19	Труба электросварная стальная прямошовная Ст20 ф426х6,0 со снятием внутреннего грат ГОСТ 10705-80 Мерная 12м				234850	18	20	44	7	15	3	1	1	0,1	34	4	26	468,480	493,498	417,413	39,37	140,138	160	Уд	30
20	Труба электросварная стальная прямошовная Ст20 ф426х6,0 со снятием внутреннего грат ГОСТ 10705-80 Мерная 12м				234850	18	20	44	7	15	3	1	1	0,1	34	4	26	468,480	493,498	417,413	39,37	140,138	160	Уд	30
21	Труба электросварная стальная прямошовная Ст20 ф426х6,0 со снятием внутреннего грат ГОСТ 10705-80 Мерная 12м				234850	18	20	44	7	15	3	1	1	0,1	34	4	26	468,480	493,498	417,413	39,37	140,138	160	Уд	30
22	Труба электросварная стальная прямошовная Ст20 ф426х6,0 со снятием внутреннего грат ГОСТ 10705-80 Мерная 12м				234850	18	20	44	7	15	3	1	1	0,1	34	4	26	468,480	493,498	417,413	39,37	140,138	160	Уд	30
23	Труба электросварная стальная прямошовная Ст20 ф426х6,0 со снятием внутреннего грат ГОСТ 10705-80 Мерная 12м				135548	18	20	43	7	16	3	1	1	0,2	40	5	27	468,480	493,498	417,413	39,37	140,138	160	Уд	30
24	Труба электросварная стальная прямошовная Ст20 ф426х6,0 со снятием внутреннего грат ГОСТ 10705-80 Мерная 12м				334232	18	21	37	8	13	3	1	1	0,1	40	5	25	468,480	493,498	417,413	39,37	140,138	160	Уд	30
25	Труба электросварная стальная прямошовная Ст20 ф426х6,0 со снятием внутреннего грат ГОСТ 10705-80 Мерная 12м				234850	18	20	44	7	15	3	1	1	0,1	34	4	26	468,480	493,498	417,413	39,37	140,138	160	Уд	30
26	Труба электросварная стальная прямошовная Ст20 ф426х6,0 со снятием внутреннего грат ГОСТ 10705-80 Мерная 12м				234850	18	20	44	7	15	3	1	1	0,1	34	4	26	468,480	493,498	417,413	39,37	140,138	160	Уд	30
27	Труба электросварная стальная прямошовная Ст20 ф426х6,0 со снятием внутреннего грат ГОСТ 10705-80 Мерная 12м				234850	18	20	44	7	15	3	1	1	0,1	34	4	26	468,480	493,498	417,413	39,37	140,138	160	Уд	30
28	Труба электросварная стальная прямошовная Ст20 ф426х6,0 со снятием внутреннего грат ГОСТ 10705-80 Мерная 12м				234850	18	20	44	7	15	3	1	1	0,1	34	4	26	468,480	493,498	417,413	39,37	140,138	160	Уд	30
29	Труба электросварная стальная прямошовная Ст20 ф426х6,0 со снятием внутреннего грат ГОСТ 10705-80 Мерная 12м				234850	18	20	44	7	15	3	1	1	0,1	34	4	26	468,480	493,498	417,413	39,37	140,138	160	Уд	30
30	Труба электросварная стальная прямошовная Ст20 ф426х6,0 со снятием внутреннего грат ГОСТ 10705-80 Мерная 12м				234850	18	20	44	7	15	3	1	1	0,1	34	4	26	468,480	493,498	417,413	39,37	140,138	160	Уд	30

Примечание: Продукция полностью соответствует требованиям настоящего ГОСТа.
Сварные швы проверены 100% ультразвуковым контролем.
При перегибе по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.
Химический состав и механические свойства даны на основании сертификатов качества завода изготовителя металлопродукта.
Товар отгружен по теоретическому весу.

Контролер ОТК



Тарганова Л.А.
(ФИО)



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«РЕЕСТР СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СИСТЕМ»



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31771.04ЖЗМ1/ОС.29.2021/М01087

Срок действия с 08.04.2022 по 07.04.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.31771.04ЖЗМ1/ОС.29.2021 № 000100

Орган по сертификации ООО «АЛЬФА-СЕРТИФИКАТ» Адрес: Россия, Республика Татарстан, 423800, г. Набережные Челны, ул. Раиса Беляева, дом 18, 2 этаж, офис 203. Телефон +7 (804) 333-28-18 Адрес электронной почты oc@alfa-sert.ru

ПРОДУКЦИЯ Трубы стальные электросварные
ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80
Серийный выпуск

КОД ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
24.20

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные»
ГОСТ 10705-80 «Трубы стальные электросварные»

КОД ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Набережночелнинский трубный завод «ТЭМ-ПО».
ОГРН 1111650026124, ИНН 1650233685, адрес: Россия, Республика Татарстан, 423800, город Набережные Челны, улица Моторная, дом 38, тел. +7 8552202117, электронная почта: ntz@ntz-tempo.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество «Набережночелнинский трубный завод «ТЭМ-ПО».
ОГРН 1111650026124, ИНН 1650233685, адрес: Россия, Республика Татарстан, 423800, город Набережные Челны, улица Моторная, дом 38, тел. +7 8552202117, электронная почта: ntz@ntz-tempo.ru

НА ОСНОВании Протокола испытаний № К-0136/03/2022 от 28.03.2022 г., выданный Испытательной лабораторией «КВАРТ»,
Аттестат аккредитации РОСС.RU. 025.ИЛ015 от 11.03.2021 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3с



Руководитель органа


подпись

Эксперт


подпись

Н.Н. Разумов
инициалы, фамилия

А.Н. Борисов
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации