

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.AIO64.B.00121/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0025287

Акционерное общество «Стройдеталь».

Место нахождения и место осуществления деятельности: 129329, Россия, г. Москва, ул., Кольская, д. 8.

ОГРН: 1027739132662.

Телефон: +7(499)180-52-21. Адрес электронной почты: info@stroydetal.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Стройдеталь».

Место нахождения и место осуществления деятельности: 129329, Россия, г. Москва, ул., Кольская, д. 8.

Телефон: +7(499)180-52-21. Адрес электронной почты: info@stroydetal.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AIO64 от 21.07.2015

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Пенополиэтиленовые изделия «Вилатерм» тепло-,

звукоизоляционные марок «Вилатерм» (жгуты с отверстием и сплошные), «Вилатерм»-Экстра (трубная изоляция)

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 22.29.29.190

диаметром до 165 мм, плотностью от 25 кг/м³ до 40 кг/м³, изготовленные в соответствии с ТУ 2291-009-03989419-2006.

код ЕКПС:

Серийный выпуск.

код ТН ВЭД России: 3921 19 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.). Показатели пожарной опасности материалов: группа горючести Г4 по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости В2 по ГОСТ 30402-96, группа по дымообразующей способности Д3 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18, группа токсичности продуктов горения Т3 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

1. Протокол испытаний № 2/М0228 от 23.04.2019 Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.21AD12.

2. Акт о результатах анализа состояния производства № 8673/АО от 03.04.2019 ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации RA.RU.10AIO64. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.04.2019 по 23.04.2024**Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Л.Л. Санкина

инициалы, фамилия

Г.С. Габриэлян

инициалы, фамилия