

Люк чугунный тип Т (С250) -1-60 h-100мм

ГОСТ 3634-2019



ПАСПОРТ

2023 г.

1. Основные сведения

Люк чугунный, изготовлен по ГОСТ 3634-2019 предназначен для установки их на смотровых колодцах инженерных сетей.

Условное обозначение должно состоять из наименования изделия, типа люка, наименования инженерной сети, для которой он предназначен и обозначения нормативного документа.

Наименование инженерных сетей, для которых предназначен люк:

В-водопровод

Г- пожарный гидрант

К-канализация

Д- ливневая канализация

ТС- теплосеть

МГ – магистральный газ

ГТС – городская телефонная сеть

КК – кабельная канализация

2. Основные технические данные

2.1 Основные технические данные и область применения соответствует указанным в таблице:

Тип	Наименование	Масса, кг не более:		Нагрузка, кН	Область применения
		корпус	крышка		
Т (С250)	Тяжелый люк	46	55	250	Городские автомобильные дороги

2.2 Материал корпуса, крышки люка - чугун марки СЧ-20 ГОСТ 1412-85.

3. Комплектность

3.1 Люки смотровых колодцев поставляются комплектно, по заказу потребителя отдельно –корпус и крышка.

3.2 Комплект поставки люка:

- корпус - 1шт; - крышка - 1шт; - паспорт 1шт. на партию

4. Указания по монтажу

4.1 При монтаже люков необходимо соблюдать следующие условия:

-устанавливать люк на опорные кольца строго горизонтально, таким образом, чтобы “ушки” на верхней крышке были обращены по направлению движения транспорта.

4.2 Монтаж корпуса крепить на цементный раствор стандартного состава в соотношении 1:2.

4.3 Асфальтировку производить заподлицо с верхней кромкой корпуса люка.

4.4 Установить эластичное уплотнение (РТИ) в паз корпуса.

5. Условия хранения и транспортирования

5.1 Условия хранения и транспортирования люков в части воздействия климатических факторов внешней среды – по группе условий хранения 7 по ГОСТ 15150-69

5.2 Крышка, установленная в корпусе люка, должна быть закреплена так, чтобы обеспечивалась ее сохранность при транспортировании.

5.3 Люки транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

6. Свидетельство о приемке

Люк чугунный, смотровых колодцев, типа «Т» изготовлен и принят в соответствии с ГОСТ 3634-2019 и признаны годными для эксплуатации.

Инженер ОТК

Гайер И.А.

Размер партии: 13 комплектов.

Дата приемки: 02.10.2023 г.

Дата отгрузки: 02.10.2023 г.

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода люка в эксплуатацию и не более 5 лет с момента отгрузки предприятия изготовителя. При эксплуатации люка без РТИ в корпусе претензии по гарантии не принимаются.

8. Сведения о сертификатах

Сертификат №0091287 действителен по 03.03.2024.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП09.07512

Срок действия с 04.03.2021 по 03.03.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП09, Общество с ограниченной ответственностью «НСС-групп», Россия, 105120, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, дом 38, стр. 1, пом. 11, ИНН: 9709038593, ОГРН: 1187746923715, email: nssgroup-cert@yandex.ru**ПРОДУКЦИЯ** Конструкции для водопроводных, канализационных сетей, Сетей теплоснабжения и газоснабжения: Люки смотровых колодцев по ГОСТ 3634-2019 и ТУ 4859-016-53131630-2018; Люки стальные наполняемые; Дождеприёмники смотровых колодцев по ГОСТ 3634-2019, Решётки водоприёмные чугунные и стальные; коверы по ГОСТ 3634-2019; Люки для кабельных колодцев телефонной канализации по ГОСТ 8591; Люки полимерно-песчаные по ТУ 5772-001-91263159-2012; Коверы полимерно-песчаные по ТУ 5772-001-27817137-2013.
Серийный выпуск.код ОК
25.11.23.119,
25.99.29.190,
22.23.19.000код ТН ВЭД
7308, 7325**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ГОСТ 3634-2019, ТУ 4859-016-53131630-2018, ГОСТ 8591, ТУ 5772-001-91263159-2012, ТУ 5772-001-27817137-2013

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью ПК «ГЕОПРОМ», Адрес: Россия, 141402, Московская обл, г Химки, ул Репина, д 2/27, оф 402, ИНН: 5047148763, ОГРН: 1135047013045, телефон: +7 (495) 135-32-39, электронная почта: geoprom@gp-group.ru**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью ПК «ГЕОПРОМ», Адрес: Россия, 141402, Московская обл, г Химки, ул Репина, д 2/27, оф 402, ИНН: 5047148763, ОГРН: 1135047013045, телефон: +7 (495) 135-32-39, электронная почта: geoprom@gp-group.ru**НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний № 0000-НСС/20 от 14.09.2020
Испытательная лаборатория ООО «НСС-ГРУПП» аттестат аккредитации № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ17 от 22.04.2020**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)Проверка
подлинности
сертификата
соответствия

Руководитель органа

Эксперт

А.И. Муратов
подписьА.В. Хмельников
подпись

Настоящий сертификат соответствует обязательной процедуре (регламенту) продукции и соответствует с требованиями стандарта, который будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и влиять на при рассмотрении результатов инспекционного контроля