

ПромПанель

Общество с ограниченной ответственностью "ПромПанель"
117405, г. Москва, ул. Кирпичные Выемки, д. 2, корпус 1, эт. 3, пом. Х1, оф. 307
ИНН/КПП 9724002200/772401001; ОГРН 1207700017832; ОКПО 43174331
Р/С 40702810338000252828; ПАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК 044525225; К/С 30101810400000000225
тел/факс: +7(495)726-74-30, +7(495)726-74-33
e-mail: panelprom@mail.ru
www.stroy-legko.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 18-1/58 от 15.02.2024г.

Панель Стеновая МВП-С

партия №18-1

Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 5284-29294146-2007

Дата изготовления	15.02.2024
№ заказа	58/18
Толщина панели, мм	100
Наполнитель	Минеральная базальтовая вата, МВ плотность (100±5) кг/м3
Предел огнестойкости	E120
Ширина панелей	1000мм
Цвет металла, внеш/внутр	9002 9002
Толщина металла, внеш/внутр, мм	0,5 0,5
Покрытие, внеш/внутр	Полиэстер (PE) Полиэстер (PE)

Дата выдачи

15.02.2024

Контролер ОТК



ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ РОСС RU.32226.04ЕЛКО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.SSK5.H01500/23

Срок Действия с 18.01.2023

по 17.01.2026

№ 0071469

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег.№ RU.SSK5.04ЕЛКО

Орган по сертификации «Абсолют»,
Адрес: 129626, город Москва, 3-я Мытищинская улица, дом 16с25,
Тел: +7 (499) 286 94 84, E-mail: absolutk794@gmail.com

ПРОДУКЦИЯ

Конструкции ограждающие типа Сэндвич панели трехслойные марок КТ МВ (толщиной от 80 до 300мм) и СП МВ (толщиной от 50 до 300мм).
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 5284-005-29294146-2007 «Панели трехслойные стеновые и кровельные со стальными облицовками и теплоизоляцией на основе минераловатных плит».

КОД ОК

Код ОКЛД 2
24.33.3

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

КОД ТН ВЭД

730805100

ГОСТ 32603-2021 «Панели металлические трехслойные с утеплителем из минеральной ваты»,
ТУ 5284-005-29294146-2007 «Панели трехслойные стеновые и кровельные со стальными облицовками и теплоизоляцией на основе минераловатных плит».


ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СП-Центр»
Место нахождения: 141147, Россия, Московская область, Щелковский район, деревня Еремино.
Место осуществления деятельности: 109316, Россия, город Москва, Волгоградский проспект, дом 47, офис 309А.
ОГРН: 1077759119680. Телефон: 8 (495) 150-49-09. E-mail: info@srcentr.ru
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
Общество с ограниченной ответственностью «СП-Центр»
Место нахождения: 141147, Россия, Московская область, Щелковский район, деревня Еремино.
Место осуществления деятельности: 109316, Россия, город Москва, Волгоградский проспект, дом 47, офис 309А.
ОГРН: 1077759119680. Телефон: 8 (495) 150-49-09. E-mail: info@srcentr.ru
НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 00996/ПМ/012023 от 18.01.2023 года, выданного Испытательной лабораторией «Троммдустрия» (регистрационный номер аттестата аккредитации RU.SSK6.04ЕЛКО)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия: на изделии, на упаковке и технической документации.
Схема сертификации, 1с.



Руководитель органа

Эксперт



Г.В. Илюхина

инициаль, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проявляя
полноту
сертификации
соответствия



СИСТЕМА ДОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.40210

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «СП-ЦЕНТР», Адрес: Россия, 141146, Московская обл., г Щёлково, деревня Ерёмкино, ИНН: 7701740077, ОГРН: 1077759119680, телефон: +7 (495) 150-49-09, электронная почта: info@spsentr.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «СП-ЦЕНТР», Адрес: Россия, 141146, Московская обл., г Щёлково, деревня Ерёмкино, ИНН: 7701740077, ОГРН: 1077759119680, телефон: +7 (495) 150-49-09, электронная почта: info@spsentr.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдающего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.geest@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Конструкция из сэндвич панелей стеновых несущих марки СП МВ со стальными обшивками и минераловатным утеплителем, плотностью не менее 100 кг/м3 для конструкций покрытия зданий, выпускаемая по ТУ 5284-005-29294146-2007. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договора, на соответствие которого (которых) произволился сертификат)

Предел огнестойкости стеновой панели марки СП МВ при толщине от 50мм до 80 мм-Е160, при толщине 100мм-Е1120, при толщине 120 мм, 150мм, 180мм, 200мм, 250мм, 300мм -Е1150

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №36092-ПРГ/ПБ-23 от 29.09.2023, Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИП15 от 2022-12-28

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представляющие заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 02.10.2023 по 01.10.2028



Руководитель органа

подпись

С.И.И.

Эксперт

подпись

С.И.И.

Д.В. Смолин

инициалы, фамилия



Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Общество с ограниченной ответственностью

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «ТЕПЛОПАНЕЛЬ»

Юридический адрес: 430005, Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Советская, д.75 оф. 601,
тел.: (8342) 27-02-40, 27-08-65; e-mail: info@promsent-gm.ru
Фактический адрес: 430030, Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Строительная, 116
ИНН/КПП 1326045351/132601001
ОГРН 1021301118145
в Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"
р/с 40702810702280001160
к/с 30101810300000000881 БИК 042282881

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №ЦФ-001350 от 09.11.2023г

Заказчик: ООО «ШЕЛПРОК» ИНН 9726048866, 117535, Москва г, 3-й Дорожный проезд, дом 6, корпус 2,
квартира 54
Грузополучатель: ООО «ШЕЛПРОК» ИНН 9726048866, 117535, Москва г, 3-й Дорожный проезд, дом 6,
корпус 2, квартира 54

Дата изготовления 09.11.2023г.

Дата отгрузки 10.11.2023г.

Марка панелей: ТПС-120-1190-МВУ-0,5 Т135/0,5 Т135 – RAL9003/9003

Количество продукции: 321,65 м2; 51шт.

Нормативный документ: ГОСТ 32603-2021

- Сертификат соответствия № РОСС RU. АМ05.Н22261 № 0630683 Срок действия с 29.11.2022 по 28.11.2025
- Сертификат пожарной безопасности № РОСС RU. 32437.04ЛБК0.ОС03.00199 Срок действия с 10.08.2023 по
09.08.2028

Тип покрытия

- верхняя облицовка Трапеция с шагом 135 мм RAL9003
- нижняя облицовка Трапеция с шагом 135 мм RAL9003

Марка утеплителя

- минерально-ватный утеплитель, плотность 105±5 кг/м3

Тип связующего вещества Двухкомпонентный полиуретановый клей

Предел огнестойкости EI 150

Срок службы панелей до 5 лет с момента отгрузки с предприятия-изготовителя.

ООО Торговая компания «ТеплоПанель» гарантирует соответствие панелей требованиям ГОСТ
32603-2021 при соблюдении потребителем установленных условий транспортировки и хранения

ОТК: М.П. Торговая Столберов Е.Н.



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM05.H22261

Срок действия с 29.11.2022

по 28.11.2025

№ 0630683

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэк". Адрес: 390013, РОССИЯ, Рязанская обл, Рязань г, Ситниковская ул, дом 69а, 38. Телефон 8-916-423-9885, адрес электронной почты: os-tvetex@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Панели металлические трехслойные с утеплителем, изготовленные по ГОСТ 32603-2021 "Панели трехслойные с металлическими облицовками и сердечником из минеральной ваты. Технические условия". Серийный выпуск.

КОД ОК
25.11.23

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 32603-2021 "Панели трехслойные с металлическими облицовками и сердечником из минеральной ваты. Технические условия"

КОД ТН ВЭД
7308


ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью ТК «ТЕПЛОПАНЕЛЬ». ОГРН: 1021301118145, ИНН: 1326045351, КПП: 132601001. Адрес: 430000, РОССИЯ, Республика Мордовия, город Саранск, улица Советская, дом №75, 6 этаж, 601 офис, телефон: (8342)27-08-65, адрес электронной почты: ivg@promsent-tm.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью ТК «ТЕПЛОПАНЕЛЬ». ОГРН: 1021301118145, ИНН: 1326045351, КПП: 132601001. Адрес: 430000, РОССИЯ, Республика Мордовия, город Саранск, улица Советская, дом №75, 6 этаж, 601 офис, телефон: (8342)27-08-65, адрес электронной почты: ivg@promsent-tm.ru.

НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний № 003/А-29/1/22, 003/В-29/1/22, 003/С-29/1/22 от 29.11.2022 года, выданный Испытательной лабораторией «Омнис-эксперт» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ29)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия: на изделии, в упаковке и технической документации. Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

М.А. Шуршова

инициалы, фамилия

А.А. Ветягин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.040ЛН0 от 16.11.2016 г.

Добровольная

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ПЭ
Сертификат

№ РОСС RU.AM05.H13540

Срок Действия с 19.05.2022

по 18.05.2025

№ 0016367

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс". Адрес: 390013, РОССИЯ, Рязанская обл., Рязань г., Ситниковская ул., дом 69а, 38. Телефон 8-916-423-9885, адрес электронной почты: os-tverekh@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ
УПЛОТНЕНИЯ И УТЕПЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ВЫГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ,
УПЛОТНИТЕЛЬ ПРОФИЛЬНЫЙ, ЛЕНТЫ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ППЭ ТОРГОВОЙ
МАРКИ «РУФИЗОЛ». Серийный выпуск.

КОД ОК
20.16.10.119

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 20.16.10-002-36690888-2019

КОД ТН ВЭД
3921 19 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОИЗОЛ», ОГРН: 1194027003180, ИНН: 402543514. Адрес: 142207, РОССИЯ, Московская обл., Серпуховский р-н, д. Борисово, Данковское ш, стр. 3Б, пом. 2. Фактический адрес: 142207, Московская обл., Серпуховский р-н, д. Борисово, Данковское ш, стр. 3Б, пом. 2.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОИЗОЛ», ОГРН: 1194027003180, ИНН: 402543514. Адрес: 142207, РОССИЯ, Московская обл., Серпуховский р-н, д. Борисово, Данковское ш, стр. 3Б, пом. 2. Фактический адрес: 142207, Московская обл., Серпуховский р-н, д. Борисово, Данковское ш, стр. 3Б, пом. 2.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/S-19/05/22 от 19.05.2022 года, выданный Испытательной лабораторией "Вега-тест" (аттестат РОСС RU.31578.040ЛН0.ИП23)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема-сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

М.А. Шушова

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный Эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.
регистрационный №РОСС RU.31485.04ИДЮ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ01.TW.C00592

Срок действия с 07.04.2021 по 06.04.2024

№ 1100784

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: Орган по сертификации электротехнической продукции Автономная Некоммерческая Организация "ЭЛТЕХЦЕНТР". Место нахождения: 105082, Россия, город Москва, улица Большая Почтовая, дом 26 В, строение 1. Место осуществления деятельности: 115093, РОССИЯ, Москва, улица Большая Серпуховская, дом 44, этаж 4, помещение 1, комната 20. Телефон: +7 (499) 261-21-61, адрес электронной почты: oseltechcenter@mail.ru. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.011 от 08.06.2020 года.

ПРОДУКЦИЯ Саморез с шестигранной головкой (сровельный саморез) «Дахмер»; код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) саморез с прессшайбой «Дахмер» 25.94.11.110

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ код ТН ВЭД 7318 14 990 0
Спецификации изготовителя

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Baifunlion Industrial Co., Ltd»
Юридический адрес: ТАЙВАНЬ (КИТАЙ), Р.О. Вох 2-105, Kaohsiung city

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-Производственная Компания Руфкомплект»
Юридический адрес: 249030, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, здание 134, строение 2
Телефон: 8(48439)9-61-84. E-mail: info@roofoom.ru
ИНН: 4003033322

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 43-21/04 от 06.04.2021 года, выданного испытательным центром Электротехнических изделий «Строймонтаж» Закрытого акционерного общества Научно-производственный центр «СТРОЙМОНТАЖ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

Эксперт

Подпись
821

И.А. Панов
инициалы, фамилия
Н.Ф. Антова
инициалы, фамилия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ»

Регистрационный № РОСС RU.32437.04.ПБК0.ОСО3 от 03.03.2023



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32437.04.ПБК0.ОСО3.00199

00308

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Теплопанель»
Юридический адрес: 430000, Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Советская, 75 этаж, оф. 601.
ОГРН 1021301118145, ИНН 1326043351
Тел.: +7(834) 27-08-65

ИГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Теплопанель»
Юридический адрес: 430000, Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Советская, 75 этаж, оф. 601.
ОГРН 1021301118145, ИНН 1326043351
Тел.: +7(834) 27-08-65

ОРГАН ПО

СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдающего сертификаты соответствия)

ОС «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» Общество с ограниченной ответственностью «СП Стандарт», Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, 14/15. E-mail: info@setst.ru
Тел: +7 (499) 130-42-51. ОГРН 1197746459712
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32437.04.ПБК0.ОСО3 от 02.03.2026г.

ПОДТВЕРЖАЕТ, ЧТО

ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести аккредитацию)

Конструкция из панелей металлических трехслойных стеновых типа ТПС с утеплителем из минеральной ваты, изготовленных по ГОСТ 32603-2021

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ

ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организации, свода правил, условий договора на соответствие требованиям нормативных документов сертификации)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ)

кол ОКПД 23.11.23.119

Прессы от огнестойкости по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94, для панелей толщиной 50, 60, 80мм – EI 45, для панелей толщиной 100 мм – EI 90, для панелей толщиной 120, 150, 180, 200, 250 мм – EI 150

ТН ВЭД 7308905100

ПРОВЕДЕННЫЕ

ИСПЫТАНИЯ И

ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний 00199/ИЛ-23 от 10.08.2023 года, ИЛ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Общество с ограниченной ответственностью «СП Стандарт»,
№ РОСС RU.32437.04.ПБК0.ИЛ03 от 02.03.2026 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ

ДОКУМЕНТЫ

(документы, подтверждающие соответствие и орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

ГОСТ 32603-2021 «Панели трехслойные с металлическим облицовочным и сердечником из минеральной ваты»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА
СООТВЕТСТВИЯ с 10.08.2023 по 09.08.2028

Руководитель

(заместитель руководителя)

Органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Королев А.С.

Королев С.А.





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ»

Регистрационный № РОС RU.32437.04.ЛБК0.ОС03 от 03.03.2023



ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОС RU.32437.04.ЛБК0.ОС03.00199

(номер сертификата соответствия)

00106

(учетный номер бланка)

Обозначение продукции и наименование стандартов, в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение нормативных документов

Код ОК 034 (ОКПД-2) код ТН ВЭД ЕАЭС	Продукция	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
23.11.23.119/ 7308905100	Конструкции из панелей металлических трехслойных стеновых типа ПС с утеплителем из минеральной ваты, изготовленных по ГОСТ 32603-2021. Пределы огнестойкости по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94. для панелей толщиной 50, 60, 80мм - EI 45, для панелей толщиной 100 мм - EI 90, для панелей толщиной 120, 150, 180, 200, 250 мм - EI 150 Класс пожарной опасности K0(45) по ГОСТ 30403-2012.	ГОСТ 32603-2021 «Панели трехслойные с металлическими облицовками и сердечником из минеральной ваты»

Адрес производства: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, 116

