



МЭРИЯ
города Ярославля

Андропова ул., д. 6,
г. Ярославль, 150999
тел. (4852) 40-47-27,
факс (4852) 40-47-38;
e-mail: ud@city-yar.ru;
<http://city-yaroslavl.ru>

03.03.2013 № 01-05/2701-13
На № _____ от _____

О рассмотрении обращения

Заместителю генерального директора
ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ Ярославль»

Петрову Н.М.

Берсенеvская наб., д. 8, стр. 1, помещ. 1,
комн. 4.2.1,
г. Москва,
119072,

8- 903-508-09-50
info@smart-movista.ru

Уважаемый Николай Михайлович!

Рассмотрев по поручению мэра города Ярославля Молчанова А.В. Ваше обращение по вопросу выдачи технических условий к сохранению реконструкции инженерных сетей ливневой канализации по объектам транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области, сообщая следующее.

При подготовке проектной документации по переустройству сетей ливневой канализации необходимо выполнить следующие условия:

1. Выполнить проектное решение на актуальной топографической съёмке в М 1:500.

2. Запроектировать размещение инженерных сетей в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий».

3. Не допускается размещение сетей в проезжих частях автомобильных дорог общего пользования местного значения города (за исключением пересечения). Расстояние от оси проектируемой сети электроснабжения до кромки проезжей части необходимо выдержать не менее 1,5 метров.

4. Предусмотреть в проектной документации защиту инженерных сетей при пересечении проезжих частей автомобильных дорог общего пользования местного значения.

5. Разработать продольный профиль сетей на участке пересечения с автомобильной дорогой.

6. Предусмотреть переход сетей через проезжие части автомобильных дорог закрытым способом без вскрытия дорожного полотна под прямым углом к оси проезжей части. Указать место расположения приёмных и рабочих котлованов, их параметры.

7. Предусмотреть расположение котлованов вне границ проезжих частей автомобильных дорог, тротуаров.

8. Учесть при проектировании мероприятия по сохранности существующего водоотвода. Обеспечить сохранность водопропускных труб, водоотводных канав.

9. Предусмотреть сохранность существующих зелёных насаждений. В случае необходимости снос зелёных насаждений оформить в порядке, установленном мэрией города Ярославля.

10. Согласовать проектное решение по устройству сетей коммуникаций с департаментом городского хозяйства мэрии города Ярославля.

Директор департамента
городского хозяйства
мэрии города Ярославля



Я.В. Овчаров

Крупин Сергей Николаевич,
8 (4852) 40-39-94