

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2023.2  
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр;  
Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;  
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;  
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр;  
Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр;  
Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр;  
Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

76. Ярославская область

«О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области»

(наименование стройки)

«Строительство трамвайных путей и контактной сети.Участок от Ленинградского проспекта до разворотного круга ул. Блюхера.»

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Устройство трамвайных путей.

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом  
Основание 0484ГП.09-1-ТКР¹  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 07.07.2023 (01.01.2000)

|                    |            |                     |
|--------------------|------------|---------------------|
| Сметная стоимость  | 427 360,15 | (48803,86) тыс.руб. |
| в том числе:       |            |                     |
| строительных работ | 427 360,15 | (48803,86) тыс.руб. |
| монтажных работ    | 0,00       | (0) тыс.руб.        |
| оборудования       | 0,00       | (0) тыс.руб.        |
| прочих затрат      | 0,00       | (0) тыс.руб.        |

|                                      |           |                   |
|--------------------------------------|-----------|-------------------|
| Средства на оплату труда рабочих     | 11 116,56 | (352,24) тыс.руб. |
| Нормативные затраты труда рабочих    | 41 068,49 | чел.час.          |
| Нормативные затраты труда машинистов | 4 524,88  | чел.час.          |

| № п/п                                                                                            | Обоснование                 | Наименование работ и затрат                                                                      | Единица измерения | Количество   |              |                              | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |              |               | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|----------------------------------------------|
|                                                                                                  |                             |                                                                                                  |                   | на единицу   | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу                                                                                                      | коэффициенты | всего         |         |                                              |
| 1                                                                                                | 2                           | 3                                                                                                | 4                 | 5            | 6            | 7                            | 8                                                                                                               | 9            | 10            | 11      | 12                                           |
| <b>Раздел 1. На участке по ул. Блюхера от разворотного кольца до ул. Урицкого. ПК0 – ПК8+92.</b> |                             |                                                                                                  |                   |              |              |                              |                                                                                                                 |              |               |         |                                              |
| <b>1</b>                                                                                         | <b>ФЕР01-01-046-02</b>      | <b>Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 2</b> | <b>1000 м3</b>    | <b>0,01</b>  | <b>1</b>     | <b>0,01</b>                  |                                                                                                                 |              |               |         |                                              |
|                                                                                                  |                             | Объем=10 / 1000                                                                                  |                   |              |              |                              |                                                                                                                 |              |               |         |                                              |
|                                                                                                  |                             | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5                                                 |                   |              |              |                              |                                                                                                                 |              |               |         |                                              |
|                                                                                                  |                             | 2 ЭМ                                                                                             |                   |              |              |                              | 1 130,70                                                                                                        | 1,15         | 13,00         |         |                                              |
|                                                                                                  |                             | 3 в т.ч. ОТм                                                                                     |                   |              |              |                              | 193,05                                                                                                          | 1,15         | 2,22          | 31,56   | 70,06                                        |
|                                                                                                  |                             | ЗТм                                                                                              | чел.-ч            | 14,3         | 1,15         | 0,16445                      |                                                                                                                 |              |               |         |                                              |
|                                                                                                  |                             | Итого по расценке                                                                                |                   |              |              |                              | 1 130,70                                                                                                        |              | 13,00         |         |                                              |
|                                                                                                  |                             | ФОТ                                                                                              |                   |              |              |                              |                                                                                                                 |              | 2,22          |         | 70,06                                        |
|                                                                                                  | Пр/812-001.1-1              | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом                                        | %                 | 92           |              | 92                           |                                                                                                                 |              | 2,04          |         | 64,46                                        |
|                                                                                                  | Пр/774-001.1                | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом                                        | %                 | 46           |              | 46                           |                                                                                                                 |              | 1,02          |         | 32,23                                        |
|                                                                                                  |                             | <b>Всего по позиции</b>                                                                          |                   |              |              |                              |                                                                                                                 |              | <b>16,06</b>  |         |                                              |
| <b>2</b>                                                                                         | <b>ФССЦ-02.1.01.02-0003</b> | <b>Грунт песчаный (пескогрунт)</b>                                                               | <b>м3</b>         | <b>11,8</b>  | <b>1</b>     | <b>11,8</b>                  | <b>44,94</b>                                                                                                    |              | <b>530,29</b> |         |                                              |
|                                                                                                  |                             | (Земляные работы, выполняемые механизированным способом)                                         |                   |              |              |                              |                                                                                                                 |              |               |         |                                              |
|                                                                                                  |                             | Объем=10*1,18                                                                                    |                   |              |              |                              |                                                                                                                 |              |               |         |                                              |
|                                                                                                  |                             | <b>Всего по позиции</b>                                                                          |                   |              |              |                              |                                                                                                                 |              | <b>530,29</b> |         |                                              |
| <b>3</b>                                                                                         | <b>ФЕР27-02-006-01</b>      | <b>Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из водоприемных колодцев: бетонных</b>    | <b>шт</b>         | <b>23</b>    | <b>1</b>     | <b>23</b>                    |                                                                                                                 |              |               |         |                                              |
|                                                                                                  |                             | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5                                                 |                   |              |              |                              |                                                                                                                 |              |               |         |                                              |
|                                                                                                  |                             | 1 ОТ                                                                                             |                   |              |              |                              | 113,30                                                                                                          | 1,15         | 2 996,79      | 31,56   | 94 578,69                                    |
|                                                                                                  |                             | 2 ЭМ                                                                                             |                   |              |              |                              | 114,16                                                                                                          | 1,15         | 3 019,53      |         |                                              |
|                                                                                                  |                             | 3 в т.ч. ОТм                                                                                     |                   |              |              |                              | 13,33                                                                                                           | 1,15         | 352,58        | 31,56   | 11 127,42                                    |
|                                                                                                  |                             | 4 М                                                                                              |                   |              |              |                              | 627,14                                                                                                          |              | 14 424,22     |         |                                              |
| <i>Н</i>                                                                                         | <i>04.1.02.05</i>           | <i>Смеси бетонные тяжелого бетона</i>                                                            | <i>м3</i>         | <i>0,071</i> |              | <i>1,633</i>                 |                                                                                                                 |              |               |         |                                              |
| <i>Н</i>                                                                                         | <i>05.1.01.08</i>           | <i>Колодцы (Конструкции сборные бетонные)</i>                                                    | <i>м3</i>         | <i>0,68</i>  |              | <i>15,64</i>                 |                                                                                                                 |              |               |         |                                              |
| <i>Н</i>                                                                                         | <i>08.1.02.06</i>           | <i>Люки чугунные</i>                                                                             | <i>шт</i>         | <i>1</i>     |              | <i>23</i>                    |                                                                                                                 |              |               |         |                                              |
|                                                                                                  |                             | ЗТ                                                                                               | чел.-ч            | 13,52        | 1,15         | 357,604                      |                                                                                                                 |              |               |         |                                              |
|                                                                                                  |                             | ЗТм                                                                                              | чел.-ч            | 1            | 1,15         | 26,45                        |                                                                                                                 |              |               |         |                                              |
|                                                                                                  |                             | Итого по расценке                                                                                |                   |              |              |                              | 854,60                                                                                                          |              | 20 440,54     |         |                                              |
|                                                                                                  |                             | ФОТ                                                                                              |                   |              |              |                              |                                                                                                                 |              | 3 349,37      |         | 105 706,11                                   |
|                                                                                                  | Пр/812-021.0-1              | НР Автомобильные дороги                                                                          | %                 | 147          |              | 147                          |                                                                                                                 |              | 4 923,57      |         | 155 387,98                                   |
|                                                                                                  | Пр/774-021.0                | СП Автомобильные дороги                                                                          | %                 | 134          |              | 134                          |                                                                                                                 |              | 4 488,16      |         | 141 646,19                                   |

| 1 | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5     | 6    | 7       | 8        | 9    | 10               | 11    | 12         |
|---|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|---------|----------|------|------------------|-------|------------|
|   |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |      |         |          |      | <b>29 852,27</b> |       |            |
| 4 | ФССЦ-04.1.02.05-0004 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)<br>(Автомобильные дороги)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | м3     | 1,633 | 1    | 1,633   | 490,00   |      | 800,17           |       |            |
|   |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |      |         |          |      | <b>800,17</b>    |       |            |
| 5 | ФССЦ-05.1.01.08-0012 | Колодцы железобетонные объемных сооружений на лотковой сети<br>(Автомобильные дороги)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | м3     | 15,64 | 1    | 15,64   | 1 938,02 |      | 30 310,63        |       |            |
|   |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |      |         |          |      | <b>30 310,63</b> |       |            |
| 6 | ФССЦ-08.1.02.06-0031 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(С250)-В-1-60<br>(Автомобильные дороги)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт     | 23    | 1    | 23      | 596,04   |      | 13 708,92        |       |            |
|   |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |      |         |          |      | <b>13 708,92</b> |       |            |
| 7 | ФЕР27-02-021-01      | Устройство дренажа под дорожной конструкцией из полиэтиленовых дренажных гофрированных труб диаметром 110 мм: с укладкой геотекстиля<br><br>Объем=800 / 100<br><br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5<br>1 ОТ<br>2 ЭМ<br>3 в т.ч. ОТм<br><br>П,Н 01.7.12.05 Геотекстиль нетканый<br>П,Н 02.2.05.04 Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм<br>П,Н 02.3.01.02 Песок природный для строительных работ<br>П,Н 24.3.03.05 Муфта полиэтиленовая для труб дренажных<br>Н 24.3.03.06 Труба дренажная полиэтиленовая, гофрированная<br><br>ЗТ<br>ЗТм<br>Итого по расценке<br>ФОТ<br>Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги<br>Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги | 100 м  | 8     | 1    | 8       |          |      |                  |       |            |
|   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |      |         | 216,46   | 1,15 | 1 991,43         | 31,56 | 62 849,53  |
|   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |      |         | 487,13   | 1,15 | 4 481,60         |       |            |
|   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |      |         | 20,72    | 1,15 | 190,62           | 31,56 | 6 015,97   |
|   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м2     | 0     |      | 0       |          |      |                  |       |            |
|   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м3     | 0     |      | 0       |          |      |                  |       |            |
|   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м3     | 0     |      | 0       |          |      |                  |       |            |
|   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт     | 0     |      | 0       |          |      |                  |       |            |
|   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м      | 100,8 |      | 806,4   |          |      |                  |       |            |
|   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | чел.-ч | 26,27 | 1,15 | 241,684 |          |      |                  |       |            |
|   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | чел.-ч | 2,06  | 1,15 | 18,952  |          |      |                  |       |            |
|   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |      |         | 703,59   |      | 6 473,03         |       |            |
|   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |      |         |          |      | 2 182,05         |       | 68 865,50  |
|   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %      | 147   |      | 147     |          |      | 3 207,61         |       | 101 232,29 |
|   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %      | 134   |      | 134     |          |      | 2 923,95         |       | 92 279,77  |
|   |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |      |         |          |      | <b>12 604,59</b> |       |            |
| 8 | ФССЦ-24.3.03.06-0012 | Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные с геотекстилем, номинальный внутренний диаметр 160 мм<br>(Материалы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м      | 806,4 | 1    | 806,4   | 44,64    |      | 35 997,70        |       |            |
|   |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |      |         |          |      | <b>35 997,70</b> |       |            |
| 9 | ФССЦ-02.2.05.04-1822 | Щебень М 1000, фракция 40-80(70) мм, группа 2<br>(Автомобильные дороги)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | м3     | 195   | 1    | 195     | 155,94   |      | 30 408,30        |       |            |
|   |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |      |         |          |      | <b>30 408,30</b> |       |            |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                                                 | 5      | 6    | 7         | 8        | 9    | 10         | 11    | 12         |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|----------|------|------------|-------|------------|
| 10  | ФЕР27-04-001-01      | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка<br>Объем=3614 / 100                              | 100 м3                                                                                                                            | 36,14  | 1    | 36,14     |          |      |            |       |            |
|     |                      | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5                                                                   | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |        |      |           |          |      |            |       |            |
|     |                      | 1 ОТ                                                                                                               |                                                                                                                                   |        |      |           | 115,49   | 1,15 | 4 799,88   | 31,56 | 151 484,21 |
|     |                      | 2 ЭМ                                                                                                               |                                                                                                                                   |        |      |           | 3 262,79 | 1,15 | 135 604,82 |       |            |
|     |                      | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                       |                                                                                                                                   |        |      |           | 171,22   | 1,15 | 7 116,07   | 31,56 | 224 583,17 |
|     |                      | 4 М                                                                                                                |                                                                                                                                   |        |      |           | 12,20    |      | 440,91     |       |            |
| П,Н | 02.3.01.02           | Песок для строительных работ природный                                                                             | м3                                                                                                                                | 0      |      | 0         |          |      |            |       |            |
|     |                      | ЗТ                                                                                                                 | чел.-ч                                                                                                                            | 14,4   | 1,15 | 598,4784  |          |      |            |       |            |
|     |                      | ЗТм                                                                                                                | чел.-ч                                                                                                                            | 13,88  | 1,15 | 576,86668 |          |      |            |       |            |
|     |                      | Итого по расценке                                                                                                  |                                                                                                                                   |        |      |           | 3 390,48 |      | 140 845,61 |       |            |
|     |                      | ФОТ                                                                                                                |                                                                                                                                   |        |      |           |          |      | 11 915,95  |       | 376 067,38 |
|     | Пр/812-021.0-1       | НР Автомобильные дороги                                                                                            | %                                                                                                                                 | 147    |      | 147       |          |      | 17 516,45  |       | 552 819,05 |
|     | Пр/774-021.0         | СП Автомобильные дороги                                                                                            | %                                                                                                                                 | 134    |      | 134       |          |      | 15 967,37  |       | 503 930,29 |
|     |                      | Всего по позиции                                                                                                   |                                                                                                                                   |        |      |           |          |      | 174 329,43 |       |            |
| 11  | ФССЦ-02.2.04.01-0003 | Балласт песчаный<br>(Материалы)<br>Объем=3614*1,1                                                                  | м3                                                                                                                                | 3975,4 | 1    | 3975,4    | 74,30    |      | 295 372,22 |       |            |
|     |                      | Всего по позиции                                                                                                   |                                                                                                                                   |        |      |           |          |      | 295 372,22 |       |            |
| 12  | ФЕР27-06-009-02      | Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие<br>Объем=6900,0 / 1000                                       | 1000 м2                                                                                                                           | 6,9    | 1    | 6,9       |          |      |            |       |            |
|     |                      | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5                                                                   | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |        |      |           |          |      |            |       |            |
|     |                      | 1 ОТ                                                                                                               |                                                                                                                                   |        |      |           | 73,89    | 1,15 | 586,32     | 31,56 | 18 504,26  |
|     |                      | 2 ЭМ                                                                                                               |                                                                                                                                   |        |      |           | 14,65    | 1,15 | 116,25     |       |            |
|     |                      | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                       |                                                                                                                                   |        |      |           | 2,11     | 1,15 | 16,74      | 31,56 | 528,31     |
|     |                      | 4 М                                                                                                                |                                                                                                                                   |        |      |           | 67,27    |      | 464,16     |       |            |
| П,Н | 01.7.12.11           | Геосетка                                                                                                           | м2                                                                                                                                | 0      |      | 0         |          |      |            |       |            |
|     |                      | ЗТ                                                                                                                 | чел.-ч                                                                                                                            | 8,34   | 1,15 | 66,1779   |          |      |            |       |            |
|     |                      | ЗТм                                                                                                                | чел.-ч                                                                                                                            | 0,17   | 1,15 | 1,34895   |          |      |            |       |            |
|     |                      | Итого по расценке                                                                                                  |                                                                                                                                   |        |      |           | 155,81   |      | 1 166,73   |       |            |
|     |                      | ФОТ                                                                                                                |                                                                                                                                   |        |      |           |          |      | 603,06     |       | 19 032,57  |
|     | Пр/812-021.0-1       | НР Автомобильные дороги                                                                                            | %                                                                                                                                 | 147    |      | 147       |          |      | 886,50     |       | 27 977,88  |
|     | Пр/774-021.0         | СП Автомобильные дороги                                                                                            | %                                                                                                                                 | 134    |      | 134       |          |      | 808,10     |       | 25 503,64  |
|     |                      | Всего по позиции                                                                                                   |                                                                                                                                   |        |      |           |          |      | 2 861,33   |       |            |
| 13  | ФССЦ-01.7.12.10-1026 | Геосетка полиэфирная с битумной пропиткой, прочность при растяжении 50/50 кН/м<br>(Материалы)<br>Объем=6900,0*1,02 | м2                                                                                                                                | 7038   | 1    | 7038      | 26,73    |      | 188 125,74 |       |            |
|     |                      | Всего по позиции                                                                                                   |                                                                                                                                   |        |      |           |          |      | 188 125,74 |       |            |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5      | 6    | 7         | 8        | 9    | 10           | 11    | 12         |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|-----------|----------|------|--------------|-------|------------|
| 14  | ФЕР32-04-005-01      | Укладка матов эластомерных для виброизоляции при устройстве трамвайных путей: на горизонтальную поверхность<br>Объем=1800 / 100<br><br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5<br>Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | 100 м2 | 18     | 1    | 18        |          |      |              |       |            |
|     |                      | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |      |           | 90,72    | 1,15 | 1 877,90     | 31,56 | 59 266,52  |
|     |                      | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |      |           | 13,80    | 1,15 | 285,66       |       |            |
|     |                      | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |      |           | 2,44     | 1,15 | 50,51        | 31,56 | 1 594,10   |
|     |                      | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |      |           | 48,06    |      | 865,08       |       |            |
| H   | 14.1.05.02           | Клеи полиуретановые                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | кг     | 2,8839 |      | 51,9102   |          |      |              |       |            |
| H   | 25.1.06.12           | Маты эластомерные, на основе полиуретана                                                                                                                                                                                                                                                                                     | м2     | 103    |      | 1854      |          |      |              |       |            |
|     |                      | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | чел.-ч | 10,38  | 1,15 | 214,866   |          |      |              |       |            |
|     |                      | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | чел.-ч | 0,21   | 1,15 | 4,347     |          |      |              |       |            |
|     |                      | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |      |           | 152,58   |      | 3 028,64     |       |            |
|     |                      | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |      |           |          |      | 1 928,41     |       | 60 860,62  |
|     | Пр/812-026.0-1       | НР Трамвайные пути                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %      | 106    |      | 106       |          |      | 2 044,11     |       | 64 512,26  |
|     | Пр/774-026.0         | СП Трамвайные пути                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %      | 56     |      | 56        |          |      | 1 079,91     |       | 34 081,95  |
|     |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |      |           |          |      | 6 152,66     |       |            |
| 15  | ФССЦ-25.1.06.12-0021 | Маты эластомерные, на основе полиуретана, с верхним слоем из нетканого полотна, для виброизоляции железнодорожных, трамвайных путей и путей метрополитена, коэффициент жесткости 0,01 Н/мм3, толщина 20 мм<br><br>(Материалы)                                                                                                | м2     | 1854   | 1    | 1854      | 613,28   |      | 1 137 021,12 |       |            |
|     |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |      |           |          |      | 1 137 021,12 |       |            |
| 16  | ФЕР27-04-001-04      | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня<br>Объем=(6480*0,08+420*0,11) / 100<br><br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5<br>Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15                           | 100 м3 | 5,646  | 1    | 5,646     |          |      |              |       |            |
|     |                      | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |      |           | 173,23   | 1,15 | 1 124,77     | 31,56 | 35 497,74  |
|     |                      | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |      |           | 5 268,76 | 1,15 | 34 209,53    |       |            |
|     |                      | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |      |           | 267,67   | 1,15 | 1 737,95     | 31,56 | 54 849,70  |
|     |                      | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |      |           | 17,08    |      | 96,43        |       |            |
| П,Н | 02.2.05.04           | Щебень из плотных горных пород                                                                                                                                                                                                                                                                                               | м3     | 0      |      | 0         |          |      |              |       |            |
|     |                      | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | чел.-ч | 21,6   | 1,15 | 140,24664 |          |      |              |       |            |
|     |                      | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | чел.-ч | 20,6   | 1,15 | 133,75374 |          |      |              |       |            |
|     |                      | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |      |           | 5 459,07 |      | 35 430,73    |       |            |
|     |                      | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |      |           |          |      | 2 862,72     |       | 90 347,44  |
|     | Пр/812-021.0-1       | НР Автомобильные дороги                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %      | 147    |      | 147       |          |      | 4 208,20     |       | 132 810,74 |
|     | Пр/774-021.0         | СП Автомобильные дороги                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %      | 134    |      | 134       |          |      | 3 836,04     |       | 121 065,57 |
|     |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |      |           |          |      | 43 474,97    |       |            |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5       | 6    | 7       | 8        | 9    | 10         | 11    | 12         |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|---------|----------|------|------------|-------|------------|
| 17 | ФССЦ-02.2.05.04-0061 | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм<br><br>(Материалы)<br>Объем=(6480*0,08+420*0,11)*1,26<br><b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3     | 711,396 | 1    | 711,396 | 196,81   |      | 140 009,85 |       |            |
| 18 | ФЕР27-02-010-02      | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий<br>Объем=820 / 100<br><br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5<br>Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15<br>1 ОТ<br>2 ЭМ<br>3 в т.ч. ОТм<br>4 М<br><br><i>Н</i> 13.2.03.02 Камни бортовые<br>ЗТ<br>ЗТм<br>Итого по расценке<br>ФОТ<br>Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги<br>Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги<br><b>Всего по позиции</b> | 100 м  | 8,2     | 1    | 8,2     |          |      |            |       |            |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |      |         | 590,51   | 1,15 | 5 568,51   | 31,56 | 175 742,18 |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |      |         | 73,02    | 1,15 | 688,58     |       |            |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |      |         | 8,70     | 1,15 | 82,04      | 31,56 | 2 589,18   |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |      |         | 3 690,05 |      | 30 258,41  |       |            |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м      | 100     |      | 820     |          |      |            |       |            |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | чел.-ч | 69,8    | 1,15 | 658,214 |          |      |            |       |            |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | чел.-ч | 0,65    | 1,15 | 6,1295  |          |      |            |       |            |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |      |         | 4 353,58 |      | 36 515,50  |       |            |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |      |         |          |      | 5 650,55   |       | 178 331,36 |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %      | 147     |      | 147     |          |      | 8 306,31   |       | 262 147,10 |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %      | 134     |      | 134     |          |      | 7 571,74   |       | 238 964,02 |
| 19 | ФССЦ-05.2.03.03-0034 | Камни бортовые БР 100.30.18, бетон В30 (М400), объем 0,052 м3<br>(Материалы)<br><b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт     | 820     | 1    | 820     | 76,34    |      | 62 598,80  |       |            |
| 20 | ФЕР27-02-010-02      | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий<br>Объем=370 / 100<br><br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5<br>Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15<br>1 ОТ<br>2 ЭМ<br>3 в т.ч. ОТм<br>4 М<br><br><i>Н</i> 13.2.03.02 Камни бортовые<br>ЗТ<br>ЗТм<br>Итого по расценке<br>ФОТ<br>Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги<br>Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги<br><b>Всего по позиции</b> | 100 м  | 3,7     | 1    | 3,7     |          |      |            |       |            |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |      |         | 590,51   | 1,15 | 2 512,62   | 31,56 | 79 298,29  |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |      |         | 73,02    | 1,15 | 310,70     |       |            |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |      |         | 8,70     | 1,15 | 37,02      | 31,56 | 1 168,35   |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |      |         | 3 690,05 |      | 13 653,19  |       |            |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м      | 100     |      | 370     |          |      |            |       |            |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | чел.-ч | 69,8    | 1,15 | 296,999 |          |      |            |       |            |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | чел.-ч | 0,65    | 1,15 | 2,76575 |          |      |            |       |            |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |      |         | 4 353,58 |      | 16 476,51  |       |            |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |      |         |          |      | 2 549,64   |       | 80 466,64  |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %      | 147     |      | 147     |          |      | 3 747,97   |       | 118 285,96 |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %      | 134     |      | 134     |          |      | 3 416,52   |       | 107 825,30 |
|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |      |         |          |      | 23 641,00  |       |            |

| 1            | 2                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4       | 5        | 6    | 7        | 8      | 9    | 10         | 11    | 12     |
|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|----------|--------|------|------------|-------|--------|
| 21           | ФССЦ-04.1.02.05-0006             | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)<br>(Материалы)                                                                                                                                                                                                                                                             | м3      | -21,83   | 1    | -21,83   | 592,76 |      | -12 939,95 |       |        |
|              |                                  | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |      |          |        |      | -12 939,95 |       |        |
| 22           | ФССЦ-04.3.01.09-0014             | Раствор готовый кладочный, цементный, М100<br>(Материалы)                                                                                                                                                                                                                                                                         | м3      | -0,222   | 1    | -0,222   | 519,80 |      | -115,40    |       |        |
|              |                                  | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |      |          |        |      | -115,40    |       |        |
| 23           | ФССЦ-04.1.02.05-0006             | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)<br>(Материалы)<br>Объем=21,83*0,86                                                                                                                                                                                                                                         | м3      | 18,7738  | 1    | 18,7738  | 592,76 |      | 11 128,36  |       |        |
|              |                                  | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |      |          |        |      | 11 128,36  |       |        |
| 24           | ФССЦ-04.3.01.09-0014             | Раствор готовый кладочный, цементный, М100<br>(Материалы)<br>Объем=-0,222*0,33                                                                                                                                                                                                                                                    | м3      | -0,07326 | 1    | -0,07326 | 519,80 |      | -38,08     |       |        |
|              |                                  | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |      |          |        |      | -38,08     |       |        |
| 25           | ФССЦ-05.2.03.03-0031             | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300),<br>объем 0,016 м3<br>(Материалы)                                                                                                                                                                                                                                                  | шт      | 370      | 1    | 370      | 22,36  |      | 8 273,20   |       |        |
|              |                                  | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |      |          |        |      | 8 273,20   |       |        |
| 26           | ФЕР47-01-060-01<br>Применительно | Заготовка растительной земли: механизированным<br>способом (прим. Засыпка забортовых пазух<br>растительным грунтом)<br>Объем=18 / 10<br><br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5<br>Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | 10 м3   | 1,8      | 1    | 1,8      |        |      |            |       |        |
|              |                                  | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |          |      |          | 17,40  | 1,15 | 36,02      |       |        |
|              |                                  | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |      |          | 2,97   | 1,15 | 6,15       | 31,56 | 194,09 |
|              |                                  | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | чел.-ч  | 0,22     | 1,15 | 0,4554   |        |      |            |       |        |
|              |                                  | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |      |          | 17,40  |      | 36,02      |       |        |
|              |                                  | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |          |      |          |        |      | 6,15       |       | 194,09 |
|              |                                  | Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения                                                                                                                                                                                                                                                                             | %       | 103      |      | 103      |        |      | 6,33       |       | 199,91 |
|              |                                  | Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения                                                                                                                                                                                                                                                                               | %       | 72       |      | 72       |        |      | 4,43       |       | 139,74 |
|              |                                  | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |      |          |        |      | 46,78      |       |        |
| 27           | ФССЦ-16.2.01.02-0001             | Земля растительная<br>(Материалы)<br>Объем=1,8*10                                                                                                                                                                                                                                                                                 | м3      | 18       | 1    | 18       | 135,60 |      | 2 440,80   |       |        |
|              |                                  | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |      |          |        |      | 2 440,80   |       |        |
| Укладка пути |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |          |      |          |        |      |            |       |        |
| 28           | ФЕР32-04-002-01                  | Укладка пути отдельными элементами на кривых<br>участках рельсами трамвайного профиля с<br>шурупным скреплением, на 1 км количество<br>деревянных шпал: 1840 шт.                                                                                                                                                                  | км пути | 0,2875   | 1    | 0,2875   |        |      |            |       |        |

| 1  | 2                                             | 3                                                                                                                                                                                 | 4       | 5        | 6    | 7          | 8          | 9    | 10                 | 11    | 12                  |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|------------|------------|------|--------------------|-------|---------------------|
|    |                                               | Объем=287,5/1000                                                                                                                                                                  |         |          |      |            |            |      |                    |       |                     |
|    |                                               | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5                                                                                                                                  |         |          |      |            |            |      |                    |       |                     |
|    |                                               | 1 ОТ                                                                                                                                                                              |         |          |      |            | 17 107,20  | 1,15 | 5 656,07           | 31,56 | 178 505,57          |
|    |                                               | 2 ЭМ                                                                                                                                                                              |         |          |      |            | 25 995,87  | 1,15 | 8 594,88           |       |                     |
|    |                                               | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                      |         |          |      |            | 2 904,88   | 1,15 | 960,43             | 31,56 | 30 311,17           |
|    |                                               | 4 М                                                                                                                                                                               |         |          |      |            | 615 456,86 |      | 176 943,85         |       |                     |
| H  |                                               | 27.1.01.02 Накладки для трамвайных желобчатых рельсов                                                                                                                             | шт      | 98       |      | 28,175     |            |      |                    |       |                     |
| H  |                                               | 27.1.01.02 Подкладки для трамвайных желобчатых рельсов                                                                                                                            | шт      | 3706     |      | 1065,475   |            |      |                    |       |                     |
| H  |                                               | 27.1.02.02 Рельсы трамвайные желобчатые                                                                                                                                           | м       | 2080     |      | 598        |            |      |                    |       |                     |
|    |                                               | ЗТ                                                                                                                                                                                | чел.-ч  | 1980     | 1,15 | 654,6375   |            |      |                    |       |                     |
|    |                                               | ЗТм                                                                                                                                                                               | чел.-ч  | 215,1    | 1,15 | 71,1174375 |            |      |                    |       |                     |
|    |                                               | Итого по расценке                                                                                                                                                                 |         |          |      |            | 658 559,93 |      | 191 194,80         |       |                     |
|    |                                               | ФОТ                                                                                                                                                                               |         |          |      |            |            |      | 6 616,50           |       | 208 816,74          |
|    | Пр/812-026.0-1                                | НР Трамвайные пути                                                                                                                                                                | %       | 106      |      | 106        |            |      | 7 013,49           |       | 221 345,74          |
|    | Пр/774-026.0                                  | СП Трамвайные пути                                                                                                                                                                | %       | 56       |      | 56         |            |      | 3 705,24           |       | 116 937,37          |
|    |                                               | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                           |         |          |      |            |            |      | <b>201 913,53</b>  |       |                     |
| 29 | ФССЦ-25.1.01.05-0034                          | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные, кроме лиственницы, тип I (Материалы)                                                           | шт      | -529     | 1    | -529       | 292,25     |      | -154 600,25        |       |                     |
|    |                                               | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                           |         |          |      |            |            |      | <b>-154 600,25</b> |       |                     |
| 30 | ТЦ_25.1.00.00_76_761009412<br>2_04.07.2023_01 | Шпалы железобетонные с шурупно-дюбельным креплением рельсов (Материалы)                                                                                                           | шт      | 529      | 1    | 529        | 11 985,00  |      | 776 017,75         | 8,17  | 6 340 065,00        |
|    |                                               | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                           |         |          |      |            |            |      | <b>776 017,75</b>  |       | <b>6 340 065,00</b> |
| 31 | ФССЦ-27.1.01.02-0001                          | Накладка для трамвайных желобчатых рельсов ТВ-60 (Материалы)                                                                                                                      | шт      | 28,175   | 1    | 28,175     | 68,74      |      | 1 936,75           |       |                     |
|    |                                               | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                           |         |          |      |            |            |      | <b>1 936,75</b>    |       |                     |
| 32 | ФССЦ-25.1.06.18-0014                          | Прокладки резиновые для железобетонных шпал для рельсов Р65 (Материалы)<br>Объем=1065,475/1000                                                                                    | 1000 шт | 1,065475 | 1    | 1,065475   | 8 993,39   |      | 9 582,23           |       |                     |
|    |                                               | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                           |         |          |      |            |            |      | <b>9 582,23</b>    |       |                     |
| 33 | ТЦ_27.1.02.02_76_761009412<br>2_04.07.2023_01 | Рельсы трамвайные РТ62 (Материалы)                                                                                                                                                | м       | 598      | 1    | 598        | 9 086,50   |      | 665 082,86         | 8,17  | 5 433 727,00        |
|    |                                               | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                           |         |          |      |            |            |      | <b>665 082,86</b>  |       | <b>5 433 727,00</b> |
| 34 | ФЕР32-04-003-01                               | Укладка звеньевым способом прямых участков пути рельсами типа: Р-65 со креплением закладными болтами при количестве железобетонных шпал 1680 шт. на 1 км<br><br>Объем=1512,5/1000 | км пути | 1,5125   | 1    | 1,5125     |            |      |                    |       |                     |



| 1  | 2                                                                                                                                                                                     | 3                                                                       | 4       | 5        | 6    | 7           | 8          | 9    | 10                  | 11    | 12                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|-------------|------------|------|---------------------|-------|----------------------|
|    | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5<br>Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                                                                         |         |          |      |             |            |      |                     |       |                      |
|    |                                                                                                                                                                                       | 1 ОТ                                                                    |         |          |      |             | 12 847,80  | 1,15 | 22 347,14           | 31,56 | 705 275,74           |
|    |                                                                                                                                                                                       | 2 ЭМ                                                                    |         |          |      |             | 28 751,30  | 1,15 | 50 009,29           |       |                      |
|    |                                                                                                                                                                                       | 3 в т.ч. ОТм                                                            |         |          |      |             | 3 318,99   | 1,15 | 5 772,97            | 31,56 | 182 194,93           |
|    |                                                                                                                                                                                       | 4 М                                                                     |         |          |      |             | 906 714,44 |      | 1 371 405,59        |       |                      |
| H  | 25.1.02.01                                                                                                                                                                            | Шпалы железобетонные                                                    | шт      | 1680     |      | 2541        |            |      |                     |       |                      |
| H  | 25.1.06.18                                                                                                                                                                            | Прокладки резиновые для железобетонных шпал                             | 1000 шт | 3,37     |      | 5,097125    |            |      |                     |       |                      |
|    |                                                                                                                                                                                       | ЗТ                                                                      | чел.-ч  | 1470     | 1,15 | 2556,88125  |            |      |                     |       |                      |
|    |                                                                                                                                                                                       | ЗТм                                                                     | чел.-ч  | 245,91   | 1,15 | 427,7297063 |            |      |                     |       |                      |
|    |                                                                                                                                                                                       | Итого по расценке                                                       |         |          |      |             | 948 313,54 |      | 1 443 762,02        |       |                      |
|    |                                                                                                                                                                                       | ФОТ                                                                     |         |          |      |             |            |      | 28 120,11           |       | 887 470,67           |
|    | Пр/812-026.0-1                                                                                                                                                                        | НР Трамвайные пути                                                      | %       | 106      |      | 106         |            |      | 29 807,32           |       | 940 718,91           |
|    | Пр/774-026.0                                                                                                                                                                          | СП Трамвайные пути                                                      | %       | 56       |      | 56          |            |      | 15 747,26           |       | 496 983,58           |
|    |                                                                                                                                                                                       | <b>Всего по позиции</b>                                                 |         |          |      |             |            |      | <b>1 489 316,60</b> |       |                      |
| 35 | ТЦ_25.1.00.00_76_761009412<br>2_04.07.2023_01                                                                                                                                         | Шпалы железобетонные с шурупно-дюбельным креплением рельсов (Материалы) | шт      | 2541     | 1    | 2541        | 11 985,00  |      | 3 727 525,70        | 8,17  | 30 453 885,00        |
|    |                                                                                                                                                                                       | <b>Всего по позиции</b>                                                 |         |          |      |             |            |      | <b>3 727 525,70</b> |       | <b>30 453 885,00</b> |
| 36 | ФССЦ-25.1.06.18-0014                                                                                                                                                                  | Прокладки резиновые для железобетонных шпал для рельсов Р65 (Материалы) | 1000 шт | 5,097125 | 1    | 5,097125    | 8 993,39   |      | 45 840,43           |       |                      |
|    |                                                                                                                                                                                       | <b>Всего по позиции</b>                                                 |         |          |      |             |            |      | <b>45 840,43</b>    |       |                      |
| 37 | ФЕР32-07-001-01                                                                                                                                                                       | Укладка температурных компенсаторов из рельсов трамвайного профиля      | компл   | 4        | 1    | 4           |            |      |                     |       |                      |
|    | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5<br>Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                                                                         |         |          |      |             |            |      |                     |       |                      |
|    |                                                                                                                                                                                       | 1 ОТ                                                                    |         |          |      |             | 108,86     | 1,15 | 500,76              | 31,56 | 15 803,99            |
|    |                                                                                                                                                                                       | 2 ЭМ                                                                    |         |          |      |             | 105,74     | 1,15 | 486,40              |       |                      |
|    |                                                                                                                                                                                       | 3 в т.ч. ОТм                                                            |         |          |      |             | 12,05      | 1,15 | 55,43               | 31,56 | 1 749,37             |
|    |                                                                                                                                                                                       | 4 М                                                                     |         |          |      |             | 5 595,19   |      | 22 380,76           |       |                      |
| H  | 27.1.01.02                                                                                                                                                                            | Накладки для трамвайных желобчатых рельсов                              | шт      | 4        |      | 16          |            |      |                     |       |                      |
| H  | 27.1.01.02                                                                                                                                                                            | Подкладки для трамвайных желобчатых рельсов                             | шт      | 10       |      | 40          |            |      |                     |       |                      |
|    |                                                                                                                                                                                       | ЗТ                                                                      | чел.-ч  | 12,6     | 1,15 | 57,96       |            |      |                     |       |                      |
|    |                                                                                                                                                                                       | ЗТм                                                                     | чел.-ч  | 0,94     | 1,15 | 4,324       |            |      |                     |       |                      |
|    |                                                                                                                                                                                       | Итого по расценке                                                       |         |          |      |             | 5 809,79   |      | 23 367,92           |       |                      |
|    |                                                                                                                                                                                       | ФОТ                                                                     |         |          |      |             |            |      | 556,19              |       | 17 553,36            |
|    | Пр/812-026.0-1                                                                                                                                                                        | НР Трамвайные пути                                                      | %       | 106      |      | 106         |            |      | 589,56              |       | 18 606,56            |
|    | Пр/774-026.0                                                                                                                                                                          | СП Трамвайные пути                                                      | %       | 56       |      | 56          |            |      | 311,47              |       | 9 829,88             |
|    |                                                                                                                                                                                       | <b>Всего по позиции</b>                                                 |         |          |      |             |            |      | <b>24 268,95</b>    |       |                      |
| 38 | ФССЦ-25.1.06.05-0001                                                                                                                                                                  | Компенсаторы температурные (Материалы)                                  | компл   | -4       | 1    | -4          | 3 803,58   |      | -15 214,32          |       |                      |
|    |                                                                                                                                                                                       | <b>Всего по позиции</b>                                                 |         |          |      |             |            |      | <b>-15 214,32</b>   |       |                      |

| 1  | 2                                                         | 3                                                                                                                                 | 4       | 5     | 6    | 7        | 8            | 9    | 10         | 11    | 12           |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|----------|--------------|------|------------|-------|--------------|
| 39 | ФССЦ-25.1.01.05-0034                                      | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные, кроме лиственницы, тип I<br>(Материалы)        | шт      | -20   | 1    | -20      | 292,25       |      | -5 845,00  |       |              |
|    |                                                           | Всего по позиции                                                                                                                  |         |       |      |          |              |      | -5 845,00  |       |              |
| 40 | ТЦ_27.1.02.02_76_761009412<br>2_04.07.2023_01<br>КА п.4.1 | Температурный компенсатор для рельсов Р65<br>(Материалы)                                                                          | коипл.  | 4     | 1    | 4        | 1 293 275,00 |      | 633 182,37 | 8,17  | 5 173 100,00 |
|    |                                                           | Всего по позиции                                                                                                                  |         |       |      |          |              |      | 633 182,37 |       | 5 173 100,00 |
| 41 | ТЦ_25.1.00.00_76_761009412<br>2_04.07.2023_01<br>КА п.5.1 | Шпала композитная ТУ 22.29.29-001-40409414-2023<br>(Материалы)                                                                    | шт      | 28    | 1    | 28       | 19 975,00    |      | 68 457,77  | 8,17  | 559 300,00   |
|    |                                                           | Всего по позиции                                                                                                                  |         |       |      |          |              |      | 68 457,77  |       | 559 300,00   |
| 42 | ФССЦ-25.1.05.01-0001                                      | Накладка рельсовая двухголовая 1Р65<br>(Материалы)                                                                                | шт      | 16    | 1    | 16       | 180,30       |      | 2 884,80   |       |              |
|    |                                                           | Всего по позиции                                                                                                                  |         |       |      |          |              |      | 2 884,80   |       |              |
| 43 | ФССЦ-25.1.06.18-0014                                      | Прокладки резиновые для железобетонных шпал для рельсов Р65<br>(Материалы)<br>Объем=40/1000                                       | 1000 шт | 0,04  | 1    | 0,04     | 8 993,39     |      | 359,74     |       |              |
|    |                                                           | Всего по позиции                                                                                                                  |         |       |      |          |              |      | 359,74     |       |              |
| 44 | ФЕР32-03-001-01                                           | Балластировка пути, стрелочных переводов и глухих пересечений балластом: щебеночным<br>Объем=630 / 100                            | 100 м3  | 6,3   | 1    | 6,3      |              |      |            |       |              |
|    | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5          | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |         |       |      |          |              |      |            |       |              |
|    |                                                           | 1 ОТ                                                                                                                              |         |       |      |          | 1 726,28     | 1,15 | 12 506,90  | 31,56 | 394 717,76   |
|    |                                                           | 2 ЭМ                                                                                                                              |         |       |      |          | 3 446,15     | 1,15 | 24 967,36  |       |              |
|    |                                                           | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                      |         |       |      |          | 197,73       | 1,15 | 1 432,55   | 31,56 | 45 211,28    |
|    |                                                           | 4 М                                                                                                                               |         |       |      |          | 25,48        |      | 160,52     |       |              |
| H  | 02.2.04.01 Балласт                                        |                                                                                                                                   | м3      | 117   |      | 737,1    |              |      |            |       |              |
|    |                                                           | ЗТ                                                                                                                                | чел.-ч  | 206   | 1,15 | 1492,47  |              |      |            |       |              |
|    |                                                           | ЗТм                                                                                                                               | чел.-ч  | 15,36 | 1,15 | 111,2832 |              |      |            |       |              |
|    |                                                           | Итого по расценке                                                                                                                 |         |       |      |          | 5 197,91     |      | 37 634,78  |       |              |
|    |                                                           | ФОТ                                                                                                                               |         |       |      |          |              |      | 13 939,45  |       | 439 929,04   |
|    | Пр/812-026.0-1 НР Трамвайные пути                         |                                                                                                                                   | %       | 106   |      | 106      |              |      | 14 775,82  |       | 466 324,78   |
|    | Пр/774-026.0 СП Трамвайные пути                           |                                                                                                                                   | %       | 56    |      | 56       |              |      | 7 806,09   |       | 246 360,26   |
|    |                                                           | Всего по позиции                                                                                                                  |         |       |      |          |              |      | 60 216,69  |       |              |
| 45 | ФССЦ-02.2.05.04-0061                                      | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм<br>(Материалы)                  | м3      | 737,1 | 1    | 737,1    | 196,81       |      | 145 068,65 |       |              |
|    |                                                           | Всего по позиции                                                                                                                  |         |       |      |          |              |      | 145 068,65 |       |              |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                   | 4       | 5      | 6    | 7         | 8          | 9    | 10         | 11    | 12         |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|-----------|------------|------|------------|-------|------------|
| 46  | ФЕР32-11-001-01      | Послеосадочный ремонт трамвайных путей на железобетонных шпалах при балласте: щебеночном                            | км пути | 1,8    | 1    | 1,8       |            |      |            |       |            |
|     |                      | Объем=1800,0/1000                                                                                                   |         |        |      |           |            |      |            |       |            |
|     |                      | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5                                                                    |         |        |      |           |            |      |            |       |            |
|     |                      | 1 ОТ                                                                                                                |         |        |      |           | 9 729,00   | 1,15 | 20 139,03  | 31,56 | 635 587,79 |
|     |                      | 2 ЭМ                                                                                                                |         |        |      |           | 636,53     | 1,15 | 1 317,62   |       |            |
|     |                      | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                        |         |        |      |           | 70,02      | 1,15 | 144,94     | 31,56 | 4 574,31   |
| П,Н | 02.2.04.01           | Балласт                                                                                                             | м3      | 0      |      | 0         |            |      |            |       |            |
|     |                      | ЗТ                                                                                                                  | чел.-ч  | 1150   | 1,15 | 2380,5    |            |      |            |       |            |
|     |                      | ЗТм                                                                                                                 | чел.-ч  | 6,96   | 1,15 | 14,4072   |            |      |            |       |            |
|     |                      | Итого по расценке                                                                                                   |         |        |      |           | 10 365,53  |      | 21 456,65  |       |            |
|     |                      | ФОТ                                                                                                                 |         |        |      |           |            |      | 20 283,97  |       | 640 162,10 |
|     |                      | Пр/812-026.0-1 НР Трамвайные пути                                                                                   | %       | 106    |      | 106       |            |      | 21 501,01  |       | 678 571,83 |
|     |                      | Пр/774-026.0 СП Трамвайные пути                                                                                     | %       | 56     |      | 56        |            |      | 11 359,02  |       | 358 490,78 |
|     |                      | Всего по позиции                                                                                                    |         |        |      |           |            |      | 54 316,68  |       |            |
| 47  | ФССЦ-02.2.05.04-0061 | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм                   | м3      | 620    | 1    | 620       | 196,81     |      | 122 022,20 |       |            |
|     |                      | (Материалы)                                                                                                         |         |        |      |           |            |      |            |       |            |
|     |                      | Всего по позиции                                                                                                    |         |        |      |           |            |      | 122 022,20 |       |            |
| 48  | ФЕР32-09-001-02      | Сварка стыков термитная                                                                                             | 100 шт  | 3      | 1    | 3         |            |      |            |       |            |
|     |                      | Объем=300 / 100                                                                                                     |         |        |      |           |            |      |            |       |            |
|     |                      | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5                                                                    |         |        |      |           |            |      |            |       |            |
|     |                      | 1 ОТ                                                                                                                |         |        |      |           | 3 081,64   | 1,15 | 10 631,66  | 31,56 | 335 535,19 |
|     |                      | 2 ЭМ                                                                                                                |         |        |      |           | 363,78     | 1,15 | 1 255,04   |       |            |
|     |                      | 4 М                                                                                                                 |         |        |      |           | 25 621,93  |      | 76 865,79  |       |            |
| П,Н | 01.7.11.01           | Материалы сварочные                                                                                                 | т       | 0      |      | 0         |            |      |            |       |            |
|     |                      | ЗТ                                                                                                                  | чел.-ч  | 343,55 | 1,15 | 1185,2475 |            |      |            |       |            |
|     |                      | Итого по расценке                                                                                                   |         |        |      |           | 29 067,35  |      | 88 752,49  |       |            |
|     |                      | ФОТ                                                                                                                 |         |        |      |           |            |      | 10 631,66  |       | 335 535,19 |
|     |                      | Пр/812-026.0-1 НР Трамвайные пути                                                                                   | %       | 106    |      | 106       |            |      | 11 269,56  |       | 355 667,30 |
|     |                      | Пр/774-026.0 СП Трамвайные пути                                                                                     | %       | 56     |      | 56        |            |      | 5 953,73   |       | 187 899,71 |
|     |                      | Всего по позиции                                                                                                    |         |        |      |           |            |      | 105 975,78 |       |            |
| 49  | ФССЦ-25.1.06.11-0002 | Компонент литейный для термитной сварки рельсов трамвайных путей АТ-Т62                                             | т       | 3,66   | 1    | 3,66      | 143 913,41 |      | 526 723,08 |       |            |
|     |                      | (Материалы)                                                                                                         |         |        |      |           |            |      |            |       |            |
|     |                      | Объем=12,2*300/1000                                                                                                 |         |        |      |           |            |      |            |       |            |
|     |                      | Всего по позиции                                                                                                    |         |        |      |           |            |      | 526 723,08 |       |            |
| 50  | ФЕР09-05-004-04      | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: нижнее и вертикальное толщиной металла до 40 мм | м шва   | 54     | 1    | 54        |            |      |            |       |            |

| 1         | 2                                                          | 3                                                                                                                                 | 4             | 5             | 6        | 7             | 8               | 9    | 10                | 11          | 12                  |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|-----------------|------|-------------------|-------------|---------------------|
|           |                                                            | Объем=300*0,18                                                                                                                    |               |               |          |               |                 |      |                   |             |                     |
|           |                                                            | 1 ОТ                                                                                                                              |               |               |          |               | 62,39           |      | 3 369,06          | 31,56       | 106 327,53          |
|           |                                                            | 2 ЭМ                                                                                                                              |               |               |          |               | 12,00           |      | 648,00            |             |                     |
|           |                                                            | 4 М                                                                                                                               |               |               |          |               | 3,19            |      | 172,26            |             |                     |
|           |                                                            | ЗТ                                                                                                                                | чел.-ч        | 5,36          |          | 289,44        |                 |      |                   |             |                     |
|           |                                                            | Итого по расценке                                                                                                                 |               |               |          |               | 77,58           |      | 4 189,32          |             |                     |
|           |                                                            | ФОТ                                                                                                                               |               |               |          |               |                 |      | 3 369,06          |             | 106 327,53          |
|           | Пр/812-009.0-1                                             | НР Строительные металлические конструкции                                                                                         | %             | 93            |          | 93            |                 |      | 3 133,23          |             | 98 884,60           |
|           | Пр/774-009.0                                               | СП Строительные металлические конструкции                                                                                         | %             | 62            |          | 62            |                 |      | 2 088,82          |             | 65 923,07           |
|           |                                                            | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |               |               |          |               |                 |      | <b>9 411,37</b>   |             |                     |
| <b>51</b> | <b>ФЕР07-01-060-02</b>                                     | <b>Укладка резиновых прокладок толщиной: 50 мм</b>                                                                                | <b>100 м2</b> | <b>0,0315</b> | <b>1</b> | <b>0,0315</b> |                 |      |                   |             |                     |
|           |                                                            | Объем=(630*0,005) / 100                                                                                                           |               |               |          |               |                 |      |                   |             |                     |
|           | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5           | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |               |               |          |               |                 |      |                   |             |                     |
|           |                                                            | 1 ОТ                                                                                                                              |               |               |          |               | 155,33          | 1,15 | 5,63              | 31,56       | 177,68              |
|           |                                                            | 2 ЭМ                                                                                                                              |               |               |          |               | 117,62          | 1,15 | 4,26              |             |                     |
|           |                                                            | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                      |               |               |          |               | 20,76           | 1,15 | 0,75              | 31,56       | 23,67               |
|           |                                                            | 4 М                                                                                                                               |               |               |          |               | 101 596,00      |      | 3 200,27          |             |                     |
|           |                                                            | ЗТ                                                                                                                                | чел.-ч        | 19,2          | 1,15     | 0,69552       |                 |      |                   |             |                     |
|           |                                                            | ЗТм                                                                                                                               | чел.-ч        | 1,79          | 1,15     | 0,0648428     |                 |      |                   |             |                     |
|           |                                                            | Итого по расценке                                                                                                                 |               |               |          |               | 101 868,95      |      | 3 210,16          |             |                     |
|           |                                                            | ФОТ                                                                                                                               |               |               |          |               |                 |      | 6,38              |             | 201,35              |
|           | Пр/812-007.0-1                                             | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве                                                         | %             | 110           |          | 110           |                 |      | 7,02              |             | 221,49              |
|           | Пр/774-007.0                                               | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве                                                         | %             | 73            |          | 73            |                 |      | 4,66              |             | 146,99              |
|           |                                                            | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |               |               |          |               |                 |      | <b>3 221,84</b>   |             |                     |
| <b>52</b> | <b>ФССЦ-01.7.19.04-0031</b>                                | <b>Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)</b>                                                                    | <b>кг</b>     | <b>-138,6</b> | <b>1</b> | <b>-138,6</b> | <b>23,09</b>    |      | <b>-3 200,27</b>  |             |                     |
|           |                                                            | (Материалы)                                                                                                                       |               |               |          |               |                 |      |                   |             |                     |
|           |                                                            | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |               |               |          |               |                 |      | <b>-3 200,27</b>  |             |                     |
| <b>53</b> | <b>ТЦ_27.1.02.02_76_761009412_2_04.07.2023_01_КА п.6.1</b> | <b>Прирельсовые резиновые профили для рельсов РТ62 внешние,внутренние ТУ 22.19.73-003-68190779-2019</b>                           | <b>м</b>      | <b>630</b>    | <b>1</b> | <b>630</b>    | <b>4 833,95</b> |      | <b>372 752,57</b> | <b>8,17</b> | <b>3 045 388,50</b> |
|           |                                                            | (Материалы)                                                                                                                       |               |               |          |               |                 |      |                   |             |                     |
|           |                                                            | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |               |               |          |               |                 |      | <b>372 752,57</b> |             | <b>3 045 388,50</b> |
| <b>54</b> | <b>ФЕР07-01-060-02</b>                                     | <b>Укладка резиновых прокладок толщиной: 50 мм</b>                                                                                | <b>100 м2</b> | <b>0,0081</b> | <b>1</b> | <b>0,0081</b> |                 |      |                   |             |                     |
|           |                                                            | Объем=(162*0,005) / 100                                                                                                           |               |               |          |               |                 |      |                   |             |                     |
|           | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5           | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |               |               |          |               |                 |      |                   |             |                     |
|           |                                                            | 1 ОТ                                                                                                                              |               |               |          |               | 155,33          | 1,15 | 1,45              | 31,56       | 45,76               |
|           |                                                            | 2 ЭМ                                                                                                                              |               |               |          |               | 117,62          | 1,15 | 1,10              |             |                     |
|           |                                                            | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                      |               |               |          |               | 20,76           | 1,15 | 0,19              | 31,56       | 6,00                |

| 1  | 2                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5      | 6    | 7         | 8          | 9    | 10                | 11    | 12                  |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|-----------|------------|------|-------------------|-------|---------------------|
|    |                                                           | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |      |           | 101 596,00 |      | 822,93            |       |                     |
|    |                                                           | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                      | чел.-ч | 19,2   | 1,15 | 0,178848  |            |      |                   |       |                     |
|    |                                                           | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                     | чел.-ч | 1,79   | 1,15 | 0,0166739 |            |      |                   |       |                     |
|    |                                                           | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |      |           | 101 868,95 |      | 825,48            |       |                     |
|    |                                                           | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |      |           |            |      | 1,64              |       | 51,76               |
|    | Пр/812-007.0-1                                            | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве                                                                                                                                                                                               | %      | 110    |      | 110       |            |      | 1,80              |       | 56,94               |
|    | Пр/774-007.0                                              | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве                                                                                                                                                                                               | %      | 73     |      | 73        |            |      | 1,20              |       | 37,78               |
|    |                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |      |           |            |      | <b>828,48</b>     |       |                     |
| 55 | ФССЦ-01.7.19.04-0031                                      | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>(Материалы)                                                                                                                                                                                                  | кг     | -35,64 | 1    | -35,64    | 23,09      |      | -822,93           |       |                     |
|    |                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |      |           |            |      | <b>-822,93</b>    |       |                     |
| 56 | ТЦ_27.1.02.02_76_761009412<br>2_04.07.2023_01<br>КА п.6.1 | Прирельсовые резиновые профили для рельсов РТ62 внешние,внутренние ТУ 22.19.73-003-68190779-2019<br>(Материалы)                                                                                                                                                         | м      | 162    | 1    | 162       | 4 833,95   |      | 95 850,66         | 8,17  | 783 099,90          |
|    |                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |      |           |            |      | <b>95 850,66</b>  |       | <b>783 099,90</b>   |
| 57 | ФЕР07-01-060-02                                           | Укладка резиновых прокладок толщиной: 50 мм<br><br>Объем=(550*0,005) / 100<br><br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5<br>Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | 100 м2 | 0,0275 | 1    | 0,0275    |            |      |                   |       |                     |
|    |                                                           | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |      |           | 155,33     | 1,15 | 4,91              | 31,56 | 154,96              |
|    |                                                           | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |      |           | 117,62     | 1,15 | 3,72              |       |                     |
|    |                                                           | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |      |           | 20,76      | 1,15 | 0,66              | 31,56 | 20,83               |
|    |                                                           | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |      |           | 101 596,00 |      | 2 793,89          |       |                     |
|    |                                                           | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                      | чел.-ч | 19,2   | 1,15 | 0,6072    |            |      |                   |       |                     |
|    |                                                           | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                     | чел.-ч | 1,79   | 1,15 | 0,0566088 |            |      |                   |       |                     |
|    |                                                           | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |      |           | 101 868,95 |      | 2 802,52          |       |                     |
|    |                                                           | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |      |           |            |      | 5,57              |       | 175,79              |
|    | Пр/812-007.0-1                                            | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве                                                                                                                                                                                               | %      | 110    |      | 110       |            |      | 6,13              |       | 193,37              |
|    | Пр/774-007.0                                              | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве                                                                                                                                                                                               | %      | 73     |      | 73        |            |      | 4,07              |       | 128,33              |
|    |                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |      |           |            |      | <b>2 812,72</b>   |       |                     |
| 58 | ФССЦ-01.7.19.04-0031                                      | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>(Материалы)                                                                                                                                                                                                  | кг     | -121   | 1    | -121      | 23,09      |      | -2 793,89         |       |                     |
|    |                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |      |           |            |      | <b>-2 793,89</b>  |       |                     |
| 59 | ТЦ_27.1.02.02_76_761009412<br>2_04.07.2023_01<br>КА п.6.1 | Прирельсовые резиновые профили для рельсов РТ62 внешние,внутренние ТУ 22.19.73-003-68190779-2019<br>(Материалы)                                                                                                                                                         | м      | 550    | 1    | 550       | 4 833,95   |      | 325 418,91        | 8,17  | 2 658 672,50        |
|    |                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |      |           |            |      | <b>325 418,91</b> |       | <b>2 658 672,50</b> |

| 1        | 2                                                         | 3                                                                                                                                 | 4      | 5       | 6    | 7         | 8          | 9    | 10         | 11    | 12           |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|-----------|------------|------|------------|-------|--------------|
| 60       | ФЕР07-01-060-02                                           | Укладка резиновых прокладок толщиной: 50 мм                                                                                       | 100 м2 | 0,0584  | 1    | 0,0584    |            |      |            |       |              |
|          |                                                           | Объем=(1168*0,005) / 100                                                                                                          |        |         |      |           |            |      |            |       |              |
|          |                                                           | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5                                                                                  |        |         |      |           |            |      |            |       |              |
|          |                                                           | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |        |         |      |           |            |      |            |       |              |
|          |                                                           | 1 ОТ                                                                                                                              |        |         |      |           | 155,33     | 1,15 | 10,43      | 31,56 | 329,17       |
|          |                                                           | 2 ЭМ                                                                                                                              |        |         |      |           | 117,62     | 1,15 | 7,90       |       |              |
|          |                                                           | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                      |        |         |      |           | 20,76      | 1,15 | 1,39       | 31,56 | 43,87        |
|          |                                                           | 4 М                                                                                                                               |        |         |      |           | 101 596,00 |      | 5 933,21   |       |              |
|          |                                                           | ЗТ                                                                                                                                | чел.-ч | 19,2    | 1,15 | 1,289472  |            |      |            |       |              |
|          |                                                           | ЗТм                                                                                                                               | чел.-ч | 1,79    | 1,15 | 0,1202164 |            |      |            |       |              |
|          |                                                           | Итого по расценке                                                                                                                 |        |         |      |           | 101 868,95 |      | 5 951,54   |       |              |
|          |                                                           | ФОТ                                                                                                                               |        |         |      |           |            |      | 11,82      |       | 373,04       |
|          | Пр/812-007.0-1                                            | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве                                                         | %      | 110     |      | 110       |            |      | 13,00      |       | 410,34       |
|          | Пр/774-007.0                                              | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве                                                         | %      | 73      |      | 73        |            |      | 8,63       |       | 272,32       |
|          |                                                           | Всего по позиции                                                                                                                  |        |         |      |           |            |      | 5 973,17   |       |              |
| 61       | ФССЦ-01.7.19.04-0031                                      | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>(Материалы)                                                            | кг     | -256,96 | 1    | -256,96   | 23,09      |      | -5 933,21  |       |              |
|          |                                                           | Всего по позиции                                                                                                                  |        |         |      |           |            |      | -5 933,21  |       |              |
| 62       | ТЦ_27.1.02.02_76_761009412<br>2_04.07.2023_01<br>КА п.7.1 | Прирельсовые резиновые профили для рельсов Р65<br>внешние ТУ 22.19.73-003-68190779-2019<br><br>(Материалы)                        | м      | 1168    | 1    | 1168      | 4 833,95   |      | 691 071,43 | 8,17  | 5 646 053,60 |
|          |                                                           | Всего по позиции                                                                                                                  |        |         |      |           |            |      | 691 071,43 |       | 5 646 053,60 |
| Покрытия |                                                           |                                                                                                                                   |        |         |      |           |            |      |            |       |              |
| 63       | ФЕР27-04-001-04                                           | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев<br>оснований: из щебня<br>Объем=(690*0,1) / 100                                     | 100 м3 | 0,69    | 1    | 0,69      |            |      |            |       |              |
|          |                                                           | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5                                                                                  |        |         |      |           |            |      |            |       |              |
|          |                                                           | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |        |         |      |           |            |      |            |       |              |
|          |                                                           | 1 ОТ                                                                                                                              |        |         |      |           | 173,23     | 1,15 | 137,46     | 31,56 | 4 338,24     |
|          |                                                           | 2 ЭМ                                                                                                                              |        |         |      |           | 5 268,76   | 1,15 | 4 180,76   |       |              |
|          |                                                           | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                      |        |         |      |           | 267,67     | 1,15 | 212,40     | 31,56 | 6 703,34     |
|          |                                                           | 4 М                                                                                                                               |        |         |      |           | 17,08      |      | 11,79      |       |              |
| П,Н      | 02.2.05.04                                                | Щебень из плотных горных пород                                                                                                    | м3     | 0       |      | 0         |            |      |            |       |              |
|          |                                                           | ЗТ                                                                                                                                | чел.-ч | 21,6    | 1,15 | 17,1396   |            |      |            |       |              |
|          |                                                           | ЗТм                                                                                                                               | чел.-ч | 20,6    | 1,15 | 16,3461   |            |      |            |       |              |
|          |                                                           | Итого по расценке                                                                                                                 |        |         |      |           | 5 459,07   |      | 4 330,01   |       |              |
|          |                                                           | ФОТ                                                                                                                               |        |         |      |           |            |      | 349,86     |       | 11 041,58    |
|          | Пр/812-021.0-1                                            | НР Автомобильные дороги                                                                                                           | %      | 147     |      | 147       |            |      | 514,29     |       | 16 231,12    |
|          | Пр/774-021.0                                              | СП Автомобильные дороги                                                                                                           | %      | 134     |      | 134       |            |      | 468,81     |       | 14 795,72    |
|          |                                                           | Всего по позиции                                                                                                                  |        |         |      |           |            |      | 5 313,11   |       |              |

| 1  | 2                                                | 3                                                                                                                                 | 4      | 5     | 6    | 7         | 8          | 9    | 10         | 11    | 12         |
|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|-----------|------------|------|------------|-------|------------|
| 64 | ФССЦ-02.2.05.04-0061                             | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм                                 | м3     | 86,94 | 1    | 86,94     | 196,81     |      | 17 110,66  |       |            |
|    |                                                  | (Материалы)                                                                                                                       |        |       |      |           |            |      |            |       |            |
|    |                                                  | Объем=690*0,1*1,26                                                                                                                |        |       |      |           |            |      |            |       |            |
|    |                                                  | Всего по позиции                                                                                                                  |        |       |      |           |            |      | 17 110,66  |       |            |
| 65 | ФЕР32-10-001-02                                  | Укладка железобетонных плит покрытия трамвайных путей при толщине плиты 120 мм                                                    | 100 м2 | 6,9   | 1    | 6,9       |            |      |            |       |            |
|    |                                                  | Объем=690 / 100                                                                                                                   |        |       |      |           |            |      |            |       |            |
|    | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |        |       |      |           |            |      |            |       |            |
|    | 1 ОТ                                             |                                                                                                                                   |        |       |      |           | 601,41     | 1,15 | 4 772,19   | 31,56 | 150 610,32 |
|    | 2 ЭМ                                             |                                                                                                                                   |        |       |      |           | 867,81     | 1,15 | 6 886,07   |       |            |
|    | 3 в т.ч. ОТм                                     |                                                                                                                                   |        |       |      |           | 101,52     | 1,15 | 805,56     | 31,56 | 25 423,47  |
|    | 4 М                                              |                                                                                                                                   |        |       |      |           | 1 466,09   |      | 10 116,02  |       |            |
| H  | 05.1.01.13                                       | Плиты железобетонные                                                                                                              | м3     | 11,21 |      | 77,349    |            |      |            |       |            |
|    | ЗТ                                               |                                                                                                                                   | чел.-ч | 74,34 | 1,15 | 589,8879  |            |      |            |       |            |
|    | ЗТм                                              |                                                                                                                                   | чел.-ч | 7,52  | 1,15 | 59,6712   |            |      |            |       |            |
|    | Итого по расценке                                |                                                                                                                                   |        |       |      |           | 2 935,31   |      | 21 774,28  |       |            |
|    | ФОТ                                              |                                                                                                                                   |        |       |      |           |            |      | 5 577,75   |       | 176 033,79 |
|    | Пр/812-026.0-1                                   | НР Трамвайные пути                                                                                                                | %      | 106   |      | 106       |            |      | 5 912,42   |       | 186 595,82 |
|    | Пр/774-026.0                                     | СП Трамвайные пути                                                                                                                | %      | 56    |      | 56        |            |      | 3 123,54   |       | 98 578,92  |
|    | Всего по позиции                                 |                                                                                                                                   |        |       |      |           |            |      | 30 810,24  |       |            |
| 66 | ФССЦ-05.1.08.06-0073                             | Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей (ПРИМ. плитка П57 )                                                            | м3     | 82,8  | 1    | 82,8      | 2 041,30   |      | 169 019,64 |       |            |
|    |                                                  | (Материалы)                                                                                                                       |        |       |      |           |            |      |            |       |            |
|    |                                                  | Объем=690*0,12                                                                                                                    |        |       |      |           |            |      |            |       |            |
|    | Всего по позиции                                 |                                                                                                                                   |        |       |      |           |            |      | 169 019,64 |       |            |
| 67 | ФЕР07-01-060-02                                  | Укладка резиновых прокладок толщиной: 50 мм                                                                                       | 100 м2 | 0,043 | 1    | 0,043     |            |      |            |       |            |
|    |                                                  | Объем=(860*0,005) / 100                                                                                                           |        |       |      |           |            |      |            |       |            |
|    | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |        |       |      |           |            |      |            |       |            |
|    | 1 ОТ                                             |                                                                                                                                   |        |       |      |           | 155,33     | 1,15 | 7,68       | 31,56 | 242,38     |
|    | 2 ЭМ                                             |                                                                                                                                   |        |       |      |           | 117,62     | 1,15 | 5,82       |       |            |
|    | 3 в т.ч. ОТм                                     |                                                                                                                                   |        |       |      |           | 20,76      | 1,15 | 1,03       | 31,56 | 32,51      |
|    | 4 М                                              |                                                                                                                                   |        |       |      |           | 101 596,00 |      | 4 368,63   |       |            |
|    | ЗТ                                               |                                                                                                                                   | чел.-ч | 19,2  | 1,15 | 0,94944   |            |      |            |       |            |
|    | ЗТм                                              |                                                                                                                                   | чел.-ч | 1,79  | 1,15 | 0,0885155 |            |      |            |       |            |
|    | Итого по расценке                                |                                                                                                                                   |        |       |      |           | 101 868,95 |      | 4 382,13   |       |            |
|    | ФОТ                                              |                                                                                                                                   |        |       |      |           |            |      | 8,71       |       | 274,89     |
|    | Пр/812-007.0-1                                   | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве                                                         | %      | 110   |      | 110       |            |      | 9,58       |       | 302,38     |
|    | Пр/774-007.0                                     | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве                                                         | %      | 73    |      | 73        |            |      | 6,36       |       | 200,67     |

| 1  | 2                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4       | 5      | 6    | 7        | 8          | 9    | 10                | 11    | 12                  |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|----------|------------|------|-------------------|-------|---------------------|
|    |                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |      |          |            |      | <b>4 398,07</b>   |       |                     |
| 68 | ФССЦ-01.7.19.04-0031                                      | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>(Материалы)                                                                                                                                                                                                                                                                 | кг      | -189,2 | 1    | -189,2   | 23,09      |      | -4 368,63         |       |                     |
|    |                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |      |          |            |      | <b>-4 368,63</b>  |       |                     |
| 69 | ТЦ_27.1.02.02_50_770946328<br>0_04.07.2023_01<br>КА п.8.1 | Фиксирующие прирельсовые резиновые профили для рельсов Р65 колейные, междолейные ТУ 22.19.73-003-68190779-2019<br>(Материалы)                                                                                                                                                                                                          | м       | 860    | 1    | 860      | 9 305,80   |      | 979 557,89        | 8,17  | 8 002 988,00        |
|    |                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |      |          |            |      | <b>979 557,89</b> |       | <b>8 002 988,00</b> |
| 70 | ФЕР07-01-060-02                                           | Укладка резиновых прокладок толщиной: 50 мм<br><br>Объем=(430*0,005) / 100<br><br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5<br>Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15                                                                | 100 м2  | 0,0215 | 1    | 0,0215   |            |      |                   |       |                     |
|    |                                                           | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |      |          | 155,33     | 1,15 | 3,84              | 31,56 | 121,19              |
|    |                                                           | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |      |          | 117,62     | 1,15 | 2,91              |       |                     |
|    |                                                           | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |      |          | 20,76      | 1,15 | 0,51              | 31,56 | 16,10               |
|    |                                                           | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |      |          | 101 596,00 |      | 2 184,31          |       |                     |
|    |                                                           | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | чел.-ч  | 19,2   | 1,15 | 0,47472  |            |      |                   |       |                     |
|    |                                                           | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | чел.-ч  | 1,79   | 1,15 | 0,042578 |            |      |                   |       |                     |
|    |                                                           | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |      |          | 101 868,95 |      | 2 191,06          |       |                     |
|    |                                                           | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |      |          |            |      | 4,35              |       | 137,29              |
|    | Пр/812-007.0-1                                            | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве                                                                                                                                                                                                                                                              | %       | 110    |      | 110      |            |      | 4,79              |       | 151,02              |
|    | Пр/774-007.0                                              | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве                                                                                                                                                                                                                                                              | %       | 73     |      | 73       |            |      | 3,18              |       | 100,22              |
|    |                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |      |          |            |      | <b>2 199,03</b>   |       |                     |
| 71 | ФССЦ-01.7.19.04-0031                                      | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>(Материалы)                                                                                                                                                                                                                                                                 | кг      | -94,6  | 1    | -94,6    | 23,09      |      | -2 184,31         |       |                     |
|    |                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |      |          |            |      | <b>-2 184,31</b>  |       |                     |
| 72 | ТЦ_27.1.02.02_50_770946328<br>0_04.07.2023_01<br>КА п.8.1 | Фиксирующие прирельсовые резиновые профили для рельсов Р65 колейные, междолейные ТУ 22.19.73-003-68190779-2019<br>(Материалы)                                                                                                                                                                                                          | м       | 430    | 1    | 430      | 9 305,80   |      | 489 778,95        | 8,17  | 4 001 494,00        |
|    |                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |      |          |            |      | <b>489 778,95</b> |       | <b>4 001 494,00</b> |
| 73 | ФЕР27-06-029-01                                           | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см<br><br>Объем=280 / 1000<br><br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5<br>Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | 1000 м2 | 0,28   | 1    | 0,28     |            |      |                   |       |                     |
|    |                                                           | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |      |          | 182,32     | 1,15 | 58,71             | 31,56 | 1 852,89            |
|    |                                                           | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |      |          | 7 479,03   | 1,15 | 2 408,25          |       |                     |



| 1          | 2                                                | 3                                                                                                                                 | 4              | 5            | 6        | 7            | 8             | 9    | 10               | 11    | 12       |
|------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|--------------|---------------|------|------------------|-------|----------|
|            |                                                  | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                      |                |              |          |              | 234,46        | 1,15 | 75,50            | 31,56 | 2 382,78 |
|            |                                                  | 4 М                                                                                                                               |                |              |          |              | 874,78        |      | 244,94           |       |          |
| <i>П,Н</i> | <i>04.2.01.01</i>                                | <i>Смесь асфальтобетонная</i>                                                                                                     | <i>т</i>       | <i>0</i>     |          | <i>0</i>     |               |      |                  |       |          |
|            |                                                  | ЗТ                                                                                                                                | чел.-ч         | 20,86        | 1,15     | 6,71692      |               |      |                  |       |          |
|            |                                                  | ЗТм                                                                                                                               | чел.-ч         | 18,85        | 1,15     | 6,0697       |               |      |                  |       |          |
|            |                                                  | Итого по расценке                                                                                                                 |                |              |          |              | 8 536,13      |      | 2 711,90         |       |          |
|            |                                                  | ФОТ                                                                                                                               |                |              |          |              |               |      | 134,21           |       | 4 235,67 |
|            | Пр/812-021.0-1                                   | НР Автомобильные дороги                                                                                                           | %              | 147          |          | 147          |               |      | 197,29           |       | 6 226,43 |
|            | Пр/774-021.0                                     | СП Автомобильные дороги                                                                                                           | %              | 134          |          | 134          |               |      | 179,84           |       | 5 675,80 |
|            |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |                |              |          |              |               |      | <b>3 089,03</b>  |       |          |
| <b>74</b>  | <b>ФЕР27-06-030-01</b>                           | <b>При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01</b>                                  | <b>1000 м2</b> | <b>0,28</b>  | <b>1</b> | <b>0,28</b>  |               |      |                  |       |          |
|            |                                                  | Объем=280 / 1000                                                                                                                  |                |              |          |              |               |      |                  |       |          |
|            |                                                  | до 1 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)                                                             |                |              |          |              |               |      |                  |       |          |
|            | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                |              |          |              |               |      |                  |       |          |
|            |                                                  | 1 ОТ                                                                                                                              |                |              |          |              | 3,29          | 2,3  | 2,12             | 31,56 | 66,91    |
|            |                                                  | 2 ЭМ                                                                                                                              |                |              |          |              | 254,89        | 2,3  | 164,15           |       |          |
|            |                                                  | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                      |                |              |          |              | 5,95          | 2,3  | 3,83             | 31,56 | 120,87   |
|            |                                                  | 4 М                                                                                                                               |                |              |          |              | 2,94          | 2    | 1,65             |       |          |
| <i>П,Н</i> | <i>04.2.01.01</i>                                | <i>Смесь асфальтобетонная</i>                                                                                                     | <i>т</i>       | <i>0</i>     | <i>2</i> | <i>0</i>     |               |      |                  |       |          |
|            |                                                  | ЗТ                                                                                                                                | чел.-ч         | 0,35         | 2,3      | 0,2254       |               |      |                  |       |          |
|            |                                                  | ЗТм                                                                                                                               | чел.-ч         | 0,47         | 2,3      | 0,30268      |               |      |                  |       |          |
|            |                                                  | Итого по расценке                                                                                                                 |                |              |          |              | 261,12        |      | 167,92           |       |          |
|            |                                                  | ФОТ                                                                                                                               |                |              |          |              |               |      | 5,95             |       | 187,78   |
|            | Пр/812-021.0-1                                   | НР Автомобильные дороги                                                                                                           | %              | 147          |          | 147          |               |      | 8,75             |       | 276,04   |
|            | Пр/774-021.0                                     | СП Автомобильные дороги                                                                                                           | %              | 134          |          | 134          |               |      | 7,97             |       | 251,63   |
|            |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |                |              |          |              |               |      | <b>184,64</b>    |       |          |
| <b>75</b>  | <b>ФССЦ-04.2.01.01-0042</b>                      | <b>Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II (Материалы)</b>                                                  | <b>т</b>       | <b>33,81</b> | <b>1</b> | <b>33,81</b> | <b>478,23</b> |      | <b>16 168,96</b> |       |          |
|            |                                                  | Объем=280*0,05*2,415                                                                                                              |                |              |          |              |               |      |                  |       |          |
|            |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |                |              |          |              |               |      | <b>16 168,96</b> |       |          |
| <b>76</b>  | <b>ФЕР27-04-001-04</b>                           | <b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня</b>                                                          | <b>100 м3</b>  | <b>0,14</b>  | <b>1</b> | <b>0,14</b>  |               |      |                  |       |          |
|            |                                                  | Объем=14 / 100                                                                                                                    |                |              |          |              |               |      |                  |       |          |
|            | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                |              |          |              |               |      |                  |       |          |
|            |                                                  | 1 ОТ                                                                                                                              |                |              |          |              | 173,23        | 1,15 | 27,89            | 31,56 | 880,21   |
|            |                                                  | 2 ЭМ                                                                                                                              |                |              |          |              | 5 268,76      | 1,15 | 848,27           |       |          |
|            |                                                  | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                      |                |              |          |              | 267,67        | 1,15 | 43,09            | 31,56 | 1 359,92 |
|            |                                                  | 4 М                                                                                                                               |                |              |          |              | 17,08         |      | 2,39             |       |          |

| 1          | 2                                                | 3                                                                                                                                 | 4             | 5              | 6        | 7                 | 8               | 9    | 10                | 11          | 12                |
|------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------|-------------------|-----------------|------|-------------------|-------------|-------------------|
| <i>П,Н</i> | <i>02.2.05.04</i>                                | <i>Щебень из плотных горных пород</i>                                                                                             | <i>м3</i>     | <i>0</i>       |          | <i>0</i>          |                 |      |                   |             |                   |
|            |                                                  | ЗТ                                                                                                                                | чел.-ч        | 21,6           | 1,15     | 3,4776            |                 |      |                   |             |                   |
|            |                                                  | ЗТм                                                                                                                               | чел.-ч        | 20,6           | 1,15     | 3,3166            |                 |      |                   |             |                   |
|            |                                                  | Итого по расценке                                                                                                                 |               |                |          |                   | 5 459,07        |      | 878,55            |             |                   |
|            |                                                  | ФОТ                                                                                                                               |               |                |          |                   |                 |      | 70,98             |             | 2 240,13          |
|            | Пр/812-021.0-1                                   | НР Автомобильные дороги                                                                                                           | %             | 147            |          | 147               |                 |      | 104,34            |             | 3 292,99          |
|            | Пр/774-021.0                                     | СП Автомобильные дороги                                                                                                           | %             | 134            |          | 134               |                 |      | 95,11             |             | 3 001,77          |
|            |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |               |                |          |                   |                 |      | <b>1 078,00</b>   |             |                   |
| <b>77</b>  | <b>ФССЦ-01.7.13.01-0001</b>                      | <b>Лом асфальтобетонный</b>                                                                                                       | <b>т</b>      | <b>26,6</b>    | <b>1</b> | <b>26,6</b>       | <b>51,29</b>    |      | <b>1 364,31</b>   |             |                   |
|            |                                                  | (Материалы)                                                                                                                       |               |                |          |                   |                 |      |                   |             |                   |
|            |                                                  | Объем=14*1,9                                                                                                                      |               |                |          |                   |                 |      |                   |             |                   |
|            |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |               |                |          |                   |                 |      | <b>1 364,31</b>   |             |                   |
| <b>78</b>  | <b>ФЕР32-10-001-02</b>                           | <b>Укладка железобетонных плит покрытия трамвайных путей при толщине плиты 120 мм</b>                                             | <b>100 м2</b> | <b>7,20514</b> | <b>1</b> | <b>7,20514</b>    |                 |      |                   |             |                   |
|            |                                                  | Объем=(368,2+132,24+220,074) / 100                                                                                                |               |                |          |                   |                 |      |                   |             |                   |
|            | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |               |                |          |                   |                 |      |                   |             |                   |
|            |                                                  | 1 ОТ                                                                                                                              |               |                |          |                   | 601,41          | 1,15 | 4 983,23          | 31,56       | 157 270,74        |
|            |                                                  | 2 ЭМ                                                                                                                              |               |                |          |                   | 867,81          | 1,15 | 7 190,60          |             |                   |
|            |                                                  | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                      |               |                |          |                   | 101,52          | 1,15 | 841,19            | 31,56       | 26 547,96         |
|            |                                                  | 4 М                                                                                                                               |               |                |          |                   | 1 466,09        |      | 10 563,38         |             |                   |
| <i>Н</i>   | <i>05.1.01.13</i>                                | <i>Плиты железобетонные</i>                                                                                                       | <i>м3</i>     | <i>11,21</i>   |          | <i>80,7696194</i> |                 |      |                   |             |                   |
|            |                                                  | ЗТ                                                                                                                                | чел.-ч        | 74,34          | 1,15     | 615,9746237       |                 |      |                   |             |                   |
|            |                                                  | ЗТм                                                                                                                               | чел.-ч        | 7,52           | 1,15     | 62,3100507        |                 |      |                   |             |                   |
|            |                                                  | Итого по расценке                                                                                                                 |               |                |          |                   | 2 935,31        |      | 22 737,21         |             |                   |
|            |                                                  | ФОТ                                                                                                                               |               |                |          |                   |                 |      | 5 824,42          |             | 183 818,70        |
|            | Пр/812-026.0-1                                   | НР Трамвайные пути                                                                                                                | %             | 106            |          | 106               |                 |      | 6 173,89          |             | 194 847,82        |
|            | Пр/774-026.0                                     | СП Трамвайные пути                                                                                                                | %             | 56             |          | 56                |                 |      | 3 261,68          |             | 102 938,47        |
|            |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |               |                |          |                   |                 |      | <b>32 172,78</b>  |             |                   |
| <b>79</b>  | <b>ТЦ_25.1.00.00_76_761009412</b>                | <b>Колейная (межколейная) ж/б плита (4,28 кв.м) 170 мм</b>                                                                        | <b>шт</b>     | <b>86</b>      | <b>1</b> | <b>86</b>         | <b>9 622,00</b> |      | <b>101 284,21</b> | <b>8,17</b> | <b>827 492,00</b> |
|            | <b>2_04.07.2023_01</b>                           | <b>1427х3000 с резиновой прокладкой (замок).</b>                                                                                  |               |                |          |                   |                 |      |                   |             |                   |
|            | <b>КА п.9.1</b>                                  |                                                                                                                                   |               |                |          |                   |                 |      |                   |             |                   |
|            |                                                  | (Материалы)                                                                                                                       |               |                |          |                   |                 |      |                   |             |                   |
|            |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |               |                |          |                   |                 |      | <b>101 284,21</b> |             | <b>827 492,00</b> |
| <b>80</b>  | <b>ТЦ_25.1.00.00_76_761009412</b>                | <b>Боковая ж/б плита (2,28 кв.м) 170 мм 760х3000 с резиновой прокладкой (замок).</b>                                              | <b>шт</b>     | <b>58</b>      | <b>1</b> | <b>58</b>         | <b>9 732,50</b> |      | <b>69 092,41</b>  | <b>8,17</b> | <b>564 485,00</b> |
|            | <b>2_04.07.2023_01</b>                           |                                                                                                                                   |               |                |          |                   |                 |      |                   |             |                   |
|            | <b>КА п.10.1</b>                                 |                                                                                                                                   |               |                |          |                   |                 |      |                   |             |                   |
|            |                                                  | (Материалы)                                                                                                                       |               |                |          |                   |                 |      |                   |             |                   |
|            |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |               |                |          |                   |                 |      | <b>69 092,41</b>  |             | <b>564 485,00</b> |
| <b>81</b>  | <b>ТЦ_25.1.00.00_76_761009412</b>                | <b>Межпутная (междупутная) ж/б плиты (5,646 кв.м) 170 мм 1882х3000 с резиновой прокладкой (замок).</b>                            | <b>шт</b>     | <b>43</b>      | <b>1</b> | <b>43</b>         | <b>9 588,85</b> |      | <b>50 467,63</b>  | <b>8,17</b> | <b>412 320,55</b> |
|            | <b>2_04.07.2023_01</b>                           |                                                                                                                                   |               |                |          |                   |                 |      |                   |             |                   |
|            | <b>КА п.11.1</b>                                 |                                                                                                                                   |               |                |          |                   |                 |      |                   |             |                   |
|            |                                                  | (Материалы)                                                                                                                       |               |                |          |                   |                 |      |                   |             |                   |
|            |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |               |                |          |                   |                 |      | <b>50 467,63</b>  |             | <b>412 320,55</b> |

| 1  | 2                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5     | 6    | 7        | 8        | 9    | 10        | 11    | 12         |
|----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|----------|----------|------|-----------|-------|------------|
| 82 | ТЦ_27.1.02.02_76_761009412<br>2_04.07.2023_01<br>КА п.12.1 | Пробки резиновые 78.48.50 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019.<br><br>(Материалы)<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт     | 364   | 1    | 364      | 161,50   |      | 7 195,35  | 8,17  | 58 786,00  |
| 83 | ТЦ_27.1.01.02_76_761009412<br>2_04.07.2023_01<br>КА п.13.1 | Подкладка резиновая 250х50х15 мм (из 2х частей 250х50х15 мм и 250х50х10 мм).<br><br>(Материалы)<br>Объем=(43*10)+(86*10)+(58*5)<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                  | шт     | 1580  | 1    | 1580     | 300,90   |      | 58 191,19 | 8,17  | 475 422,00 |
| 84 | ФЕР27-02-010-02                                            | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий<br>Объем=235 / 100<br><br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5<br>1 ОТ<br>2 ЭМ<br>3 в т.ч. ОТм<br>4 М<br><br>Н<br>13.2.03.02 Камни бортовые<br>ЗТ<br>ЗТм<br>Итого по расценке<br>ФОТ<br>Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги<br>Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги<br>Всего по позиции | 100 м  | 2,35  | 1    | 2,35     |          |      |           |       |            |
|    |                                                            | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |      |          |          |      |           |       |            |
|    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |      |          | 590,51   | 1,15 | 1 595,85  | 31,56 | 50 365,03  |
|    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |      |          | 73,02    | 1,15 | 197,34    |       |            |
|    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |      |          | 8,70     | 1,15 | 23,51     | 31,56 | 741,98     |
|    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |      |          | 3 690,05 |      | 8 671,62  |       |            |
|    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м      | 100   |      | 235      |          |      |           |       |            |
|    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | чел.-ч | 69,8  | 1,15 | 188,6345 |          |      |           |       |            |
|    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | чел.-ч | 0,65  | 1,15 | 1,756625 |          |      |           |       |            |
|    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |      |          | 4 353,58 |      | 10 464,81 |       |            |
|    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |      |          |          |      | 1 619,36  |       | 51 107,01  |
|    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %      | 147   |      | 147      |          |      | 2 380,46  |       | 75 127,30  |
|    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %      | 134   |      | 134      |          |      | 2 169,94  |       | 68 483,39  |
|    |                                                            | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |      |          |          |      | 15 015,21 |       |            |
| 85 | ФССЦ-05.2.03.03-0012                                       | Камни бортовые бетонные, марка 400 БР-100-45-18<br>объем 0,08 м3<br>(Материалы)<br>Объем=0,08*235<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                | м3     | 18,8  | 1    | 18,8     | 1 468,00 |      | 27 598,40 |       |            |
| 86 | ФЕР27-04-001-01                                            | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка<br>Объем=126 / 100<br><br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5<br>1 ОТ<br>2 ЭМ<br>3 в т.ч. ОТм<br>4 М<br><br>П,Н<br>02.3.01.02 Песок для строительных работ природный<br>ЗТ<br>ЗТм                                                                                                     | 100 м3 | 1,26  | 1    | 1,26     |          |      |           |       |            |
|    |                                                            | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |      |          |          |      |           |       |            |
|    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |      |          | 115,49   | 1,15 | 167,35    | 31,56 | 5 281,57   |
|    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |      |          | 3 262,79 | 1,15 | 4 727,78  |       |            |
|    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |      |          | 171,22   | 1,15 | 248,10    | 31,56 | 7 830,04   |
|    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |      |          | 12,20    |      | 15,37     |       |            |
|    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м3     | 0     |      | 0        |          |      |           |       |            |
|    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | чел.-ч | 14,4  | 1,15 | 20,8656  |          |      |           |       |            |
|    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | чел.-ч | 13,88 | 1,15 | 20,11212 |          |      |           |       |            |

| 1  | 2                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5      | 6    | 7         | 8        | 9    | 10               | 11    | 12         |
|----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|-----------|----------|------|------------------|-------|------------|
|    |                                  | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |      |           | 3 390,48 |      | 4 910,50         |       |            |
|    |                                  | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |      |           |          |      | 415,45           |       | 13 111,61  |
|    |                                  | Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги                                                                                                                                                                                                                                                  | %      | 147    |      | 147       |          |      | 610,71           |       | 19 274,07  |
|    |                                  | Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги                                                                                                                                                                                                                                                    | %      | 134    |      | 134       |          |      | 556,70           |       | 17 569,56  |
|    |                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |      |           |          |      | <b>6 077,91</b>  |       |            |
| 87 | ФССЦ-02.3.01.02-0016             | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе<br>(Материалы)<br>Объем=126*1,1                                                                                                                                                 | м3     | 138,6  | 1    | 138,6     | 55,26    |      | 7 659,04         |       |            |
|    |                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |      |           |          |      | <b>7 659,04</b>  |       |            |
| 88 | ФЕР06-01-001-01<br>Применительно | Устройство бетонной подготовки<br><br>Объем=(375*0,15) / 100<br><br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15                                  | 100 м3 | 0,5625 | 1    | 0,5625    |          |      |                  |       |            |
|    |                                  | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |      |           | 1 053,00 | 1,15 | 681,16           | 31,56 | 21 497,41  |
|    |                                  | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |      |           | 1 566,06 | 1,15 | 1 013,05         |       |            |
|    |                                  | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |      |           | 244,39   | 1,15 | 158,09           | 31,56 | 4 989,32   |
|    |                                  | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |      |           | 909,27   |      | 511,46           |       |            |
| H  | 04.1.02.05                       | Смеси бетонные тяжелого бетона                                                                                                                                                                                                                                                          | м3     | 102    |      | 57,375    |          |      |                  |       |            |
|    |                                  | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                      | чел.-ч | 135    | 1,15 | 87,328125 |          |      |                  |       |            |
|    |                                  | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                     | чел.-ч | 18,12  | 1,15 | 11,721375 |          |      |                  |       |            |
|    |                                  | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |      |           | 3 528,33 |      | 2 205,67         |       |            |
|    |                                  | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |      |           |          |      | 839,25           |       | 26 486,73  |
|    |                                  | Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве                                                                                                                                                                                             | %      | 102    |      | 102       |          |      | 856,04           |       | 27 016,46  |
|    |                                  | Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве                                                                                                                                                                                               | %      | 58     |      | 58        |          |      | 486,77           |       | 15 362,30  |
|    |                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |      |           |          |      | <b>3 548,48</b>  |       |            |
| 89 | ФССЦ-04.1.02.03-0004             | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В10 (М150)<br>(Материалы)                                                                                                                                                                   | м3     | 57,375 | 1    | 57,375    | 584,81   |      | 33 553,47        |       |            |
|    |                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |      |           |          |      | <b>33 553,47</b> |       |            |
| 90 | ФЕР11-01-025-02<br>Применительно | Устройство покрытий: из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов<br>Объем=375 / 100<br><br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | 100 м2 | 3,75   | 1    | 3,75      |          |      |                  |       |            |
|    |                                  | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |      |           | 1 058,46 | 1,15 | 4 564,61         | 31,56 | 144 059,09 |
|    |                                  | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |      |           | 371,66   | 1,15 | 1 602,78         |       |            |
|    |                                  | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |      |           | 37,93    | 1,15 | 163,57           | 31,56 | 5 162,27   |
|    |                                  | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |      |           | 1 707,53 |      | 6 403,24         |       |            |
| H  | 13.2.03.01                       | Брусчатка                                                                                                                                                                                                                                                                               | м2     | 100    |      | 375       |          |      |                  |       |            |

| 1          | 2                                                | 3                                                                                                                                     | 4             | 5           | 6        | 7           | 8             | 9    | 10               | 11    | 12         |
|------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------|-------------|---------------|------|------------------|-------|------------|
|            |                                                  | ЗТ                                                                                                                                    | чел.-ч        | 118         | 1,15     | 508,875     |               |      |                  |       |            |
|            |                                                  | ЗТм                                                                                                                                   | чел.-ч        | 3,77        | 1,15     | 16,258125   |               |      |                  |       |            |
|            |                                                  | Итого по расценке                                                                                                                     |               |             |          |             | 3 137,65      |      | 12 570,63        |       |            |
|            |                                                  | ФОТ                                                                                                                                   |               |             |          |             |               |      | 4 728,18         |       | 149 221,36 |
|            | Пр/812-011.0-1                                   | НР Полы                                                                                                                               | %             | 112         |          | 112         |               |      | 5 295,56         |       | 167 127,92 |
|            | Пр/774-011.0                                     | СП Полы                                                                                                                               | %             | 65          |          | 65          |               |      | 3 073,32         |       | 96 993,88  |
|            |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                               |               |             |          |             |               |      | <b>20 939,51</b> |       |            |
| <b>91</b>  | <b>ФССЦ-05.2.02.21-0042</b>                      | <b>Плитка тротуарная декоративная на основе белого цемента с использованием мрамора: "Домино" размером 400x400 мм, толщиной 35 мм</b> | <b>м2</b>     | <b>375</b>  | <b>1</b> | <b>375</b>  | <b>133,93</b> |      | <b>50 223,75</b> |       |            |
|            |                                                  | (Материалы)                                                                                                                           |               |             |          |             |               |      |                  |       |            |
|            |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                               |               |             |          |             |               |      | <b>50 223,75</b> |       |            |
| <b>92</b>  | <b>ФЕР27-04-001-01</b>                           | <b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка</b>                                                              | <b>100 м3</b> | <b>0,15</b> | <b>1</b> | <b>0,15</b> |               |      |                  |       |            |
|            |                                                  | Объем=15 / 100                                                                                                                        |               |             |          |             |               |      |                  |       |            |
|            | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15     |               |             |          |             |               |      |                  |       |            |
|            |                                                  | 1 ОТ                                                                                                                                  |               |             |          |             | 115,49        | 1,15 | 19,92            | 31,56 | 628,68     |
|            |                                                  | 2 ЭМ                                                                                                                                  |               |             |          |             | 3 262,79      | 1,15 | 562,83           |       |            |
|            |                                                  | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                          |               |             |          |             | 171,22        | 1,15 | 29,54            | 31,56 | 932,28     |
|            |                                                  | 4 М                                                                                                                                   |               |             |          |             | 12,20         |      | 1,83             |       |            |
| <i>П,Н</i> | <i>02.3.01.02</i>                                | <i>Песок для строительных работ природный</i>                                                                                         | <i>м3</i>     | <i>0</i>    |          | <i>0</i>    |               |      |                  |       |            |
|            |                                                  | ЗТ                                                                                                                                    | чел.-ч        | 14,4        | 1,15     | 2,484       |               |      |                  |       |            |
|            |                                                  | ЗТм                                                                                                                                   | чел.-ч        | 13,88       | 1,15     | 2,3943      |               |      |                  |       |            |
|            |                                                  | Итого по расценке                                                                                                                     |               |             |          |             | 3 390,48      |      | 584,58           |       |            |
|            |                                                  | ФОТ                                                                                                                                   |               |             |          |             |               |      | 49,46            |       | 1 560,96   |
|            | Пр/812-021.0-1                                   | НР Автомобильные дороги                                                                                                               | %             | 147         |          | 147         |               |      | 72,71            |       | 2 294,61   |
|            | Пр/774-021.0                                     | СП Автомобильные дороги                                                                                                               | %             | 134         |          | 134         |               |      | 66,28            |       | 2 091,69   |
|            |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                               |               |             |          |             |               |      | <b>723,57</b>    |       |            |
| <b>93</b>  | <b>ФССЦ-02.3.01.02-0033</b>                      | <b>Песок природный обогащенный для строительных работ средний</b>                                                                     | <b>м3</b>     | <b>16,5</b> | <b>1</b> | <b>16,5</b> | <b>70,60</b>  |      | <b>1 164,90</b>  |       |            |
|            |                                                  | (Материалы)                                                                                                                           |               |             |          |             |               |      |                  |       |            |
|            |                                                  | Объем=15*1,1                                                                                                                          |               |             |          |             |               |      |                  |       |            |
|            |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                               |               |             |          |             |               |      | <b>1 164,90</b>  |       |            |
| <b>94</b>  | <b>ФЕР27-04-001-04</b>                           | <b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня</b>                                                              | <b>100 м3</b> | <b>0,36</b> | <b>1</b> | <b>0,36</b> |               |      |                  |       |            |
|            |                                                  | Объем=(150*0,24) / 100                                                                                                                |               |             |          |             |               |      |                  |       |            |
|            | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15     |               |             |          |             |               |      |                  |       |            |
|            |                                                  | 1 ОТ                                                                                                                                  |               |             |          |             | 173,23        | 1,15 | 71,72            | 31,56 | 2 263,48   |
|            |                                                  | 2 ЭМ                                                                                                                                  |               |             |          |             | 5 268,76      | 1,15 | 2 181,27         |       |            |
|            |                                                  | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                          |               |             |          |             | 267,67        | 1,15 | 110,82           | 31,56 | 3 497,48   |
|            |                                                  | 4 М                                                                                                                                   |               |             |          |             | 17,08         |      | 6,15             |       |            |

| 1          | 2                                                | 3                                                                                                                                 | 4              | 5            | 6        | 7            | 8             | 9    | 10               | 11    | 12        |
|------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|--------------|---------------|------|------------------|-------|-----------|
| <i>П,Н</i> | <i>02.2.05.04</i>                                | <i>Щебень из плотных горных пород</i>                                                                                             | <i>м3</i>      | <i>0</i>     |          | <i>0</i>     |               |      |                  |       |           |
|            |                                                  | ЗТ                                                                                                                                | чел.-ч         | 21,6         | 1,15     | 8,9424       |               |      |                  |       |           |
|            |                                                  | ЗТм                                                                                                                               | чел.-ч         | 20,6         | 1,15     | 8,5284       |               |      |                  |       |           |
|            |                                                  | Итого по расценке                                                                                                                 |                |              |          |              | 5 459,07      |      | 2 259,14         |       |           |
|            |                                                  | ФОТ                                                                                                                               |                |              |          |              |               |      | 182,54           |       | 5 760,96  |
|            | Пр/812-021.0-1                                   | НР Автомобильные дороги                                                                                                           | %              | 147          |          | 147          |               |      | 268,33           |       | 8 468,61  |
|            | Пр/774-021.0                                     | СП Автомобильные дороги                                                                                                           | %              | 134          |          | 134          |               |      | 244,60           |       | 7 719,69  |
|            |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |                |              |          |              |               |      | <b>2 772,07</b>  |       |           |
| <b>95</b>  | <b>ФССЦ-02.2.05.04-0061</b>                      | <b>Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм</b>                          | <b>м3</b>      | <b>45,36</b> | <b>1</b> | <b>45,36</b> | <b>196,81</b> |      | <b>8 927,30</b>  |       |           |
|            |                                                  | (Материалы)                                                                                                                       |                |              |          |              |               |      |                  |       |           |
|            |                                                  | Объем=150*0,24*1,26                                                                                                               |                |              |          |              |               |      |                  |       |           |
|            |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |                |              |          |              |               |      | <b>8 927,30</b>  |       |           |
| <b>96</b>  | <b>ФЕР27-06-002-17</b>                           | <b>Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (толщина 18 см)</b>           | <b>1000 м2</b> | <b>0,15</b>  | <b>1</b> | <b>0,15</b>  |               |      |                  |       |           |
|            |                                                  | Объем=150 / 1000                                                                                                                  |                |              |          |              |               |      |                  |       |           |
|            | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                |              |          |              |               |      |                  |       |           |
|            |                                                  | 1 ОТ                                                                                                                              |                |              |          |              | 2 554,92      | 1,15 | 440,72           | 31,56 | 13 909,12 |
|            |                                                  | 2 ЭМ                                                                                                                              |                |              |          |              | 3 667,91      | 1,15 | 632,71           |       |           |
|            |                                                  | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                      |                |              |          |              | 557,20        | 1,15 | 96,12            | 31,56 | 3 033,55  |
|            |                                                  | 4 М                                                                                                                               |                |              |          |              | 6 050,14      |      | 907,52           |       |           |
| <i>Н</i>   | <i>04.1.02.03</i>                                | <i>Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий</i>                                                         | <i>м3</i>      | <i>204</i>   |          | <i>30,6</i>  |               |      |                  |       |           |
| <i>П,Н</i> | <i>08.4.03.03</i>                                | <i>Арматура</i>                                                                                                                   | <i>т</i>       | <i>0</i>     |          | <i>0</i>     |               |      |                  |       |           |
|            |                                                  | ЗТ                                                                                                                                | чел.-ч         | 302          | 1,15     | 52,095       |               |      |                  |       |           |
|            |                                                  | ЗТм                                                                                                                               | чел.-ч         | 48,23        | 1,15     | 8,319675     |               |      |                  |       |           |
|            |                                                  | Итого по расценке                                                                                                                 |                |              |          |              | 12 272,97     |      | 1 980,95         |       |           |
|            |                                                  | ФОТ                                                                                                                               |                |              |          |              |               |      | 536,84           |       | 16 942,67 |
|            | Пр/812-021.0-1                                   | НР Автомобильные дороги                                                                                                           | %              | 147          |          | 147          |               |      | 789,15           |       | 24 905,72 |
|            | Пр/774-021.0                                     | СП Автомобильные дороги                                                                                                           | %              | 134          |          | 134          |               |      | 719,37           |       | 22 703,18 |
|            |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |                |              |          |              |               |      | <b>3 489,47</b>  |       |           |
| <b>97</b>  | <b>ФССЦ-04.1.02.03-0004</b>                      | <b>Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В10 (М150)</b>                     | <b>м3</b>      | <b>30,6</b>  | <b>1</b> | <b>30,6</b>  | <b>584,81</b> |      | <b>17 895,19</b> |       |           |
|            |                                                  | (Материалы)                                                                                                                       |                |              |          |              |               |      |                  |       |           |
|            |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |                |              |          |              |               |      | <b>17 895,19</b> |       |           |
| <b>98</b>  | <b>ФЕР27-06-002-18</b>                           | <b>На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 (на 18 см)</b>                           | <b>1000 м2</b> | <b>-0,15</b> | <b>1</b> | <b>-0,15</b> |               |      |                  |       |           |
|            |                                                  | Объем=-150 / 1000                                                                                                                 |                |              |          |              |               |      |                  |       |           |
|            |                                                  | толщина 18 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)                                                          |                |              |          |              |               |      |                  |       |           |

| 1          | 2                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                         | 4              | 5            | 6        | 7            | 8             | 9    | 10               | 11    | 12       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|--------------|---------------|------|------------------|-------|----------|
|            | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                                                                                                                           |                |              |          |              |               |      |                  |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                    | 1 ОТ                                                                                                                      |                |              |          |              | 44,84         | 2,3  | -15,47           | 31,56 | -488,23  |
|            |                                                                                                                                                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                      |                |              |          |              | 42,07         | 2,3  | -14,51           |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                              |                |              |          |              | 15,88         | 2,3  | -5,48            | 31,56 | -172,95  |
|            |                                                                                                                                                                                    | 4 М                                                                                                                       |                |              |          |              | 45,00         | 2    | -13,50           |       |          |
| <i>Н</i>   | <i>04.1.02.03</i>                                                                                                                                                                  | <i>Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий</i>                                                 | <i>м3</i>      | <i>10,2</i>  | <i>2</i> | <i>-3,06</i> |               |      |                  |       |          |
| <i>П,Н</i> | <i>08.4.03.03</i>                                                                                                                                                                  | <i>Арматура</i>                                                                                                           | <i>т</i>       | <i>0</i>     | <i>2</i> | <i>0</i>     |               |      |                  |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                    | ЗТ                                                                                                                        | чел.-ч         | 5,3          | 2,3      | -1,8285      |               |      |                  |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                    | ЗТм                                                                                                                       | чел.-ч         | 1,36         | 2,3      | -0,4692      |               |      |                  |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                    | Итого по расценке                                                                                                         |                |              |          |              | 131,91        |      | -43,48           |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                    | ФОТ                                                                                                                       |                |              |          |              |               |      | -20,95           |       | -661,18  |
|            | Пр/812-021.0-1                                                                                                                                                                     | НР Автомобильные дороги                                                                                                   | %              | 147          |          | 147          |               |      | -30,80           |       | -971,93  |
|            | Пр/774-021.0                                                                                                                                                                       | СП Автомобильные дороги                                                                                                   | %              | 134          |          | 134          |               |      | -28,07           |       | -885,98  |
|            |                                                                                                                                                                                    | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                   |                |              |          |              |               |      | <b>-102,35</b>   |       |          |
| <b>99</b>  | <b>ФССЦ-04.1.02.03-0004</b>                                                                                                                                                        | <b>Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В10 (М150) (Материалы)</b> | <b>м3</b>      | <b>-3,06</b> | <b>1</b> | <b>-3,06</b> | <b>584,81</b> |      | <b>-1 789,52</b> |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                    | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                   |                |              |          |              |               |      | <b>-1 789,52</b> |       |          |
| <b>100</b> | <b>ФЕР27-06-029-01</b>                                                                                                                                                             | <b>Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см</b>  | <b>1000 м2</b> | <b>0,15</b>  | <b>1</b> | <b>0,15</b>  |               |      |                  |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                    | Объем=150 / 1000                                                                                                          |                |              |          |              |               |      |                  |       |          |
|            | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                                                                                                                           |                |              |          |              |               |      |                  |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                    | 1 ОТ                                                                                                                      |                |              |          |              | 182,32        | 1,15 | 31,45            | 31,56 | 992,56   |
|            |                                                                                                                                                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                      |                |              |          |              | 7 479,03      | 1,15 | 1 290,13         |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                              |                |              |          |              | 234,46        | 1,15 | 40,44            | 31,56 | 1 276,29 |
|            |                                                                                                                                                                                    | 4 М                                                                                                                       |                |              |          |              | 874,78        |      | 131,22           |       |          |
| <i>П,Н</i> | <i>04.2.01.01</i>                                                                                                                                                                  | <i>Смесь асфальтобетонная</i>                                                                                             | <i>т</i>       | <i>0</i>     |          | <i>0</i>     |               |      |                  |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                    | ЗТ                                                                                                                        | чел.-ч         | 20,86        | 1,15     | 3,59835      |               |      |                  |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                    | ЗТм                                                                                                                       | чел.-ч         | 18,85        | 1,15     | 3,251625     |               |      |                  |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                    | Итого по расценке                                                                                                         |                |              |          |              | 8 536,13      |      | 1 452,80         |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                    | ФОТ                                                                                                                       |                |              |          |              |               |      | 71,89            |       | 2 268,85 |
|            | Пр/812-021.0-1                                                                                                                                                                     | НР Автомобильные дороги                                                                                                   | %              | 147          |          | 147          |               |      | 105,68           |       | 3 335,21 |
|            | Пр/774-021.0                                                                                                                                                                       | СП Автомобильные дороги                                                                                                   | %              | 134          |          | 134          |               |      | 96,33            |       | 3 040,26 |
|            |                                                                                                                                                                                    | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                   |                |              |          |              |               |      | <b>1 654,81</b>  |       |          |
| <b>101</b> | <b>ФЕР27-06-030-01</b>                                                                                                                                                             | <b>При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (толщина 7 см)</b>           | <b>1000 м2</b> | <b>0,15</b>  | <b>1</b> | <b>0,15</b>  |               |      |                  |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                    | Объем=150 / 1000                                                                                                          |                |              |          |              |               |      |                  |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                    | до 7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)                                                     |                |              |          |              |               |      |                  |       |          |

| 1          | 2                                                | 3                                                                                                                                 | 4              | 5              | 6        | 7              | 8               | 9    | 10               | 11    | 12       |
|------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|-----------------|------|------------------|-------|----------|
|            | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                |                |          |                |                 |      |                  |       |          |
|            |                                                  | 1 ОТ                                                                                                                              |                |                |          |                | 3,29            | 6,9  | 3,41             | 31,56 | 107,62   |
|            |                                                  | 2 ЭМ                                                                                                                              |                |                |          |                | 254,89          | 6,9  | 263,81           |       |          |
|            |                                                  | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                      |                |                |          |                | 5,95            | 6,9  | 6,16             | 31,56 | 194,41   |
|            |                                                  | 4 М                                                                                                                               |                |                |          |                | 2,94            | 6    | 2,65             |       |          |
| <i>П,Н</i> | <i>04.2.01.01</i>                                | <i>Смесь асфальтобетонная</i>                                                                                                     | <i>т</i>       | <i>0</i>       | <i>6</i> | <i>0</i>       |                 |      |                  |       |          |
|            |                                                  | ЗТ                                                                                                                                | чел.-ч         | 0,35           | 6,9      | 0,36225        |                 |      |                  |       |          |
|            |                                                  | ЗТм                                                                                                                               | чел.-ч         | 0,47           | 6,9      | 0,48645        |                 |      |                  |       |          |
|            |                                                  | Итого по расценке                                                                                                                 |                |                |          |                | 261,12          |      | 269,87           |       |          |
|            |                                                  | ФОТ                                                                                                                               |                |                |          |                |                 |      | 9,57             |       | 302,03   |
|            | Пр/812-021.0-1                                   | НР Автомобильные дороги                                                                                                           | %              | 147            |          | 147            |                 |      | 14,07            |       | 443,98   |
|            | Пр/774-021.0                                     | СП Автомобильные дороги                                                                                                           | %              | 134            |          | 134            |                 |      | 12,82            |       | 404,72   |
|            |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |                |                |          |                |                 |      | <b>296,76</b>    |       |          |
| <b>102</b> | <b>ФССЦ-04.2.01.01-0042</b>                      | <b>Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II (Материалы)</b>                                                  | <b>т</b>       | <b>25,3575</b> | <b>1</b> | <b>25,3575</b> | <b>478,23</b>   |      | <b>12 126,72</b> |       |          |
|            |                                                  | Объем=150*0,07*2,415                                                                                                              |                |                |          |                |                 |      |                  |       |          |
|            |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |                |                |          |                |                 |      | <b>12 126,72</b> |       |          |
| <b>103</b> | <b>ФЕР27-06-026-01</b>                           | <b>Розлив вяжущих материалов</b>                                                                                                  | <b>т</b>       | <b>0,03</b>    | <b>1</b> | <b>0,03</b>    |                 |      |                  |       |          |
|            |                                                  | Объем=30*1/1000                                                                                                                   |                |                |          |                |                 |      |                  |       |          |
|            | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                |                |          |                |                 |      |                  |       |          |
|            |                                                  | 2 ЭМ                                                                                                                              |                |                |          |                | 39,10           | 1,15 | 1,35             |       |          |
|            |                                                  | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                      |                |                |          |                | 7,15            | 1,15 | 0,25             | 31,56 | 7,89     |
| <i>Н</i>   | <i>01.2.01.01</i>                                | <i>Битум</i>                                                                                                                      | <i>т</i>       | <i>1,03</i>    |          | <i>0,0309</i>  |                 |      |                  |       |          |
|            |                                                  | ЗТм                                                                                                                               | чел.-ч         | 0,66           | 1,15     | 0,02277        |                 |      |                  |       |          |
|            |                                                  | Итого по расценке                                                                                                                 |                |                |          |                | 39,10           |      | 1,35             |       |          |
|            |                                                  | ФОТ                                                                                                                               |                |                |          |                |                 |      | 0,25             |       | 7,89     |
|            | Пр/812-021.0-1                                   | НР Автомобильные дороги                                                                                                           | %              | 147            |          | 147            |                 |      | 0,37             |       | 11,60    |
|            | Пр/774-021.0                                     | СП Автомобильные дороги                                                                                                           | %              | 134            |          | 134            |                 |      | 0,34             |       | 10,57    |
|            |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |                |                |          |                |                 |      | <b>2,06</b>      |       |          |
| <b>104</b> | <b>ФССЦ-01.2.01.01-1022</b>                      | <b>Битум нефтяной дорожный БНД 60/90 (Материалы)</b>                                                                              | <b>т</b>       | <b>0,0309</b>  | <b>1</b> | <b>0,0309</b>  | <b>1 690,00</b> |      | <b>52,22</b>     |       |          |
|            |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |                |                |          |                |                 |      | <b>52,22</b>     |       |          |
| <b>105</b> | <b>ФЕР27-06-029-01</b>                           | <b>Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см</b>          | <b>1000 м2</b> | <b>0,18</b>    | <b>1</b> | <b>0,18</b>    |                 |      |                  |       |          |
|            |                                                  | Объем=180 / 1000                                                                                                                  |                |                |          |                |                 |      |                  |       |          |
|            | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                |                |          |                |                 |      |                  |       |          |
|            |                                                  | 1 ОТ                                                                                                                              |                |                |          |                | 182,32          | 1,15 | 37,74            | 31,56 | 1 191,07 |
|            |                                                  | 2 ЭМ                                                                                                                              |                |                |          |                | 7 479,03        | 1,15 | 1 548,16         |       |          |



| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4       | 5      | 6    | 7       | 8        | 9    | 10               | 11    | 12       |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|---------|----------|------|------------------|-------|----------|
|     |                      | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |      |         | 234,46   | 1,15 | 48,53            | 31,56 | 1 531,61 |
|     |                      | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |      |         | 874,78   |      | 157,46           |       |          |
| П,Н | 04.2.01.01           | Смесь асфальтобетонная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | т       | 0      |      | 0       |          |      |                  |       |          |
|     |                      | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | чел.-ч  | 20,86  | 1,15 | 4,31802 |          |      |                  |       |          |
|     |                      | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч  | 18,85  | 1,15 | 3,90195 |          |      |                  |       |          |
|     |                      | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |      |         | 8 536,13 |      | 1 743,36         |       |          |
|     |                      | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |      |         |          |      | 86,27            |       | 2 722,68 |
|     | Пр/812-021.0-1       | НР Автомобильные дороги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | %       | 147    |      | 147     |          |      | 126,82           |       | 4 002,34 |
|     | Пр/774-021.0         | СП Автомобильные дороги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | %       | 134    |      | 134     |          |      | 115,60           |       | 3 648,39 |
|     |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |          |      | <b>1 985,78</b>  |       |          |
| 106 | ФЕР27-06-030-01      | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01(толщина 5 см)<br>Объем=180 / 1000<br>до 1 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)<br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | 1000 м2 | 0,18   | 1    | 0,18    |          |      |                  |       |          |
|     |                      | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |      |         | 3,29     | 2,3  | 1,36             | 31,56 | 42,92    |
|     |                      | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |      |         | 254,89   | 2,3  | 105,52           |       |          |
|     |                      | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |      |         | 5,95     | 2,3  | 2,46             | 31,56 | 77,64    |
|     |                      | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |      |         | 2,94     | 2    | 1,06             |       |          |
| П,Н | 04.2.01.01           | Смесь асфальтобетонная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | т       | 0      | 2    | 0       |          |      |                  |       |          |
|     |                      | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | чел.-ч  | 0,35   | 2,3  | 0,1449  |          |      |                  |       |          |
|     |                      | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч  | 0,47   | 2,3  | 0,19458 |          |      |                  |       |          |
|     |                      | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |      |         | 261,12   |      | 107,94           |       |          |
|     |                      | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |      |         |          |      | 3,82             |       | 120,56   |
|     | Пр/812-021.0-1       | НР Автомобильные дороги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | %       | 147    |      | 147     |          |      | 5,62             |       | 177,22   |
|     | Пр/774-021.0         | СП Автомобильные дороги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | %       | 134    |      | 134     |          |      | 5,12             |       | 161,55   |
|     |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |          |      | <b>118,68</b>    |       |          |
| 107 | ФССЦ-04.2.01.01-0046 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I<br>(Материалы)<br>Объем=180*0,05*2,415                                                                                                                                                                                                                                                                                         | т       | 21,735 | 1    | 21,735  | 503,58   |      | 10 945,31        |       |          |
|     |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |      |         |          |      | <b>10 945,31</b> |       |          |
| 108 | ФЕР27-04-001-01      | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка<br>Объем=24 / 100<br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15                                                                                                                  | 100 м3  | 0,24   | 1    | 0,24    |          |      |                  |       |          |
|     |                      | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |      |         | 115,49   | 1,15 | 31,88            | 31,56 | 1 006,13 |
|     |                      | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |      |         | 3 262,79 | 1,15 | 900,53           |       |          |
|     |                      | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |      |         | 171,22   | 1,15 | 47,26            | 31,56 | 1 491,53 |
|     |                      | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |      |         | 12,20    |      | 2,93             |       |          |

| 1          | 2                           | 3                                                                                                                                                                                  | 4              | 5             | 6        | 7             | 8             | 9      | 10              | 11    | 12       |
|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|--------|-----------------|-------|----------|
| <i>П,Н</i> | <i>02.3.01.02</i>           | <i>Песок для строительных работ природный</i>                                                                                                                                      | <i>м3</i>      | <i>0</i>      |          | <i>0</i>      |               |        |                 |       |          |
|            |                             | ЗТ                                                                                                                                                                                 | чел.-ч         | 14,4          | 1,15     | 3,9744        |               |        |                 |       |          |
|            |                             | ЗТм                                                                                                                                                                                | чел.-ч         | 13,88         | 1,15     | 3,83088       |               |        |                 |       |          |
|            |                             | Итого по расценке                                                                                                                                                                  |                |               |          |               | 3 390,48      |        | 935,34          |       |          |
|            |                             | ФОТ                                                                                                                                                                                |                |               |          |               |               |        | 79,14           |       | 2 497,66 |
|            | Пр/812-021.0-1              | НР Автомобильные дороги                                                                                                                                                            | %              | 147           |          | 147           |               |        | 116,34          |       | 3 671,56 |
|            | Пр/774-021.0                | СП Автомобильные дороги                                                                                                                                                            | %              | 134           |          | 134           |               |        | 106,05          |       | 3 346,86 |
|            |                             | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                            |                |               |          |               |               |        | <b>1 157,73</b> |       |          |
| <b>109</b> | <b>ФССЦ-02.3.01.02-0033</b> | <b>Песок природный обогащенный для строительных работ средний (Материалы)</b>                                                                                                      | <b>м3</b>      | <b>26,4</b>   | <b>1</b> | <b>26,4</b>   | <b>70,60</b>  |        | <b>1 863,84</b> |       |          |
|            |                             | Объем=24*1,1                                                                                                                                                                       |                |               |          |               |               |        |                 |       |          |
|            |                             | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                            |                |               |          |               |               |        | <b>1 863,84</b> |       |          |
| <b>110</b> | <b>ФЕР27-04-001-04</b>      | <b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня</b>                                                                                                           | <b>100 м3</b>  | <b>0,288</b>  | <b>1</b> | <b>0,288</b>  |               |        |                 |       |          |
|            |                             | Объем=(240*0,12) / 100                                                                                                                                                             |                |               |          |               |               |        |                 |       |          |
|            |                             | Прил.27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65                                |                |               |          |               |               |        |                 |       |          |
|            |                             | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                |               |          |               |               |        |                 |       |          |
|            |                             | 1 ОТ                                                                                                                                                                               |                |               |          |               | 173,23        | 1,15   | 57,37           | 31,56 | 1 810,60 |
|            |                             | 2 ЭМ                                                                                                                                                                               |                |               |          |               | 5 268,76      | 0,7475 | 1 134,26        |       |          |
|            |                             | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                       |                |               |          |               | 267,67        | 0,7475 | 57,62           | 31,56 | 1 818,49 |
|            |                             | 4 М                                                                                                                                                                                |                |               |          |               | 17,08         |        | 4,92            |       |          |
| <i>П,Н</i> | <i>02.2.05.04</i>           | <i>Щебень из плотных горных пород</i>                                                                                                                                              | <i>м3</i>      | <i>0</i>      |          | <i>0</i>      |               |        |                 |       |          |
|            |                             | ЗТ                                                                                                                                                                                 | чел.-ч         | 21,6          | 1,15     | 7,15392       |               |        |                 |       |          |
|            |                             | ЗТм                                                                                                                                                                                | чел.-ч         | 20,6          | 0,7475   | 4,434768      |               |        |                 |       |          |
|            |                             | Итого по расценке                                                                                                                                                                  |                |               |          |               | 5 459,07      |        | 1 196,55        |       |          |
|            |                             | ФОТ                                                                                                                                                                                |                |               |          |               |               |        | 114,99          |       | 3 629,09 |
|            | Пр/812-021.0-1              | НР Автомобильные дороги                                                                                                                                                            | %              | 147           |          | 147           |               |        | 169,04          |       | 5 334,76 |
|            | Пр/774-021.0                | СП Автомобильные дороги                                                                                                                                                            | %              | 134           |          | 134           |               |        | 154,09          |       | 4 862,98 |
|            |                             | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                            |                |               |          |               |               |        | <b>1 519,68</b> |       |          |
| <b>111</b> | <b>ФССЦ-02.2.05.04-1772</b> | <b>Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 (Материалы)</b>                                                                                                                        | <b>м3</b>      | <b>36,288</b> | <b>1</b> | <b>36,288</b> | <b>114,13</b> |        | <b>4 141,55</b> |       |          |
|            |                             | Объем=240*0,12*1,26                                                                                                                                                                |                |               |          |               |               |        |                 |       |          |
|            |                             | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                            |                |               |          |               |               |        | <b>4 141,55</b> |       |          |
| <b>112</b> | <b>ФЕР27-06-029-01</b>      | <b>Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см</b>                                                           | <b>1000 м2</b> | <b>0,24</b>   | <b>1</b> | <b>0,24</b>   |               |        |                 |       |          |
|            |                             | Объем=240 / 1000                                                                                                                                                                   |                |               |          |               |               |        |                 |       |          |
|            |                             | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                |               |          |               |               |        |                 |       |          |
|            |                             | 1 ОТ                                                                                                                                                                               |                |               |          |               | 182,32        | 1,15   | 50,32           | 31,56 | 1 588,10 |
|            |                             | 2 ЭМ                                                                                                                                                                               |                |               |          |               | 7 479,03      | 1,15   | 2 064,21        |       |          |

| 1          | 2                                                | 3                                                                                                                                        | 4              | 5             | 6        | 7             | 8             | 9    | 10               | 11    | 12       |
|------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|------|------------------|-------|----------|
|            |                                                  | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                             |                |               |          |               | 234,46        | 1,15 | 64,71            | 31,56 | 2 042,25 |
|            |                                                  | 4 М                                                                                                                                      |                |               |          |               | 874,78        |      | 209,95           |       |          |
| <i>П,Н</i> | <i>04.2.01.01</i>                                | <i>Смесь асфальтобетонная</i>                                                                                                            | <i>т</i>       | <i>0</i>      |          | <i>0</i>      |               |      |                  |       |          |
|            |                                                  | ЗТ                                                                                                                                       | чел.-ч         | 20,86         | 1,15     | 5,75736       |               |      |                  |       |          |
|            |                                                  | ЗТм                                                                                                                                      | чел.-ч         | 18,85         | 1,15     | 5,2026        |               |      |                  |       |          |
|            |                                                  | Итого по расценке                                                                                                                        |                |               |          |               | 8 536,13      |      | 2 324,48         |       |          |
|            |                                                  | ФОТ                                                                                                                                      |                |               |          |               |               |      | 115,03           |       | 3 630,35 |
|            | Пр/812-021.0-1                                   | НР Автомобильные дороги                                                                                                                  | %              | 147           |          | 147           |               |      | 169,09           |       | 5 336,61 |
|            | Пр/774-021.0                                     | СП Автомобильные дороги                                                                                                                  | %              | 134           |          | 134           |               |      | 154,14           |       | 4 864,67 |
|            |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                  |                |               |          |               |               |      | <b>2 647,71</b>  |       |          |
| <b>113</b> | <b>ФССЦ-04.2.01.01-0042</b>                      | <b>Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II (Материалы)</b>                                                         | <b>т</b>       | <b>23,184</b> | <b>1</b> | <b>23,184</b> | <b>478,23</b> |      | <b>11 087,28</b> |       |          |
|            |                                                  | Объем=240*0,04*2,415                                                                                                                     |                |               |          |               |               |      |                  |       |          |
|            |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                  |                |               |          |               |               |      | <b>11 087,28</b> |       |          |
| <b>114</b> | <b>ФЕР27-06-029-01</b>                           | <b>Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (толщиной 3 см)</b> | <b>1000 м2</b> | <b>0,24</b>   | <b>1</b> | <b>0,24</b>   |               |      |                  |       |          |
|            |                                                  | Объем=240 / 1000                                                                                                                         |                |               |          |               |               |      |                  |       |          |
|            | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15        |                |               |          |               |               |      |                  |       |          |
|            |                                                  | 1 ОТ                                                                                                                                     |                |               |          |               | 182,32        | 1,15 | 50,32            | 31,56 | 1 588,10 |
|            |                                                  | 2 ЭМ                                                                                                                                     |                |               |          |               | 7 479,03      | 1,15 | 2 064,21         |       |          |
|            |                                                  | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                             |                |               |          |               | 234,46        | 1,15 | 64,71            | 31,56 | 2 042,25 |
|            |                                                  | 4 М                                                                                                                                      |                |               |          |               | 874,78        |      | 209,95           |       |          |
| <i>П,Н</i> | <i>04.2.01.01</i>                                | <i>Смесь асфальтобетонная</i>                                                                                                            | <i>т</i>       | <i>0</i>      |          | <i>0</i>      |               |      |                  |       |          |
|            |                                                  | ЗТ                                                                                                                                       | чел.-ч         | 20,86         | 1,15     | 5,75736       |               |      |                  |       |          |
|            |                                                  | ЗТм                                                                                                                                      | чел.-ч         | 18,85         | 1,15     | 5,2026        |               |      |                  |       |          |
|            |                                                  | Итого по расценке                                                                                                                        |                |               |          |               | 8 536,13      |      | 2 324,48         |       |          |
|            |                                                  | ФОТ                                                                                                                                      |                |               |          |               |               |      | 115,03           |       | 3 630,35 |
|            | Пр/812-021.0-1                                   | НР Автомобильные дороги                                                                                                                  | %              | 147           |          | 147           |               |      | 169,09           |       | 5 336,61 |
|            | Пр/774-021.0                                     | СП Автомобильные дороги                                                                                                                  | %              | 134           |          | 134           |               |      | 154,14           |       | 4 864,67 |
|            |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                  |                |               |          |               |               |      | <b>2 647,71</b>  |       |          |
| <b>115</b> | <b>ФЕР27-06-030-01</b>                           | <b>При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01</b>                                         | <b>1000 м2</b> | <b>-0,24</b>  | <b>1</b> | <b>-0,24</b>  |               |      |                  |       |          |
|            |                                                  | Объем=-240 / 1000                                                                                                                        |                |               |          |               |               |      |                  |       |          |
|            |                                                  | до 3 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)                                                                    |                |               |          |               |               |      |                  |       |          |
|            | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15        |                |               |          |               |               |      |                  |       |          |
|            |                                                  | 1 ОТ                                                                                                                                     |                |               |          |               | 3,29          | 2,3  | -1,82            | 31,56 | -57,44   |
|            |                                                  | 2 ЭМ                                                                                                                                     |                |               |          |               | 254,89        | 2,3  | -140,70          |       |          |
|            |                                                  | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                             |                |               |          |               | 5,95          | 2,3  | -3,28            | 31,56 | -103,52  |

| 1                                                                                                           | 2                           | 3                                                                                                                                                                                     | 4         | 5             | 6        | 7             | 8             | 9    | 10                   | 11    | 12                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------|---------------|---------------|------|----------------------|-------|-----------------------|
|                                                                                                             |                             | 4 М                                                                                                                                                                                   |           |               |          |               | 2,94          | 2    | -1,41                |       |                       |
| <i>П,Н</i>                                                                                                  | <i>04.2.01.01</i>           | <i>Смесь асфальтобетонная</i>                                                                                                                                                         | <i>т</i>  | <i>0</i>      | <i>2</i> | <i>0</i>      |               |      |                      |       |                       |
|                                                                                                             |                             | ЗТ                                                                                                                                                                                    | чел.-ч    | 0,35          | 2,3      | -0,1932       |               |      |                      |       |                       |
|                                                                                                             |                             | ЗТм                                                                                                                                                                                   | чел.-ч    | 0,47          | 2,3      | -0,25944      |               |      |                      |       |                       |
|                                                                                                             |                             | Итого по расценке                                                                                                                                                                     |           |               |          |               | 261,12        |      | -143,93              |       |                       |
|                                                                                                             |                             | ФОТ                                                                                                                                                                                   |           |               |          |               |               |      | -5,10                |       | -160,96               |
|                                                                                                             | Пр/812-021.0-1              | НР Автомобильные дороги                                                                                                                                                               | %         | 147           |          | 147           |               |      | -7,50                |       | -236,61               |
|                                                                                                             | Пр/774-021.0                | СП Автомобильные дороги                                                                                                                                                               | %         | 134           |          | 134           |               |      | -6,83                |       | -215,69               |
|                                                                                                             |                             | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                               |           |               |          |               |               |      | <b>-158,26</b>       |       |                       |
| <b>116</b>                                                                                                  | <b>ФССЦ-04.2.01.01-0057</b> | <b>Смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка III</b>                                                                                                                                 | <b>т</b>  | <b>16,776</b> | <b>1</b> | <b>16,776</b> | <b>479,83</b> |      | <b>8 049,63</b>      |       |                       |
|                                                                                                             |                             | (Материалы)                                                                                                                                                                           |           |               |          |               |               |      |                      |       |                       |
|                                                                                                             |                             | Объем=240*0,03*2,33                                                                                                                                                                   |           |               |          |               |               |      |                      |       |                       |
|                                                                                                             |                             | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                               |           |               |          |               |               |      | <b>8 049,63</b>      |       |                       |
| <b>Итого по разделу 1 На участке по ул. Блюхера от разворотного кольца до ул. Урицкого. ПК0 – ПК8+92. :</b> |                             |                                                                                                                                                                                       |           |               |          |               |               |      |                      |       |                       |
|                                                                                                             |                             | Итого прямые затраты (справочно)                                                                                                                                                      |           |               |          |               |               |      | 14 299 070,13        |       | 120 549 386,39        |
|                                                                                                             |                             | в том числе:                                                                                                                                                                          |           |               |          |               |               |      |                      |       |                       |
|                                                                                                             |                             | Оплата труда рабочих                                                                                                                                                                  |           |               |          |               |               |      | 114 412,27           |       | 3 610 851,25          |
|                                                                                                             |                             | Эксплуатация машин                                                                                                                                                                    |           |               |          |               |               |      | 307 882,82           |       | 3 565 283,06          |
|                                                                                                             |                             | в том числе оплата труда машинистов (Отм)                                                                                                                                             |           |               |          |               |               |      | 21 097,45            |       | 665 835,54            |
|                                                                                                             |                             | Материалы                                                                                                                                                                             |           |               |          |               |               |      | 13 876 775,04        |       | 113 373 252,08        |
|                                                                                                             |                             | Строительные работы                                                                                                                                                                   |           |               |          |               |               |      | 14 558 387,92        |       | 128 733 454,20        |
|                                                                                                             |                             | в том числе:                                                                                                                                                                          |           |               |          |               |               |      |                      |       |                       |
|                                                                                                             |                             | оплата труда                                                                                                                                                                          |           |               |          |               |               |      | 114 412,27           |       | 3 610 851,25          |
|                                                                                                             |                             | эксплуатация машин и механизмов                                                                                                                                                       |           |               |          |               |               |      | 307 882,82           |       |                       |
|                                                                                                             |                             | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)                                                                                                                                             |           |               |          |               |               |      | 21 097,45            |       | 665 835,54            |
|                                                                                                             |                             | материалы                                                                                                                                                                             |           |               |          |               |               |      | 13 876 775,04        |       |                       |
|                                                                                                             |                             | накладные расходы                                                                                                                                                                     |           |               |          |               |               |      | 157 003,16           |       | 4 955 019,15          |
|                                                                                                             |                             | сметная прибыль                                                                                                                                                                       |           |               |          |               |               |      | 102 314,63           |       | 3 229 048,66          |
|                                                                                                             |                             | Итого ФОТ (справочно)                                                                                                                                                                 |           |               |          |               |               |      | 135 509,72           |       | 4 276 686,79          |
|                                                                                                             |                             | Итого накладные расходы (справочно)                                                                                                                                                   |           |               |          |               |               |      | 157 003,16           |       | 4 955 019,15          |
|                                                                                                             |                             | Итого сметная прибыль (справочно)                                                                                                                                                     |           |               |          |               |               |      | 102 314,63           |       | 3 229 048,66          |
|                                                                                                             |                             | <b>Итого по разделу 1 На участке по ул. Блюхера от разворотного кольца до ул. Урицкого. ПК0 – ПК8+92.</b>                                                                             |           |               |          |               |               |      | <b>14 558 387,92</b> |       | <b>128 733 454,20</b> |
|                                                                                                             |                             | в том числе:                                                                                                                                                                          |           |               |          |               |               |      |                      |       |                       |
|                                                                                                             |                             | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН                                                                                                                                            |           |               |          |               |               |      | 9 110 927,65         |       | 74 436 279,05         |
| <b>Раздел 2. На участке по ул. Блюхера от ул. Урицкого до ул. Елены Колесовой.</b>                          |                             |                                                                                                                                                                                       |           |               |          |               |               |      |                      |       |                       |
| <b>117</b>                                                                                                  | <b>ФЕР27-02-006-01</b>      | <b>Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из водоприемных колодцев: бетонных</b>                                                                                         | <b>шт</b> | <b>20</b>     | <b>1</b> | <b>20</b>     |               |      |                      |       |                       |
|                                                                                                             |                             | Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15<br>421/пр прил.10 табл.1 п.5 |           |               |          |               |               |      |                      |       |                       |
|                                                                                                             |                             | 1 ОТ                                                                                                                                                                                  |           |               |          |               | 113,30        | 1,15 | 2 605,90             | 31,56 | 82 242,20             |

| 1   | 2                                                | 3                                                                                                                                    | 4      | 5     | 6    | 7        | 8        | 9    | 10               | 11    | 12         |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|----------|----------|------|------------------|-------|------------|
|     |                                                  | 2 ЭМ                                                                                                                                 |        |       |      |          | 114,16   | 1,15 | 2 625,68         |       |            |
|     |                                                  | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                         |        |       |      |          | 13,33    | 1,15 | 306,59           | 31,56 | 9 675,98   |
|     |                                                  | 4 М                                                                                                                                  |        |       |      |          | 627,14   |      | 12 542,80        |       |            |
| H   |                                                  | 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона                                                                                            | м3     | 0,071 |      | 1,42     |          |      |                  |       |            |
| H   |                                                  | 05.1.01.08 Колодцы (Конструкции сборные бетонные)                                                                                    | м3     | 0,68  |      | 13,6     |          |      |                  |       |            |
| H   |                                                  | 08.1.02.06 Люки чугунные                                                                                                             | шт     | 1     |      | 20       |          |      |                  |       |            |
|     |                                                  | ЗТ                                                                                                                                   | чел.-ч | 13,52 | 1,15 | 310,96   |          |      |                  |       |            |
|     |                                                  | ЗТм                                                                                                                                  | чел.-ч | 1     | 1,15 | 23       |          |      |                  |       |            |
|     |                                                  | Итого по расценке                                                                                                                    |        |       |      |          | 854,60   |      | 17 774,38        |       |            |
|     |                                                  | ФОТ                                                                                                                                  |        |       |      |          |          |      | 2 912,49         |       | 91 918,18  |
|     | Пр/812-021.0-1                                   | НР Автомобильные дороги                                                                                                              | %      | 147   |      | 147      |          |      | 4 281,36         |       | 135 119,72 |
|     | Пр/774-021.0                                     | СП Автомобильные дороги                                                                                                              | %      | 134   |      | 134      |          |      | 3 902,74         |       | 123 170,36 |
|     |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                              |        |       |      |          |          |      | <b>25 958,48</b> |       |            |
| 118 | ФССЦ-04.1.02.05-0004                             | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) (Автомобильные дороги)                                                        | м3     | 1,42  | 1    | 1,42     | 490,00   |      | 695,80           |       |            |
|     |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                              |        |       |      |          |          |      | <b>695,80</b>    |       |            |
| 119 | ФССЦ-05.1.01.08-0012                             | Колодцы железобетонные объемных сооружений на лотковой сети (Автомобильные дороги)                                                   | м3     | 13,6  | 1    | 13,6     | 1 938,02 |      | 26 357,07        |       |            |
|     |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                              |        |       |      |          |          |      | <b>26 357,07</b> |       |            |
| 120 | ФССЦ-08.1.02.06-0031                             | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(С250)-В-1-60 (Автомобильные дороги)                                                      | шт     | 20    | 1    | 20       | 596,04   |      | 11 920,80        |       |            |
|     |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                              |        |       |      |          |          |      | <b>11 920,80</b> |       |            |
| 121 | ФЕР27-02-021-01                                  | Устройство дренажа под дорожной конструкцией из полиэтиленовых дренажных гофрированных труб диаметром 110 мм: с укладкой геотекстиля | 100 м  | 5,8   | 1    | 5,8      |          |      |                  |       |            |
|     |                                                  | Объем=580 / 100                                                                                                                      |        |       |      |          |          |      |                  |       |            |
|     | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15    |        |       |      |          |          |      |                  |       |            |
|     |                                                  | 1 ОТ                                                                                                                                 |        |       |      |          | 216,46   | 1,15 | 1 443,79         | 31,56 | 45 566,01  |
|     |                                                  | 2 ЭМ                                                                                                                                 |        |       |      |          | 487,13   | 1,15 | 3 249,16         |       |            |
|     |                                                  | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                         |        |       |      |          | 20,72    | 1,15 | 138,20           | 31,56 | 4 361,59   |
| П,Н |                                                  | 01.7.12.05 Геотекстиль нетканый                                                                                                      | м2     | 0     |      | 0        |          |      |                  |       |            |
| П,Н |                                                  | 02.2.05.04 Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм                                                       | м3     | 0     |      | 0        |          |      |                  |       |            |
| П,Н |                                                  | 02.3.01.02 Песок природный для строительных работ                                                                                    | м3     | 0     |      | 0        |          |      |                  |       |            |
| П,Н |                                                  | 24.3.03.05 Муфта полиэтиленовая для труб дренажных                                                                                   | шт     | 0     |      | 0        |          |      |                  |       |            |
| Н   |                                                  | 24.3.03.06 Труба дренажная полиэтиленовая, гофрированная                                                                             | м      | 100,8 |      | 584,64   |          |      |                  |       |            |
|     |                                                  | ЗТ                                                                                                                                   | чел.-ч | 26,27 | 1,15 | 175,2209 |          |      |                  |       |            |
|     |                                                  | ЗТм                                                                                                                                  | чел.-ч | 2,06  | 1,15 | 13,7402  |          |      |                  |       |            |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                  | 4       | 5      | 6    | 7        | 8        | 9    | 10               | 11    | 12         |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|----------|----------|------|------------------|-------|------------|
|     |                      | Итого по расценке                                                                                                                                                                  |         |        |      |          | 703,59   |      | 4 692,95         |       |            |
|     |                      | ФОТ                                                                                                                                                                                |         |        |      |          |          |      | 1 581,99         |       | 49 927,60  |
|     |                      | Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги                                                                                                                                             | %       | 147    |      | 147      |          |      | 2 325,53         |       | 73 393,57  |
|     |                      | Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги                                                                                                                                               | %       | 134    |      | 134      |          |      | 2 119,87         |       | 66 902,98  |
|     |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                            |         |        |      |          |          |      | <b>9 138,35</b>  |       |            |
| 122 | ФССЦ-24.3.03.06-0012 | Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные с геотекстилем, номинальный внутренний диаметр 160 мм<br>(Материалы)                                                                  | м       | 584,64 | 1    | 584,64   | 44,64    |      | 26 098,33        |       |            |
|     |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                            |         |        |      |          |          |      | <b>26 098,33</b> |       |            |
| 123 | ФССЦ-02.2.05.04-1822 | Щебень М 1000, фракция 40-80(70) мм, группа 2<br>(Автомобильные дороги)                                                                                                            | м3      | 145    | 1    | 145      | 155,94   |      | 22 611,30        |       |            |
|     |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                            |         |        |      |          |          |      | <b>22 611,30</b> |       |            |
| 124 | ФЕР27-04-001-01      | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка<br>Объем=795 / 100                                                                                               | 100 м3  | 7,95   | 1    | 7,95     |          |      |                  |       |            |
|     |                      | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |         |        |      |          |          |      |                  |       |            |
|     |                      | 1 ОТ                                                                                                                                                                               |         |        |      |          | 115,49   | 1,15 | 1 055,87         | 31,56 | 33 323,26  |
|     |                      | 2 ЭМ                                                                                                                                                                               |         |        |      |          | 3 262,79 | 1,15 | 29 830,06        |       |            |
|     |                      | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                       |         |        |      |          | 171,22   | 1,15 | 1 565,38         | 31,56 | 49 403,39  |
|     |                      | 4 М                                                                                                                                                                                |         |        |      |          | 12,20    |      | 96,99            |       |            |
| П,Н | 02.3.01.02           | Песок для строительных работ природный                                                                                                                                             | м3      | 0      |      | 0        |          |      |                  |       |            |
|     |                      | ЗТ                                                                                                                                                                                 | чел.-ч  | 14,4   | 1,15 | 131,652  |          |      |                  |       |            |
|     |                      | ЗТм                                                                                                                                                                                | чел.-ч  | 13,88  | 1,15 | 126,8979 |          |      |                  |       |            |
|     |                      | Итого по расценке                                                                                                                                                                  |         |        |      |          | 3 390,48 |      | 30 982,92        |       |            |
|     |                      | ФОТ                                                                                                                                                                                |         |        |      |          |          |      | 2 621,25         |       | 82 726,65  |
|     |                      | Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги                                                                                                                                             | %       | 147    |      | 147      |          |      | 3 853,24         |       | 121 608,18 |
|     |                      | Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги                                                                                                                                               | %       | 134    |      | 134      |          |      | 3 512,48         |       | 110 853,71 |
|     |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                            |         |        |      |          |          |      | <b>38 348,64</b> |       |            |
| 125 | ФССЦ-02.2.04.01-0003 | Балласт песчаный<br>(Материалы)<br>Объем=795*1,1                                                                                                                                   | м3      | 874,5  | 1    | 874,5    | 74,30    |      | 64 975,35        |       |            |
|     |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                            |         |        |      |          |          |      | <b>64 975,35</b> |       |            |
| 126 | ФЕР27-06-009-02      | Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие<br>Объем=4370,0 / 1000                                                                                                       | 1000 м2 | 4,37   | 1    | 4,37     |          |      |                  |       |            |
|     |                      | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |         |        |      |          |          |      |                  |       |            |
|     |                      | 1 ОТ                                                                                                                                                                               |         |        |      |          | 73,89    | 1,15 | 371,33           | 31,56 | 11 719,17  |
|     |                      | 2 ЭМ                                                                                                                                                                               |         |        |      |          | 14,65    | 1,15 | 73,62            |       |            |
|     |                      | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                       |         |        |      |          | 2,11     | 1,15 | 10,60            | 31,56 | 334,54     |
|     |                      | 4 М                                                                                                                                                                                |         |        |      |          | 67,27    |      | 293,97           |       |            |

| 1          | 2                                                | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4             | 5             | 6        | 7                | 8             | 9    | 10                  | 11    | 12         |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|---------------|------|---------------------|-------|------------|
| <i>П,Н</i> | <i>01.7.12.11</i>                                | <i>Геосетка</i>                                                                                                                                                                                                   | <i>м2</i>     | <i>0</i>      |          | <i>0</i>         |               |      |                     |       |            |
|            |                                                  | ЗТ                                                                                                                                                                                                                | чел.-ч        | 8,34          | 1,15     | 41,91267         |               |      |                     |       |            |
|            |                                                  | ЗТм                                                                                                                                                                                                               | чел.-ч        | 0,17          | 1,15     | 0,854335         |               |      |                     |       |            |
|            |                                                  | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                 |               |               |          |                  | 155,81        |      | 738,92              |       |            |
|            |                                                  | ФОТ                                                                                                                                                                                                               |               |               |          |                  |               |      | 381,93              |       | 12 053,71  |
|            | Пр/812-021.0-1                                   | НР Автомобильные дороги                                                                                                                                                                                           | %             | 147           |          | 147              |               |      | 561,44              |       | 17 718,95  |
|            | Пр/774-021.0                                     | СП Автомобильные дороги                                                                                                                                                                                           | %             | 134           |          | 134              |               |      | 511,79              |       | 16 151,97  |
|            |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                           |               |               |          |                  |               |      | <b>1 812,15</b>     |       |            |
| <b>127</b> | <b>ФССЦ-01.7.12.10-1026</b>                      | <b>Геосетка полиэфирная с битумной пропиткой, прочность при растяжении 50/50 кН/м (Материалы)</b>                                                                                                                 | <b>м2</b>     | <b>4457,4</b> | <b>1</b> | <b>4457,4</b>    | <b>26,73</b>  |      | <b>119 146,30</b>   |       |            |
|            |                                                  | Объем=4370,0*1,02                                                                                                                                                                                                 |               |               |          |                  |               |      |                     |       |            |
|            |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                           |               |               |          |                  |               |      | <b>119 146,30</b>   |       |            |
| <b>128</b> | <b>ФЕР32-04-005-01</b>                           | <b>Укладка матов эластомерных для виброизоляции при устройстве трамвайных путей: на горизонтальную поверхность</b>                                                                                                | <b>100 м2</b> | <b>35,6</b>   | <b>1</b> | <b>35,6</b>      |               |      |                     |       |            |
|            |                                                  | Объем=3560 / 100                                                                                                                                                                                                  |               |               |          |                  |               |      |                     |       |            |
|            | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15                                                                                 |               |               |          |                  |               |      |                     |       |            |
|            |                                                  | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                              |               |               |          |                  | 90,72         | 1,15 | 3 714,08            | 31,56 | 117 216,36 |
|            |                                                  | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                              |               |               |          |                  | 13,80         | 1,15 | 564,97              |       |            |
|            |                                                  | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                      |               |               |          |                  | 2,44          | 1,15 | 99,89               | 31,56 | 3 152,53   |
|            |                                                  | 4 М                                                                                                                                                                                                               |               |               |          |                  | 48,06         |      | 1 710,94            |       |            |
| <i>Н</i>   | <i>14.1.05.02</i>                                | <i>Клеи полиуретановые</i>                                                                                                                                                                                        | <i>кг</i>     | <i>2,8839</i> |          | <i>102,66684</i> |               |      |                     |       |            |
| <i>Н</i>   | <i>25.1.06.12</i>                                | <i>Маты эластомерные, на основе полиуретана</i>                                                                                                                                                                   | <i>м2</i>     | <i>103</i>    |          | <i>3666,8</i>    |               |      |                     |       |            |
|            |                                                  | ЗТ                                                                                                                                                                                                                | чел.-ч        | 10,38         | 1,15     | 424,9572         |               |      |                     |       |            |
|            |                                                  | ЗТм                                                                                                                                                                                                               | чел.-ч        | 0,21          | 1,15     | 8,5974           |               |      |                     |       |            |
|            |                                                  | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                 |               |               |          |                  | 152,58        |      | 5 989,99            |       |            |
|            |                                                  | ФОТ                                                                                                                                                                                                               |               |               |          |                  |               |      | 3 813,97            |       | 120 368,89 |
|            | Пр/812-026.0-1                                   | НР Трамвайные пути                                                                                                                                                                                                | %             | 106           |          | 106              |               |      | 4 042,81            |       | 127 591,02 |
|            | Пр/774-026.0                                     | СП Трамвайные пути                                                                                                                                                                                                | %             | 56            |          | 56               |               |      | 2 135,82            |       | 67 406,58  |
|            |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                           |               |               |          |                  |               |      | <b>12 168,62</b>    |       |            |
| <b>129</b> | <b>ФССЦ-25.1.06.12-0021</b>                      | <b>Маты эластомерные, на основе полиуретана, с верхним слоем из нетканого полотна, для виброизоляции железнодорожных, трамвайных путей и путей метрополитена, коэффициент жесткости 0,01 Н/мм3, толщина 20 мм</b> | <b>м2</b>     | <b>3666,8</b> | <b>1</b> | <b>3666,8</b>    | <b>613,28</b> |      | <b>2 248 775,10</b> |       |            |
|            |                                                  | (Материалы)                                                                                                                                                                                                       |               |               |          |                  |               |      |                     |       |            |
|            |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                           |               |               |          |                  |               |      | <b>2 248 775,10</b> |       |            |
| <b>130</b> | <b>ФЕР27-04-001-04</b>                           | <b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня</b>                                                                                                                                          | <b>100 м3</b> | <b>3,67</b>   | <b>1</b> | <b>3,67</b>      |               |      |                     |       |            |
|            |                                                  | Объем=(3790,0*0,08+580*0,11) / 100                                                                                                                                                                                |               |               |          |                  |               |      |                     |       |            |
|            | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15                                                                                 |               |               |          |                  |               |      |                     |       |            |

| 1   | 2                                                | 3                                                                                                                                 | 4      | 5      | 6    | 7       | 8        | 9    | 10               | 11    | 12         |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|---------|----------|------|------------------|-------|------------|
| П,Н |                                                  | 1 ОТ                                                                                                                              |        |        |      |         | 173,23   | 1,15 | 731,12           | 31,56 | 23 074,15  |
|     |                                                  | 2 ЭМ                                                                                                                              |        |        |      |         | 5 268,76 | 1,15 | 22 236,80        |       |            |
|     |                                                  | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                      |        |        |      |         | 267,67   | 1,15 | 1 129,70         | 31,56 | 35 653,33  |
|     |                                                  | 4 М                                                                                                                               |        |        |      |         | 17,08    |      | 62,68            |       |            |
|     | 02.2.05.04                                       | Щебень из плотных горных пород                                                                                                    | м3     | 0      |      | 0       |          |      |                  |       |            |
|     |                                                  | ЗТ                                                                                                                                | чел.-ч | 21,6   | 1,15 | 91,1628 |          |      |                  |       |            |
|     |                                                  | ЗТм                                                                                                                               | чел.-ч | 20,6   | 1,15 | 86,9423 |          |      |                  |       |            |
|     |                                                  | Итого по расценке                                                                                                                 |        |        |      |         | 5 459,07 |      | 23 030,60        |       |            |
|     |                                                  | ФОТ                                                                                                                               |        |        |      |         |          |      | 1 860,82         |       | 58 727,48  |
|     | Пр/812-021.0-1                                   | НР Автомобильные дороги                                                                                                           | %      | 147    |      | 147     |          |      | 2 735,41         |       | 86 329,40  |
|     | Пр/774-021.0                                     | СП Автомобильные дороги                                                                                                           | %      | 134    |      | 134     |          |      | 2 493,50         |       | 78 694,82  |
|     |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |        |        |      |         |          |      | <b>28 259,51</b> |       |            |
| 131 | ФССЦ-02.2.05.04-0061                             | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм                                 | м3     | 462,42 | 1    | 462,42  | 196,81   |      | 91 008,88        |       |            |
|     |                                                  | (Материалы)                                                                                                                       |        |        |      |         |          |      |                  |       |            |
|     |                                                  | Объем=(3790,0*0,08+580*0,11)*1,26                                                                                                 |        |        |      |         |          |      |                  |       |            |
|     |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |        |        |      |         |          |      | <b>91 008,88</b> |       |            |
| 132 | ФЕР27-02-010-02                                  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий                                                                     | 100 м  | 9,5    | 1    | 9,5     |          |      |                  |       |            |
|     |                                                  | Объем=950 / 100                                                                                                                   |        |        |      |         |          |      |                  |       |            |
|     | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |        |        |      |         |          |      |                  |       |            |
| Н   |                                                  | 1 ОТ                                                                                                                              |        |        |      |         | 590,51   | 1,15 | 6 451,32         | 31,56 | 203 603,66 |
|     |                                                  | 2 ЭМ                                                                                                                              |        |        |      |         | 73,02    | 1,15 | 797,74           |       |            |
|     |                                                  | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                      |        |        |      |         | 8,70     | 1,15 | 95,05            | 31,56 | 2 999,78   |
|     |                                                  | 4 М                                                                                                                               |        |        |      |         | 3 690,05 |      | 35 055,48        |       |            |
|     | 13.2.03.02                                       | Камни бортовые                                                                                                                    | м      | 100    |      | 950     |          |      |                  |       |            |
|     |                                                  | ЗТ                                                                                                                                | чел.-ч | 69,8   | 1,15 | 762,565 |          |      |                  |       |            |
|     |                                                  | ЗТм                                                                                                                               | чел.-ч | 0,65   | 1,15 | 7,10125 |          |      |                  |       |            |
|     |                                                  | Итого по расценке                                                                                                                 |        |        |      |         | 4 353,58 |      | 42 304,54        |       |            |
|     |                                                  | ФОТ                                                                                                                               |        |        |      |         |          |      | 6 546,37         |       | 206 603,44 |
|     | Пр/812-021.0-1                                   | НР Автомобильные дороги                                                                                                           | %      | 147    |      | 147     |          |      | 9 623,16         |       | 303 707,06 |
|     | Пр/774-021.0                                     | СП Автомобильные дороги                                                                                                           | %      | 134    |      | 134     |          |      | 8 772,14         |       | 276 848,61 |
|     |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |        |        |      |         |          |      | <b>60 699,84</b> |       |            |
| 133 | ФССЦ-05.2.03.03-0034                             | Камни бортовые БР 100.30.18, бетон В30 (М400), объем 0,052 м3                                                                     | шт     | 950    | 1    | 950     | 76,34    |      | 72 523,00        |       |            |
|     |                                                  | (Материалы)                                                                                                                       |        |        |      |         |          |      |                  |       |            |
|     |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |        |        |      |         |          |      | <b>72 523,00</b> |       |            |
| 134 | ФЕР27-02-010-02                                  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий                                                                     | 100 м  | 6,3    | 1    | 6,3     |          |      |                  |       |            |
|     |                                                  | Объем=630 / 100                                                                                                                   |        |        |      |         |          |      |                  |       |            |
|     | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |        |        |      |         |          |      |                  |       |            |



| 1          | 2                                                | 3                                                                                                                                 | 4            | 5              | 6        | 7              | 8             | 9    | 10                | 11    | 12         |
|------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------|----------------|---------------|------|-------------------|-------|------------|
|            |                                                  | 1 ОТ                                                                                                                              |              |                |          |                | 590,51        | 1,15 | 4 278,24          | 31,56 | 135 021,25 |
|            |                                                  | 2 ЭМ                                                                                                                              |              |                |          |                | 73,02         | 1,15 | 529,03            |       |            |
|            |                                                  | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                      |              |                |          |                | 8,70          | 1,15 | 63,03             | 31,56 | 1 989,23   |
|            |                                                  | 4 М                                                                                                                               |              |                |          |                | 3 690,05      |      | 23 247,32         |       |            |
| <i>H</i>   | <i>13.2.03.02 Камни бортовые</i>                 | <i>М</i>                                                                                                                          | <i>100</i>   |                |          | <i>630</i>     |               |      |                   |       |            |
|            |                                                  | ЗТ                                                                                                                                | чел.-ч       | 69,8           | 1,15     | 505,701        |               |      |                   |       |            |
|            |                                                  | ЗТм                                                                                                                               | чел.-ч       | 0,65           | 1,15     | 4,70925        |               |      |                   |       |            |
|            |                                                  | Итого по расценке                                                                                                                 |              |                |          |                | 4 353,58      |      | 28 054,59         |       |            |
|            |                                                  | ФОТ                                                                                                                               |              |                |          |                |               |      | 4 341,27          |       | 137 010,48 |
|            | Пр/812-021.0-1                                   | НР Автомобильные дороги                                                                                                           | %            | 147            |          | 147            |               |      | 6 381,67          |       | 201 405,41 |
|            | Пр/774-021.0                                     | СП Автомобильные дороги                                                                                                           | %            | 134            |          | 134            |               |      | 5 817,30          |       | 183 594,04 |
|            |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |              |                |          |                |               |      | <b>40 253,56</b>  |       |            |
| <b>135</b> | <b>ФССЦ-04.3.01.09-0014</b>                      | <b>Раствор готовый кладочный, цементный, М100</b>                                                                                 | <b>м3</b>    | <b>-0,378</b>  | <b>1</b> | <b>-0,378</b>  | <b>519,80</b> |      | <b>-196,48</b>    |       |            |
|            |                                                  | (Материалы)                                                                                                                       |              |                |          |                |               |      |                   |       |            |
|            |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |              |                |          |                |               |      | <b>-196,48</b>    |       |            |
| <b>136</b> | <b>ФССЦ-04.1.02.05-0006</b>                      | <b>Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)</b>                                                                     | <b>м3</b>    | <b>-37,17</b>  | <b>1</b> | <b>-37,17</b>  | <b>592,76</b> |      | <b>-22 032,89</b> |       |            |
|            |                                                  | (Материалы)                                                                                                                       |              |                |          |                |               |      |                   |       |            |
|            |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |              |                |          |                |               |      | <b>-22 032,89</b> |       |            |
| <b>137</b> | <b>ФССЦ-04.3.01.09-0014</b>                      | <b>Раствор готовый кладочный, цементный, М100</b>                                                                                 | <b>м3</b>    | <b>0,12474</b> | <b>1</b> | <b>0,12474</b> | <b>519,80</b> |      | <b>64,84</b>      |       |            |
|            |                                                  | (Материалы)                                                                                                                       |              |                |          |                |               |      |                   |       |            |
|            |                                                  | Объем=0,378*0,33                                                                                                                  |              |                |          |                |               |      |                   |       |            |
|            |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |              |                |          |                |               |      | <b>64,84</b>      |       |            |
| <b>138</b> | <b>ФССЦ-04.1.02.05-0006</b>                      | <b>Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)</b>                                                                     | <b>м3</b>    | <b>31,9662</b> | <b>1</b> | <b>31,9662</b> | <b>592,76</b> |      | <b>18 948,28</b>  |       |            |
|            |                                                  | (Материалы)                                                                                                                       |              |                |          |                |               |      |                   |       |            |
|            |                                                  | Объем=37,17*0,86                                                                                                                  |              |                |          |                |               |      |                   |       |            |
|            |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |              |                |          |                |               |      | <b>18 948,28</b>  |       |            |
| <b>139</b> | <b>ФССЦ-05.2.03.03-0031</b>                      | <b>Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3</b>                                                             | <b>шт</b>    | <b>630</b>     | <b>1</b> | <b>630</b>     | <b>22,36</b>  |      | <b>14 086,80</b>  |       |            |
|            |                                                  | (Материалы)                                                                                                                       |              |                |          |                |               |      |                   |       |            |
|            |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |              |                |          |                |               |      | <b>14 086,80</b>  |       |            |
| <b>140</b> | <b>ФЕР47-01-060-01</b>                           | <b>Заготовка растительной земли: механизированным способом (прим. Засыпка забортовых пазух растительным грунтом)</b>              | <b>10 м3</b> | <b>9,6</b>     | <b>1</b> | <b>9,6</b>     |               |      |                   |       |            |
|            |                                                  | Объем=96,0 / 10                                                                                                                   |              |                |          |                |               |      |                   |       |            |
|            | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |              |                |          |                |               |      |                   |       |            |
|            |                                                  | 2 ЭМ                                                                                                                              |              |                |          |                | 17,40         | 1,15 | 192,10            |       |            |
|            |                                                  | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                      |              |                |          |                | 2,97          | 1,15 | 32,79             | 31,56 | 1 034,85   |
|            |                                                  | ЗТм                                                                                                                               | чел.-ч       | 0,22           | 1,15     | 2,4288         |               |      |                   |       |            |
|            |                                                  | Итого по расценке                                                                                                                 |              |                |          |                | 17,40         |      | 192,10            |       |            |

| 1                   | 2                                        | 3                                                                                                                                                                                  | 4       | 5        | 6    | 7          | 8          | 9    | 10                 | 11    | 12                  |
|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|------------|------------|------|--------------------|-------|---------------------|
|                     |                                          | ФОТ                                                                                                                                                                                |         |          |      |            |            |      | 32,79              |       | 1 034,85            |
|                     |                                          | Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения                                                                                                                              | %       | 103      |      | 103        |            |      | 33,77              |       | 1 065,90            |
|                     |                                          | Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения                                                                                                                                | %       | 72       |      | 72         |            |      | 23,61              |       | 745,09              |
|                     |                                          | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                            |         |          |      |            |            |      | <b>249,48</b>      |       |                     |
| 141                 | ФССЦ-16.2.01.02-0001                     | Земля растительная<br>(Материалы)                                                                                                                                                  | м3      | 96       | 1    | 96         | 135,60     |      | 13 017,60          |       |                     |
|                     |                                          | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                            |         |          |      |            |            |      | <b>13 017,60</b>   |       |                     |
| <b>Укладка пути</b> |                                          |                                                                                                                                                                                    |         |          |      |            |            |      |                    |       |                     |
| 142                 | ФЕР32-04-002-01                          | Укладка пути отдельными элементами на кривых участках рельсами трамвайного профиля с шурупным скреплением, на 1 км количество деревянных шпал: 1840 шт.<br>Объем=287,5/1000        | км пути | 0,2875   | 1    | 0,2875     |            |      |                    |       |                     |
|                     |                                          | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |         |          |      |            |            |      |                    |       |                     |
|                     |                                          | 1 ОТ                                                                                                                                                                               |         |          |      |            | 17 107,20  | 1,15 | 5 656,07           | 31,56 | 178 505,57          |
|                     |                                          | 2 ЭМ                                                                                                                                                                               |         |          |      |            | 25 995,87  | 1,15 | 8 594,88           |       |                     |
|                     |                                          | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                       |         |          |      |            | 2 904,88   | 1,15 | 960,43             | 31,56 | 30 311,17           |
|                     |                                          | 4 М                                                                                                                                                                                |         |          |      |            | 615 456,86 |      | 176 943,85         |       |                     |
| Н                   | 27.1.01.02                               | Накладки для трамвайных желобчатых рельсов                                                                                                                                         | шт      | 98       |      | 28,175     |            |      |                    |       |                     |
| Н                   | 27.1.01.02                               | Подкладки для трамвайных желобчатых рельсов                                                                                                                                        | шт      | 3706     |      | 1065,475   |            |      |                    |       |                     |
| Н                   | 27.1.02.02                               | Рельсы трамвайные желобчатые                                                                                                                                                       | м       | 2080     |      | 598        |            |      |                    |       |                     |
|                     |                                          | ЗТ                                                                                                                                                                                 | чел.-ч  | 1980     | 1,15 | 654,6375   |            |      |                    |       |                     |
|                     |                                          | ЗТм                                                                                                                                                                                | чел.-ч  | 215,1    | 1,15 | 71,1174375 |            |      |                    |       |                     |
|                     |                                          | Итого по расценке                                                                                                                                                                  |         |          |      |            | 658 559,93 |      | 191 194,80         |       |                     |
|                     |                                          | ФОТ                                                                                                                                                                                |         |          |      |            |            |      | 6 616,50           |       | 208 816,74          |
|                     |                                          | Пр/812-026.0-1 НР Трамвайные пути                                                                                                                                                  | %       | 106      |      | 106        |            |      | 7 013,49           |       | 221 345,74          |
|                     |                                          | Пр/774-026.0 СП Трамвайные пути                                                                                                                                                    | %       | 56       |      | 56         |            |      | 3 705,24           |       | 116 937,37          |
|                     |                                          | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                            |         |          |      |            |            |      | <b>201 913,53</b>  |       |                     |
| 143                 | ФССЦ-25.1.01.05-0034                     | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные, кроме лиственницы, тип I<br>(Материалы)                                                         | шт      | -529     | 1    | -529       | 292,25     |      | -154 600,25        |       |                     |
|                     |                                          | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                            |         |          |      |            |            |      | <b>-154 600,25</b> |       |                     |
| 144                 | ТЦ_25.1.00.00_76_1009412_2_04.07.2023_01 | Шпалы железобетонные с шурупно-дюбельным скреплением рельсов<br>(Материалы)                                                                                                        | шт      | 529      | 1    | 529        | 11 985,00  |      | 776 017,75         | 8,17  | 6 340 065,00        |
|                     |                                          | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                            |         |          |      |            |            |      | <b>776 017,75</b>  |       | <b>6 340 065,00</b> |
| 145                 | ФССЦ-27.1.01.02-0001                     | Накладка для трамвайных желобчатых рельсов ТВ-60<br>(Материалы)                                                                                                                    | шт      | 28,175   | 1    | 28,175     | 68,74      |      | 1 936,75           |       |                     |
|                     |                                          | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                            |         |          |      |            |            |      | <b>1 936,75</b>    |       |                     |
| 146                 | ФССЦ-25.1.06.18-0014                     | Прокладки резиновые для железобетонных шпал для рельсов Р65                                                                                                                        | 1000 шт | 1,065475 | 1    | 1,065475   | 8 993,39   |      | 9 582,23           |       |                     |

| 1   | 2                                                | 3                                                                                                                                                         | 4       | 5       | 6    | 7           | 8          | 9    | 10                  | 11    | 12                   |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|-------------|------------|------|---------------------|-------|----------------------|
|     |                                                  | (Материалы)                                                                                                                                               |         |         |      |             |            |      |                     |       |                      |
|     |                                                  | Объем=1065,475/1000                                                                                                                                       |         |         |      |             |            |      |                     |       |                      |
|     |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                   |         |         |      |             |            |      | <b>9 582,23</b>     |       |                      |
| 147 | ТЦ_27.1.02.02_76_761009412<br>2_04.07.2023_01    | Рельсы трамвайные РТ62                                                                                                                                    | м       | 598     | 1    | 598         | 9 086,50   |      | 665 082,86          | 8,17  | 5 433 727,00         |
|     |                                                  | (Материалы)                                                                                                                                               |         |         |      |             |            |      |                     |       |                      |
|     |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                   |         |         |      |             |            |      | <b>665 082,86</b>   |       | <b>5 433 727,00</b>  |
| 148 | ФЕР32-04-003-01                                  | Укладка звеньевым способом прямых участков пути рельсами типа: Р-65 со скреплением закладными болтами при количестве железобетонных шпал 1680 шт. на 1 км | км пути | 0,997   | 1    | 0,997       |            |      |                     |       |                      |
|     |                                                  | Объем=997/1000                                                                                                                                            |         |         |      |             |            |      |                     |       |                      |
|     | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15                         |         |         |      |             |            |      |                     |       |                      |
|     |                                                  | 1 ОТ                                                                                                                                                      |         |         |      |             | 12 847,80  | 1,15 | 14 730,65           | 31,56 | 464 899,31           |
|     |                                                  | 2 ЭМ                                                                                                                                                      |         |         |      |             | 28 751,30  | 1,15 | 32 964,80           |       |                      |
|     |                                                  | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                              |         |         |      |             | 3 318,99   | 1,15 | 3 805,39            | 31,56 | 120 098,11           |
|     |                                                  | 4 М                                                                                                                                                       |         |         |      |             | 906 714,44 |      | 903 994,30          |       |                      |
| H   | 25.1.02.01                                       | Шпалы железобетонные                                                                                                                                      | шт      | 1680    |      | 1674,96     |            |      |                     |       |                      |
| H   | 25.1.06.18                                       | Прокладки резиновые для железобетонных шпал                                                                                                               | 1000 шт | 3,37    |      | 3,35989     |            |      |                     |       |                      |
|     |                                                  | ЗТ                                                                                                                                                        | чел.-ч  | 1470    | 1,15 | 1685,4285   |            |      |                     |       |                      |
|     |                                                  | ЗТм                                                                                                                                                       | чел.-ч  | 245,91  | 1,15 | 281,9481105 |            |      |                     |       |                      |
|     |                                                  | Итого по расценке                                                                                                                                         |         |         |      |             | 948 313,54 |      | 951 689,75          |       |                      |
|     |                                                  | ФОТ                                                                                                                                                       |         |         |      |             |            |      | 18 536,04           |       | 584 997,42           |
|     | Пр/812-026.0-1                                   | НР Трамвайные пути                                                                                                                                        | %       | 106     |      | 106         |            |      | 19 648,20           |       | 620 097,27           |
|     | Пр/774-026.0                                     | СП Трамвайные пути                                                                                                                                        | %       | 56      |      | 56          |            |      | 10 380,18           |       | 327 598,56           |
|     |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                   |         |         |      |             |            |      | <b>981 718,13</b>   |       |                      |
| 149 | ТЦ_25.1.00.00_76_761009412<br>2_04.07.2023_01    | Шпалы железобетонные с шурупно-дюбельным скреплением рельсов                                                                                              | шт      | 1674,96 | 1    | 1674,96     | 11 985,00  |      | 2 457 086,36        | 8,17  | 20 074 395,60        |
|     |                                                  | (Материалы)                                                                                                                                               |         |         |      |             |            |      |                     |       |                      |
|     |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                   |         |         |      |             |            |      | <b>2 457 086,36</b> |       | <b>20 074 395,60</b> |
| 150 | ФССЦ-25.1.06.18-0014                             | Прокладки резиновые для железобетонных шпал для рельсов Р65                                                                                               | 1000 шт | 3,35989 | 1    | 3,35989     | 8 993,39   |      | 30 216,80           |       |                      |
|     |                                                  | (Материалы)                                                                                                                                               |         |         |      |             |            |      |                     |       |                      |
|     |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                   |         |         |      |             |            |      | <b>30 216,80</b>    |       |                      |
| 151 | ФЕР32-09-001-01                                  | Сборка стыков на болтах                                                                                                                                   | 100 шт  | 0,5     | 1    | 0,5         |            |      |                     |       |                      |
|     |                                                  | Объем=50 / 100                                                                                                                                            |         |         |      |             |            |      |                     |       |                      |
|     | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15                         |         |         |      |             |            |      |                     |       |                      |
|     |                                                  | 1 ОТ                                                                                                                                                      |         |         |      |             | 1 183,68   | 1,15 | 680,62              | 31,56 | 21 480,37            |
|     |                                                  | 2 ЭМ                                                                                                                                                      |         |         |      |             | 946,33     | 1,15 | 544,14              |       |                      |
|     |                                                  | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                              |         |         |      |             | 90,65      | 1,15 | 52,12               | 31,56 | 1 644,91             |
|     |                                                  | 4 М                                                                                                                                                       |         |         |      |             | 8 643,11   |      | 4 321,56            |       |                      |

| 1                                                | 2                    | 3                                                                                                                                 | 4                  | 5    | 6    | 7        | 8        | 9         | 10        | 11        | 12         |           |
|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Н                                                | 27.1.01.02           | Накладки для трамвайных желобчатых рельсов                                                                                        | шт                 | 200  |      | 100      |          |           |           |           |            |           |
|                                                  |                      | ЗТ                                                                                                                                | чел.-ч             | 137  | 1,15 | 78,775   |          |           |           |           |            |           |
|                                                  |                      | ЗТм                                                                                                                               | чел.-ч             | 8,01 | 1,15 | 4,60575  |          |           |           |           |            |           |
|                                                  |                      | Итого по расценке                                                                                                                 |                    |      |      |          |          | 10 773,12 |           | 5 546,32  |            |           |
|                                                  |                      | ФОТ                                                                                                                               |                    |      |      |          |          |           |           | 732,74    |            | 23 125,28 |
|                                                  |                      | Пр/812-026.0-1                                                                                                                    | НР Трамвайные пути | %    | 106  |          | 106      |           |           | 776,70    |            | 24 512,80 |
|                                                  |                      | Пр/774-026.0                                                                                                                      | СП Трамвайные пути | %    | 56   |          | 56       |           |           | 410,33    |            | 12 950,16 |
| Всего по позиции                                 |                      |                                                                                                                                   |                    |      |      |          |          | 6 733,35  |           |           |            |           |
| 152                                              | ФССЦ-25.1.05.01-0001 | Накладка рельсовая двухголовая 1Р65                                                                                               | шт                 | 100  | 1    | 100      | 180,30   | 0,3       | 5 409,00  |           |            |           |
|                                                  |                      | (Трамвайные пути)                                                                                                                 |                    |      |      |          |          |           |           |           |            |           |
|                                                  |                      | К оборач. ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)                                             |                    |      |      |          |          |           |           |           |            |           |
|                                                  |                      | Всего по позиции                                                                                                                  |                    |      |      |          |          |           | 5 409,00  |           |            |           |
| 153                                              | ФЕР32-09-001-01      | Сборка стыков на болтах                                                                                                           | 100 шт             | 1,66 | 1    | 1,66     |          |           |           |           |            |           |
|                                                  |                      | Объем=166 / 100                                                                                                                   |                    |      |      |          |          |           |           |           |            |           |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 |                      | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                    |      |      |          |          |           |           |           |            |           |
|                                                  |                      | 1 ОТ                                                                                                                              |                    |      |      |          | 1 183,68 | 1,15      | 2 259,65  | 31,56     | 71 314,55  |           |
|                                                  |                      | 2 ЭМ                                                                                                                              |                    |      |      |          | 946,33   | 1,15      | 1 806,54  |           |            |           |
|                                                  |                      | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                      |                    |      |      |          | 90,65    | 1,15      | 173,05    | 31,56     | 5 461,46   |           |
|                                                  |                      | 4 М                                                                                                                               |                    |      |      |          | 8 643,11 |           | 14 347,56 |           |            |           |
| Н                                                | 27.1.01.02           | Накладки для трамвайных желобчатых рельсов                                                                                        | шт                 | 200  |      | 332      |          |           |           |           |            |           |
|                                                  |                      | ЗТ                                                                                                                                | чел.-ч             | 137  | 1,15 | 261,533  |          |           |           |           |            |           |
|                                                  |                      | ЗТм                                                                                                                               | чел.-ч             | 8,01 | 1,15 | 15,29109 |          |           |           |           |            |           |
|                                                  |                      | Итого по расценке                                                                                                                 |                    |      |      |          |          | 10 773,12 |           | 18 413,75 |            |           |
|                                                  |                      | ФОТ                                                                                                                               |                    |      |      |          |          |           |           | 2 432,70  |            | 76 776,01 |
|                                                  |                      | Пр/812-026.0-1                                                                                                                    | НР Трамвайные пути | %    | 106  |          | 106      |           |           | 2 578,66  |            | 81 382,57 |
|                                                  |                      | Пр/774-026.0                                                                                                                      | СП Трамвайные пути | %    | 56   |          | 56       |           |           | 1 362,31  |            | 42 994,57 |
| Всего по позиции                                 |                      |                                                                                                                                   |                    |      |      |          |          | 22 354,72 |           |           |            |           |
| 154                                              | ФССЦ-25.1.05.01-0001 | Накладка рельсовая двухголовая 1Р65                                                                                               | шт                 | 332  | 1    | 332      | 180,30   | 0,3       | 17 957,88 |           |            |           |
|                                                  |                      | (Трамвайные пути)                                                                                                                 |                    |      |      |          |          |           |           |           |            |           |
|                                                  |                      | К оборач. ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)                                             |                    |      |      |          |          |           |           |           |            |           |
|                                                  |                      | Всего по позиции                                                                                                                  |                    |      |      |          |          |           | 17 957,88 |           |            |           |
| 155                                              | ФЕР32-03-001-01      | Балластировка пути, стрелочных переводов и глухих пересечений балластом: щебеночным                                               | 100 м3             | 4,1  | 1    | 4,1      |          |           |           |           |            |           |
|                                                  |                      | Объем=410,0 / 100                                                                                                                 |                    |      |      |          |          |           |           |           |            |           |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 |                      | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                    |      |      |          |          |           |           |           |            |           |
|                                                  |                      | 1 ОТ                                                                                                                              |                    |      |      |          | 1 726,28 | 1,15      | 8 139,41  | 31,56     | 256 879,78 |           |
|                                                  |                      | 2 ЭМ                                                                                                                              |                    |      |      |          | 3 446,15 | 1,15      | 16 248,60 |           |            |           |
|                                                  |                      | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                      |                    |      |      |          | 197,73   | 1,15      | 932,30    | 31,56     | 29 423,39  |           |
|                                                  |                      | 4 М                                                                                                                               |                    |      |      |          | 25,48    |           | 104,47    |           |            |           |
| Н                                                | 02.2.04.01           | Балласт                                                                                                                           | м3                 | 117  |      | 479,7    |          |           |           |           |            |           |

| 1          | 2                                                | 3                                                                                                                                 | 4              | 5             | 6        | 7             | 8             | 9    | 10               | 11    | 12         |
|------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|------|------------------|-------|------------|
|            |                                                  | ЗТ                                                                                                                                | чел.-ч         | 206           | 1,15     | 971,29        |               |      |                  |       |            |
|            |                                                  | ЗТм                                                                                                                               | чел.-ч         | 15,36         | 1,15     | 72,4224       |               |      |                  |       |            |
|            |                                                  | Итого по расценке                                                                                                                 |                |               |          |               | 5 197,91      |      | 24 492,48        |       |            |
|            |                                                  | ФОТ                                                                                                                               |                |               |          |               |               |      | 9 071,71         |       | 286 303,17 |
|            | Пр/812-026.0-1                                   | НР Трамвайные пути                                                                                                                | %              | 106           |          | 106           |               |      | 9 616,01         |       | 303 481,36 |
|            | Пр/774-026.0                                     | СП Трамвайные пути                                                                                                                | %              | 56            |          | 56            |               |      | 5 080,16         |       | 160 329,78 |
|            |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |                |               |          |               |               |      | <b>39 188,65</b> |       |            |
| <b>156</b> | <b>ФССЦ-02.2.05.04-0061</b>                      | <b>Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм</b>                          | <b>м3</b>      | <b>479,7</b>  | <b>1</b> | <b>479,7</b>  | <b>196,81</b> |      | <b>94 409,76</b> |       |            |
|            |                                                  | (Материалы)                                                                                                                       |                |               |          |               |               |      |                  |       |            |
|            |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |                |               |          |               |               |      | <b>94 409,76</b> |       |            |
| <b>157</b> | <b>ФЕР32-11-001-01</b>                           | <b>Послеосадочный ремонт трамвайных путей на железобетонных шпалах при балласте: щебеночном</b>                                   | <b>км пути</b> | <b>1,2845</b> | <b>1</b> | <b>1,2845</b> |               |      |                  |       |            |
|            |                                                  | Объем=1284,5/1000                                                                                                                 |                |               |          |               |               |      |                  |       |            |
|            | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                |               |          |               |               |      |                  |       |            |
|            |                                                  | 1 ОТ                                                                                                                              |                |               |          |               | 9 729,00      | 1,15 | 14 371,44        | 31,56 | 453 562,65 |
|            |                                                  | 2 ЭМ                                                                                                                              |                |               |          |               | 636,53        | 1,15 | 940,27           |       |            |
|            |                                                  | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                      |                |               |          |               | 70,02         | 1,15 | 103,43           | 31,56 | 3 264,25   |
| <i>П,Н</i> | <i>02.2.04.01</i>                                | <i>Балласт</i>                                                                                                                    | <i>м3</i>      | <i>0</i>      |          | <i>0</i>      |               |      |                  |       |            |
|            |                                                  | ЗТ                                                                                                                                | чел.-ч         | 1150          | 1,15     | 1698,75125    |               |      |                  |       |            |
|            |                                                  | ЗТм                                                                                                                               | чел.-ч         | 6,96          | 1,15     | 10,281138     |               |      |                  |       |            |
|            |                                                  | Итого по расценке                                                                                                                 |                |               |          |               | 10 365,53     |      | 15 311,71        |       |            |
|            |                                                  | ФОТ                                                                                                                               |                |               |          |               |               |      | 14 474,87        |       | 456 826,90 |
|            | Пр/812-026.0-1                                   | НР Трамвайные пути                                                                                                                | %              | 106           |          | 106           |               |      | 15 343,36        |       | 484 236,51 |
|            | Пр/774-026.0                                     | СП Трамвайные пути                                                                                                                | %              | 56            |          | 56            |               |      | 8 105,93         |       | 255 823,06 |
|            |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |                |               |          |               |               |      | <b>38 761,00</b> |       |            |
| <b>158</b> | <b>ФССЦ-02.2.05.04-0061</b>                      | <b>Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм</b>                          | <b>м3</b>      | <b>445</b>    | <b>1</b> | <b>445</b>    | <b>196,81</b> |      | <b>87 580,45</b> |       |            |
|            |                                                  | (Материалы)                                                                                                                       |                |               |          |               |               |      |                  |       |            |
|            |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |                |               |          |               |               |      | <b>87 580,45</b> |       |            |
| <b>159</b> | <b>ФЕР32-09-001-02</b>                           | <b>Сварка стыков термитная</b>                                                                                                    | <b>100 шт</b>  | <b>2,16</b>   | <b>1</b> | <b>2,16</b>   |               |      |                  |       |            |
|            |                                                  | Объем=216 / 100                                                                                                                   |                |               |          |               |               |      |                  |       |            |
|            | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                |               |          |               |               |      |                  |       |            |
|            |                                                  | 1 ОТ                                                                                                                              |                |               |          |               | 3 081,64      | 1,15 | 7 654,79         | 31,56 | 241 585,17 |
|            |                                                  | 2 ЭМ                                                                                                                              |                |               |          |               | 363,78        | 1,15 | 903,63           |       |            |
|            |                                                  | 4 М                                                                                                                               |                |               |          |               | 25 621,93     |      | 55 343,37        |       |            |
| <i>П,Н</i> | <i>01.7.11.01</i>                                | <i>Материалы сварочные</i>                                                                                                        | <i>т</i>       | <i>0</i>      |          | <i>0</i>      |               |      |                  |       |            |
|            |                                                  | ЗТ                                                                                                                                | чел.-ч         | 343,55        | 1,15     | 853,3782      |               |      |                  |       |            |
|            |                                                  | Итого по расценке                                                                                                                 |                |               |          |               | 29 067,35     |      | 63 901,79        |       |            |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5      | 6    | 7         | 8          | 9    | 10                | 11    | 12         |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|-----------|------------|------|-------------------|-------|------------|
|     |                      | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |      |           |            |      | 7 654,79          |       | 241 585,17 |
|     | Пр/812-026.0-1       | НР Трамвайные пути                                                                                                                                                                                                                                                | %      | 106    |      | 106       |            |      | 8 114,08          |       | 256 080,28 |
|     | Пр/774-026.0         | СП Трамвайные пути                                                                                                                                                                                                                                                | %      | 56     |      | 56        |            |      | 4 286,68          |       | 135 287,70 |
|     |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |      |           |            |      | <b>76 302,55</b>  |       |            |
| 160 | ФССЦ-25.1.06.11-0002 | Компонент литейный для термитной сварки рельсов трамвайных путей АТ-Т62 (Материалы)<br>Объем=12,2*216/1000                                                                                                                                                        | т      | 2,6352 | 1    | 2,6352    | 143 913,41 |      | 379 240,62        |       |            |
|     |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |      |           |            |      | <b>379 240,62</b> |       |            |
| 161 | ФЕР09-05-004-04      | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: нижнее и вертикальное толщиной металла до 40 мм<br>Объем=216*0,18                                                                                                                             | м шва  | 38,88  | 1    | 38,88     |            |      |                   |       |            |
|     |                      | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |      |           | 62,39      |      | 2 425,72          | 31,56 | 76 555,72  |
|     |                      | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |      |           | 12,00      |      | 466,56            |       |            |
|     |                      | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |      |           | 3,19       |      | 124,03            |       |            |
|     |                      | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                | чел.-ч | 5,36   |      | 208,3968  |            |      |                   |       |            |
|     |                      | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |      |           | 77,58      |      | 3 016,31          |       |            |
|     |                      | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |      |           |            |      | 2 425,72          |       | 76 555,72  |
|     | Пр/812-009.0-1       | НР Строительные металлические конструкции                                                                                                                                                                                                                         | %      | 93     |      | 93        |            |      | 2 255,92          |       | 71 196,82  |
|     | Пр/774-009.0         | СП Строительные металлические конструкции                                                                                                                                                                                                                         | %      | 62     |      | 62        |            |      | 1 503,95          |       | 47 464,55  |
|     |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |      |           |            |      | <b>6 776,18</b>   |       |            |
| 162 | ФЕР07-01-060-02      | Укладка резиновых прокладок толщиной: 50 мм<br>Объем=(710,0*0,005) / 100<br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5<br>Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | 100 м2 | 0,0355 | 1    | 0,0355    |            |      |                   |       |            |
|     |                      | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |      |           | 155,33     | 1,15 | 6,34              | 31,56 | 200,09     |
|     |                      | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |      |           | 117,62     | 1,15 | 4,80              |       |            |
|     |                      | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |      |           | 20,76      | 1,15 | 0,85              | 31,56 | 26,83      |
|     |                      | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |      |           | 101 596,00 |      | 3 606,66          |       |            |
|     |                      | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                | чел.-ч | 19,2   | 1,15 | 0,78384   |            |      |                   |       |            |
|     |                      | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                               | чел.-ч | 1,79   | 1,15 | 0,0730768 |            |      |                   |       |            |
|     |                      | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |      |           | 101 868,95 |      | 3 617,80          |       |            |
|     |                      | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |      |           |            |      | 7,19              |       | 226,92     |
|     | Пр/812-007.0-1       | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве                                                                                                                                                                                         | %      | 110    |      | 110       |            |      | 7,91              |       | 249,61     |
|     | Пр/774-007.0         | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве                                                                                                                                                                                         | %      | 73     |      | 73        |            |      | 5,25              |       | 165,65     |
|     |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |      |           |            |      | <b>3 630,96</b>   |       |            |
| 163 | ФССЦ-01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) (Материалы)                                                                                                                                                                                               | кг     | -156,2 | 1    | -156,2    | 23,09      |      | -3 606,66         |       |            |
|     |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |      |           |            |      | <b>-3 606,66</b>  |       |            |

| 1   | 2                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5       | 6    | 7         | 8          | 9    | 10         | 11    | 12           |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|-----------|------------|------|------------|-------|--------------|
| 164 | ТЦ_27.1.02.02_76_761009412<br>2_04.07.2023_01<br>КА п.6.1 | Прирельсовые резиновые профили для рельсов<br>РТ62 внешние,внутренние ТУ 22.19.73-003-68190779-<br>2019<br>(Материалы)                                                                                                                                                    | м      | 710     | 1    | 710       | 4 833,95   |      | 420 086,23 | 8,17  | 3 432 104,50 |
|     |                                                           | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |      |           |            |      | 420 086,23 |       | 3 432 104,50 |
| 165 | ФЕР07-01-060-02                                           | Укладка резиновых прокладок толщиной: 50 мм<br><br>Объем=(355,0*0,005) / 100<br><br>Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15<br>421/пр прил.10 табл.1 п.5 | 100 м2 | 0,01775 | 1    | 0,01775   |            |      |            |       |              |
|     |                                                           | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |      |           | 155,33     | 1,15 | 3,17       | 31,56 | 100,05       |
|     |                                                           | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |      |           | 117,62     | 1,15 | 2,40       |       |              |
|     |                                                           | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |      |           | 20,76      | 1,15 | 0,42       | 31,56 | 13,26        |
|     |                                                           | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |      |           | 101 596,00 |      | 1 803,33   |       |              |
|     |                                                           | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 19,2    | 1,15 | 0,39192   |            |      |            |       |              |
|     |                                                           | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                       | чел.-ч | 1,79    | 1,15 | 0,0365384 |            |      |            |       |              |
|     |                                                           | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |      |           | 101 868,95 |      | 1 808,90   |       |              |
|     |                                                           | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |      |           |            |      | 3,59       |       | 113,31       |
|     | Пр/812-007.0-1                                            | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве                                                                                                                                                                                                 | %      | 110     |      | 110       |            |      | 3,95       |       | 124,64       |
|     | Пр/774-007.0                                              | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве                                                                                                                                                                                                 | %      | 73      |      | 73        |            |      | 2,62       |       | 82,72        |
|     |                                                           | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |      |           |            |      | 1 815,47   |       |              |
| 166 | ФССЦ-01.7.19.04-0031                                      | Прокладки резиновые (пластина техническая<br>прессованная)<br>(Материалы)                                                                                                                                                                                                 | кг     | -78,1   | 1    | -78,1     | 23,09      |      | -1 803,33  |       |              |
|     |                                                           | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |      |           |            |      | -1 803,33  |       |              |
| 167 | ТЦ_27.1.02.02_76_761009412<br>2_04.07.2023_01<br>КА п.6.1 | Прирельсовые резиновые профили для рельсов<br>РТ62 внешние,внутренние ТУ 22.19.73-003-68190779-<br>2019<br>(Материалы)                                                                                                                                                    | м      | 355     | 1    | 355       | 4 833,95   |      | 210 043,12 | 8,17  | 1 716 052,25 |
|     |                                                           | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |      |           |            |      | 210 043,12 |       | 1 716 052,25 |
| 168 | ФЕР07-01-060-02                                           | Укладка резиновых прокладок толщиной: 50 мм<br><br>Объем=(355,0*0,005) / 100<br><br>Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15<br>421/пр прил.10 табл.1 п.5 | 100 м2 | 0,01775 | 1    | 0,01775   |            |      |            |       |              |
|     |                                                           | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |      |           | 155,33     | 1,15 | 3,17       | 31,56 | 100,05       |
|     |                                                           | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |      |           | 117,62     | 1,15 | 2,40       |       |              |
|     |                                                           | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |      |           | 20,76      | 1,15 | 0,42       | 31,56 | 13,26        |
|     |                                                           | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |      |           | 101 596,00 |      | 1 803,33   |       |              |
|     |                                                           | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 19,2    | 1,15 | 0,39192   |            |      |            |       |              |
|     |                                                           | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                       | чел.-ч | 1,79    | 1,15 | 0,0365384 |            |      |            |       |              |
|     |                                                           | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |      |           | 101 868,95 |      | 1 808,90   |       |              |
|     |                                                           | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |      |           |            |      | 3,59       |       | 113,31       |

| 1   | 2                                                         | 3                                                                                                                                 | 4      | 5     | 6    | 7        | 8          | 9    | 10                | 11    | 12                  |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|----------|------------|------|-------------------|-------|---------------------|
|     | Пр/812-007.0-1                                            | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве                                                         | %      | 110   |      | 110      |            |      | 3,95              |       | 124,64              |
|     | Пр/774-007.0                                              | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве                                                         | %      | 73    |      | 73       |            |      | 2,62              |       | 82,72               |
|     |                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |        |       |      |          |            |      | <b>1 815,47</b>   |       |                     |
| 169 | ФССЦ-01.7.19.04-0031                                      | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>(Материалы)                                                            | кг     | -78,1 | 1    | -78,1    | 23,09      |      | -1 803,33         |       |                     |
|     |                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |        |       |      |          |            |      | <b>-1 803,33</b>  |       |                     |
| 170 | ТЦ_27.1.02.02_76_761009412<br>2_04.07.2023_01<br>КА п.6.1 | Прирельсовые резиновые профили для рельсов РТ62 внешние,внутренние ТУ 22.19.73-003-68190779-2019<br>(Материалы)                   | м      | 355   | 1    | 355      | 4 833,95   |      | 210 043,12        | 8,17  | 1 716 052,25        |
|     |                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |        |       |      |          |            |      | <b>210 043,12</b> |       | <b>1 716 052,25</b> |
| 171 | ФЕР07-01-060-02                                           | Укладка резиновых прокладок толщиной: 50 мм                                                                                       | 100 м2 | 0,05  | 1    | 0,05     |            |      |                   |       |                     |
|     |                                                           | Объем=(1000*0,005) / 100                                                                                                          |        |       |      |          |            |      |                   |       |                     |
|     | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5          | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |        |       |      |          |            |      |                   |       |                     |
|     |                                                           | 1 ОТ                                                                                                                              |        |       |      |          | 155,33     | 1,15 | 8,93              | 31,56 | 281,83              |
|     |                                                           | 2 ЭМ                                                                                                                              |        |       |      |          | 117,62     | 1,15 | 6,76              |       |                     |
|     |                                                           | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                      |        |       |      |          | 20,76      | 1,15 | 1,19              | 31,56 | 37,56               |
|     |                                                           | 4 М                                                                                                                               |        |       |      |          | 101 596,00 |      | 5 079,80          |       |                     |
|     |                                                           | ЗТ                                                                                                                                | чел.-ч | 19,2  | 1,15 | 1,104    |            |      |                   |       |                     |
|     |                                                           | ЗТм                                                                                                                               | чел.-ч | 1,79  | 1,15 | 0,102925 |            |      |                   |       |                     |
|     |                                                           | Итого по расценке                                                                                                                 |        |       |      |          | 101 868,95 |      | 5 095,49          |       |                     |
|     |                                                           | ФОТ                                                                                                                               |        |       |      |          |            |      | 10,12             |       | 319,39              |
|     | Пр/812-007.0-1                                            | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве                                                         | %      | 110   |      | 110      |            |      | 11,13             |       | 351,33              |
|     | Пр/774-007.0                                              | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве                                                         | %      | 73    |      | 73       |            |      | 7,39              |       | 233,15              |
|     |                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |        |       |      |          |            |      | <b>5 114,01</b>   |       |                     |
| 172 | 01.7.19.04-0031                                           | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>(Материалы)                                                            | кг     | -220  | 1    | -220     | 23,09      |      | -5 079,80         |       |                     |
|     |                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |        |       |      |          |            |      | <b>-5 079,80</b>  |       |                     |
| 173 | ТЦ_27.1.02.02_76_761009412<br>2_04.07.2023_01<br>КА п.7.1 | Прирельсовые резиновые профили для рельсов Р65 внешние ТУ 22.19.73-003-68190779-2019<br>(Материалы)                               | м      | 1000  | 1    | 1000     | 4 833,95   |      | 591 670,75        | 8,17  | 4 833 950,00        |
|     |                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |        |       |      |          |            |      | <b>591 670,75</b> |       | <b>4 833 950,00</b> |
| 174 | ФЕР07-01-060-02                                           | Укладка резиновых прокладок толщиной: 50 мм                                                                                       | 100 м2 | 0,05  | 1    | 0,05     |            |      |                   |       |                     |
|     |                                                           | Объем=(1000*0,005) / 100                                                                                                          |        |       |      |          |            |      |                   |       |                     |
|     | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5          | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |        |       |      |          |            |      |                   |       |                     |
|     |                                                           | 1 ОТ                                                                                                                              |        |       |      |          | 155,33     | 1,15 | 8,93              | 31,56 | 281,83              |



| 1               | 2                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5      | 6    | 7        | 8          | 9    | 10                | 11    | 12                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|----------|------------|------|-------------------|-------|---------------------|
|                 |                                                           | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |      |          | 117,62     | 1,15 | 6,76              |       |                     |
|                 |                                                           | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |      |          | 20,76      | 1,15 | 1,19              | 31,56 | 37,56               |
|                 |                                                           | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |      |          | 101 596,00 |      | 5 079,80          |       |                     |
|                 |                                                           | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                       | чел.-ч | 19,2   | 1,15 | 1,104    |            |      |                   |       |                     |
|                 |                                                           | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                      | чел.-ч | 1,79   | 1,15 | 0,102925 |            |      |                   |       |                     |
|                 |                                                           | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |      |          | 101 868,95 |      | 5 095,49          |       |                     |
|                 |                                                           | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |      |          |            |      | 10,12             |       | 319,39              |
|                 | Пр/812-007.0-1                                            | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве                                                                                                                                                                                                                | %      | 110    |      | 110      |            |      | 11,13             |       | 351,33              |
|                 | Пр/774-007.0                                              | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве                                                                                                                                                                                                                | %      | 73     |      | 73       |            |      | 7,39              |       | 233,15              |
|                 |                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |      |          |            |      | <b>5 114,01</b>   |       |                     |
| 175             | ФССЦ-01.7.19.04-0031                                      | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>(Материалы)                                                                                                                                                                                                                   | кг     | -220   | 1    | -220     | 23,09      |      | -5 079,80         |       |                     |
|                 |                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |      |          |            |      | <b>-5 079,80</b>  |       |                     |
| 176             | ТЦ_27.1.02.02_76_761009412<br>2_04.07.2023_01<br>КА п.7.1 | Прирельсовые резиновые профили для рельсов Р65<br>внешние ТУ 22.19.73-003-68190779-2019<br><br>(Материалы)                                                                                                                                                                               | м      | 1000   | 1    | 1000     | 4 833,95   |      | 591 670,75        | 8,17  | 4 833 950,00        |
|                 |                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |      |          |            |      | <b>591 670,75</b> |       | <b>4 833 950,00</b> |
| <b>Покрытия</b> |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |      |          |            |      |                   |       |                     |
| 177             | ФЕР27-04-001-04                                           | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня<br>Объем=(2810*0,1) / 100<br><br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5<br>Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | 100 м3 | 2,81   | 1    | 2,81     |            |      |                   |       |                     |
|                 |                                                           | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |      |          | 173,23     | 1,15 | 559,79            | 31,56 | 17 666,97           |
|                 |                                                           | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |      |          | 5 268,76   | 1,15 | 17 026,00         |       |                     |
|                 |                                                           | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |      |          | 267,67     | 1,15 | 864,98            | 31,56 | 27 298,77           |
|                 |                                                           | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |      |          | 17,08      |      | 47,99             |       |                     |
| П,Н             | 02.2.05.04                                                | Щебень из плотных горных пород                                                                                                                                                                                                                                                           | м3     | 0      |      | 0        |            |      |                   |       |                     |
|                 |                                                           | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                       | чел.-ч | 21,6   | 1,15 | 69,8004  |            |      |                   |       |                     |
|                 |                                                           | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                      | чел.-ч | 20,6   | 1,15 | 66,5689  |            |      |                   |       |                     |
|                 |                                                           | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |      |          | 5 459,07   |      | 17 633,78         |       |                     |
|                 |                                                           | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |      |          |            |      | 1 424,77          |       | 44 965,74           |
|                 | Пр/812-021.0-1                                            | НР Автомобильные дороги                                                                                                                                                                                                                                                                  | %      | 147    |      | 147      |            |      | 2 094,41          |       | 66 099,64           |
|                 | Пр/774-021.0                                              | СП Автомобильные дороги                                                                                                                                                                                                                                                                  | %      | 134    |      | 134      |            |      | 1 909,19          |       | 60 254,09           |
|                 |                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |      |          |            |      | <b>21 637,38</b>  |       |                     |
| 178             | ФССЦ-02.2.05.04-0061                                      | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм<br><br>(Материалы)<br>Объем=2810*0,1*1,26                                                                                                                                              | м3     | 354,06 | 1    | 354,06   | 196,81     |      | 69 682,55         |       |                     |

| 1                       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                  | 4             | 5            | 6        | 7              | 8               | 9    | 10                | 11                | 12         |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|----------------|-----------------|------|-------------------|-------------------|------------|
| <b>Всего по позиции</b> |                             |                                                                                                                                                                                    |               |              |          |                |                 |      |                   | <b>69 682,55</b>  |            |
| <b>179</b>              | <b>ФЕР32-10-001-02</b>      | <b>Укладка железобетонных плит покрытия трамвайных путей при толщине плиты 120 мм</b><br>Объем=2810 / 100                                                                          | <b>100 м2</b> | <b>28,1</b>  | <b>1</b> | <b>28,1</b>    |                 |      |                   |                   |            |
|                         |                             | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |               |              |          |                |                 |      |                   |                   |            |
|                         |                             | 1 ОТ                                                                                                                                                                               |               |              |          |                | 601,41          | 1,15 | 19 434,56         | 31,56             | 613 354,71 |
|                         |                             | 2 ЭМ                                                                                                                                                                               |               |              |          |                | 867,81          | 1,15 | 28 043,28         |                   |            |
|                         |                             | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                       |               |              |          |                | 101,52          | 1,15 | 3 280,62          | 31,56             | 103 536,37 |
|                         |                             | 4 М                                                                                                                                                                                |               |              |          |                | 1 466,09        |      | 41 197,13         |                   |            |
| <i>H</i>                | <i>05.1.01.13</i>           | <i>Плиты железобетонные</i>                                                                                                                                                        | <i>м3</i>     | <i>11,21</i> |          | <i>315,001</i> |                 |      |                   |                   |            |
|                         |                             | ЗТ                                                                                                                                                                                 | чел.-ч        | 74,34        | 1,15     | 2402,2971      |                 |      |                   |                   |            |
|                         |                             | ЗТм                                                                                                                                                                                | чел.-ч        | 7,52         | 1,15     | 243,0088       |                 |      |                   |                   |            |
|                         |                             | Итого по расценке                                                                                                                                                                  |               |              |          |                | 2 935,31        |      | 88 674,97         |                   |            |
|                         |                             | ФОТ                                                                                                                                                                                |               |              |          |                |                 |      | 22 715,18         |                   | 716 891,08 |
|                         | Пр/812-026.0-1              | НР Трамвайные пути                                                                                                                                                                 | %             | 106          |          | 106            |                 |      | 24 078,09         |                   | 759 904,54 |
|                         | Пр/774-026.0                | СП Трамвайные пути                                                                                                                                                                 | %             | 56           |          | 56             |                 |      | 12 720,50         |                   | 401 459,00 |
| <b>Всего по позиции</b> |                             |                                                                                                                                                                                    |               |              |          |                |                 |      |                   | <b>125 473,56</b> |            |
| <b>180</b>              | <b>ФССЦ-05.1.08.06-0073</b> | <b>Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей(ПРИМ. поита П-57)</b><br>(Материалы)<br>Объем=2810*0,12                                                                      | <b>м3</b>     | <b>337,2</b> | <b>1</b> | <b>337,2</b>   | <b>2 041,30</b> |      | <b>688 326,36</b> |                   |            |
| <b>Всего по позиции</b> |                             |                                                                                                                                                                                    |               |              |          |                |                 |      |                   | <b>688 326,36</b> |            |
| <b>181</b>              | <b>ФЕР07-01-060-02</b>      | <b>Укладка резиновых прокладок толщиной: 50 мм</b><br>Объем=(2000,0*0,005) / 100                                                                                                   | <b>100 м2</b> | <b>0,1</b>   | <b>1</b> | <b>0,1</b>     |                 |      |                   |                   |            |
|                         |                             | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |               |              |          |                |                 |      |                   |                   |            |
|                         |                             | 1 ОТ                                                                                                                                                                               |               |              |          |                | 155,33          | 1,15 | 17,86             | 31,56             | 563,66     |
|                         |                             | 2 ЭМ                                                                                                                                                                               |               |              |          |                | 117,62          | 1,15 | 13,53             |                   |            |
|                         |                             | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                       |               |              |          |                | 20,76           | 1,15 | 2,39              | 31,56             | 75,43      |
|                         |                             | 4 М                                                                                                                                                                                |               |              |          |                | 101 596,00      |      | 10 159,60         |                   |            |
|                         |                             | ЗТ                                                                                                                                                                                 | чел.-ч        | 19,2         | 1,15     | 2,208          |                 |      |                   |                   |            |
|                         |                             | ЗТм                                                                                                                                                                                | чел.-ч        | 1,79         | 1,15     | 0,20585        |                 |      |                   |                   |            |
|                         |                             | Итого по расценке                                                                                                                                                                  |               |              |          |                | 101 868,95      |      | 10 190,99         |                   |            |
|                         |                             | ФОТ                                                                                                                                                                                |               |              |          |                |                 |      | 20,25             |                   | 639,09     |
|                         | Пр/812-007.0-1              | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве                                                                                                          | %             | 110          |          | 110            |                 |      | 22,28             |                   | 703,00     |
|                         | Пр/774-007.0                | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве                                                                                                          | %             | 73           |          | 73             |                 |      | 14,78             |                   | 466,54     |
| <b>Всего по позиции</b> |                             |                                                                                                                                                                                    |               |              |          |                |                 |      |                   | <b>10 228,05</b>  |            |
| <b>182</b>              | <b>ФССЦ-01.7.19.04-0031</b> | <b>Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)</b><br>(Материалы)                                                                                                      | <b>кг</b>     | <b>-440</b>  | <b>1</b> | <b>-440</b>    | <b>23,09</b>    |      | <b>-10 159,60</b> |                   |            |

| 1   | 2                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6    | 7         | 8          | 9    | 10                  | 11    | 12                   |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|-----------|------------|------|---------------------|-------|----------------------|
|     |                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |      |           |            |      | <b>-10 159,60</b>   |       |                      |
| 183 | ТЦ_27.1.02.02_50_770946328<br>0_04.07.2023_01<br>КА п.8.1 | Фиксирующие прирельсовые резиновые профили для рельсов Р65 колейные, межколейные ТУ 22.19.73-003-68190779-2019<br>(Материалы)                                                                                                                                                                   | м      | 2000   | 1    | 2000      | 9 305,80   |      | 2 278 041,62        | 8,17  | 18 611 600,00        |
|     |                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |      |           |            |      | <b>2 278 041,62</b> |       | <b>18 611 600,00</b> |
| 184 | ФЕР07-01-060-02                                           | Укладка резиновых прокладок толщиной: 50 мм<br><br>Объем=(3360*0,005) / 100<br><br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5<br>Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15                        | 100 м2 | 0,168  | 1    | 0,168     |            |      |                     |       |                      |
|     |                                                           | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |      |           | 155,33     | 1,15 | 30,01               | 31,56 | 947,12               |
|     |                                                           | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |      |           | 117,62     | 1,15 | 22,72               |       |                      |
|     |                                                           | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |      |           | 20,76      | 1,15 | 4,01                | 31,56 | 126,56               |
|     |                                                           | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |      |           | 101 596,00 |      | 17 068,13           |       |                      |
|     |                                                           | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                              | чел.-ч | 19,2   | 1,15 | 3,70944   |            |      |                     |       |                      |
|     |                                                           | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                             | чел.-ч | 1,79   | 1,15 | 0,345828  |            |      |                     |       |                      |
|     |                                                           | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |      |           | 101 868,95 |      | 17 120,86           |       |                      |
|     |                                                           | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |      |           |            |      | 34,02               |       | 1 073,68             |
|     | Пр/812-007.0-1                                            | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве                                                                                                                                                                                                                       | %      | 110    |      | 110       |            |      | 37,42               |       | 1 181,05             |
|     | Пр/774-007.0                                              | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве                                                                                                                                                                                                                       | %      | 73     |      | 73        |            |      | 24,83               |       | 783,79               |
|     |                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |      |           |            |      | <b>17 183,11</b>    |       |                      |
| 185 | ФССЦ-01.7.19.04-0031                                      | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>(Материалы)                                                                                                                                                                                                                          | кг     | -739,2 | 1    | -739,2    | 23,09      |      | -17 068,13          |       |                      |
|     |                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |      |           |            |      | <b>-17 068,13</b>   |       |                      |
| 186 | ТЦ_27.1.02.02_50_770946328<br>0_04.07.2023_01<br>КА п.8.1 | Фиксирующие прирельсовые резиновые профили для рельсов Р65 колейные, межколейные ТУ 22.19.73-003-68190779-2019<br>(Материалы)                                                                                                                                                                   | м      | 3360   | 1    | 3360      | 9 305,80   |      | 3 827 109,91        | 8,17  | 31 267 488,00        |
|     |                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |      |           |            |      | <b>3 827 109,91</b> |       | <b>31 267 488,00</b> |
| 187 | ФЕР32-10-001-02                                           | Укладка железобетонных плит покрытия трамвайных путей при толщине плиты 120 мм<br>Объем=1430 / 100<br><br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5<br>Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | 100 м2 | 14,3   | 1    | 14,3      |            |      |                     |       |                      |
|     |                                                           | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |      |           | 601,41     | 1,15 | 9 890,19            | 31,56 | 312 134,40           |
|     |                                                           | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |      |           | 867,81     | 1,15 | 14 271,14           |       |                      |
|     |                                                           | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |      |           | 101,52     | 1,15 | 1 669,50            | 31,56 | 52 689,42            |
|     |                                                           | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |      |           | 1 466,09   |      | 20 965,09           |       |                      |
| H   | 05.1.01.13                                                | Плиты железобетонные                                                                                                                                                                                                                                                                            | м3     | 11,21  |      | 160,303   |            |      |                     |       |                      |
|     |                                                           | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                              | чел.-ч | 74,34  | 1,15 | 1222,5213 |            |      |                     |       |                      |
|     |                                                           | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                             | чел.-ч | 7,52   | 1,15 | 123,6664  |            |      |                     |       |                      |

| 1   | 2                                                          | 3                                                                                                                                 | 4      | 5    | 6    | 7        | 8        | 9    | 10                | 11    | 12                  |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|----------|----------|------|-------------------|-------|---------------------|
|     |                                                            | Итого по расценке                                                                                                                 |        |      |      |          | 2 935,31 |      | 45 126,42         |       |                     |
|     |                                                            | ФОТ                                                                                                                               |        |      |      |          |          |      | 11 559,69         |       | 364 823,82          |
|     |                                                            | Пр/812-026.0-1 НР Трамвайные пути                                                                                                 | %      | 106  |      | 106      |          |      | 12 253,27         |       | 386 713,25          |
|     |                                                            | Пр/774-026.0 СП Трамвайные пути                                                                                                   | %      | 56   |      | 56       |          |      | 6 473,43          |       | 204 301,34          |
|     |                                                            | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |        |      |      |          |          |      | <b>63 853,12</b>  |       |                     |
| 188 | ТЦ_25.1.00.00_76_761009412<br>2_04.07.2023_01<br>КА п.9.1  | Колейная (межколейная) ж/б плита (4,28 кв.м) 170 мм<br>1427х3000 с резиновой прокладкой (замок).                                  | шт     | 334  | 1    | 334      | 9 622,00 |      | 393 359,61        | 8,17  | 3 213 748,00        |
|     |                                                            | (Материалы)                                                                                                                       |        |      |      |          |          |      |                   |       |                     |
|     |                                                            | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |        |      |      |          |          |      | <b>393 359,61</b> |       | <b>3 213 748,00</b> |
| 189 | ТЦ_27.1.02.02_76_761009412<br>2_04.07.2023_01<br>КА п.12.1 | Пробки резиновые 78.48.50 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019.                                                                          | шт     | 668  | 1    | 668      | 161,50   |      | 13 204,65         | 8,17  | 107 882,00          |
|     |                                                            | (Материалы)                                                                                                                       |        |      |      |          |          |      |                   |       |                     |
|     |                                                            | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |        |      |      |          |          |      | <b>13 204,65</b>  |       | <b>107 882,00</b>   |
| 190 | ТЦ_27.1.01.02_76_761009412<br>2_04.07.2023_01<br>КА п.13.1 | Подкладка резиновая 250х50х15 мм (из 2х частей<br>250х50х15 мм и 250х50х10 мм).                                                   | шт     | 3340 | 1    | 3340     | 300,90   |      | 123 011,75        | 8,17  | 1 005 006,00        |
|     |                                                            | (Материалы)                                                                                                                       |        |      |      |          |          |      |                   |       |                     |
|     |                                                            | Объем=(334*10)                                                                                                                    |        |      |      |          |          |      |                   |       |                     |
|     |                                                            | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |        |      |      |          |          |      | <b>123 011,75</b> |       | <b>1 005 006,00</b> |
| 191 | ФЕР27-02-010-02                                            | Установка бортовых камней бетонных: при других<br>видах покрытий<br>Объем=165 / 100                                               | 100 м  | 1,65 | 1    | 1,65     |          |      |                   |       |                     |
|     | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5           | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |        |      |      |          |          |      |                   |       |                     |
|     |                                                            | 1 ОТ                                                                                                                              |        |      |      |          | 590,51   | 1,15 | 1 120,49          | 31,56 | 35 362,66           |
|     |                                                            | 2 ЭМ                                                                                                                              |        |      |      |          | 73,02    | 1,15 | 138,56            |       |                     |
|     |                                                            | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                      |        |      |      |          | 8,70     | 1,15 | 16,51             | 31,56 | 521,06              |
|     |                                                            | 4 М                                                                                                                               |        |      |      |          | 3 690,05 |      | 6 088,58          |       |                     |
| H   | 13.2.03.02 Камни бортовые                                  |                                                                                                                                   | м      | 100  |      | 165      |          |      |                   |       |                     |
|     |                                                            | ЗТ                                                                                                                                | чел.-ч | 69,8 | 1,15 | 132,4455 |          |      |                   |       |                     |
|     |                                                            | ЗТм                                                                                                                               | чел.-ч | 0,65 | 1,15 | 1,233375 |          |      |                   |       |                     |
|     |                                                            | Итого по расценке                                                                                                                 |        |      |      |          | 4 353,58 |      | 7 347,63          |       |                     |
|     |                                                            | ФОТ                                                                                                                               |        |      |      |          |          |      | 1 137,00          |       | 35 883,72           |
|     |                                                            | Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги                                                                                            | %      | 147  |      | 147      |          |      | 1 671,39          |       | 52 749,07           |
|     |                                                            | Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги                                                                                              | %      | 134  |      | 134      |          |      | 1 523,58          |       | 48 084,18           |
|     |                                                            | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |        |      |      |          |          |      | <b>10 542,60</b>  |       |                     |
| 192 | ФССЦ-05.2.03.03-0012                                       | Камни бортовые бетонные, марка 400 БР-100-45-18<br>объем 0,08 м3<br>(Материалы)<br>Объем=0,08*165                                 | м3     | 13,2 | 1    | 13,2     | 1 468,00 |      | 19 377,60         |       |                     |
|     |                                                            | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |        |      |      |          |          |      | <b>19 377,60</b>  |       |                     |
| 193 | ФЕР27-04-001-01                                            | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев<br>оснований: из песка                                                              | 100 м3 | 1,46 | 1    | 1,46     |          |      |                   |       |                     |

| 1   | 2                                | 3                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                 | 5      | 6    | 7        | 8        | 9    | 10        | 11    | 12        |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|----------|------|-----------|-------|-----------|
|     |                                  | Объем=146 / 100                                                                                                                      |                                                                                                                                   |        |      |          |          |      |           |       |           |
|     |                                  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5                                                                                     | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |        |      |          |          |      |           |       |           |
|     |                                  | 1 ОТ                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |        |      |          | 115,49   | 1,15 | 193,91    | 31,56 | 6 119,80  |
|     |                                  | 2 ЭМ                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |        |      |          | 3 262,79 | 1,15 | 5 478,22  |       |           |
|     |                                  | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                         |                                                                                                                                   |        |      |          | 171,22   | 1,15 | 287,48    | 31,56 | 9 072,87  |
|     |                                  | 4 М                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |        |      |          | 12,20    |      | 17,81     |       |           |
| П,Н |                                  | 02.3.01.02 Песок для строительных работ природный                                                                                    | м3                                                                                                                                | 0      |      | 0        |          |      |           |       |           |
|     |                                  | ЗТ                                                                                                                                   | чел.-ч                                                                                                                            | 14,4   | 1,15 | 24,1776  |          |      |           |       |           |
|     |                                  | ЗТм                                                                                                                                  | чел.-ч                                                                                                                            | 13,88  | 1,15 | 23,30452 |          |      |           |       |           |
|     |                                  | Итого по расценке                                                                                                                    |                                                                                                                                   |        |      |          | 3 390,48 |      | 5 689,94  |       |           |
|     |                                  | ФОТ                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |        |      |          |          |      | 481,39    |       | 15 192,67 |
|     | Пр/812-021.0-1                   | НР Автомобильные дороги                                                                                                              | %                                                                                                                                 | 147    |      | 147      |          |      | 707,64    |       | 22 333,22 |
|     | Пр/774-021.0                     | СП Автомобильные дороги                                                                                                              | %                                                                                                                                 | 134    |      | 134      |          |      | 645,06    |       | 20 358,18 |
|     |                                  | Всего по позиции                                                                                                                     |                                                                                                                                   |        |      |          |          |      | 7 042,64  |       |           |
| 194 | ФССЦ-02.3.01.02-0016             | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе (Материалы)<br>Объем=146*1,1 | м3                                                                                                                                | 160,6  | 1    | 160,6    | 55,26    |      | 8 874,76  |       |           |
|     |                                  | Всего по позиции                                                                                                                     |                                                                                                                                   |        |      |          |          |      | 8 874,76  |       |           |
| 195 | ФЕР06-01-001-01<br>Применительно | Устройство бетонной подготовки<br><br>Объем=(172*0,15) / 100<br><br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5                 | 100 м3                                                                                                                            | 0,258  | 1    | 0,258    |          |      |           |       |           |
|     |                                  | 1 ОТ                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |        |      |          | 1 053,00 | 1,15 | 312,43    | 31,56 | 9 860,29  |
|     |                                  | 2 ЭМ                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |        |      |          | 1 566,06 | 1,15 | 464,65    |       |           |
|     |                                  | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                         |                                                                                                                                   |        |      |          | 244,39   | 1,15 | 72,51     | 31,56 | 2 288,42  |
|     |                                  | 4 М                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |        |      |          | 909,27   |      | 234,59    |       |           |
| Н   |                                  | 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона                                                                                            | м3                                                                                                                                | 102    |      | 26,316   |          |      |           |       |           |
|     |                                  | ЗТ                                                                                                                                   | чел.-ч                                                                                                                            | 135    | 1,15 | 40,0545  |          |      |           |       |           |
|     |                                  | ЗТм                                                                                                                                  | чел.-ч                                                                                                                            | 18,12  | 1,15 | 5,376204 |          |      |           |       |           |
|     |                                  | Итого по расценке                                                                                                                    |                                                                                                                                   |        |      |          | 3 528,33 |      | 1 011,67  |       |           |
|     |                                  | ФОТ                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |        |      |          |          |      | 384,94    |       | 12 148,71 |
|     | Пр/812-006.0-1                   | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве                                                         | %                                                                                                                                 | 102    |      | 102      |          |      | 392,64    |       | 12 391,68 |
|     | Пр/774-006.0                     | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве                                                         | %                                                                                                                                 | 58     |      | 58       |          |      | 223,27    |       | 7 046,25  |
|     |                                  | Всего по позиции                                                                                                                     |                                                                                                                                   |        |      |          |          |      | 1 627,58  |       |           |
| 196 | ФССЦ-04.1.02.03-0003             | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В7,5 (М100) (Материалы)                  | м3                                                                                                                                | 26,316 | 1    | 26,316   | 573,95   |      | 15 104,07 |       |           |
|     |                                  | Всего по позиции                                                                                                                     |                                                                                                                                   |        |      |          |          |      | 15 104,07 |       |           |

| 1   | 2                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5     | 6    | 7       | 8        | 9    | 10        | 11    | 12        |
|-----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|---------|----------|------|-----------|-------|-----------|
| 197 | ФЕР11-01-025-02<br>Применительно                  | Устройство покрытий: из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов<br>Объем=172 / 100<br><br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5<br>Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | 100 м2 | 1,72  | 1    | 1,72    |          |      |           |       |           |
|     |                                                   | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |      |         | 1 058,46 | 1,15 | 2 093,63  | 31,56 | 66 074,96 |
|     |                                                   | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |      |         | 371,66   | 1,15 | 735,14    |       |           |
|     |                                                   | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |      |         | 37,93    | 1,15 | 75,03     | 31,56 | 2 367,95  |
|     |                                                   | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |      |         | 1 707,53 |      | 2 936,95  |       |           |
| H   | 13.2.03.01 Брусчатка                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | м2     | 100   |      | 172     |          |      |           |       |           |
|     |                                                   | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                         | чел.-ч | 118   | 1,15 | 233,404 |          |      |           |       |           |
|     |                                                   | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 3,77  | 1,15 | 7,45706 |          |      |           |       |           |
|     |                                                   | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |      |         | 3 137,65 |      | 5 765,72  |       |           |
|     |                                                   | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |      |         |          |      | 2 168,66  |       | 68 442,91 |
|     | Пр/812-011.0-1 НР Полы                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | %      | 112   |      | 112     |          |      | 2 428,90  |       | 76 656,06 |
|     | Пр/774-011.0 СП Полы                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | %      | 65    |      | 65      |          |      | 1 409,63  |       | 44 487,89 |
|     |                                                   | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |      |         |          |      | 9 604,25  |       |           |
| 198 | ФССЦ-05.2.02.21-0042                              | Плитка тротуарная декоративная на основе белого цемента с использованием мрамора: "Домино" размером 400х400 мм, толщиной 35 мм<br><br>(Материалы)                                                                                                                                          | м2     | 172   | 1    | 172     | 133,93   |      | 23 035,96 |       |           |
|     |                                                   | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |      |         |          |      | 23 035,96 |       |           |
| 199 | ФЕР27-04-001-01                                   | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка<br>Объем=65,0 / 100<br><br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5<br>Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15         | 100 м3 | 0,65  | 1    | 0,65    |          |      |           |       |           |
|     |                                                   | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |      |         | 115,49   | 1,15 | 86,33     | 31,56 | 2 724,57  |
|     |                                                   | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |      |         | 3 262,79 | 1,15 | 2 438,94  |       |           |
|     |                                                   | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |      |         | 171,22   | 1,15 | 127,99    | 31,56 | 4 039,36  |
|     |                                                   | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |      |         | 12,20    |      | 7,93      |       |           |
| П,Н | 02.3.01.02 Песок для строительных работ природный |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | м3     | 0     |      | 0       |          |      |           |       |           |
|     |                                                   | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                         | чел.-ч | 14,4  | 1,15 | 10,764  |          |      |           |       |           |
|     |                                                   | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 13,88 | 1,15 | 10,3753 |          |      |           |       |           |
|     |                                                   | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |      |         | 3 390,48 |      | 2 533,20  |       |           |
|     |                                                   | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |      |         |          |      | 214,32    |       | 6 763,93  |
|     | Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | %      | 147   |      | 147     |          |      | 315,05    |       | 9 942,98  |
|     | Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | %      | 134   |      | 134     |          |      | 287,19    |       | 9 063,67  |
|     |                                                   | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |      |         |          |      | 3 135,44  |       |           |
| 200 | ФССЦ-02.3.01.02-0033                              | Песок природный обогащенный для строительных работ средний<br>(Материалы)<br>Объем=65,0*1,1                                                                                                                                                                                                | м3     | 71,5  | 1    | 71,5    | 70,60    |      | 5 047,90  |       |           |

| 1                       | 2                           | 3                                                                                                                                 | 4              | 5              | 6        | 7              | 8             | 9    | 10               | 11               | 12        |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------|------|------------------|------------------|-----------|
| <b>Всего по позиции</b> |                             |                                                                                                                                   |                |                |          |                |               |      |                  | <b>5 047,90</b>  |           |
| <b>201</b>              | <b>ФЕР27-04-001-04</b>      | <b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня</b>                                                          | <b>100 м3</b>  | <b>1,404</b>   | <b>1</b> | <b>1,404</b>   |               |      |                  |                  |           |
|                         |                             | Объем=(585,0*0,24) / 100                                                                                                          |                |                |          |                |               |      |                  |                  |           |
|                         |                             | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5                                                                                  |                |                |          |                |               |      |                  |                  |           |
|                         |                             | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                |                |          |                |               |      |                  |                  |           |
|                         |                             | 1 ОТ                                                                                                                              |                |                |          |                | 173,23        | 1,15 | 279,70           | 31,56            | 8 827,33  |
|                         |                             | 2 ЭМ                                                                                                                              |                |                |          |                | 5 268,76      | 1,15 | 8 506,94         |                  |           |
|                         |                             | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                      |                |                |          |                | 267,67        | 1,15 | 432,18           | 31,56            | 13 639,60 |
|                         |                             | 4 М                                                                                                                               |                |                |          |                | 17,08         |      | 23,98            |                  |           |
| <i>П,Н</i>              | <i>02.2.05.04</i>           | <i>Щебень из плотных горных пород</i>                                                                                             | <i>м3</i>      | <i>0</i>       |          | <i>0</i>       |               |      |                  |                  |           |
|                         |                             | ЗТ                                                                                                                                | чел.-ч         | 21,6           | 1,15     | 34,87536       |               |      |                  |                  |           |
|                         |                             | ЗТм                                                                                                                               | чел.-ч         | 20,6           | 1,15     | 33,26076       |               |      |                  |                  |           |
|                         |                             | Итого по расценке                                                                                                                 |                |                |          |                | 5 459,07      |      | 8 810,62         |                  |           |
|                         |                             | ФОТ                                                                                                                               |                |                |          |                |               |      | 711,88           |                  | 22 466,93 |
|                         | Пр/812-021.0-1              | НР Автомобильные дороги                                                                                                           | %              | 147            |          | 147            |               |      | 1 046,46         |                  | 33 026,39 |
|                         | Пр/774-021.0                | СП Автомобильные дороги                                                                                                           | %              | 134            |          | 134            |               |      | 953,92           |                  | 30 105,69 |
| <b>Всего по позиции</b> |                             |                                                                                                                                   |                |                |          |                |               |      |                  | <b>10 811,00</b> |           |
| <b>202</b>              | <b>ФССЦ-02.2.05.04-0061</b> | <b>Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм</b>                          | <b>м3</b>      | <b>176,904</b> | <b>1</b> | <b>176,904</b> | <b>196,81</b> |      | <b>34 816,48</b> |                  |           |
|                         |                             | (Материалы)                                                                                                                       |                |                |          |                |               |      |                  |                  |           |
|                         |                             | Объем=585,0*0,24*1,26                                                                                                             |                |                |          |                |               |      |                  |                  |           |
| <b>Всего по позиции</b> |                             |                                                                                                                                   |                |                |          |                |               |      |                  | <b>34 816,48</b> |           |
| <b>203</b>              | <b>ФЕР27-06-002-17</b>      | <b>Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (толщина 18 см)</b>           | <b>1000 м2</b> | <b>0,585</b>   | <b>1</b> | <b>0,585</b>   |               |      |                  |                  |           |
|                         |                             | Объем=585,0 / 1000                                                                                                                |                |                |          |                |               |      |                  |                  |           |
|                         |                             | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5                                                                                  |                |                |          |                |               |      |                  |                  |           |
|                         |                             | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                |                |          |                |               |      |                  |                  |           |
|                         |                             | 1 ОТ                                                                                                                              |                |                |          |                | 2 554,92      | 1,15 | 1 718,82         | 31,56            | 54 245,96 |
|                         |                             | 2 ЭМ                                                                                                                              |                |                |          |                | 3 667,91      | 1,15 | 2 467,59         |                  |           |
|                         |                             | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                      |                |                |          |                | 557,20        | 1,15 | 374,86           | 31,56            | 11 830,58 |
|                         |                             | 4 М                                                                                                                               |                |                |          |                | 6 050,14      |      | 3 539,33         |                  |           |
| <i>Н</i>                | <i>04.1.02.03</i>           | <i>Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий</i>                                                         | <i>м3</i>      | <i>204</i>     |          | <i>119,34</i>  |               |      |                  |                  |           |
| <i>П,Н</i>              | <i>08.4.03.03</i>           | <i>Арматура</i>                                                                                                                   | <i>т</i>       | <i>0</i>       |          | <i>0</i>       |               |      |                  |                  |           |
|                         |                             | ЗТ                                                                                                                                | чел.-ч         | 302            | 1,15     | 203,1705       |               |      |                  |                  |           |
|                         |                             | ЗТм                                                                                                                               | чел.-ч         | 48,23          | 1,15     | 32,4467325     |               |      |                  |                  |           |
|                         |                             | Итого по расценке                                                                                                                 |                |                |          |                | 12 272,97     |      | 7 725,74         |                  |           |
|                         |                             | ФОТ                                                                                                                               |                |                |          |                |               |      | 2 093,68         |                  | 66 076,54 |
|                         | Пр/812-021.0-1              | НР Автомобильные дороги                                                                                                           | %              | 147            |          | 147            |               |      | 3 077,71         |                  | 97 132,51 |
|                         | Пр/774-021.0                | СП Автомобильные дороги                                                                                                           | %              | 134            |          | 134            |               |      | 2 805,53         |                  | 88 542,56 |
| <b>Всего по позиции</b> |                             |                                                                                                                                   |                |                |          |                |               |      |                  | <b>13 608,98</b> |           |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4       | 5       | 6    | 7          | 8        | 9    | 10        | 11    | 12        |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------------|----------|------|-----------|-------|-----------|
| 204 | ФССЦ-04.1.02.03-0004 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В10 (М150)<br>(Материалы)                                                                                                                                                                                                                                                                             | м3      | 119,34  | 1    | 119,34     | 584,81   |      | 69 791,23 |       |           |
|     |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |      |            |          |      | 69 791,23 |       |           |
| 205 | ФЕР27-06-002-18      | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 (на 18 см)<br><br>Объем=585 / 1000<br>толщина 18 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)<br><br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | 1000 м2 | -0,585  | 1    | -0,585     |          |      |           |       |           |
|     |                      | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |      |            | 44,84    | 2,3  | -60,33    | 31,56 | -1 904,01 |
|     |                      | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |      |            | 42,07    | 2,3  | -56,61    |       |           |
|     |                      | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |      |            | 15,88    | 2,3  | -21,37    | 31,56 | -674,44   |
|     |                      | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |      |            | 45,00    | 2    | -52,65    |       |           |
| Н   | 04.1.02.03           | Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | м3      | 10,2    | 2    | -11,934    |          |      |           |       |           |
| П,Н | 08.4.03.03           | Арматура                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | т       | 0       | 2    | 0          |          |      |           |       |           |
|     |                      | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | чел.-ч  | 5,3     | 2,3  | -7,13115   |          |      |           |       |           |
|     |                      | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | чел.-ч  | 1,36    | 2,3  | -1,82988   |          |      |           |       |           |
|     |                      | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |      |            | 131,91   |      | -169,59   |       |           |
|     |                      | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |      |            |          |      | -81,70    |       | -2 578,45 |
|     | Пр/812-021.0-1       | НР Автомобильные дороги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %       | 147     |      | 147        |          |      | -120,10   |       | -3 790,32 |
|     | Пр/774-021.0         | СП Автомобильные дороги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %       | 134     |      | 134        |          |      | -109,48   |       | -3 455,12 |
|     |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |      |            |          |      | -399,17   |       |           |
| 206 | ФССЦ-04.1.02.03-0004 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В10 (М150)<br>(Материалы)                                                                                                                                                                                                                                                                             | м3      | -11,934 | 1    | -11,934    | 584,81   |      | -6 979,12 |       |           |
|     |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |      |            |          |      | -6 979,12 |       |           |
| 207 | ФЕР27-06-029-01      | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см<br><br>Объем=585,0 / 1000<br><br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15                                                             | 1000 м2 | 0,585   | 1    | 0,585      |          |      |           |       |           |
|     |                      | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |      |            | 182,32   | 1,15 | 122,66    | 31,56 | 3 871,15  |
|     |                      | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |      |            | 7 479,03 | 1,15 | 5 031,52  |       |           |
|     |                      | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |      |            | 234,46   | 1,15 | 157,73    | 31,56 | 4 977,96  |
|     |                      | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |      |            | 874,78   |      | 511,75    |       |           |
| П,Н | 04.2.01.01           | Смесь асфальтобетонная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | т       | 0       |      | 0          |          |      |           |       |           |
|     |                      | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | чел.-ч  | 20,86   | 1,15 | 14,033565  |          |      |           |       |           |
|     |                      | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | чел.-ч  | 18,85   | 1,15 | 12,6813375 |          |      |           |       |           |



| 1          | 2                           | 3                                                                                                               | 4              | 5               | 6        | 7               | 8               | 9    | 10               | 11    | 12        |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------|------------------|-------|-----------|
|            |                             | Итого по расценке                                                                                               |                |                 |          |                 | 8 536,13        |      | 5 665,93         |       |           |
|            |                             | ФОТ                                                                                                             |                |                 |          |                 |                 |      | 280,39           |       | 8 849,11  |
|            |                             | Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги                                                                          | %              | 147             |          | 147             |                 |      | 412,17           |       | 13 008,19 |
|            |                             | Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги                                                                            | %              | 134             |          | 134             |                 |      | 375,72           |       | 11 857,81 |
|            |                             | <b>Всего по позиции</b>                                                                                         |                |                 |          |                 |                 |      | <b>6 453,82</b>  |       |           |
| <b>208</b> | <b>ФЕР27-06-030-01</b>      | <b>При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (толщина 7 см)</b> | <b>1000 м2</b> | <b>0,585</b>    | <b>1</b> | <b>0,585</b>    |                 |      |                  |       |           |
|            |                             | Объем=585 / 1000                                                                                                |                |                 |          |                 |                 |      |                  |       |           |
|            |                             | толщина 7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)                                      |                |                 |          |                 |                 |      |                  |       |           |
|            |                             | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5                                                                |                |                 |          |                 |                 |      |                  |       |           |
|            |                             | 1 ОТ                                                                                                            |                |                 |          |                 | 3,29            | 6,9  | 13,28            | 31,56 | 419,12    |
|            |                             | 2 ЭМ                                                                                                            |                |                 |          |                 | 254,89          | 6,9  | 1 028,86         |       |           |
|            |                             | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                    |                |                 |          |                 | 5,95            | 6,9  | 24,02            | 31,56 | 758,07    |
|            |                             | 4 М                                                                                                             |                |                 |          |                 | 2,94            | 6    | 10,32            |       |           |
| <i>П,Н</i> | <i>04.2.01.01</i>           | <i>Смесь асфальтобетонная</i>                                                                                   | <i>т</i>       | <i>0</i>        | <i>6</i> | <i>0</i>        |                 |      |                  |       |           |
|            |                             | ЗТ                                                                                                              | чел.-ч         | 0,35            | 6,9      | 1,412775        |                 |      |                  |       |           |
|            |                             | ЗТм                                                                                                             | чел.-ч         | 0,47            | 6,9      | 1,897155        |                 |      |                  |       |           |
|            |                             | Итого по расценке                                                                                               |                |                 |          |                 | 261,12          |      | 1 052,46         |       |           |
|            |                             | ФОТ                                                                                                             |                |                 |          |                 |                 |      | 37,30            |       | 1 177,19  |
|            |                             | Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги                                                                          | %              | 147             |          | 147             |                 |      | 54,83            |       | 1 730,47  |
|            |                             | Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги                                                                            | %              | 134             |          | 134             |                 |      | 49,98            |       | 1 577,43  |
|            |                             | <b>Всего по позиции</b>                                                                                         |                |                 |          |                 |                 |      | <b>1 157,27</b>  |       |           |
| <b>209</b> | <b>ФССЦ-04.2.01.01-0042</b> | <b>Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II (Материалы)</b>                                | <b>т</b>       | <b>98,89425</b> | <b>1</b> | <b>98,89425</b> | <b>478,23</b>   |      | <b>47 294,20</b> |       |           |
|            |                             | Объем=585*0,07*2,415                                                                                            |                |                 |          |                 |                 |      |                  |       |           |
|            |                             | <b>Всего по позиции</b>                                                                                         |                |                 |          |                 |                 |      | <b>47 294,20</b> |       |           |
| <b>210</b> | <b>ФЕР27-06-026-01</b>      | <b>Розлив вяжущих материалов</b>                                                                                | <b>т</b>       | <b>0,32</b>     | <b>1</b> | <b>0,32</b>     |                 |      |                  |       |           |
|            |                             | Объем=320,0*1/1000                                                                                              |                |                 |          |                 |                 |      |                  |       |           |
|            |                             | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5                                                                |                |                 |          |                 |                 |      |                  |       |           |
|            |                             | 2 ЭМ                                                                                                            |                |                 |          |                 | 39,10           | 1,15 | 14,39            |       |           |
|            |                             | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                    |                |                 |          |                 | 7,15            | 1,15 | 2,63             | 31,56 | 83,00     |
| <i>Н</i>   | <i>01.2.01.01</i>           | <i>Битум</i>                                                                                                    | <i>т</i>       | <i>1,03</i>     |          | <i>0,3296</i>   |                 |      |                  |       |           |
|            |                             | ЗТм                                                                                                             | чел.-ч         | 0,66            | 1,15     | 0,24288         |                 |      |                  |       |           |
|            |                             | Итого по расценке                                                                                               |                |                 |          |                 | 39,10           |      | 14,39            |       |           |
|            |                             | ФОТ                                                                                                             |                |                 |          |                 |                 |      | 2,63             |       | 83,00     |
|            |                             | Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги                                                                          | %              | 147             |          | 147             |                 |      | 3,87             |       | 122,01    |
|            |                             | Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги                                                                            | %              | 134             |          | 134             |                 |      | 3,52             |       | 111,22    |
|            |                             | <b>Всего по позиции</b>                                                                                         |                |                 |          |                 |                 |      | <b>21,78</b>     |       |           |
| <b>211</b> | <b>ФССЦ-01.2.01.01-1022</b> | <b>Битум нефтяной дорожный БНД 60/90</b>                                                                        | <b>т</b>       | <b>0,3296</b>   | <b>1</b> | <b>0,3296</b>   | <b>1 690,00</b> |      | <b>557,02</b>    |       |           |

| 1          | 2                           | 3                                                                                                                        | 4              | 5                | 6        | 7                | 8             | 9    | 10               | 11    | 12        |
|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------|------------------|---------------|------|------------------|-------|-----------|
|            |                             | (Материалы)                                                                                                              |                |                  |          |                  |               |      |                  |       |           |
|            |                             | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                  |                |                  |          |                  |               |      | <b>557,02</b>    |       |           |
| <b>212</b> | <b>ФЕР27-06-029-01</b>      | <b>Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см</b> | <b>1000 м2</b> | <b>0,905</b>     | <b>1</b> | <b>0,905</b>     |               |      |                  |       |           |
|            |                             | Объем=905,0 / 1000                                                                                                       |                |                  |          |                  |               |      |                  |       |           |
|            |                             | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5                                                                         |                |                  |          |                  |               |      |                  |       |           |
|            |                             | 1 ОТ                                                                                                                     |                |                  |          |                  | 182,32        | 1,15 | 189,75           | 31,56 | 5 988,51  |
|            |                             | 2 ЭМ                                                                                                                     |                |                  |          |                  | 7 479,03      | 1,15 | 7 783,80         |       |           |
|            |                             | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                             |                |                  |          |                  | 234,46        | 1,15 | 244,01           | 31,56 | 7 700,96  |
|            |                             | 4 М                                                                                                                      |                |                  |          |                  | 874,78        |      | 791,68           |       |           |
| <i>П,Н</i> | <i>04.2.01.01</i>           | <i>Смесь асфальтобетонная</i>                                                                                            | <i>т</i>       | <i>0</i>         |          | <i>0</i>         |               |      |                  |       |           |
|            |                             | ЗТ                                                                                                                       | чел.-ч         | 20,86            | 1,15     | 21,710045        |               |      |                  |       |           |
|            |                             | ЗТм                                                                                                                      | чел.-ч         | 18,85            | 1,15     | 19,6181375       |               |      |                  |       |           |
|            |                             | Итого по расценке                                                                                                        |                |                  |          |                  | 8 536,13      |      | 8 765,23         |       |           |
|            |                             | ФОТ                                                                                                                      |                |                  |          |                  |               |      | 433,76           |       | 13 689,47 |
|            | Пр/812-021.0-1              | НР Автомобильные дороги                                                                                                  | %              | 147              |          | 147              |               |      | 637,63           |       | 20 123,52 |
|            | Пр/774-021.0                | СП Автомобильные дороги                                                                                                  | %              | 134              |          | 134              |               |      | 581,24           |       | 18 343,89 |
|            |                             | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                  |                |                  |          |                  |               |      | <b>9 984,10</b>  |       |           |
| <b>213</b> | <b>ФЕР27-06-030-01</b>      | <b>При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01(толщина 5 см)</b>           | <b>1000 м2</b> | <b>0,905</b>     | <b>1</b> | <b>0,905</b>     |               |      |                  |       |           |
|            |                             | Объем=905,0 / 1000                                                                                                       |                |                  |          |                  |               |      |                  |       |           |
|            |                             | до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)                                                    |                |                  |          |                  |               |      |                  |       |           |
|            |                             | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5                                                                         |                |                  |          |                  |               |      |                  |       |           |
|            |                             | 1 ОТ                                                                                                                     |                |                  |          |                  | 3,29          | 2,3  | 6,85             | 31,56 | 216,19    |
|            |                             | 2 ЭМ                                                                                                                     |                |                  |          |                  | 254,89        | 2,3  | 530,55           |       |           |
|            |                             | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                             |                |                  |          |                  | 5,95          | 2,3  | 12,38            | 31,56 | 390,71    |
|            |                             | 4 М                                                                                                                      |                |                  |          |                  | 2,94          | 2    | 5,32             |       |           |
| <i>П,Н</i> | <i>04.2.01.01</i>           | <i>Смесь асфальтобетонная</i>                                                                                            | <i>т</i>       | <i>0</i>         | <i>2</i> | <i>0</i>         |               |      |                  |       |           |
|            |                             | ЗТ                                                                                                                       | чел.-ч         | 0,35             | 2,3      | 0,728525         |               |      |                  |       |           |
|            |                             | ЗТм                                                                                                                      | чел.-ч         | 0,47             | 2,3      | 0,978305         |               |      |                  |       |           |
|            |                             | Итого по расценке                                                                                                        |                |                  |          |                  | 261,12        |      | 542,72           |       |           |
|            |                             | ФОТ                                                                                                                      |                |                  |          |                  |               |      | 19,23            |       | 606,90    |
|            | Пр/812-021.0-1              | НР Автомобильные дороги                                                                                                  | %              | 147              |          | 147              |               |      | 28,27            |       | 892,14    |
|            | Пр/774-021.0                | СП Автомобильные дороги                                                                                                  | %              | 134              |          | 134              |               |      | 25,77            |       | 813,25    |
|            |                             | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                  |                |                  |          |                  |               |      | <b>596,76</b>    |       |           |
| <b>214</b> | <b>ФССЦ-04.2.01.01-0046</b> | <b>Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I</b>                                                       | <b>т</b>       | <b>109,27875</b> | <b>1</b> | <b>109,27875</b> | <b>503,58</b> |      | <b>55 030,59</b> |       |           |
|            |                             | (Материалы)                                                                                                              |                |                  |          |                  |               |      |                  |       |           |
|            |                             | Объем=905*0,05*2,415                                                                                                     |                |                  |          |                  |               |      |                  |       |           |

| 1                       | 2                           | 3                                                                                                                           | 4                                                                                                                                 | 5             | 6        | 7             | 8             | 9    | 10              | 11               | 12       |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|------|-----------------|------------------|----------|
| <b>Всего по позиции</b> |                             |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |               |          |               |               |      |                 | <b>55 030,59</b> |          |
| <b>215</b>              | <b>ФЕР27-04-001-01</b>      | <b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка</b><br>Объем=15,0 / 100                                | <b>100 м3</b>                                                                                                                     | <b>0,15</b>   | <b>1</b> | <b>0,15</b>   |               |      |                 |                  |          |
|                         |                             | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5                                                                            | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |               |          |               |               |      |                 |                  |          |
|                         |                             | 1 ОТ                                                                                                                        |                                                                                                                                   |               |          |               | 115,49        | 1,15 | 19,92           | 31,56            | 628,68   |
|                         |                             | 2 ЭМ                                                                                                                        |                                                                                                                                   |               |          |               | 3 262,79      | 1,15 | 562,83          |                  |          |
|                         |                             | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                |                                                                                                                                   |               |          |               | 171,22        | 1,15 | 29,54           | 31,56            | 932,28   |
|                         |                             | 4 М                                                                                                                         |                                                                                                                                   |               |          |               | 12,20         |      | 1,83            |                  |          |
| <i>П,Н</i>              | <i>02.3.01.02</i>           | <i>Песок для строительных работ природный</i>                                                                               | <i>м3</i>                                                                                                                         | <i>0</i>      |          | <i>0</i>      |               |      |                 |                  |          |
|                         |                             | ЗТ                                                                                                                          | чел.-ч                                                                                                                            | 14,4          | 1,15     | 2,484         |               |      |                 |                  |          |
|                         |                             | ЗТм                                                                                                                         | чел.-ч                                                                                                                            | 13,88         | 1,15     | 2,3943        |               |      |                 |                  |          |
|                         |                             | Итого по расценке                                                                                                           |                                                                                                                                   |               |          |               | 3 390,48      |      | 584,58          |                  |          |
|                         |                             | ФОТ                                                                                                                         |                                                                                                                                   |               |          |               |               |      | 49,46           |                  | 1 560,96 |
|                         | Пр/812-021.0-1              | НР Автомобильные дороги                                                                                                     | %                                                                                                                                 | 147           |          | 147           |               |      | 72,71           |                  | 2 294,61 |
|                         | Пр/774-021.0                | СП Автомобильные дороги                                                                                                     | %                                                                                                                                 | 134           |          | 134           |               |      | 66,28           |                  | 2 091,69 |
| <b>Всего по позиции</b> |                             |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |               |          |               |               |      |                 | <b>723,57</b>    |          |
| <b>216</b>              | <b>ФССЦ-02.3.01.02-0033</b> | <b>Песок природный обогащенный для строительных работ средний</b><br>(Материалы)<br>Объем=15,0*1,1                          | <b>м3</b>                                                                                                                         | <b>16,5</b>   | <b>1</b> | <b>16,5</b>   | <b>70,60</b>  |      | <b>1 164,90</b> |                  |          |
| <b>Всего по позиции</b> |                             |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |               |          |               |               |      |                 | <b>1 164,90</b>  |          |
| <b>217</b>              | <b>ФЕР27-04-001-04</b>      | <b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня</b><br>Объем=(140,0*0,12) / 100                        | <b>100 м3</b>                                                                                                                     | <b>0,168</b>  | <b>1</b> | <b>0,168</b>  |               |      |                 |                  |          |
|                         |                             | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5                                                                            | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |               |          |               |               |      |                 |                  |          |
|                         |                             | 1 ОТ                                                                                                                        |                                                                                                                                   |               |          |               | 173,23        | 1,15 | 33,47           | 31,56            | 1 056,31 |
|                         |                             | 2 ЭМ                                                                                                                        |                                                                                                                                   |               |          |               | 5 268,76      | 1,15 | 1 017,92        |                  |          |
|                         |                             | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                |                                                                                                                                   |               |          |               | 267,67        | 1,15 | 51,71           | 31,56            | 1 631,97 |
|                         |                             | 4 М                                                                                                                         |                                                                                                                                   |               |          |               | 17,08         |      | 2,87            |                  |          |
| <i>П,Н</i>              | <i>02.2.05.04</i>           | <i>Щебень из плотных горных пород</i>                                                                                       | <i>м3</i>                                                                                                                         | <i>0</i>      |          | <i>0</i>      |               |      |                 |                  |          |
|                         |                             | ЗТ                                                                                                                          | чел.-ч                                                                                                                            | 21,6          | 1,15     | 4,17312       |               |      |                 |                  |          |
|                         |                             | ЗТм                                                                                                                         | чел.-ч                                                                                                                            | 20,6          | 1,15     | 3,97992       |               |      |                 |                  |          |
|                         |                             | Итого по расценке                                                                                                           |                                                                                                                                   |               |          |               | 5 459,07      |      | 1 054,26        |                  |          |
|                         |                             | ФОТ                                                                                                                         |                                                                                                                                   |               |          |               |               |      | 85,18           |                  | 2 688,28 |
|                         | Пр/812-021.0-1              | НР Автомобильные дороги                                                                                                     | %                                                                                                                                 | 147           |          | 147           |               |      | 125,21          |                  | 3 951,77 |
|                         | Пр/774-021.0                | СП Автомобильные дороги                                                                                                     | %                                                                                                                                 | 134           |          | 134           |               |      | 114,14          |                  | 3 602,30 |
| <b>Всего по позиции</b> |                             |                                                                                                                             |                                                                                                                                   |               |          |               |               |      |                 | <b>1 293,61</b>  |          |
| <b>218</b>              | <b>ФССЦ-02.2.05.04-0061</b> | <b>Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм</b><br><br>(Материалы) | <b>м3</b>                                                                                                                         | <b>21,168</b> | <b>1</b> | <b>21,168</b> | <b>196,81</b> |      | <b>4 166,07</b> |                  |          |

| 1          | 2                           | 3                                                                                                                                      | 4              | 5             | 6        | 7             | 8             | 9    | 10              | 11    | 12       |
|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|------|-----------------|-------|----------|
|            |                             | Объем=140*0,12*1,26                                                                                                                    |                |               |          |               |               |      |                 |       |          |
|            |                             | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                |                |               |          |               |               |      | <b>4 166,07</b> |       |          |
| <b>219</b> | <b>ФЕР27-06-029-01</b>      | <b>Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см</b>               | <b>1000 м2</b> | <b>0,14</b>   | <b>1</b> | <b>0,14</b>   |               |      |                 |       |          |
|            |                             | Объем=140 / 1000                                                                                                                       |                |               |          |               |               |      |                 |       |          |
|            |                             | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5                                                                                       |                |               |          |               |               |      |                 |       |          |
|            |                             | 1 ОТ                                                                                                                                   |                |               |          |               | 182,32        | 1,15 | 29,35           | 31,56 | 926,29   |
|            |                             | 2 ЭМ                                                                                                                                   |                |               |          |               | 7 479,03      | 1,15 | 1 204,12        |       |          |
|            |                             | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                           |                |               |          |               | 234,46        | 1,15 | 37,75           | 31,56 | 1 191,39 |
|            |                             | 4 М                                                                                                                                    |                |               |          |               | 874,78        |      | 122,47          |       |          |
| <i>П,Н</i> | <i>04.2.01.01</i>           | <i>Смесь асфальтобетонная</i>                                                                                                          | <i>т</i>       | <i>0</i>      |          | <i>0</i>      |               |      |                 |       |          |
|            |                             | ЗТ                                                                                                                                     | чел.-ч         | 20,86         | 1,15     | 3,35846       |               |      |                 |       |          |
|            |                             | ЗТм                                                                                                                                    | чел.-ч         | 18,85         | 1,15     | 3,03485       |               |      |                 |       |          |
|            |                             | Итого по расценке                                                                                                                      |                |               |          |               | 8 536,13      |      | 1 355,94        |       |          |
|            |                             | ФОТ                                                                                                                                    |                |               |          |               |               |      | 67,10           |       | 2 117,68 |
|            | Пр/812-021.0-1              | НР Автомобильные дороги                                                                                                                | %              | 147           |          | 147           |               |      | 98,64           |       | 3 112,99 |
|            | Пр/774-021.0                | СП Автомобильные дороги                                                                                                                | %              | 134           |          | 134           |               |      | 89,91           |       | 2 837,69 |
|            |                             | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                |                |               |          |               |               |      | <b>1 544,49</b> |       |          |
| <b>220</b> | <b>ФССЦ-04.2.01.01-0042</b> | <b>Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II (Материалы)</b>                                                       | <b>т</b>       | <b>13,524</b> | <b>1</b> | <b>13,524</b> | <b>478,23</b> |      | <b>6 467,58</b> |       |          |
|            |                             | Объем=140*0,04*2,415                                                                                                                   |                |               |          |               |               |      |                 |       |          |
|            |                             | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                |                |               |          |               |               |      | <b>6 467,58</b> |       |          |
| <b>221</b> | <b>ФЕР27-06-029-01</b>      | <b>Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см(толщина 3 см)</b> | <b>1000 м2</b> | <b>0,14</b>   | <b>1</b> | <b>0,14</b>   |               |      |                 |       |          |
|            |                             | Объем=140 / 1000                                                                                                                       |                |               |          |               |               |      |                 |       |          |
|            |                             | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5                                                                                       |                |               |          |               |               |      |                 |       |          |
|            |                             | 1 ОТ                                                                                                                                   |                |               |          |               | 182,32        | 1,15 | 29,35           | 31,56 | 926,29   |
|            |                             | 2 ЭМ                                                                                                                                   |                |               |          |               | 7 479,03      | 1,15 | 1 204,12        |       |          |
|            |                             | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                           |                |               |          |               | 234,46        | 1,15 | 37,75           | 31,56 | 1 191,39 |
|            |                             | 4 М                                                                                                                                    |                |               |          |               | 874,78        |      | 122,47          |       |          |
| <i>П,Н</i> | <i>04.2.01.01</i>           | <i>Смесь асфальтобетонная</i>                                                                                                          | <i>т</i>       | <i>0</i>      |          | <i>0</i>      |               |      |                 |       |          |
|            |                             | ЗТ                                                                                                                                     | чел.-ч         | 20,86         | 1,15     | 3,35846       |               |      |                 |       |          |
|            |                             | ЗТм                                                                                                                                    | чел.-ч         | 18,85         | 1,15     | 3,03485       |               |      |                 |       |          |
|            |                             | Итого по расценке                                                                                                                      |                |               |          |               | 8 536,13      |      | 1 355,94        |       |          |
|            |                             | ФОТ                                                                                                                                    |                |               |          |               |               |      | 67,10           |       | 2 117,68 |
|            | Пр/812-021.0-1              | НР Автомобильные дороги                                                                                                                | %              | 147           |          | 147           |               |      | 98,64           |       | 3 112,99 |
|            | Пр/774-021.0                | СП Автомобильные дороги                                                                                                                | %              | 134           |          | 134           |               |      | 89,91           |       | 2 837,69 |

| 1                                                                                                                                 | 2                 | 3                                                                                         | 4                                              | 5     | 6     | 7        | 8      | 9      | 10            | 11     | 12             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-------|----------|--------|--------|---------------|--------|----------------|--|
| Всего по позиции                                                                                                                  |                   |                                                                                           |                                                |       |       |          |        |        | 1 544,49      |        |                |  |
| 222                                                                                                                               | ФЕР27-06-030-01   | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 | 1000 м2                                        | -0,14 | 1     | -0,14    |        |        |               |        |                |  |
| Объем=-140 / 1000                                                                                                                 |                   |                                                                                           |                                                |       |       |          |        |        |               |        |                |  |
| изменен толщины ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)                                                     |                   |                                                                                           |                                                |       |       |          |        |        |               |        |                |  |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5                                                                                  |                   |                                                                                           |                                                |       |       |          |        |        |               |        |                |  |
| Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                   |                                                                                           |                                                |       |       |          |        |        |               |        |                |  |
| 1 ОТ                                                                                                                              |                   |                                                                                           |                                                |       |       |          | 3,29   | 2,3    | -1,06         | 31,56  | -33,45         |  |
| 2 ЭМ                                                                                                                              |                   |                                                                                           |                                                |       |       |          | 254,89 | 2,3    | -82,07        |        |                |  |
| 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                      |                   |                                                                                           |                                                |       |       |          | 5,95   | 2,3    | -1,92         | 31,56  | -60,60         |  |
| 4 М                                                                                                                               |                   |                                                                                           |                                                |       |       |          | 2,94   | 2      | -0,82         |        |                |  |
| П,Н                                                                                                                               | 04.2.01.01        | Смесь асфальтобетонная                                                                    | т                                              | 0     | 2     | 0        |        |        |               |        |                |  |
|                                                                                                                                   | ЗТ                |                                                                                           | чел.-ч                                         | 0,35  | 2,3   | -0,1127  |        |        |               |        |                |  |
|                                                                                                                                   | ЗТм               |                                                                                           | чел.-ч                                         | 0,47  | 2,3   | -0,15134 |        |        |               |        |                |  |
|                                                                                                                                   | Итого по расценке |                                                                                           |                                                |       |       |          |        | 261,12 | -83,95        |        |                |  |
|                                                                                                                                   | ФОТ               |                                                                                           |                                                |       |       |          |        |        | -2,98         | -94,05 |                |  |
|                                                                                                                                   | Пр/812-021.0-1    | НР Автомобильные дороги                                                                   | %                                              | 147   |       | 147      |        | -4,38  | -138,25       |        |                |  |
|                                                                                                                                   | Пр/774-021.0      | СП Автомобильные дороги                                                                   | %                                              | 134   |       | 134      |        | -3,99  | -126,03       |        |                |  |
|                                                                                                                                   | Всего по позиции  |                                                                                           |                                                |       |       |          |        |        |               | -92,32 |                |  |
|                                                                                                                                   | 223               | ФССЦ-04.2.01.01-0057                                                                      | Смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка III | т     | 9,786 | 1        | 9,786  | 479,83 | 4 695,62      |        |                |  |
|                                                                                                                                   | (Материалы)       |                                                                                           |                                                |       |       |          |        |        |               |        |                |  |
| Объем=140*0,03*2,33                                                                                                               |                   |                                                                                           |                                                |       |       |          |        |        |               |        |                |  |
| Всего по позиции                                                                                                                  |                   |                                                                                           |                                                |       |       |          |        |        | 4 695,62      |        |                |  |
| Итого по разделу 2 На участке по ул. Блюхера от ул. Урицкого до ул. Елены Колесовой. :                                            |                   |                                                                                           |                                                |       |       |          |        |        |               |        |                |  |
| Итого прямые затраты (справочно)                                                                                                  |                   |                                                                                           |                                                |       |       |          |        |        | 18 420 538,85 |        | 153 884 051,33 |  |
| в том числе:                                                                                                                      |                   |                                                                                           |                                                |       |       |          |        |        |               |        |                |  |
| Оплата труда рабочих                                                                                                              |                   |                                                                                           |                                                |       |       |          |        |        | 112 721,50    |        | 3 557 490,54   |  |
| Эксплуатация машин                                                                                                                |                   |                                                                                           |                                                |       |       |          |        |        | 220 437,84    |        | 2 552 670,19   |  |
| в том числе оплата труда машинистов (Отм)                                                                                         |                   |                                                                                           |                                                |       |       |          |        |        | 17 254,31     |        | 544 546,06     |  |
| Материалы                                                                                                                         |                   |                                                                                           |                                                |       |       |          |        |        | 18 087 379,51 |        | 147 773 890,60 |  |
| Строительные работы                                                                                                               |                   |                                                                                           |                                                |       |       |          |        |        | 18 663 717,69 |        | 161 558 775,25 |  |
| в том числе:                                                                                                                      |                   |                                                                                           |                                                |       |       |          |        |        |               |        |                |  |
| оплата труда                                                                                                                      |                   |                                                                                           |                                                |       |       |          |        |        | 112 721,50    |        | 3 557 490,54   |  |
| эксплуатация машин и механизмов                                                                                                   |                   |                                                                                           |                                                |       |       |          |        |        | 220 437,84    |        |                |  |
| в том числе оплата труда машинистов (ОТм)                                                                                         |                   |                                                                                           |                                                |       |       |          |        |        | 17 254,31     |        | 544 546,06     |  |
| материалы                                                                                                                         |                   |                                                                                           |                                                |       |       |          |        |        | 18 087 379,51 |        |                |  |
| накладные расходы                                                                                                                 |                   |                                                                                           |                                                |       |       |          |        |        | 148 755,63    |        | 4 694 727,62   |  |
| сметная прибыль                                                                                                                   |                   |                                                                                           |                                                |       |       |          |        |        | 94 423,21     |        | 2 979 996,30   |  |
| Итого ФОТ (справочно)                                                                                                             |                   |                                                                                           |                                                |       |       |          |        |        | 129 975,81    |        | 4 102 036,60   |  |
| Итого накладные расходы (справочно)                                                                                               |                   |                                                                                           |                                                |       |       |          |        |        | 148 755,63    |        | 4 694 727,62   |  |

| 1                                                                                              | 2                    | 3                                                                                           | 4       | 5      | 6    | 7         | 8        | 9    | 10                   | 11    | 12                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|-----------|----------|------|----------------------|-------|-----------------------|
|                                                                                                |                      | Итого сметная прибыль (справочно)                                                           |         |        |      |           |          |      | 94 423,21            |       | 2 979 996,30          |
|                                                                                                |                      | <b>Итого по разделу 2 На участке по ул. Блюхера от ул. Урицкого до ул. Елены Колесовой.</b> |         |        |      |           |          |      | <b>18 663 717,69</b> |       | <b>161 558 775,25</b> |
|                                                                                                |                      | в том числе:                                                                                |         |        |      |           |          |      |                      |       |                       |
|                                                                                                |                      | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН                                                  |         |        |      |           |          |      | 12 556 428,48        |       | 102 586 020,60        |
| <b>Раздел 3. На участке по ул. Блюхера от ул. Елены Колесовой до Ленинградского проспекта.</b> |                      |                                                                                             |         |        |      |           |          |      |                      |       |                       |
| 224                                                                                            | ФЕР01-01-046-02      | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 2   | 1000 м3 | 0,12   | 1    | 0,12      |          |      |                      |       |                       |
|                                                                                                |                      | Объем=120 / 1000                                                                            |         |        |      |           |          |      |                      |       |                       |
|                                                                                                |                      | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5                                            |         |        |      |           |          |      |                      |       |                       |
|                                                                                                |                      | 2 ЭМ                                                                                        |         |        |      |           | 1 130,70 | 1,15 | 156,04               |       |                       |
|                                                                                                |                      | 3 в т.ч. ОТм                                                                                |         |        |      |           | 193,05   | 1,15 | 26,64                | 31,56 | 840,76                |
|                                                                                                |                      | ЗТм                                                                                         | чел.-ч  | 14,3   | 1,15 | 1,9734    |          |      |                      |       |                       |
|                                                                                                |                      | Итого по расценке                                                                           |         |        |      |           | 1 130,70 |      | 156,04               |       |                       |
|                                                                                                |                      | ФОТ                                                                                         |         |        |      |           |          |      | 26,64                |       | 840,76                |
|                                                                                                | Пр/812-001.1-1       | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом                                   | %       | 92     |      | 92        |          |      | 24,51                |       | 773,50                |
|                                                                                                | Пр/774-001.1         | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом                                   | %       | 46     |      | 46        |          |      | 12,25                |       | 386,75                |
|                                                                                                |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                     |         |        |      |           |          |      | <b>192,80</b>        |       |                       |
| 225                                                                                            | ФССЦ-02.1.01.02-0003 | Грунт песчаный (пескогрунт)                                                                 | м3      | 141,6  | 1    | 141,6     | 44,94    |      | 6 363,50             |       |                       |
|                                                                                                |                      | (Земляные работы, выполняемые механизированным способом)                                    |         |        |      |           |          |      |                      |       |                       |
|                                                                                                |                      | Объем=120*1,18                                                                              |         |        |      |           |          |      |                      |       |                       |
|                                                                                                |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                     |         |        |      |           |          |      | <b>6 363,50</b>      |       |                       |
| 226                                                                                            | ФЕР27-04-001-01      | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка                           | 100 м3  | 15,33  | 1    | 15,33     |          |      |                      |       |                       |
|                                                                                                |                      | Объем=1533 / 100                                                                            |         |        |      |           |          |      |                      |       |                       |
|                                                                                                |                      | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5                                            |         |        |      |           |          |      |                      |       |                       |
|                                                                                                |                      | 1 ОТ                                                                                        |         |        |      |           | 115,49   | 1,15 | 2 036,03             | 31,56 | 64 257,11             |
|                                                                                                |                      | 2 ЭМ                                                                                        |         |        |      |           | 3 262,79 | 1,15 | 57 521,36            |       |                       |
|                                                                                                |                      | 3 в т.ч. ОТм                                                                                |         |        |      |           | 171,22   | 1,15 | 3 018,52             | 31,56 | 95 264,49             |
|                                                                                                |                      | 4 М                                                                                         |         |        |      |           | 12,20    |      | 187,03               |       |                       |
| П,Н                                                                                            | 02.3.01.02           | Песок для строительных работ природный                                                      | м3      | 0      |      | 0         |          |      |                      |       |                       |
|                                                                                                |                      | ЗТ                                                                                          | чел.-ч  | 14,4   | 1,15 | 253,8648  |          |      |                      |       |                       |
|                                                                                                |                      | ЗТм                                                                                         | чел.-ч  | 13,88  | 1,15 | 244,69746 |          |      |                      |       |                       |
|                                                                                                |                      | Итого по расценке                                                                           |         |        |      |           | 3 390,48 |      | 59 744,42            |       |                       |
|                                                                                                |                      | ФОТ                                                                                         |         |        |      |           |          |      | 5 054,55             |       | 159 521,60            |
|                                                                                                | Пр/812-021.0-1       | НР Автомобильные дороги                                                                     | %       | 147    |      | 147       |          |      | 7 430,19             |       | 234 496,75            |
|                                                                                                | Пр/774-021.0         | СП Автомобильные дороги                                                                     | %       | 134    |      | 134       |          |      | 6 773,10             |       | 213 758,94            |
|                                                                                                |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                     |         |        |      |           |          |      | <b>73 947,71</b>     |       |                       |
| 227                                                                                            | ФССЦ-02.2.04.01-0003 | Балласт песчаный                                                                            | м3      | 1686,3 | 1    | 1686,3    | 74,30    |      | 125 292,09           |       |                       |
|                                                                                                |                      | (Материалы)                                                                                 |         |        |      |           |          |      |                      |       |                       |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4       | 5      | 6    | 7         | 8        | 9    | 10                | 11    | 12         |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|-----------|----------|------|-------------------|-------|------------|
|     |                      | Объем=1533*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |      |           |          |      |                   |       |            |
|     |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |      |           |          |      | <b>125 292,09</b> |       |            |
| 228 | ФЕР27-06-009-02      | Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие<br>Объем=9950,0 / 1000<br><br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5<br>Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15<br>1 ОТ<br>2 ЭМ<br>3 в т.ч. ОТм<br>4 М<br><br><i>П,Н</i> <i>01.7.12.11 Геосетка</i><br>ЗТ<br>ЗТм<br>Итого по расценке<br>ФОТ<br>Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги<br>Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги<br><b>Всего по позиции</b>                                                    | 1000 м2 | 9,95   | 1    | 9,95      |          |      |                   |       |            |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |      |           | 73,89    | 1,15 | 845,49            | 31,56 | 26 683,66  |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |      |           | 14,65    | 1,15 | 167,63            |       |            |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |      |           | 2,11     | 1,15 | 24,14             | 31,56 | 761,86     |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |      |           | 67,27    |      | 669,34            |       |            |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | м2      | 0      |      | 0         |          |      |                   |       |            |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч  | 8,34   | 1,15 | 95,43045  |          |      |                   |       |            |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч  | 0,17   | 1,15 | 1,945225  |          |      |                   |       |            |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |      |           | 155,81   |      | 1 682,46          |       |            |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |      |           |          |      | 869,63            |       | 27 445,52  |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %       | 147    |      | 147       |          |      | 1 278,36          |       | 40 344,91  |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %       | 134    |      | 134       |          |      | 1 165,30          |       | 36 777,00  |
|     |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |      |           |          |      | <b>4 126,12</b>   |       |            |
| 229 | ФССЦ-01.7.12.10-1026 | Геосетка полиэфирная с битумной пропиткой, прочность при растяжении 50/50 кН/м (Материалы)<br>Объем=9950,0*1,02<br><b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м2      | 10149  | 1    | 10149     | 26,73    |      | 271 282,77        |       |            |
|     |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |      |           |          |      | <b>271 282,77</b> |       |            |
| 230 | ФЕР27-04-001-04      | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня<br>Объем=(8710,0*0,08+270,0*0,11) / 100<br><br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5<br>Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15<br>1 ОТ<br>2 ЭМ<br>3 в т.ч. ОТм<br>4 М<br><br><i>П,Н</i> <i>02.2.05.04 Щебень из плотных горных пород</i><br>ЗТ<br>ЗТм<br>Итого по расценке<br>ФОТ<br>Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги<br>Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги<br><b>Всего по позиции</b> | 100 м3  | 7,265  | 1    | 7,265     |          |      |                   |       |            |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |      |           | 173,23   | 1,15 | 1 447,29          | 31,56 | 45 676,47  |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |      |           | 5 268,76 | 1,15 | 44 019,17         |       |            |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |      |           | 267,67   | 1,15 | 2 236,32          | 31,56 | 70 578,26  |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |      |           | 17,08    |      | 124,09            |       |            |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | м3      | 0      |      | 0         |          |      |                   |       |            |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч  | 21,6   | 1,15 | 180,4626  |          |      |                   |       |            |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч  | 20,6   | 1,15 | 172,10785 |          |      |                   |       |            |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |      |           | 5 459,07 |      | 45 590,55         |       |            |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |      |           |          |      | 3 683,61          |       | 116 254,73 |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %       | 147    |      | 147       |          |      | 5 414,91          |       | 170 894,45 |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %       | 134    |      | 134       |          |      | 4 936,04          |       | 155 781,34 |
|     |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |      |           |          |      | <b>55 941,50</b>  |       |            |
| 231 | ФССЦ-02.2.05.04-0061 | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м3      | 915,39 | 1    | 915,39    | 196,81   |      | 180 157,91        |       |            |

| 1          | 2                           | 3                                                                                                                                 | 4            | 5            | 6        | 7            | 8             | 9    | 10                | 11    | 12        |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|---------------|------|-------------------|-------|-----------|
|            |                             | (Материалы)                                                                                                                       |              |              |          |              |               |      |                   |       |           |
|            |                             | Объем=(8710,0*0,08+270,0*0,11)*1,26                                                                                               |              |              |          |              |               |      |                   |       |           |
|            |                             | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |              |              |          |              |               |      | <b>180 157,91</b> |       |           |
| <b>232</b> | <b>ФЕР27-02-010-02</b>      | <b>Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий</b>                                                              | <b>100 м</b> | <b>0,9</b>   | <b>1</b> | <b>0,9</b>   |               |      |                   |       |           |
|            |                             | Объем=90,0 / 100                                                                                                                  |              |              |          |              |               |      |                   |       |           |
|            |                             | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5                                                                                  |              |              |          |              |               |      |                   |       |           |
|            |                             | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |              |              |          |              |               |      |                   |       |           |
|            |                             | 1 ОТ                                                                                                                              |              |              |          |              | 590,51        | 1,15 | 611,18            | 31,56 | 19 288,84 |
|            |                             | 2 ЭМ                                                                                                                              |              |              |          |              | 73,02         | 1,15 | 75,58             |       |           |
|            |                             | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                      |              |              |          |              | 8,70          | 1,15 | 9,00              | 31,56 | 284,04    |
|            |                             | 4 М                                                                                                                               |              |              |          |              | 3 690,05      |      | 3 321,05          |       |           |
| <i>H</i>   | <i>13.2.03.02</i>           | <i>Камни бортовые</i>                                                                                                             | <i>м</i>     | <i>100</i>   |          | <i>90</i>    |               |      |                   |       |           |
|            |                             | ЗТ                                                                                                                                | чел.-ч       | 69,8         | 1,15     | 72,243       |               |      |                   |       |           |
|            |                             | ЗТм                                                                                                                               | чел.-ч       | 0,65         | 1,15     | 0,67275      |               |      |                   |       |           |
|            |                             | Итого по расценке                                                                                                                 |              |              |          |              | 4 353,58      |      | 4 007,81          |       |           |
|            |                             | ФОТ                                                                                                                               |              |              |          |              |               |      | 620,18            |       | 19 572,88 |
|            |                             | Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги                                                                                            | %            | 147          |          | 147          |               |      | 911,66            |       | 28 772,13 |
|            |                             | Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги                                                                                              | %            | 134          |          | 134          |               |      | 831,04            |       | 26 227,66 |
|            |                             | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |              |              |          |              |               |      | <b>5 750,51</b>   |       |           |
| <b>233</b> | <b>ФССЦ-05.2.03.03-0034</b> | <b>Камни бортовые БР 100.30.18, бетон В30 (М400), объем 0,052 м3</b>                                                              | <b>шт</b>    | <b>90</b>    | <b>1</b> | <b>90</b>    | <b>76,34</b>  |      | <b>6 870,60</b>   |       |           |
|            |                             | (Материалы)                                                                                                                       |              |              |          |              |               |      |                   |       |           |
|            |                             | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |              |              |          |              |               |      | <b>6 870,60</b>   |       |           |
| <b>234</b> | <b>ФЕР27-02-010-02</b>      | <b>Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий</b>                                                              | <b>100 м</b> | <b>1,3</b>   | <b>1</b> | <b>1,3</b>   |               |      |                   |       |           |
|            |                             | Объем=130,0 / 100                                                                                                                 |              |              |          |              |               |      |                   |       |           |
|            |                             | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5                                                                                  |              |              |          |              |               |      |                   |       |           |
|            |                             | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |              |              |          |              |               |      |                   |       |           |
|            |                             | 1 ОТ                                                                                                                              |              |              |          |              | 590,51        | 1,15 | 882,81            | 31,56 | 27 861,48 |
|            |                             | 2 ЭМ                                                                                                                              |              |              |          |              | 73,02         | 1,15 | 109,16            |       |           |
|            |                             | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                      |              |              |          |              | 8,70          | 1,15 | 13,01             | 31,56 | 410,60    |
|            |                             | 4 М                                                                                                                               |              |              |          |              | 3 690,05      |      | 4 797,07          |       |           |
| <i>H</i>   | <i>13.2.03.02</i>           | <i>Камни бортовые</i>                                                                                                             | <i>м</i>     | <i>100</i>   |          | <i>130</i>   |               |      |                   |       |           |
|            |                             | ЗТ                                                                                                                                | чел.-ч       | 69,8         | 1,15     | 104,351      |               |      |                   |       |           |
|            |                             | ЗТм                                                                                                                               | чел.-ч       | 0,65         | 1,15     | 0,97175      |               |      |                   |       |           |
|            |                             | Итого по расценке                                                                                                                 |              |              |          |              | 4 353,58      |      | 5 789,04          |       |           |
|            |                             | ФОТ                                                                                                                               |              |              |          |              |               |      | 895,82            |       | 28 272,08 |
|            |                             | Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги                                                                                            | %            | 147          |          | 147          |               |      | 1 316,86          |       | 41 559,96 |
|            |                             | Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги                                                                                              | %            | 134          |          | 134          |               |      | 1 200,40          |       | 37 884,59 |
|            |                             | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |              |              |          |              |               |      | <b>8 306,30</b>   |       |           |
| <b>235</b> | <b>ФССЦ-04.1.02.05-0006</b> | <b>Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)</b>                                                                     | <b>м3</b>    | <b>-7,67</b> | <b>1</b> | <b>-7,67</b> | <b>592,76</b> |      | <b>-4 546,47</b>  |       |           |
|            |                             | (Материалы)                                                                                                                       |              |              |          |              |               |      |                   |       |           |



| 1                | 2                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4         | 5       | 6    | 7       | 8         | 9        | 10       | 11    | 12         |
|------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|---------|-----------|----------|----------|-------|------------|
| Всего по позиции |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -4 546,47 |         |      |         |           |          |          |       |            |
| 236              | ФССЦ-04.3.01.09-0014             | Раствор готовый кладочный, цементный, М100<br><br>(Материалы)<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | м3        | -0,078  | 1    | -0,078  | 519,80    | -40,54   |          |       |            |
| 237              | ФССЦ-04.1.02.05-0006             | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)<br>(Материалы)<br>Объем=7,67*0,86<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м3        | 6,5962  | 1    | 6,5962  | 592,76    | 3 909,96 |          |       |            |
| 238              | ФССЦ-04.3.01.09-0014             | Раствор готовый кладочный, цементный, М100<br><br>(Материалы)<br>Объем=0,078*0,33<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м3        | 0,02574 | 1    | 0,02574 | 519,80    | 13,38    |          |       |            |
| 239              | ФССЦ-05.2.03.03-0031             | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300),<br>объем 0,016 м3<br>(Материалы)<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт        | 130     | 1    | 130     | 22,36     | 2 906,80 |          |       |            |
| 240              | ФЕР47-01-060-01<br>Применительно | Заготовка растительной земли: механизированным<br>способом (прим. Засыпка забортовых пазух<br>растительным грунтом)<br>Объем=12,0 / 10<br><br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5<br>2 ЭМ<br>3 в т.ч. ОТм<br>ЗТм<br>Итого по расценке<br>ФОТ<br><br>Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения<br>Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения<br>Всего по позиции | 10 м3     | 1,2     | 1    | 1,2     |           |          |          |       |            |
|                  |                                  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |         |      |         |           |          |          |       |            |
|                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |         |      |         | 17,40     | 1,15     | 24,01    |       |            |
|                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |         |      |         | 2,97      | 1,15     | 4,10     | 31,56 | 129,40     |
|                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч    | 0,22    | 1,15 | 0,3036  |           |          |          |       |            |
|                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |         |      |         | 17,40     |          | 24,01    |       |            |
|                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |         |      |         |           |          | 4,10     |       | 129,40     |
|                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %         | 103     |      | 103     |           |          | 4,22     |       | 133,28     |
|                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %         | 72      |      | 72      |           |          | 2,95     |       | 93,17      |
|                  |                                  | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |      |         |           |          | 31,18    |       |            |
| 241              | ФССЦ-16.2.01.02-0001             | Земля растительная<br><br>(Материалы)<br>Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | м3        | 12      | 1    | 12      | 135,60    | 1 627,20 |          |       |            |
| Укладка пути     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |         |      |         |           |          |          |       |            |
| 242              | ФЕР32-04-002-01                  | Укладка пути отдельными элементами на кривых<br>участках рельсами трамвайного профиля с<br>шурупным скреплением, на 1 км количество<br>деревянных шпал: 1840 шт.<br>Объем=162,5/1000<br><br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5<br>1 ОТ                                                                                                                                              | км пути   | 0,1625  | 1    | 0,1625  |           |          |          |       |            |
|                  |                                  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |         |      |         |           |          |          |       |            |
|                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |         |      |         | 17 107,20 | 1,15     | 3 196,91 | 31,56 | 100 894,48 |

| 1   | 2                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4       | 5        | 6    | 7          | 8          | 9    | 10                | 11    | 12                  |
|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|------------|------------|------|-------------------|-------|---------------------|
|     |                                            | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                    |         |          |      |            | 25 995,87  | 1,15 | 4 857,98          |       |                     |
|     |                                            | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                            |         |          |      |            | 2 904,88   | 1,15 | 542,85            | 31,56 | 17 132,35           |
|     |                                            | 4 М                                                                                                                                                                                                                                     |         |          |      |            | 615 456,86 |      | 100 011,74        |       |                     |
| H   | 27.1.01.02                                 | Накладки для трамвайных желобчатых рельсов                                                                                                                                                                                              | шт      | 98       |      | 15,925     |            |      |                   |       |                     |
| H   | 27.1.01.02                                 | Подкладки для трамвайных желобчатых рельсов                                                                                                                                                                                             | шт      | 3706     |      | 602,225    |            |      |                   |       |                     |
| H   | 27.1.02.02                                 | Рельсы трамвайные желобчатые                                                                                                                                                                                                            | м       | 2080     |      | 338        |            |      |                   |       |                     |
|     |                                            | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                      | чел.-ч  | 1980     | 1,15 | 370,0125   |            |      |                   |       |                     |
|     |                                            | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                     | чел.-ч  | 215,1    | 1,15 | 40,1968125 |            |      |                   |       |                     |
|     |                                            | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                       |         |          |      |            | 658 559,93 |      | 108 066,63        |       |                     |
|     |                                            | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                     |         |          |      |            |            |      | 3 739,76          |       | 118 026,83          |
|     | Пр/812-026.0-1                             | НР Трамвайные пути                                                                                                                                                                                                                      | %       | 106      |      | 106        |            |      | 3 964,15          |       | 125 108,44          |
|     | Пр/774-026.0                               | СП Трамвайные пути                                                                                                                                                                                                                      | %       | 56       |      | 56         |            |      | 2 094,27          |       | 66 095,02           |
|     |                                            | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                 |         |          |      |            |            |      | <b>114 125,05</b> |       |                     |
| 243 | ФССЦ-25.1.01.05-0034                       | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные, кроме лиственницы, тип I (Материалы)                                                                                                                 | шт      | -299     | 1    | -299       | 292,25     |      | -87 382,75        |       |                     |
|     |                                            | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                 |         |          |      |            |            |      | <b>-87 382,75</b> |       |                     |
| 244 | ТЦ_25.1.00.00_76_761009412_2_04.07.2023_01 | Шпалы железобетонные с шурупно-дюбельным креплением рельсов (Материалы)                                                                                                                                                                 | шт      | 299      | 1    | 299        | 11 985,00  |      | 438 618,73        | 8,17  | 3 583 515,00        |
|     |                                            | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                 |         |          |      |            |            |      | <b>438 618,73</b> |       | <b>3 583 515,00</b> |
| 245 | ФССЦ-27.1.01.02-0001                       | Накладка для трамвайных желобчатых рельсов ТВ-60 (Материалы)                                                                                                                                                                            | шт      | 15,925   | 1    | 15,925     | 68,74      |      | 1 094,68          |       |                     |
|     |                                            | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                 |         |          |      |            |            |      | <b>1 094,68</b>   |       |                     |
| 246 | ФССЦ-25.1.06.18-0014                       | Прокладки резиновые для железобетонных шпал для рельсов Р65 (Материалы)<br>Объем=602,225/1000                                                                                                                                           | 1000 шт | 0,602225 | 1    | 0,602225   | 8 993,39   |      | 5 416,04          |       |                     |
|     |                                            | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                 |         |          |      |            |            |      | <b>5 416,04</b>   |       |                     |
| 247 | ТЦ_27.1.02.02_76_761009412_2_04.07.2023_01 | Рельсы трамвайные РТ62 (Материалы)                                                                                                                                                                                                      | м       | 338      | 1    | 338        | 9 086,50   |      | 375 916,40        | 8,17  | 3 071 237,00        |
|     |                                            | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                 |         |          |      |            |            |      | <b>375 916,40</b> |       | <b>3 071 237,00</b> |
| 248 | ФЕР32-04-003-01                            | Укладка звеньевым способом прямых участков пути рельсами типа: Р-65 со креплением закладными болтами при количестве железобетонных шпал 1680 шт. на 1 км<br><br>Объем=2306/1000<br><br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | км пути | 2,306    | 1    | 2,306      |            |      |                   |       |                     |
|     |                                            | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                    |         |          |      |            | 12 847,80  | 1,15 | 34 071,08         | 31,56 | 1 075 283,28        |
|     |                                            | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                    |         |          |      |            | 28 751,30  | 1,15 | 76 245,57         |       |                     |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                       | 4       | 5       | 6    | 7          | 8          | 9    | 10                  | 11    | 12                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------------|------------|------|---------------------|-------|----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                       | 3 в т.ч. ОТМ                                                                                                            |         |         |      |            | 3 318,99   | 1,15 | 8 801,63            | 31,56 | 277 779,44           |
|     |                                                                                                                                                                                       | 4 М                                                                                                                     |         |         |      |            | 906 714,44 |      | 2 090 883,50        |       |                      |
| H   | 25.1.02.01                                                                                                                                                                            | Шпалы железобетонные                                                                                                    | шт      | 1680    |      | 3874,08    |            |      |                     |       |                      |
| H   | 25.1.06.18                                                                                                                                                                            | Прокладки резиновые для железобетонных шпал                                                                             | 1000 шт | 3,37    |      | 7,77122    |            |      |                     |       |                      |
|     |                                                                                                                                                                                       | ЗТ                                                                                                                      | чел.-ч  | 1470    | 1,15 | 3898,293   |            |      |                     |       |                      |
|     |                                                                                                                                                                                       | ЗТм                                                                                                                     | чел.-ч  | 245,91  | 1,15 | 652,128729 |            |      |                     |       |                      |
|     |                                                                                                                                                                                       | Итого по расценке                                                                                                       |         |         |      |            | 948 313,54 |      | 2 201 200,15        |       |                      |
|     |                                                                                                                                                                                       | ФОТ                                                                                                                     |         |         |      |            |            |      | 42 872,71           |       | 1 353 062,72         |
|     | Пр/812-026.0-1                                                                                                                                                                        | НР Трамвайные пути                                                                                                      | %       | 106     |      | 106        |            |      | 45 445,07           |       | 1 434 246,48         |
|     | Пр/774-026.0                                                                                                                                                                          | СП Трамвайные пути                                                                                                      | %       | 56      |      | 56         |            |      | 24 008,72           |       | 757 715,12           |
|     |                                                                                                                                                                                       | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                 |         |         |      |            |            |      | <b>2 270 653,94</b> |       |                      |
| 249 | ТЦ_25.1.00.00_76_761009412<br>2_04.07.2023_01                                                                                                                                         | Шпалы железобетонные с шурупно-дюбельным креплением рельсов (Материалы)                                                 | шт      | 3874,08 | 1    | 3874,08    | 11 985,00  |      | 5 683 090,43        | 8,17  | 46 430 848,80        |
|     |                                                                                                                                                                                       | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                 |         |         |      |            |            |      | <b>5 683 090,43</b> |       | <b>46 430 848,80</b> |
| 250 | ФССЦ-25.1.06.18-0014                                                                                                                                                                  | Прокладки резиновые для железобетонных шпал для рельсов Р65 (Материалы)                                                 | 1000 шт | 7,77122 | 1    | 7,77122    | 8 993,39   |      | 69 889,61           |       |                      |
|     |                                                                                                                                                                                       | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                 |         |         |      |            |            |      | <b>69 889,61</b>    |       |                      |
| 251 | ФЕР32-07-001-01                                                                                                                                                                       | Укладка температурных компенсаторов из рельсов трамвайного профиля                                                      | компл   | 6       | 1    | 6          |            |      |                     |       |                      |
|     | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5<br>Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                                                                                                                         |         |         |      |            |            |      |                     |       |                      |
|     |                                                                                                                                                                                       | 1 ОТ                                                                                                                    |         |         |      |            | 108,86     | 1,15 | 751,13              | 31,56 | 23 705,66            |
|     |                                                                                                                                                                                       | 2 ЭМ                                                                                                                    |         |         |      |            | 105,74     | 1,15 | 729,61              |       |                      |
|     |                                                                                                                                                                                       | 3 в т.ч. ОТМ                                                                                                            |         |         |      |            | 12,05      | 1,15 | 83,15               | 31,56 | 2 624,21             |
|     |                                                                                                                                                                                       | 4 М                                                                                                                     |         |         |      |            | 5 595,19   |      | 33 571,14           |       |                      |
| H   | 27.1.01.02                                                                                                                                                                            | Накладки для трамвайных желобчатых рельсов                                                                              | шт      | 4       |      | 24         |            |      |                     |       |                      |
| H   | 27.1.01.02                                                                                                                                                                            | Подкладки для трамвайных желобчатых рельсов                                                                             | шт      | 10      |      | 60         |            |      |                     |       |                      |
|     |                                                                                                                                                                                       | ЗТ                                                                                                                      | чел.-ч  | 12,6    | 1,15 | 86,94      |            |      |                     |       |                      |
|     |                                                                                                                                                                                       | ЗТм                                                                                                                     | чел.-ч  | 0,94    | 1,15 | 6,486      |            |      |                     |       |                      |
|     |                                                                                                                                                                                       | Итого по расценке                                                                                                       |         |         |      |            | 5 809,79   |      | 35 051,88           |       |                      |
|     |                                                                                                                                                                                       | ФОТ                                                                                                                     |         |         |      |            |            |      | 834,28              |       | 26 329,87            |
|     | Пр/812-026.0-1                                                                                                                                                                        | НР Трамвайные пути                                                                                                      | %       | 106     |      | 106        |            |      | 884,34              |       | 27 909,66            |
|     | Пр/774-026.0                                                                                                                                                                          | СП Трамвайные пути                                                                                                      | %       | 56      |      | 56         |            |      | 467,20              |       | 14 744,73            |
|     |                                                                                                                                                                                       | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                 |         |         |      |            |            |      | <b>36 403,42</b>    |       |                      |
| 252 | ФССЦ-25.1.01.05-0034                                                                                                                                                                  | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные, кроме лиственницы, тип I (Материалы) | шт      | -30     | 1    | -30        | 292,25     |      | -8 767,50           |       |                      |
|     |                                                                                                                                                                                       | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                 |         |         |      |            |            |      | <b>-8 767,50</b>    |       |                      |
| 253 | ФССЦ-25.1.06.05-0001                                                                                                                                                                  | Компенсаторы температурные (Материалы)                                                                                  | компл   | -6      | 1    | -6         | 3 803,58   |      | -22 821,48          |       |                      |

| 1                        | 2                                                         | 3                                                                                                                                 | 4      | 5    | 6    | 7       | 8            | 9    | 10         | 11       | 12           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|---------|--------------|------|------------|----------|--------------|
| <b>Всего по позиции</b>  |                                                           |                                                                                                                                   |        |      |      |         |              |      | -22 821,48 |          |              |
| 254                      | ТЦ_25.1.00.00_76_761009412<br>2_04.07.2023_01<br>КА п.5.1 | Шпала композитная ТУ 22.29.29-001-40409414-2023                                                                                   | шт     | 42   | 1    | 42      | 19 975,00    |      | 102 686,66 | 8,17     | 838 950,00   |
|                          |                                                           | (Материалы)                                                                                                                       |        |      |      |         |              |      |            |          |              |
| <b>Всего по позиции</b>  |                                                           |                                                                                                                                   |        |      |      |         |              |      | 102 686,66 |          | 838 950,00   |
| 255                      | ТЦ_27.1.02.02_76_761009412<br>2_04.07.2023_01<br>КА п.4.1 | Температурный компенсатор для рельсов Р65                                                                                         | коипл. | 6    | 1    | 6       | 1 293 275,00 |      | 949 773,56 | 8,17     | 7 759 650,00 |
|                          |                                                           | (Материалы)                                                                                                                       |        |      |      |         |              |      |            |          |              |
| <b>Всего по позиции</b>  |                                                           |                                                                                                                                   |        |      |      |         |              |      | 949 773,56 |          | 7 759 650,00 |
| 256                      | ФССЦ-25.1.05.01-0001                                      | Накладка рельсовая двухголовая 1Р65                                                                                               | шт     | 24   | 1    | 24      | 180,30       |      | 4 327,20   |          |              |
|                          |                                                           | (Материалы)                                                                                                                       |        |      |      |         |              |      |            |          |              |
| <b>Всего по позиции</b>  |                                                           |                                                                                                                                   |        |      |      |         |              |      | 4 327,20   |          |              |
| 257                      | ФЕР32-09-001-01                                           | Сборка стыков на болтах                                                                                                           | 100 шт | 0,28 | 1    | 0,28    |              |      |            |          |              |
|                          |                                                           | Объем=28 / 100                                                                                                                    |        |      |      |         |              |      |            |          |              |
|                          | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5          | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |        |      |      |         |              |      |            |          |              |
|                          | 1 ОТ                                                      |                                                                                                                                   |        |      |      |         | 1 183,68     | 1,15 | 381,14     | 31,56    | 12 028,78    |
|                          | 2 ЭМ                                                      |                                                                                                                                   |        |      |      |         | 946,33       | 1,15 | 304,72     |          |              |
|                          | 3 в т.ч. ОТм                                              |                                                                                                                                   |        |      |      |         | 90,65        | 1,15 | 29,19      | 31,56    | 921,24       |
|                          | 4 М                                                       |                                                                                                                                   |        |      |      |         | 8 643,11     |      | 2 420,07   |          |              |
| H                        | 27.1.01.02                                                | Накладки для трамвайных желобчатых рельсов                                                                                        | шт     | 200  |      | 56      |              |      |            |          |              |
|                          | ЗТ                                                        |                                                                                                                                   | чел.-ч | 137  | 1,15 | 44,114  |              |      |            |          |              |
|                          | ЗТм                                                       |                                                                                                                                   | чел.-ч | 8,01 | 1,15 | 2,57922 |              |      |            |          |              |
| <b>Итого по расценке</b> |                                                           |                                                                                                                                   |        |      |      |         |              |      | 10 773,12  | 3 105,93 |              |
|                          | ФОТ                                                       |                                                                                                                                   |        |      |      |         |              |      | 410,33     |          | 12 950,02    |
|                          | Пр/812-026.0-1                                            | НР Трамвайные пути                                                                                                                | %      | 106  |      | 106     |              |      | 434,95     |          | 13 727,02    |
|                          | Пр/774-026.0                                              | СП Трамвайные пути                                                                                                                | %      | 56   |      | 56      |              |      | 229,78     |          | 7 252,01     |
| <b>Всего по позиции</b>  |                                                           |                                                                                                                                   |        |      |      |         |              |      | 3 770,66   |          |              |
| 258                      | ФССЦ-25.1.05.01-0001                                      | Накладка рельсовая двухголовая 1Р65                                                                                               | шт     | 56   | 1    | 56      | 180,30       | 0,3  | 3 029,04   |          |              |
|                          |                                                           | (Трамвайные пути)                                                                                                                 |        |      |      |         |              |      |            |          |              |
|                          |                                                           | К оборач. ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)                                             |        |      |      |         |              |      |            |          |              |
| <b>Всего по позиции</b>  |                                                           |                                                                                                                                   |        |      |      |         |              |      | 3 029,04   |          |              |
| 259                      | ФЕР32-09-001-01                                           | Сборка стыков на болтах                                                                                                           | 100 шт | 3,72 | 1    | 3,72    |              |      |            |          |              |
|                          |                                                           | Объем=372 / 100                                                                                                                   |        |      |      |         |              |      |            |          |              |
|                          | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5          | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |        |      |      |         |              |      |            |          |              |
|                          | 1 ОТ                                                      |                                                                                                                                   |        |      |      |         | 1 183,68     | 1,15 | 5 063,78   | 31,56    | 159 812,90   |
|                          | 2 ЭМ                                                      |                                                                                                                                   |        |      |      |         | 946,33       | 1,15 | 4 048,40   |          |              |
|                          | 3 в т.ч. ОТм                                              |                                                                                                                                   |        |      |      |         | 90,65        | 1,15 | 387,80     | 31,56    | 12 238,97    |
|                          | 4 М                                                       |                                                                                                                                   |        |      |      |         | 8 643,11     |      | 32 152,37  |          |              |
| H                        | 27.1.01.02                                                | Накладки для трамвайных желобчатых рельсов                                                                                        | шт     | 200  |      | 744     |              |      |            |          |              |

| 1   | 2                                                | 3                                                                                                                                 | 4              | 5             | 6        | 7             | 8             | 9          | 10                | 11    | 12         |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|------------|-------------------|-------|------------|
|     |                                                  | ЗТ                                                                                                                                | чел.-ч         | 137           | 1,15     | 586,086       |               |            |                   |       |            |
|     |                                                  | ЗТм                                                                                                                               | чел.-ч         | 8,01          | 1,15     | 34,26678      |               |            |                   |       |            |
|     |                                                  | Итого по расценке                                                                                                                 |                |               |          |               | 10 773,12     |            | 41 264,55         |       |            |
|     |                                                  | ФОТ                                                                                                                               |                |               |          |               |               |            | 5 451,58          |       | 172 051,87 |
|     | Пр/812-026.0-1                                   | НР Трамвайные пути                                                                                                                | %              | 106           |          | 106           |               |            | 5 778,67          |       | 182 374,98 |
|     | Пр/774-026.0                                     | СП Трамвайные пути                                                                                                                | %              | 56            |          | 56            |               |            | 3 052,88          |       | 96 349,05  |
|     |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |                |               |          |               |               |            | <b>50 096,10</b>  |       |            |
| 260 | ФССЦ-25.1.05.01-0001                             | <b>Накладка рельсовая двухголовая 1Р65</b>                                                                                        | <b>шт</b>      | <b>744</b>    | <b>1</b> | <b>744</b>    | <b>180,30</b> | <b>0,3</b> | <b>40 242,96</b>  |       |            |
|     |                                                  | (Трамвайные пути)                                                                                                                 |                |               |          |               |               |            |                   |       |            |
|     |                                                  | К оборач. ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)                                             |                |               |          |               |               |            |                   |       |            |
|     |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |                |               |          |               |               |            | <b>40 242,96</b>  |       |            |
| 261 | ФЕР32-03-001-01                                  | <b>Балластировка пути, стрелочных переводов и глухих пересечений балластом: щебеночным</b>                                        | <b>100 м3</b>  | <b>8,7</b>    | <b>1</b> | <b>8,7</b>    |               |            |                   |       |            |
|     |                                                  | Объем=870,0 / 100                                                                                                                 |                |               |          |               |               |            |                   |       |            |
|     | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                |               |          |               |               |            |                   |       |            |
|     |                                                  | 1 ОТ                                                                                                                              |                |               |          |               | 1 726,28      | 1,15       | 17 271,43         | 31,56 | 545 086,33 |
|     |                                                  | 2 ЭМ                                                                                                                              |                |               |          |               | 3 446,15      | 1,15       | 34 478,73         |       |            |
|     |                                                  | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                      |                |               |          |               | 197,73        | 1,15       | 1 978,29          | 31,56 | 62 434,83  |
|     |                                                  | 4 М                                                                                                                               |                |               |          |               | 25,48         |            | 221,68            |       |            |
| H   | 02.2.04.01                                       | <b>Балласт</b>                                                                                                                    | <b>м3</b>      | <b>117</b>    |          | <b>1017,9</b> |               |            |                   |       |            |
|     |                                                  | ЗТ                                                                                                                                | чел.-ч         | 206           | 1,15     | 2061,03       |               |            |                   |       |            |
|     |                                                  | ЗТм                                                                                                                               | чел.-ч         | 15,36         | 1,15     | 153,6768      |               |            |                   |       |            |
|     |                                                  | Итого по расценке                                                                                                                 |                |               |          |               | 5 197,91      |            | 51 971,84         |       |            |
|     |                                                  | ФОТ                                                                                                                               |                |               |          |               |               |            | 19 249,72         |       | 607 521,16 |
|     | Пр/812-026.0-1                                   | НР Трамвайные пути                                                                                                                | %              | 106           |          | 106           |               |            | 20 404,70         |       | 643 972,43 |
|     | Пр/774-026.0                                     | СП Трамвайные пути                                                                                                                | %              | 56            |          | 56            |               |            | 10 779,84         |       | 340 211,85 |
|     |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |                |               |          |               |               |            | <b>83 156,38</b>  |       |            |
| 262 | ФССЦ-02.2.05.04-0061                             | <b>Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм</b>                          | <b>м3</b>      | <b>1017,9</b> | <b>1</b> | <b>1017,9</b> | <b>196,81</b> |            | <b>200 332,90</b> |       |            |
|     |                                                  | (Материалы)                                                                                                                       |                |               |          |               |               |            |                   |       |            |
|     |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |                |               |          |               |               |            | <b>200 332,90</b> |       |            |
| 263 | ФЕР32-11-001-01                                  | <b>Послеосадочный ремонт трамвайных путей на железобетонных шпалах при балласте: щебеночном</b>                                   | <b>км пути</b> | <b>2,475</b>  | <b>1</b> | <b>2,475</b>  |               |            |                   |       |            |
|     |                                                  | Объем=2475,0/1000                                                                                                                 |                |               |          |               |               |            |                   |       |            |
|     | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                |               |          |               |               |            |                   |       |            |
|     |                                                  | 1 ОТ                                                                                                                              |                |               |          |               | 9 729,00      | 1,15       | 27 691,17         | 31,56 | 873 933,33 |
|     |                                                  | 2 ЭМ                                                                                                                              |                |               |          |               | 636,53        | 1,15       | 1 811,72          |       |            |
|     |                                                  | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                      |                |               |          |               | 70,02         | 1,15       | 199,29            | 31,56 | 6 289,59   |
| П,Н | 02.2.04.01                                       | <b>Балласт</b>                                                                                                                    | <b>м3</b>      | <b>0</b>      |          | <b>0</b>      |               |            |                   |       |            |
|     |                                                  | ЗТ                                                                                                                                | чел.-ч         | 1150          | 1,15     | 3273,1875     |               |            |                   |       |            |

| 1   | 2                                                | 3                                                                                                                                 | 4      | 5      | 6    | 7       | 8          | 9    | 10                | 11    | 12         |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|---------|------------|------|-------------------|-------|------------|
|     |                                                  | ЗТм                                                                                                                               | чел.-ч | 6,96   | 1,15 | 19,8099 |            |      |                   |       |            |
|     |                                                  | Итого по расценке                                                                                                                 |        |        |      |         | 10 365,53  |      | 29 502,89         |       |            |
|     |                                                  | ФОТ                                                                                                                               |        |        |      |         |            |      | 27 890,46         |       | 880 222,92 |
|     | Пр/812-026.0-1                                   | НР Трамвайные пути                                                                                                                | %      | 106    |      | 106     |            |      | 29 563,89         |       | 933 036,30 |
|     | Пр/774-026.0                                     | СП Трамвайные пути                                                                                                                | %      | 56     |      | 56      |            |      | 15 618,66         |       | 492 924,84 |
|     |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |        |        |      |         |            |      | <b>74 685,44</b>  |       |            |
| 264 | ФССЦ-02.2.05.04-0061                             | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм                                 | м3     | 855    | 1    | 855     | 196,81     |      | 168 272,55        |       |            |
|     |                                                  | (Материалы)                                                                                                                       |        |        |      |         |            |      |                   |       |            |
|     |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |        |        |      |         |            |      | <b>168 272,55</b> |       |            |
| 265 | ФЕР32-09-001-02                                  | Сварка стыков термитная                                                                                                           | 100 шт | 4      | 1    | 4       |            |      |                   |       |            |
|     |                                                  | Объем=400 / 100                                                                                                                   |        |        |      |         |            |      |                   |       |            |
|     | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |        |        |      |         |            |      |                   |       |            |
|     |                                                  | 1 ОТ                                                                                                                              |        |        |      |         | 3 081,64   | 1,15 | 14 175,54         | 31,56 | 447 380,04 |
|     |                                                  | 2 ЭМ                                                                                                                              |        |        |      |         | 363,78     | 1,15 | 1 673,39          |       |            |
|     |                                                  | 4 М                                                                                                                               |        |        |      |         | 25 621,93  |      | 102 487,72        |       |            |
| П,Н | 01.7.11.01                                       | Материалы сварочные                                                                                                               | т      | 0      |      | 0       |            |      |                   |       |            |
|     |                                                  | ЗТ                                                                                                                                | чел.-ч | 343,55 | 1,15 | 1580,33 |            |      |                   |       |            |
|     |                                                  | Итого по расценке                                                                                                                 |        |        |      |         | 29 067,35  |      | 118 336,65        |       |            |
|     |                                                  | ФОТ                                                                                                                               |        |        |      |         |            |      | 14 175,54         |       | 447 380,04 |
|     | Пр/812-026.0-1                                   | НР Трамвайные пути                                                                                                                | %      | 106    |      | 106     |            |      | 15 026,07         |       | 474 222,84 |
|     | Пр/774-026.0                                     | СП Трамвайные пути                                                                                                                | %      | 56     |      | 56      |            |      | 7 938,30          |       | 250 532,82 |
|     |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |        |        |      |         |            |      | <b>141 301,02</b> |       |            |
| 266 | ФССЦ-25.1.06.11-0002                             | Компонент литейный для термитной сварки рельсов трамвайных путей АТ-Т62                                                           | т      | 4,88   | 1    | 4,88    | 143 913,41 |      | 702 297,44        |       |            |
|     |                                                  | (Материалы)                                                                                                                       |        |        |      |         |            |      |                   |       |            |
|     |                                                  | Объем=12,2*400/1000                                                                                                               |        |        |      |         |            |      |                   |       |            |
|     |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |        |        |      |         |            |      | <b>702 297,44</b> |       |            |
| 267 | ФЕР09-05-004-04                                  | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва: нижнее и вертикальное толщиной металла до 40 мм               | м шва  | 72     | 1    | 72      |            |      |                   |       |            |
|     |                                                  | Объем=400*0,18                                                                                                                    |        |        |      |         |            |      |                   |       |            |
|     |                                                  | 1 ОТ                                                                                                                              |        |        |      |         | 62,39      |      | 4 492,08          | 31,56 | 141 770,04 |
|     |                                                  | 2 ЭМ                                                                                                                              |        |        |      |         | 12,00      |      | 864,00            |       |            |
|     |                                                  | 4 М                                                                                                                               |        |        |      |         | 3,19       |      | 229,68            |       |            |
|     |                                                  | ЗТ                                                                                                                                | чел.-ч | 5,36   |      | 385,92  |            |      |                   |       |            |
|     |                                                  | Итого по расценке                                                                                                                 |        |        |      |         | 77,58      |      | 5 585,76          |       |            |
|     |                                                  | ФОТ                                                                                                                               |        |        |      |         |            |      | 4 492,08          |       | 141 770,04 |
|     | Пр/812-009.0-1                                   | НР Строительные металлические конструкции                                                                                         | %      | 93     |      | 93      |            |      | 4 177,63          |       | 131 846,14 |
|     | Пр/774-009.0                                     | СП Строительные металлические конструкции                                                                                         | %      | 62     |      | 62      |            |      | 2 785,09          |       | 87 897,42  |
|     |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |        |        |      |         |            |      | <b>12 548,48</b>  |       |            |

| 1   | 2                                                         | 3                                                                                                                                 | 4      | 5      | 6    | 7         | 8          | 9    | 10                | 11    | 12                  |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|-----------|------------|------|-------------------|-------|---------------------|
| 268 | ФЕР07-01-060-02                                           | Укладка резиновых прокладок толщиной: 50 мм                                                                                       | 100 м2 | 0,0132 | 1    | 0,0132    |            |      |                   |       |                     |
|     |                                                           | Объем=(264,0*0,005) / 100                                                                                                         |        |        |      |           |            |      |                   |       |                     |
|     |                                                           | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5                                                                                  |        |        |      |           |            |      |                   |       |                     |
|     |                                                           | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |        |        |      |           |            |      |                   |       |                     |
|     |                                                           | 1 ОТ                                                                                                                              |        |        |      |           | 155,33     | 1,15 | 2,36              | 31,56 | 74,48               |
|     |                                                           | 2 ЭМ                                                                                                                              |        |        |      |           | 117,62     | 1,15 | 1,79              |       |                     |
|     |                                                           | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                      |        |        |      |           | 20,76      | 1,15 | 0,32              | 31,56 | 10,10               |
|     |                                                           | 4 М                                                                                                                               |        |        |      |           | 101 596,00 |      | 1 341,07          |       |                     |
|     |                                                           | ЗТ                                                                                                                                | чел.-ч | 19,2   | 1,15 | 0,291456  |            |      |                   |       |                     |
|     |                                                           | ЗТм                                                                                                                               | чел.-ч | 1,79   | 1,15 | 0,0271722 |            |      |                   |       |                     |
|     |                                                           | Итого по расценке                                                                                                                 |        |        |      |           | 101 868,95 |      | 1 345,22          |       |                     |
|     |                                                           | ФОТ                                                                                                                               |        |        |      |           |            |      | 2,68              |       | 84,58               |
|     | Пр/812-007.0-1                                            | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве                                                         | %      | 110    |      | 110       |            |      | 2,95              |       | 93,04               |
|     | Пр/774-007.0                                              | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве                                                         | %      | 73     |      | 73        |            |      | 1,96              |       | 61,74               |
|     |                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |        |        |      |           |            |      | <b>1 350,13</b>   |       |                     |
| 269 | ФССЦ-01.7.19.04-0031                                      | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>(Материалы)                                                            | кг     | -58,08 | 1    | -58,08    | 23,09      |      | -1 341,07         |       |                     |
|     |                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |        |        |      |           |            |      | <b>-1 341,07</b>  |       |                     |
| 270 | ТЦ_27.1.02.02_76_761009412<br>2_04.07.2023_01<br>КА п.6.1 | Прирельсовые резиновые профили для рельсов РТ62 внешние,внутренние ТУ 22.19.73-003-68190779-2019<br>(Материалы)                   | м      | 264    | 1    | 264       | 4 833,95   |      | 156 201,08        | 8,17  | 1 276 162,80        |
|     |                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |        |        |      |           |            |      | <b>156 201,08</b> |       | <b>1 276 162,80</b> |
| 271 | ФЕР07-01-060-02                                           | Укладка резиновых прокладок толщиной: 50 мм                                                                                       | 100 м2 | 0,0066 | 1    | 0,0066    |            |      |                   |       |                     |
|     |                                                           | Объем=(132,0 *0,005) / 100                                                                                                        |        |        |      |           |            |      |                   |       |                     |
|     |                                                           | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5                                                                                  |        |        |      |           |            |      |                   |       |                     |
|     |                                                           | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |        |        |      |           |            |      |                   |       |                     |
|     |                                                           | 1 ОТ                                                                                                                              |        |        |      |           | 155,33     | 1,15 | 1,18              | 31,56 | 37,24               |
|     |                                                           | 2 ЭМ                                                                                                                              |        |        |      |           | 117,62     | 1,15 | 0,89              |       |                     |
|     |                                                           | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                      |        |        |      |           | 20,76      | 1,15 | 0,16              | 31,56 | 5,05                |
|     |                                                           | 4 М                                                                                                                               |        |        |      |           | 101 596,00 |      | 670,53            |       |                     |
|     |                                                           | ЗТ                                                                                                                                | чел.-ч | 19,2   | 1,15 | 0,145728  |            |      |                   |       |                     |
|     |                                                           | ЗТм                                                                                                                               | чел.-ч | 1,79   | 1,15 | 0,0135861 |            |      |                   |       |                     |
|     |                                                           | Итого по расценке                                                                                                                 |        |        |      |           | 101 868,95 |      | 672,60            |       |                     |
|     |                                                           | ФОТ                                                                                                                               |        |        |      |           |            |      | 1,34              |       | 42,29               |
|     | Пр/812-007.0-1                                            | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве                                                         | %      | 110    |      | 110       |            |      | 1,47              |       | 46,52               |
|     | Пр/774-007.0                                              | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве                                                         | %      | 73     |      | 73        |            |      | 0,98              |       | 30,87               |
|     |                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |        |        |      |           |            |      | <b>675,05</b>     |       |                     |

| 1   | 2                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5      | 6    | 7         | 8          | 9    | 10        | 11    | 12         |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|-----------|------------|------|-----------|-------|------------|
| 272 | ФССЦ-01.7.19.04-0031                                      | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>(Материалы)                                                                                                                                                                                                    | кг     | -29,04 | 1    | -29,04    | 23,09      |      | -670,53   |       |            |
|     |                                                           | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |      |           |            |      | -670,53   |       |            |
| 273 | ТЦ_27.1.02.02_76_761009412<br>2_04.07.2023_01<br>КА п.6.1 | Прирельсовые резиновые профили для рельсов РТ62 внешние,внутренние ТУ 22.19.73-003-68190779-2019<br>(Материалы)                                                                                                                                                           | м      | 132    | 1    | 132       | 4 833,95   |      | 78 100,54 | 8,17  | 638 081,40 |
|     |                                                           | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |      |           |            |      | 78 100,54 |       | 638 081,40 |
| 274 | ФЕР07-01-060-02                                           | Укладка резиновых прокладок толщиной: 50 мм<br><br>Объем=(132,0*0,005) / 100<br><br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5<br>Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | 100 м2 | 0,0066 | 1    | 0,0066    |            |      |           |       |            |
|     |                                                           | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |      |           | 155,33     | 1,15 | 1,18      | 31,56 | 37,24      |
|     |                                                           | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |      |           | 117,62     | 1,15 | 0,89      |       |            |
|     |                                                           | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |      |           | 20,76      | 1,15 | 0,16      | 31,56 | 5,05       |
|     |                                                           | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |      |           | 101 596,00 |      | 670,53    |       |            |
|     |                                                           | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 19,2   | 1,15 | 0,145728  |            |      |           |       |            |
|     |                                                           | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                       | чел.-ч | 1,79   | 1,15 | 0,0135861 |            |      |           |       |            |
|     |                                                           | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |      |           | 101 868,95 |      | 672,60    |       |            |
|     |                                                           | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |      |           |            |      | 1,34      |       | 42,29      |
|     | Пр/812-007.0-1                                            | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве                                                                                                                                                                                                 | %      | 110    |      | 110       |            |      | 1,47      |       | 46,52      |
|     | Пр/774-007.0                                              | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве                                                                                                                                                                                                 | %      | 73     |      | 73        |            |      | 0,98      |       | 30,87      |
|     |                                                           | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |      |           |            |      | 675,05    |       |            |
| 275 | ФССЦ-01.7.19.04-0031                                      | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>(Материалы)                                                                                                                                                                                                    | кг     | -29,04 | 1    | -29,04    | 23,09      |      | -670,53   |       |            |
|     |                                                           | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |      |           |            |      | -670,53   |       |            |
| 276 | ТЦ_27.1.02.02_76_761009412<br>2_04.07.2023_01<br>КА п.6.1 | Прирельсовые резиновые профили для рельсов РТ62 внешние,внутренние ТУ 22.19.73-003-68190779-2019<br>(Материалы)                                                                                                                                                           | м      | 132    | 1    | 132       | 4 833,95   |      | 78 100,54 | 8,17  | 638 081,40 |
|     |                                                           | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |      |           |            |      | 78 100,54 |       | 638 081,40 |
| 277 | ФЕР07-01-060-02                                           | Укладка резиновых прокладок толщиной: 50 мм<br><br>Объем=(50,0*0,005) / 100<br><br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5<br>Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  | 100 м2 | 0,0025 | 1    | 0,0025    |            |      |           |       |            |
|     |                                                           | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |      |           | 155,33     | 1,15 | 0,45      | 31,56 | 14,20      |
|     |                                                           | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |      |           | 117,62     | 1,15 | 0,34      |       |            |
|     |                                                           | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |      |           | 20,76      | 1,15 | 0,06      | 31,56 | 1,89       |
|     |                                                           | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |      |           | 101 596,00 |      | 253,99    |       |            |
|     |                                                           | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 19,2   | 1,15 | 0,0552    |            |      |           |       |            |



| 1               | 2                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5     | 6    | 7         | 8          | 9    | 10               | 11    | 12                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|-----------|------------|------|------------------|-------|-------------------|
|                 |                                                           | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                       | чел.-ч | 1,79  | 1,15 | 0,0051463 |            |      |                  |       |                   |
|                 |                                                           | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |      |           | 101 868,95 |      | 254,78           |       |                   |
|                 |                                                           | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |      |           |            |      | 0,51             |       | 16,09             |
|                 | Пр/812-007.0-1                                            | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве                                                                                                                                                                                                                 | %      | 110   |      | 110       |            |      | 0,56             |       | 17,70             |
|                 | Пр/774-007.0                                              | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве                                                                                                                                                                                                                 | %      | 73    |      | 73        |            |      | 0,37             |       | 11,75             |
|                 |                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |      |           |            |      | <b>255,71</b>    |       |                   |
| 278             | ФССЦ-01.7.19.04-0031                                      | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>(Материалы)                                                                                                                                                                                                                    | кг     | -11   | 1    | -11       | 23,09      |      | -253,99          |       |                   |
|                 |                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |      |           |            |      | <b>-253,99</b>   |       |                   |
| 279             | ТЦ_27.1.02.02_76_761009412<br>2_04.07.2023_01<br>КА п.7.1 | Прирельсовые резиновые профили для рельсов Р65<br>внешние ТУ 22.19.73-003-68190779-2019<br><br>(Материалы)                                                                                                                                                                                | м      | 50    | 1    | 50        | 4 833,95   |      | 29 583,54        | 8,17  | 241 697,50        |
|                 |                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |      |           |            |      | <b>29 583,54</b> |       | <b>241 697,50</b> |
| <b>Покрытия</b> |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |      |           |            |      |                  |       |                   |
| 280             | ФЕР27-04-001-04                                           | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня<br>Объем=(465,0*0,1) / 100<br><br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5<br>Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | 100 м3 | 0,465 | 1    | 0,465     |            |      |                  |       |                   |
|                 |                                                           | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |      |           | 173,23     | 1,15 | 92,63            | 31,56 | 2 923,40          |
|                 |                                                           | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |      |           | 5 268,76   | 1,15 | 2 817,47         |       |                   |
|                 |                                                           | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |      |           | 267,67     | 1,15 | 143,14           | 31,56 | 4 517,50          |
|                 |                                                           | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |      |           | 17,08      |      | 7,94             |       |                   |
| П,Н             | 02.2.05.04                                                | Щебень из плотных горных пород                                                                                                                                                                                                                                                            | м3     | 0     |      | 0         |            |      |                  |       |                   |
|                 |                                                           | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 21,6  | 1,15 | 11,5506   |            |      |                  |       |                   |
|                 |                                                           | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                       | чел.-ч | 20,6  | 1,15 | 11,01585  |            |      |                  |       |                   |
|                 |                                                           | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |      |           | 5 459,07   |      | 2 918,04         |       |                   |
|                 |                                                           | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |      |           |            |      | 235,77           |       | 7 440,90          |
|                 | Пр/812-021.0-1                                            | НР Автомобильные дороги                                                                                                                                                                                                                                                                   | %      | 147   |      | 147       |            |      | 346,58           |       | 10 938,12         |
|                 | Пр/774-021.0                                              | СП Автомобильные дороги                                                                                                                                                                                                                                                                   | %      | 134   |      | 134       |            |      | 315,93           |       | 9 970,81          |
|                 |                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |      |           |            |      | <b>3 580,55</b>  |       |                   |
| 281             | ФССЦ-02.2.05.04-0061                                      | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм<br><br>(Материалы)<br>Объем=465*0,1*1,26                                                                                                                                                | м3     | 58,59 | 1    | 58,59     | 196,81     |      | 11 531,10        |       |                   |
|                 |                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |      |           |            |      | <b>11 531,10</b> |       |                   |
| 282             | ФЕР32-10-001-02                                           | Укладка железобетонных плит покрытия трамвайных путей при толщине плиты 120 мм<br>Объем=465,0 / 100                                                                                                                                                                                       | 100 м2 | 4,65  | 1    | 4,65      |            |      |                  |       |                   |

| 1   | 2                                                   | 3                                                                                                                                 | 4      | 5      | 6    | 7         | 8          | 9    | 10         | 11    | 12           |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|-----------|------------|------|------------|-------|--------------|
|     | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5    | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |        |        |      |           |            |      |            |       |              |
|     |                                                     | 1 ОТ                                                                                                                              |        |        |      |           | 601,41     | 1,15 | 3 216,04   | 31,56 | 101 498,22   |
|     |                                                     | 2 ЭМ                                                                                                                              |        |        |      |           | 867,81     | 1,15 | 4 640,61   |       |              |
|     |                                                     | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                      |        |        |      |           | 101,52     | 1,15 | 542,88     | 31,56 | 17 133,29    |
|     |                                                     | 4 М                                                                                                                               |        |        |      |           | 1 466,09   |      | 6 817,32   |       |              |
| H   | 05.1.01.13                                          | Плиты железобетонные                                                                                                              | м3     | 11,21  |      | 52,1265   |            |      |            |       |              |
|     |                                                     | ЗТ                                                                                                                                | чел.-ч | 74,34  | 1,15 | 397,53315 |            |      |            |       |              |
|     |                                                     | ЗТм                                                                                                                               | чел.-ч | 7,52   | 1,15 | 40,2132   |            |      |            |       |              |
|     |                                                     | Итого по расценке                                                                                                                 |        |        |      |           | 2 935,31   |      | 14 673,97  |       |              |
|     |                                                     | ФОТ                                                                                                                               |        |        |      |           |            |      | 3 758,92   |       | 118 631,51   |
|     | Пр/812-026.0-1                                      | НР Трамвайные пути                                                                                                                | %      | 106    |      | 106       |            |      | 3 984,46   |       | 125 749,40   |
|     | Пр/774-026.0                                        | СП Трамвайные пути                                                                                                                | %      | 56     |      | 56        |            |      | 2 105,00   |       | 66 433,65    |
|     |                                                     | Всего по позиции                                                                                                                  |        |        |      |           |            |      | 20 763,43  |       |              |
| 283 | ФССЦ-05.1.08.06-0073                                | Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей (ПРИМ, плита П-57) (Материалы)                                                 | м3     | 55,8   | 1    | 55,8      | 2 041,30   |      | 113 904,54 |       |              |
|     |                                                     | Объем=465*0,12                                                                                                                    |        |        |      |           |            |      |            |       |              |
|     |                                                     | Всего по позиции                                                                                                                  |        |        |      |           |            |      | 113 904,54 |       |              |
| 284 | ФЕР07-01-060-02                                     | Укладка резиновых прокладок толщиной: 50 мм                                                                                       | 100 м2 | 0,0204 | 1    | 0,0204    |            |      |            |       |              |
|     |                                                     | Объем=(408,0*0,005) / 100                                                                                                         |        |        |      |           |            |      |            |       |              |
|     | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5    | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |        |        |      |           |            |      |            |       |              |
|     |                                                     | 1 ОТ                                                                                                                              |        |        |      |           | 155,33     | 1,15 | 3,64       | 31,56 | 114,88       |
|     |                                                     | 2 ЭМ                                                                                                                              |        |        |      |           | 117,62     | 1,15 | 2,76       |       |              |
|     |                                                     | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                      |        |        |      |           | 20,76      | 1,15 | 0,49       | 31,56 | 15,46        |
|     |                                                     | 4 М                                                                                                                               |        |        |      |           | 101 596,00 |      | 2 072,56   |       |              |
|     |                                                     | ЗТ                                                                                                                                | чел.-ч | 19,2   | 1,15 | 0,450432  |            |      |            |       |              |
|     |                                                     | ЗТм                                                                                                                               | чел.-ч | 1,79   | 1,15 | 0,0419934 |            |      |            |       |              |
|     |                                                     | Итого по расценке                                                                                                                 |        |        |      |           | 101 868,95 |      | 2 078,96   |       |              |
|     |                                                     | ФОТ                                                                                                                               |        |        |      |           |            |      | 4,13       |       | 130,34       |
|     | Пр/812-007.0-1                                      | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве                                                         | %      | 110    |      | 110       |            |      | 4,54       |       | 143,37       |
|     | Пр/774-007.0                                        | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве                                                         | %      | 73     |      | 73        |            |      | 3,01       |       | 95,15        |
|     |                                                     | Всего по позиции                                                                                                                  |        |        |      |           |            |      | 2 086,51   |       |              |
| 285 | ФССЦ-01.7.19.04-0031                                | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) (Материалы)                                                               | кг     | -89,76 | 1    | -89,76    | 23,09      |      | -2 072,56  |       |              |
|     |                                                     | Всего по позиции                                                                                                                  |        |        |      |           |            |      | -2 072,56  |       |              |
| 286 | ТЦ_27.1.02.02_50_770946328_0_04.07.2023_01 КА п.8.1 | Фиксирующие прирельсовые резиновые профили для рельсов Р65 колейные, межколейные ТУ 22.19.73-003-68190779-2019 (Материалы)        | м      | 408    | 1    | 408       | 9 305,80   |      | 464 720,49 | 8,17  | 3 796 766,40 |

| 1                       | 2                                                         | 3                                                                                                                                 | 4      | 5       | 6    | 7         | 8          | 9    | 10                | 11    | 12                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|-----------|------------|------|-------------------|-------|---------------------|
| <b>Всего по позиции</b> |                                                           |                                                                                                                                   |        |         |      |           |            |      | <b>464 720,49</b> |       | <b>3 796 766,40</b> |
| 287                     | ФЕР07-01-060-02                                           | Укладка резиновых прокладок толщиной: 50 мм                                                                                       | 100 м2 | 0,0102  | 1    | 0,0102    |            |      |                   |       |                     |
|                         |                                                           | Объем=(204,0*0,005) / 100                                                                                                         |        |         |      |           |            |      |                   |       |                     |
|                         |                                                           | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5                                                                                  |        |         |      |           |            |      |                   |       |                     |
|                         |                                                           | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |        |         |      |           |            |      |                   |       |                     |
|                         |                                                           | 1 ОТ                                                                                                                              |        |         |      |           | 155,33     | 1,15 | 1,82              | 31,56 | 57,44               |
|                         |                                                           | 2 ЭМ                                                                                                                              |        |         |      |           | 117,62     | 1,15 | 1,38              |       |                     |
|                         |                                                           | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                      |        |         |      |           | 20,76      | 1,15 | 0,24              | 31,56 | 7,57                |
|                         |                                                           | 4 М                                                                                                                               |        |         |      |           | 101 596,00 |      | 1 036,28          |       |                     |
|                         |                                                           | ЗТ                                                                                                                                | чел.-ч | 19,2    | 1,15 | 0,225216  |            |      |                   |       |                     |
|                         |                                                           | ЗТм                                                                                                                               | чел.-ч | 1,79    | 1,15 | 0,0209967 |            |      |                   |       |                     |
|                         |                                                           | Итого по расценке                                                                                                                 |        |         |      |           | 101 868,95 |      | 1 039,48          |       |                     |
|                         |                                                           | ФОТ                                                                                                                               |        |         |      |           |            |      | 2,06              |       | 65,01               |
|                         | Пр/812-007.0-1                                            | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве                                                         | %      | 110     |      | 110       |            |      | 2,27              |       | 71,51               |
|                         | Пр/774-007.0                                              | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве                                                         | %      | 73      |      | 73        |            |      | 1,50              |       | 47,46               |
|                         |                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |        |         |      |           |            |      | <b>1 043,25</b>   |       |                     |
| 288                     | ФССЦ-01.7.19.04-0031                                      | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>(Материалы)                                                            | кг     | -44,88  | 1    | -44,88    | 23,09      |      | -1 036,28         |       |                     |
|                         |                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |        |         |      |           |            |      | <b>-1 036,28</b>  |       |                     |
| 289                     | ТЦ_27.1.02.02_50_770946328<br>0_04.07.2023_01<br>КА п.8.1 | Фиксирующие прирельсовые резиновые профили для рельсов Р65 колейные, межколейные ТУ 22.19.73-003-68190779-2019<br>(Материалы)     | м      | 204     | 1    | 204       | 9 305,80   |      | 232 360,24        | 8,17  | 1 898 383,20        |
|                         |                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |        |         |      |           |            |      | <b>232 360,24</b> |       | <b>1 898 383,20</b> |
| 290                     | ФЕР07-01-060-02                                           | Укладка резиновых прокладок толщиной: 50 мм                                                                                       | 100 м2 | 0,00765 | 1    | 0,00765   |            |      |                   |       |                     |
|                         |                                                           | Объем=(153,0*0,005) / 100                                                                                                         |        |         |      |           |            |      |                   |       |                     |
|                         |                                                           | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5                                                                                  |        |         |      |           |            |      |                   |       |                     |
|                         |                                                           | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |        |         |      |           |            |      |                   |       |                     |
|                         |                                                           | 1 ОТ                                                                                                                              |        |         |      |           | 155,33     | 1,15 | 1,37              | 31,56 | 43,24               |
|                         |                                                           | 2 ЭМ                                                                                                                              |        |         |      |           | 117,62     | 1,15 | 1,03              |       |                     |
|                         |                                                           | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                      |        |         |      |           | 20,76      | 1,15 | 0,18              | 31,56 | 5,68                |
|                         |                                                           | 4 М                                                                                                                               |        |         |      |           | 101 596,00 |      | 777,21            |       |                     |
|                         |                                                           | ЗТ                                                                                                                                | чел.-ч | 19,2    | 1,15 | 0,168912  |            |      |                   |       |                     |
|                         |                                                           | ЗТм                                                                                                                               | чел.-ч | 1,79    | 1,15 | 0,0157475 |            |      |                   |       |                     |
|                         |                                                           | Итого по расценке                                                                                                                 |        |         |      |           | 101 868,95 |      | 779,61            |       |                     |
|                         |                                                           | ФОТ                                                                                                                               |        |         |      |           |            |      | 1,55              |       | 48,92               |
|                         | Пр/812-007.0-1                                            | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве                                                         | %      | 110     |      | 110       |            |      | 1,71              |       | 53,81               |
|                         | Пр/774-007.0                                              | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве                                                         | %      | 73      |      | 73        |            |      | 1,13              |       | 35,71               |
|                         |                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |        |         |      |           |            |      | <b>782,45</b>     |       |                     |

| 1   | 2                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5      | 6    | 7         | 8          | 9    | 10         | 11    | 12           |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|-----------|------------|------|------------|-------|--------------|
| 291 | ФССЦ-01.7.19.04-0031                                      | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>(Материалы)                                                                                                                                                                                                  | кг     | -33,66 | 1    | -33,66    | 23,09      |      | -777,21    |       |              |
|     |                                                           | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |      |           |            |      | -777,21    |       |              |
| 292 | ТЦ_27.1.02.02_50_770946328<br>0_04.07.2023_01<br>КА п.8.1 | Фиксирующие прирельсовые резиновые профили для рельсов Р65 колейные, межколейные ТУ 22.19.73-003-68190779-2019<br>(Материалы)                                                                                                                                           | м      | 153    | 1    | 153       | 9 305,80   |      | 174 270,18 | 8,17  | 1 423 787,40 |
|     |                                                           | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |      |           |            |      | 174 270,18 |       | 1 423 787,40 |
| 293 | ФЕР07-01-060-02                                           | Укладка резиновых прокладок толщиной: 50 мм<br><br>Объем=(690*0,005) / 100<br><br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5<br>Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | 100 м2 | 0,0345 | 1    | 0,0345    |            |      |            |       |              |
|     |                                                           | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |      |           | 155,33     | 1,15 | 6,16       | 31,56 | 194,41       |
|     |                                                           | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |      |           | 117,62     | 1,15 | 4,67       |       |              |
|     |                                                           | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |      |           | 20,76      | 1,15 | 0,82       | 31,56 | 25,88        |
|     |                                                           | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |      |           | 101 596,00 |      | 3 505,06   |       |              |
|     |                                                           | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                      | чел.-ч | 19,2   | 1,15 | 0,76176   |            |      |            |       |              |
|     |                                                           | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                     | чел.-ч | 1,79   | 1,15 | 0,0710183 |            |      |            |       |              |
|     |                                                           | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |      |           | 101 868,95 |      | 3 515,89   |       |              |
|     |                                                           | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |      |           |            |      | 6,98       |       | 220,29       |
|     | Пр/812-007.0-1                                            | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве                                                                                                                                                                                               | %      | 110    |      | 110       |            |      | 7,68       |       | 242,32       |
|     | Пр/774-007.0                                              | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве                                                                                                                                                                                               | %      | 73     |      | 73        |            |      | 5,10       |       | 160,81       |
|     |                                                           | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |      |           |            |      | 3 528,67   |       |              |
| 294 | ФССЦ-01.7.19.04-0031                                      | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>(Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)                                                                                                                                     | кг     | -151,8 | 1    | -151,8    | 23,09      |      | -3 505,06  |       |              |
|     |                                                           | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |      |           |            |      | -3 505,06  |       |              |
| 295 | ТЦ_27.1.02.02_50_770946328<br>0_04.07.2023_01<br>КА п.8.1 | Фиксирующие прирельсовые резиновые профили для рельсов Р65 колейные, межколейные ТУ 22.19.73-003-68190779-2019<br>(Материалы)                                                                                                                                           | м      | 690    | 1    | 690       | 9 305,80   |      | 785 924,36 | 8,17  | 6 421 002,00 |
|     |                                                           | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |      |           |            |      | 785 924,36 |       | 6 421 002,00 |
| 296 | ФЕР07-01-060-02                                           | Укладка резиновых прокладок толщиной: 50 мм<br><br>Объем=(600*0,005) / 100<br><br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5<br>Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | 100 м2 | 0,03   | 1    | 0,03      |            |      |            |       |              |
|     |                                                           | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |      |           | 155,33     | 1,15 | 5,36       | 31,56 | 169,16       |
|     |                                                           | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |      |           | 117,62     | 1,15 | 4,06       |       |              |
|     |                                                           | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |      |           | 20,76      | 1,15 | 0,72       | 31,56 | 22,72        |
|     |                                                           | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |      |           | 101 596,00 |      | 3 047,88   |       |              |
|     |                                                           | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                      | чел.-ч | 19,2   | 1,15 | 0,6624    |            |      |            |       |              |

| 1   | 2                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4       | 5     | 6    | 7        | 8          | 9    | 10                | 11    | 12                  |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|----------|------------|------|-------------------|-------|---------------------|
|     |                                                           | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | чел.-ч  | 1,79  | 1,15 | 0,061755 |            |      |                   |       |                     |
|     |                                                           | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |       |      |          | 101 868,95 |      | 3 057,30          |       |                     |
|     |                                                           | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |       |      |          |            |      | 6,08              |       | 191,88              |
|     | Пр/812-007.0-1                                            | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | %       | 110   |      | 110      |            |      | 6,69              |       | 211,07              |
|     | Пр/774-007.0                                              | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | %       | 73    |      | 73       |            |      | 4,44              |       | 140,07              |
|     |                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |      |          |            |      | <b>3 068,43</b>   |       |                     |
| 297 | ФССЦ-01.7.19.04-0031                                      | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>(Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)                                                                                                                                                                                                                                                          | кг      | -132  | 1    | -132     | 23,09      |      | -3 047,88         |       |                     |
|     |                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |      |          |            |      | <b>-3 047,88</b>  |       |                     |
| 298 | ТЦ_27.1.02.02_50_770946328<br>0_04.07.2023_01<br>КА п.8.1 | Фиксирующие прирельсовые резиновые профили для рельсов Р65 колейные, междолевые ТУ 22.19.73-003-68190779-2019<br>(Материалы)                                                                                                                                                                                                                                                                 | м       | 600   | 1    | 600      | 9 305,80   |      | 683 412,48        | 8,17  | 5 583 480,00        |
|     |                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |      |          |            |      | <b>683 412,48</b> |       | <b>5 583 480,00</b> |
| 299 | ФЕР27-06-029-01                                           | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (толщина 5 см)<br><br>Объем=80,0 / 1000<br><br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5<br>Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15                                       | 1000 м2 | 0,08  | 1    | 0,08     |            |      |                   |       |                     |
|     |                                                           | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |      |          | 182,32     | 1,15 | 16,77             | 31,56 | 529,26              |
|     |                                                           | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |      |          | 7 479,03   | 1,15 | 688,07            |       |                     |
|     |                                                           | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |       |      |          | 234,46     | 1,15 | 21,57             | 31,56 | 680,75              |
|     |                                                           | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |       |      |          | 874,78     |      | 69,98             |       |                     |
| П,Н | 04.2.01.01                                                | Смесь асфальтобетонная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | т       | 0     |      | 0        |            |      |                   |       |                     |
|     |                                                           | ЗТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | чел.-ч  | 20,86 | 1,15 | 1,91912  |            |      |                   |       |                     |
|     |                                                           | ЗТм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | чел.-ч  | 18,85 | 1,15 | 1,7342   |            |      |                   |       |                     |
|     |                                                           | Итого по расценке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |       |      |          | 8 536,13   |      | 774,82            |       |                     |
|     |                                                           | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |       |      |          |            |      | 38,34             |       | 1 210,01            |
|     | Пр/812-021.0-1                                            | НР Автомобильные дороги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %       | 147   |      | 147      |            |      | 56,36             |       | 1 778,71            |
|     | Пр/774-021.0                                              | СП Автомобильные дороги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %       | 134   |      | 134      |            |      | 51,38             |       | 1 621,41            |
|     |                                                           | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |      |          |            |      | <b>882,56</b>     |       |                     |
| 300 | ФЕР27-06-030-01                                           | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01<br><br>Объем=80,0 / 1000<br><br>до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)<br><br>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5<br>Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | 1000 м2 | 0,08  | 1    | 0,08     |            |      |                   |       |                     |
|     |                                                           | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |      |          | 3,29       | 2,3  | 0,61              | 31,56 | 19,25               |
|     |                                                           | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |      |          | 254,89     | 2,3  | 46,90             |       |                     |

| 1          | 2                                                | 3                                                                                                                                 | 4             | 5           | 6        | 7           | 8             | 9    | 10              | 11    | 12         |
|------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------|-------------|---------------|------|-----------------|-------|------------|
|            |                                                  | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                      |               |             |          |             | 5,95          | 2,3  | 1,09            | 31,56 | 34,40      |
|            |                                                  | 4 М                                                                                                                               |               |             |          |             | 2,94          | 2    | 0,47            |       |            |
| <i>П,Н</i> | <i>04.2.01.01</i>                                | <i>Смесь асфальтобетонная</i>                                                                                                     | <i>т</i>      | <i>0</i>    | <i>2</i> | <i>0</i>    |               |      |                 |       |            |
|            |                                                  | ЗТ                                                                                                                                | чел.-ч        | 0,35        | 2,3      | 0,0644      |               |      |                 |       |            |
|            |                                                  | ЗТм                                                                                                                               | чел.-ч        | 0,47        | 2,3      | 0,08648     |               |      |                 |       |            |
|            |                                                  | Итого по расценке                                                                                                                 |               |             |          |             | 261,12        |      | 47,98           |       |            |
|            |                                                  | ФОТ                                                                                                                               |               |             |          |             |               |      | 1,70            |       | 53,65      |
|            | Пр/812-021.0-1                                   | НР Автомобильные дороги                                                                                                           | %             | 147         |          | 147         |               |      | 2,50            |       | 78,87      |
|            | Пр/774-021.0                                     | СП Автомобильные дороги                                                                                                           | %             | 134         |          | 134         |               |      | 2,28            |       | 71,89      |
|            |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |               |             |          |             |               |      | <b>52,76</b>    |       |            |
| <b>301</b> | <b>ФССЦ-04.2.01.01-0042</b>                      | <b>Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II (Материалы)</b>                                                  | <b>т</b>      | <b>9,66</b> | <b>1</b> | <b>9,66</b> | <b>478,23</b> |      | <b>4 619,70</b> |       |            |
|            |                                                  | Объем=80*0,05*2,415                                                                                                               |               |             |          |             |               |      |                 |       |            |
|            |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |               |             |          |             |               |      | <b>4 619,70</b> |       |            |
| <b>302</b> | <b>ФЕР27-04-001-04</b>                           | <b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня</b>                                                          | <b>100 м3</b> | <b>0,04</b> | <b>1</b> | <b>0,04</b> |               |      |                 |       |            |
|            |                                                  | Объем=4,0 / 100                                                                                                                   |               |             |          |             |               |      |                 |       |            |
|            | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |               |             |          |             |               |      |                 |       |            |
|            |                                                  | 1 ОТ                                                                                                                              |               |             |          |             | 173,23        | 1,15 | 7,97            | 31,56 | 251,53     |
|            |                                                  | 2 ЭМ                                                                                                                              |               |             |          |             | 5 268,76      | 1,15 | 242,36          |       |            |
|            |                                                  | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                      |               |             |          |             | 267,67        | 1,15 | 12,31           | 31,56 | 388,50     |
|            |                                                  | 4 М                                                                                                                               |               |             |          |             | 17,08         |      | 0,68            |       |            |
| <i>П,Н</i> | <i>02.2.05.04</i>                                | <i>Щебень из плотных горных пород</i>                                                                                             | <i>м3</i>     | <i>0</i>    |          | <i>0</i>    |               |      |                 |       |            |
|            |                                                  | ЗТ                                                                                                                                | чел.-ч        | 21,6        | 1,15     | 0,9936      |               |      |                 |       |            |
|            |                                                  | ЗТм                                                                                                                               | чел.-ч        | 20,6        | 1,15     | 0,9476      |               |      |                 |       |            |
|            |                                                  | Итого по расценке                                                                                                                 |               |             |          |             | 5 459,07      |      | 251,01          |       |            |
|            |                                                  | ФОТ                                                                                                                               |               |             |          |             |               |      | 20,28           |       | 640,03     |
|            | Пр/812-021.0-1                                   | НР Автомобильные дороги                                                                                                           | %             | 147         |          | 147         |               |      | 29,81           |       | 940,84     |
|            | Пр/774-021.0                                     | СП Автомобильные дороги                                                                                                           | %             | 134         |          | 134         |               |      | 27,18           |       | 857,64     |
|            |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |               |             |          |             |               |      | <b>308,00</b>   |       |            |
| <b>303</b> | <b>ФССЦ-01.7.13.01-0001</b>                      | <b>Лом асфальтобетонный (Материалы)</b>                                                                                           | <b>т</b>      | <b>7,6</b>  | <b>1</b> | <b>7,6</b>  | <b>51,29</b>  |      | <b>389,80</b>   |       |            |
|            |                                                  | Объем=4,0*1,9                                                                                                                     |               |             |          |             |               |      |                 |       |            |
|            |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |               |             |          |             |               |      | <b>389,80</b>   |       |            |
| <b>304</b> | <b>ФЕР32-10-001-02</b>                           | <b>Укладка железобетонных плит покрытия трамвайных путей при толщине плиты 120 мм</b>                                             | <b>100 м2</b> | <b>5,83</b> | <b>1</b> | <b>5,83</b> |               |      |                 |       |            |
|            |                                                  | Объем=583,0 / 100                                                                                                                 |               |             |          |             |               |      |                 |       |            |
|            | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |               |             |          |             |               |      |                 |       |            |
|            |                                                  | 1 ОТ                                                                                                                              |               |             |          |             | 601,41        | 1,15 | 4 032,15        | 31,56 | 127 254,65 |
|            |                                                  | 2 ЭМ                                                                                                                              |               |             |          |             | 867,81        | 1,15 | 5 818,23        |       |            |

| 1        | 2                                                          | 3                                                                                                                                 | 4         | 5            | 6    | 7              | 8        | 9    | 10               | 11    | 12                |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------|----------------|----------|------|------------------|-------|-------------------|
|          |                                                            | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                      |           |              |      |                | 101,52   | 1,15 | 680,64           | 31,56 | 21 481,00         |
|          |                                                            | 4 М                                                                                                                               |           |              |      |                | 1 466,09 |      | 8 547,30         |       |                   |
| <i>H</i> | <i>05.1.01.13</i>                                          | <i>Плиты железобетонные</i>                                                                                                       | <i>м3</i> | <i>11,21</i> |      | <i>65,3543</i> |          |      |                  |       |                   |
|          |                                                            | ЗТ                                                                                                                                | чел.-ч    | 74,34        | 1,15 | 498,41253      |          |      |                  |       |                   |
|          |                                                            | ЗТм                                                                                                                               | чел.-ч    | 7,52         | 1,15 | 50,41784       |          |      |                  |       |                   |
|          |                                                            | Итого по расценке                                                                                                                 |           |              |      |                | 2 935,31 |      | 18 397,68        |       |                   |
|          |                                                            | ФОТ                                                                                                                               |           |              |      |                |          |      | 4 712,79         |       | 148 735,65        |
|          | Пр/812-026.0-1                                             | НР Трамвайные пути                                                                                                                | %         | 106          |      | 106            |          |      | 4 995,56         |       | 157 659,79        |
|          | Пр/774-026.0                                               | СП Трамвайные пути                                                                                                                | %         | 56           |      | 56             |          |      | 2 639,16         |       | 83 291,96         |
|          |                                                            | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |           |              |      |                |          |      | <b>26 032,40</b> |       |                   |
| 305      | ТЦ_25.1.00.00_76_761009412<br>2_04.07.2023_01<br>КА п.9.1  | Колейная (межколейная) ж/б плита (4,28 кв.м) 170 мм 1427х3000 с резиновой прокладкой (замок).                                     | шт        | 68           | 1    | 68             | 9 622,00 |      | 80 085,19        | 8,17  | 654 296,00        |
|          |                                                            | (Материалы)                                                                                                                       |           |              |      |                |          |      |                  |       |                   |
|          |                                                            | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |           |              |      |                |          |      | <b>80 085,19</b> |       | <b>654 296,00</b> |
| 306      | ТЦ_25.1.00.00_76_761009412<br>2_04.07.2023_01<br>КА п.10.1 | Боковая ж/б плита (2,28 кв.м) 170 мм 760х3000 с резиновой прокладкой (замок).                                                     | шт        | 51           | 1    | 51             | 9 732,50 |      | 60 753,67        | 8,17  | 496 357,50        |
|          |                                                            | (Материалы)                                                                                                                       |           |              |      |                |          |      |                  |       |                   |
|          |                                                            | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |           |              |      |                |          |      | <b>60 753,67</b> |       | <b>496 357,50</b> |
| 307      | ТЦ_25.1.00.00_76_761009412<br>2_04.07.2023_01<br>КА п.11.1 | Межпутная (междупутная) ж/б плиты (5,646 кв.м) 170 мм 1882х3000 с резиновой прокладкой (замок).                                   | шт        | 34           | 1    | 34             | 9 588,85 |      | 39 904,64        | 8,17  | 326 020,90        |
|          |                                                            | (Материалы)                                                                                                                       |           |              |      |                |          |      |                  |       |                   |
|          |                                                            | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |           |              |      |                |          |      | <b>39 904,64</b> |       | <b>326 020,90</b> |
| 308      | ТЦ_27.1.02.02_76_761009412<br>2_04.07.2023_01<br>КА п.12.1 | Пробки резиновые 78.48.50 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019.                                                                          | шт        | 306          | 1    | 306            | 161,50   |      | 6 048,84         | 8,17  | 49 419,00         |
|          |                                                            | (Материалы)                                                                                                                       |           |              |      |                |          |      |                  |       |                   |
|          |                                                            | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |           |              |      |                |          |      | <b>6 048,84</b>  |       | <b>49 419,00</b>  |
| 309      | ТЦ_27.1.01.02_76_761009412<br>2_04.07.2023_01<br>КА п.13.1 | Подкладка резиновая 250х50х15 мм (из 2х частей 250х50х15 мм и 250х50х10 мм).                                                      | шт        | 1360         | 1    | 1360           | 300,90   |      | 50 088,62        | 8,17  | 409 224,00        |
|          |                                                            | (Материалы)                                                                                                                       |           |              |      |                |          |      |                  |       |                   |
|          |                                                            | Объем=(68*10)+(51*10)+(34*5)                                                                                                      |           |              |      |                |          |      |                  |       |                   |
|          |                                                            | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |           |              |      |                |          |      | <b>50 088,62</b> |       | <b>409 224,00</b> |
| 310      | ФЕР27-02-010-02                                            | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий<br>Объем=110 / 100                                                  | 100 м     | 1,1          | 1    | 1,1            |          |      |                  |       |                   |
|          | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5           | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |           |              |      |                |          |      |                  |       |                   |
|          |                                                            | 1 ОТ                                                                                                                              |           |              |      |                | 590,51   | 1,15 | 747,00           | 31,56 | 23 575,32         |
|          |                                                            | 2 ЭМ                                                                                                                              |           |              |      |                | 73,02    | 1,15 | 92,37            |       |                   |
|          |                                                            | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                      |           |              |      |                | 8,70     | 1,15 | 11,01            | 31,56 | 347,48            |
|          |                                                            | 4 М                                                                                                                               |           |              |      |                | 3 690,05 |      | 4 059,06         |       |                   |

| 1          | 2                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                       | 4             | 5            | 6        | 7            | 8               | 9    | 10               | 11    | 12        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|--------------|-----------------|------|------------------|-------|-----------|
| <i>Н</i>   | <i>13.2.03.02</i>                                                                                                                                                                  | <i>Камни бортовые</i>                                                                                                                                   | <i>м</i>      | <i>100</i>   |          | <i>110</i>   |                 |      |                  |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                    | ЗТ                                                                                                                                                      | чел.-ч        | 69,8         | 1,15     | 88,297       |                 |      |                  |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                    | ЗТм                                                                                                                                                     | чел.-ч        | 0,65         | 1,15     | 0,82225      |                 |      |                  |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                    | Итого по расценке                                                                                                                                       |               |              |          |              | 4 353,58        |      | 4 898,43         |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                    | ФОТ                                                                                                                                                     |               |              |          |              |                 |      | 758,01           |       | 23 922,80 |
|            | Пр/812-021.0-1                                                                                                                                                                     | НР Автомобильные дороги                                                                                                                                 | %             | 147          |          | 147          |                 |      | 1 114,27         |       | 35 166,52 |
|            | Пр/774-021.0                                                                                                                                                                       | СП Автомобильные дороги                                                                                                                                 | %             | 134          |          | 134          |                 |      | 1 015,73         |       | 32 056,55 |
|            |                                                                                                                                                                                    | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                 |               |              |          |              |                 |      | <b>7 028,43</b>  |       |           |
| <b>311</b> | <b>ФССЦ-05.2.03.03-0012</b>                                                                                                                                                        | <b>Камни бортовые бетонные, марка 400 БР-100-45-18<br/>объем 0,08 м3<br/>(Материалы)<br/>Объем=0,08*165</b>                                             | <b>м3</b>     | <b>13,2</b>  | <b>1</b> | <b>13,2</b>  | <b>1 468,00</b> |      | <b>19 377,60</b> |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                    | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                 |               |              |          |              |                 |      | <b>19 377,60</b> |       |           |
| <b>312</b> | <b>ФЕР27-04-001-01</b>                                                                                                                                                             | <b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев<br/>оснований: из песка<br/>Объем=96 / 100</b>                                                         | <b>100 м3</b> | <b>0,96</b>  | <b>1</b> | <b>0,96</b>  |                 |      |                  |       |           |
|            | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                                                                                                                                                         |               |              |          |              |                 |      |                  |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                    | 1 ОТ                                                                                                                                                    |               |              |          |              | 115,49          | 1,15 | 127,50           | 31,56 | 4 023,90  |
|            |                                                                                                                                                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                                    |               |              |          |              | 3 262,79        | 1,15 | 3 602,12         |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                            |               |              |          |              | 171,22          | 1,15 | 189,03           | 31,56 | 5 965,79  |
|            |                                                                                                                                                                                    | 4 М                                                                                                                                                     |               |              |          |              | 12,20           |      | 11,71            |       |           |
| <i>П,Н</i> | <i>02.3.01.02</i>                                                                                                                                                                  | <i>Песок для строительных работ природный</i>                                                                                                           | <i>м3</i>     | <i>0</i>     |          | <i>0</i>     |                 |      |                  |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                    | ЗТ                                                                                                                                                      | чел.-ч        | 14,4         | 1,15     | 15,8976      |                 |      |                  |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                    | ЗТм                                                                                                                                                     | чел.-ч        | 13,88        | 1,15     | 15,32352     |                 |      |                  |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                    | Итого по расценке                                                                                                                                       |               |              |          |              | 3 390,48        |      | 3 741,33         |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                    | ФОТ                                                                                                                                                     |               |              |          |              |                 |      | 316,53           |       | 9 989,69  |
|            | Пр/812-021.0-1                                                                                                                                                                     | НР Автомобильные дороги                                                                                                                                 | %             | 147          |          | 147          |                 |      | 465,30           |       | 14 684,84 |
|            | Пр/774-021.0                                                                                                                                                                       | СП Автомобильные дороги                                                                                                                                 | %             | 134          |          | 134          |                 |      | 424,15           |       | 13 386,18 |
|            |                                                                                                                                                                                    | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                 |               |              |          |              |                 |      | <b>4 630,78</b>  |       |           |
| <b>313</b> | <b>ФССЦ-02.3.01.02-0016</b>                                                                                                                                                        | <b>Песок природный для строительных: работ средний с<br/>крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по<br/>массе<br/>(Материалы)<br/>Объем=96*1,1</b> | <b>м3</b>     | <b>105,6</b> | <b>1</b> | <b>105,6</b> | <b>55,26</b>    |      | <b>5 835,46</b>  |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                    | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                                 |               |              |          |              |                 |      | <b>5 835,46</b>  |       |           |
| <b>314</b> | <b>ФЕР06-01-001-01<br/>Применительно</b>                                                                                                                                           | <b>Устройство бетонной подготовки<br/><br/>Объем=(140*0,15) / 100</b>                                                                                   | <b>100 м3</b> | <b>0,21</b>  | <b>1</b> | <b>0,21</b>  |                 |      |                  |       |           |
|            | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                                                                                                                                                         |               |              |          |              |                 |      |                  |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                    | 1 ОТ                                                                                                                                                    |               |              |          |              | 1 053,00        | 1,15 | 254,30           | 31,56 | 8 025,71  |
|            |                                                                                                                                                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                                    |               |              |          |              | 1 566,06        | 1,15 | 378,20           |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                            |               |              |          |              | 244,39          | 1,15 | 59,02            | 31,56 | 1 862,67  |



| 1          | 2                                                | 3                                                                                                                                                 | 4             | 5            | 6        | 7            | 8             | 9    | 10               | 11    | 12        |
|------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|--------------|---------------|------|------------------|-------|-----------|
|            |                                                  | 4 М                                                                                                                                               |               |              |          |              | 909,27        |      | 190,95           |       |           |
| <i>H</i>   | 04.1.02.05                                       | Смеси бетонные тяжелого бетона                                                                                                                    | м3            | 102          |          | 21,42        |               |      |                  |       |           |
|            |                                                  | ЗТ                                                                                                                                                | чел.-ч        | 135          | 1,15     | 32,6025      |               |      |                  |       |           |
|            |                                                  | ЗТм                                                                                                                                               | чел.-ч        | 18,12        | 1,15     | 4,37598      |               |      |                  |       |           |
|            |                                                  | Итого по расценке                                                                                                                                 |               |              |          |              | 3 528,33      |      | 823,45           |       |           |
|            |                                                  | ФОТ                                                                                                                                               |               |              |          |              |               |      | 313,32           |       | 9 888,38  |
|            | Пр/812-006.0-1                                   | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве                                                                      | %             | 102          |          | 102          |               |      | 319,59           |       | 10 086,15 |
|            | Пр/774-006.0                                     | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве                                                                      | %             | 58           |          | 58           |               |      | 181,73           |       | 5 735,26  |
|            |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                           |               |              |          |              |               |      | <b>1 324,77</b>  |       |           |
| <b>315</b> | <b>ФССЦ-04.1.02.03-0003</b>                      | <b>Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В7,5 (М100) (Материалы)</b>                        | <b>м3</b>     | <b>21,42</b> | <b>1</b> | <b>21,42</b> | <b>573,95</b> |      | <b>12 294,01</b> |       |           |
|            |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                           |               |              |          |              |               |      | <b>12 294,01</b> |       |           |
| <b>316</b> | <b>ФЕР11-01-025-02<br/>Применительно</b>         | <b>Устройство покрытий: из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов<br/>Объем=140 / 100</b>                                             | <b>100 м2</b> | <b>1,4</b>   | <b>1</b> | <b>1,4</b>   |               |      |                  |       |           |
|            | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15                 |               |              |          |              |               |      |                  |       |           |
|            |                                                  | 1 ОТ                                                                                                                                              |               |              |          |              | 1 058,46      | 1,15 | 1 704,12         | 31,56 | 53 782,03 |
|            |                                                  | 2 ЭМ                                                                                                                                              |               |              |          |              | 371,66        | 1,15 | 598,37           |       |           |
|            |                                                  | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                      |               |              |          |              | 37,93         | 1,15 | 61,07            | 31,56 | 1 927,37  |
|            |                                                  | 4 М                                                                                                                                               |               |              |          |              | 1 707,53      |      | 2 390,54         |       |           |
| <i>H</i>   | 13.2.03.01                                       | Брусчатка                                                                                                                                         | м2            | 100          |          | 140          |               |      |                  |       |           |
|            |                                                  | ЗТ                                                                                                                                                | чел.-ч        | 118          | 1,15     | 189,98       |               |      |                  |       |           |
|            |                                                  | ЗТм                                                                                                                                               | чел.-ч        | 3,77         | 1,15     | 6,0697       |               |      |                  |       |           |
|            |                                                  | Итого по расценке                                                                                                                                 |               |              |          |              | 3 137,65      |      | 4 693,03         |       |           |
|            |                                                  | ФОТ                                                                                                                                               |               |              |          |              |               |      | 1 765,19         |       | 55 709,40 |
|            | Пр/812-011.0-1                                   | НР Полы                                                                                                                                           | %             | 112          |          | 112          |               |      | 1 977,01         |       | 62 394,53 |
|            | Пр/774-011.0                                     | СП Полы                                                                                                                                           | %             | 65           |          | 65           |               |      | 1 147,37         |       | 36 211,11 |
|            |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                           |               |              |          |              |               |      | <b>7 817,41</b>  |       |           |
| <b>317</b> | <b>ФССЦ-05.2.02.21-0042</b>                      | <b>Плитка тротуарная декоративная на основе белого цемента с использованием мрамора: "Домино" размером 400х400 мм, толщиной 35 мм (Материалы)</b> | <b>м2</b>     | <b>140</b>   | <b>1</b> | <b>140</b>   | <b>133,93</b> |      | <b>18 750,20</b> |       |           |
|            |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                           |               |              |          |              |               |      | <b>18 750,20</b> |       |           |
| <b>318</b> | <b>ФЕР27-04-001-01</b>                           | <b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка<br/>Объем=30,0 / 100</b>                                                     | <b>100 м3</b> | <b>0,3</b>   | <b>1</b> | <b>0,3</b>   |               |      |                  |       |           |
|            | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15                 |               |              |          |              |               |      |                  |       |           |
|            |                                                  | 1 ОТ                                                                                                                                              |               |              |          |              | 115,49        | 1,15 | 39,84            | 31,56 | 1 257,35  |

| 1          | 2                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                     | 4              | 5             | 6        | 7             | 8             | 9    | 10               | 11    | 12        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|------|------------------|-------|-----------|
|            |                                                                                                                                                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                                  |                |               |          |               | 3 262,79      | 1,15 | 1 125,66         |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                          |                |               |          |               | 171,22        | 1,15 | 59,07            | 31,56 | 1 864,25  |
|            |                                                                                                                                                                                    | 4 М                                                                                                                                                   |                |               |          |               | 12,20         |      | 3,66             |       |           |
| <i>П,Н</i> |                                                                                                                                                                                    | 02.3.01.02 Песок для строительных работ природный                                                                                                     | м3             | 0             |          | 0             |               |      |                  |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                    | ЗТ                                                                                                                                                    | чел.-ч         | 14,4          | 1,15     | 4,968         |               |      |                  |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                    | ЗТм                                                                                                                                                   | чел.-ч         | 13,88         | 1,15     | 4,7886        |               |      |                  |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                    | Итого по расценке                                                                                                                                     |                |               |          |               | 3 390,48      |      | 1 169,16         |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                    | ФОТ                                                                                                                                                   |                |               |          |               |               |      | 98,91            |       | 3 121,60  |
|            | Пр/812-021.0-1                                                                                                                                                                     | НР Автомобильные дороги                                                                                                                               | %              | 147           |          | 147           |               |      | 145,40           |       | 4 588,75  |
|            | Пр/774-021.0                                                                                                                                                                       | СП Автомобильные дороги                                                                                                                               | %              | 134           |          | 134           |               |      | 132,54           |       | 4 182,94  |
|            |                                                                                                                                                                                    | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                               |                |               |          |               |               |      | <b>1 447,10</b>  |       |           |
| <b>319</b> | <b>ФССЦ-02.3.01.02-0033</b>                                                                                                                                                        | <b>Песок природный обогащенный для строительных работ средний</b><br>(Материалы)<br>Объем=30*1,1                                                      | <b>м3</b>      | <b>33</b>     | <b>1</b> | <b>33</b>     | <b>70,60</b>  |      | <b>2 329,80</b>  |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                    | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                               |                |               |          |               |               |      | <b>2 329,80</b>  |       |           |
| <b>320</b> | <b>ФЕР27-04-001-04</b>                                                                                                                                                             | <b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня</b><br>Объем=(285,0*0,24) / 100                                                  | <b>100 м3</b>  | <b>0,684</b>  | <b>1</b> | <b>0,684</b>  |               |      |                  |       |           |
|            | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                                                                                                                                                       |                |               |          |               |               |      |                  |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                    | 1 ОТ                                                                                                                                                  |                |               |          |               | 173,23        | 1,15 | 136,26           | 31,56 | 4 300,37  |
|            |                                                                                                                                                                                    | 2 ЭМ                                                                                                                                                  |                |               |          |               | 5 268,76      | 1,15 | 4 144,41         |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                          |                |               |          |               | 267,67        | 1,15 | 210,55           | 31,56 | 6 644,96  |
|            |                                                                                                                                                                                    | 4 М                                                                                                                                                   |                |               |          |               | 17,08         |      | 11,68            |       |           |
| <i>П,Н</i> |                                                                                                                                                                                    | 02.2.05.04 Щебень из плотных горных пород                                                                                                             | м3             | 0             |          | 0             |               |      |                  |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                    | ЗТ                                                                                                                                                    | чел.-ч         | 21,6          | 1,15     | 16,99056      |               |      |                  |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                    | ЗТм                                                                                                                                                   | чел.-ч         | 20,6          | 1,15     | 16,20396      |               |      |                  |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                    | Итого по расценке                                                                                                                                     |                |               |          |               | 5 459,07      |      | 4 292,35         |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                    | ФОТ                                                                                                                                                   |                |               |          |               |               |      | 346,81           |       | 10 945,33 |
|            | Пр/812-021.0-1                                                                                                                                                                     | НР Автомобильные дороги                                                                                                                               | %              | 147           |          | 147           |               |      | 509,81           |       | 16 089,64 |
|            | Пр/774-021.0                                                                                                                                                                       | СП Автомобильные дороги                                                                                                                               | %              | 134           |          | 134           |               |      | 464,73           |       | 14 666,74 |
|            |                                                                                                                                                                                    | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                               |                |               |          |               |               |      | <b>5 266,89</b>  |       |           |
| <b>321</b> | <b>ФССЦ-02.2.05.04-0061</b>                                                                                                                                                        | <b>Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм</b><br><br>(Материалы)<br>Объем=285,0 *0,24*1,26 | <b>м3</b>      | <b>86,184</b> | <b>1</b> | <b>86,184</b> | <b>196,81</b> |      | <b>16 961,87</b> |       |           |
|            |                                                                                                                                                                                    | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                                               |                |               |          |               |               |      | <b>16 961,87</b> |       |           |
| <b>322</b> | <b>ФЕР27-06-002-17</b>                                                                                                                                                             | <b>Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (толщина 18 см)</b><br>Объем=285,0 / 1000         | <b>1000 м2</b> | <b>0,285</b>  | <b>1</b> | <b>0,285</b>  |               |      |                  |       |           |

| 1   | 2                                                | 3                                                                                                                                 | 4       | 5      | 6    | 7          | 8         | 9    | 10        | 11    | 12        |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|------------|-----------|------|-----------|-------|-----------|
|     | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |         |        |      |            |           |      |           |       |           |
|     |                                                  | 1 ОТ                                                                                                                              |         |        |      |            | 2 554,92  | 1,15 | 837,38    | 31,56 | 26 427,71 |
|     |                                                  | 2 ЭМ                                                                                                                              |         |        |      |            | 3 667,91  | 1,15 | 1 202,16  |       |           |
|     |                                                  | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                      |         |        |      |            | 557,20    | 1,15 | 182,62    | 31,56 | 5 763,49  |
|     |                                                  | 4 М                                                                                                                               |         |        |      |            | 6 050,14  |      | 1 724,29  |       |           |
| H   | 04.1.02.03                                       | Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий                                                                | м3      | 204    |      | 58,14      |           |      |           |       |           |
| П,Н | 08.4.03.03                                       | Арматура                                                                                                                          | т       | 0      |      | 0          |           |      |           |       |           |
|     |                                                  | ЗТ                                                                                                                                | чел.-ч  | 302    | 1,15 | 98,9805    |           |      |           |       |           |
|     |                                                  | ЗТм                                                                                                                               | чел.-ч  | 48,23  | 1,15 | 15,8073825 |           |      |           |       |           |
|     |                                                  | Итого по расценке                                                                                                                 |         |        |      |            | 12 272,97 |      | 3 763,83  |       |           |
|     |                                                  | ФОТ                                                                                                                               |         |        |      |            |           |      | 1 020,00  |       | 32 191,20 |
|     | Пр/812-021.0-1                                   | НР Автомобильные дороги                                                                                                           | %       | 147    |      | 147        |           |      | 1 499,40  |       | 47 321,06 |
|     | Пр/774-021.0                                     | СП Автомобильные дороги                                                                                                           | %       | 134    |      | 134        |           |      | 1 366,80  |       | 43 136,21 |
|     |                                                  | Всего по позиции                                                                                                                  |         |        |      |            |           |      | 6 630,03  |       |           |
| 323 | ФССЦ-04.1.02.03-0004                             | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В10 (М150) (Материалы)                | м3      | 58,14  | 1    | 58,14      | 584,81    |      | 34 000,85 |       |           |
|     |                                                  | Всего по позиции                                                                                                                  |         |        |      |            |           |      | 34 000,85 |       |           |
| 324 | ФЕР27-06-002-18                                  | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 (на 18 см)                                  | 1000 м2 | -0,285 | 1    | -0,285     |           |      |           |       |           |
|     |                                                  | Объем=-285 / 1000                                                                                                                 |         |        |      |            |           |      |           |       |           |
|     |                                                  | толщина 18 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)                                                       |         |        |      |            |           |      |           |       |           |
|     | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |         |        |      |            |           |      |           |       |           |
|     |                                                  | 1 ОТ                                                                                                                              |         |        |      |            | 44,84     | 2,3  | -29,39    | 31,56 | -927,55   |
|     |                                                  | 2 ЭМ                                                                                                                              |         |        |      |            | 42,07     | 2,3  | -27,58    |       |           |
|     |                                                  | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                      |         |        |      |            | 15,88     | 2,3  | -10,41    | 31,56 | -328,54   |
|     |                                                  | 4 М                                                                                                                               |         |        |      |            | 45,00     | 2    | -25,65    |       |           |
| H   | 04.1.02.03                                       | Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий                                                                | м3      | 10,2   | 2    | -5,814     |           |      |           |       |           |
| П,Н | 08.4.03.03                                       | Арматура                                                                                                                          | т       | 0      | 2    | 0          |           |      |           |       |           |
|     |                                                  | ЗТ                                                                                                                                | чел.-ч  | 5,3    | 2,3  | -3,47415   |           |      |           |       |           |
|     |                                                  | ЗТм                                                                                                                               | чел.-ч  | 1,36   | 2,3  | -0,89148   |           |      |           |       |           |
|     |                                                  | Итого по расценке                                                                                                                 |         |        |      |            | 131,91    |      | -82,62    |       |           |
|     |                                                  | ФОТ                                                                                                                               |         |        |      |            |           |      | -39,80    |       | -1 256,09 |
|     | Пр/812-021.0-1                                   | НР Автомобильные дороги                                                                                                           | %       | 147    |      | 147        |           |      | -58,51    |       | -1 846,45 |
|     | Пр/774-021.0                                     | СП Автомобильные дороги                                                                                                           | %       | 134    |      | 134        |           |      | -53,33    |       | -1 683,16 |
|     |                                                  | Всего по позиции                                                                                                                  |         |        |      |            |           |      | -194,46   |       |           |
| 325 | ФССЦ-04.1.02.03-0004                             | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В10 (М150)                            | м3      | -5,814 | 1    | -5,814     | 584,81    |      | -3 400,09 |       |           |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                 | 4       | 5       | 6    | 7         | 8        | 9    | 10               | 11    | 12        |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|-----------|----------|------|------------------|-------|-----------|
|     |                      | (Материалы)                                                                                                                       |         |         |      |           |          |      |                  |       |           |
|     |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |         |         |      |           |          |      | <b>-3 400,09</b> |       |           |
| 326 | ФЕР27-06-029-01      | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см ( толщина 7 см) | 1000 м2 | 0,53    | 1    | 0,53      |          |      |                  |       |           |
|     |                      | Объем=530,0 / 1000                                                                                                                |         |         |      |           |          |      |                  |       |           |
|     |                      | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5                                                                                  |         |         |      |           |          |      |                  |       |           |
|     |                      | 1 ОТ                                                                                                                              |         |         |      |           | 182,32   | 1,15 | 111,12           | 31,56 | 3 506,95  |
|     |                      | 2 ЭМ                                                                                                                              |         |         |      |           | 7 479,03 | 1,15 | 4 558,47         |       |           |
|     |                      | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                      |         |         |      |           | 234,46   | 1,15 | 142,90           | 31,56 | 4 509,92  |
|     |                      | 4 М                                                                                                                               |         |         |      |           | 874,78   |      | 463,63           |       |           |
| П,Н | 04.2.01.01           | Смесь асфальтобетонная                                                                                                            | т       | 0       |      | 0         |          |      |                  |       |           |
|     |                      | ЗТ                                                                                                                                | чел.-ч  | 20,86   | 1,15 | 12,71417  |          |      |                  |       |           |
|     |                      | ЗТм                                                                                                                               | чел.-ч  | 18,85   | 1,15 | 11,489075 |          |      |                  |       |           |
|     |                      | Итого по расценке                                                                                                                 |         |         |      |           | 8 536,13 |      | 5 133,22         |       |           |
|     |                      | ФОТ                                                                                                                               |         |         |      |           |          |      | 254,02           |       | 8 016,87  |
|     | Пр/812-021.0-1       | НР Автомобильные дороги                                                                                                           | %       | 147     |      | 147       |          |      | 373,41           |       | 11 784,80 |
|     | Пр/774-021.0         | СП Автомобильные дороги                                                                                                           | %       | 134     |      | 134       |          |      | 340,39           |       | 10 742,61 |
|     |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |         |         |      |           |          |      | <b>5 847,02</b>  |       |           |
| 327 | ФЕР27-06-030-01      | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01                                         | 1000 м2 | 0,53    | 1    | 0,53      |          |      |                  |       |           |
|     |                      | Объем=530,0 / 1000                                                                                                                |         |         |      |           |          |      |                  |       |           |
|     |                      | толщина 7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)                                                        |         |         |      |           |          |      |                  |       |           |
|     |                      | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5                                                                                  |         |         |      |           |          |      |                  |       |           |
|     |                      | 1 ОТ                                                                                                                              |         |         |      |           | 3,29     | 6,9  | 12,03            | 31,56 | 379,67    |
|     |                      | 2 ЭМ                                                                                                                              |         |         |      |           | 254,89   | 6,9  | 932,13           |       |           |
|     |                      | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                      |         |         |      |           | 5,95     | 6,9  | 21,76            | 31,56 | 686,75    |
|     |                      | 4 М                                                                                                                               |         |         |      |           | 2,94     | 6    | 9,35             |       |           |
| П,Н | 04.2.01.01           | Смесь асфальтобетонная                                                                                                            | т       | 0       | 6    | 0         |          |      |                  |       |           |
|     |                      | ЗТ                                                                                                                                | чел.-ч  | 0,35    | 6,9  | 1,27995   |          |      |                  |       |           |
|     |                      | ЗТм                                                                                                                               | чел.-ч  | 0,47    | 6,9  | 1,71879   |          |      |                  |       |           |
|     |                      | Итого по расценке                                                                                                                 |         |         |      |           | 261,12   |      | 953,51           |       |           |
|     |                      | ФОТ                                                                                                                               |         |         |      |           |          |      | 33,79            |       | 1 066,42  |
|     | Пр/812-021.0-1       | НР Автомобильные дороги                                                                                                           | %       | 147     |      | 147       |          |      | 49,67            |       | 1 567,64  |
|     | Пр/774-021.0         | СП Автомобильные дороги                                                                                                           | %       | 134     |      | 134       |          |      | 45,28            |       | 1 429,00  |
|     |                      | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |         |         |      |           |          |      | <b>1 048,46</b>  |       |           |
| 328 | ФССЦ-04.2.01.01-0042 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II (Материалы)                                                         | т       | 89,5965 | 1    | 89,5965   | 478,23   |      | 42 847,73        |       |           |
|     |                      | Объем=530*0,07*2,415                                                                                                              |         |         |      |           |          |      |                  |       |           |

| 1                       | 2                           | 3                                                                                                                        | 4              | 5             | 6        | 7             | 8               | 9    | 10           | 11               | 12        |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|---------------|-----------------|------|--------------|------------------|-----------|
| <b>Всего по позиции</b> |                             |                                                                                                                          |                |               |          |               |                 |      |              | <b>42 847,73</b> |           |
| <b>329</b>              | <b>ФЕР27-06-026-01</b>      | <b>Розлив вяжущих материалов</b>                                                                                         | <b>т</b>       | <b>0,01</b>   | <b>1</b> | <b>0,01</b>   |                 |      |              |                  |           |
|                         |                             | Объем=10,0*1/1000                                                                                                        |                |               |          |               |                 |      |              |                  |           |
|                         |                             | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5                                                                         |                |               |          |               |                 |      |              |                  |           |
|                         |                             | 2 ЭМ                                                                                                                     |                |               |          |               | 39,10           | 1,15 | 0,45         |                  |           |
|                         |                             | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                             |                |               |          |               | 7,15            | 1,15 | 0,08         | 31,56            | 2,52      |
| <i>H</i>                | <i>01.2.01.01</i>           | <i>Битум</i>                                                                                                             | <i>т</i>       | <i>1,03</i>   |          | <i>0,0103</i> |                 |      |              |                  |           |
|                         |                             | ЗТм                                                                                                                      | чел.-ч         | 0,66          | 1,15     | 0,00759       |                 |      |              |                  |           |
|                         |                             | Итого по расценке                                                                                                        |                |               |          |               | 39,10           |      | 0,45         |                  |           |
|                         |                             | ФОТ                                                                                                                      |                |               |          |               |                 |      | 0,08         |                  | 2,52      |
|                         | Пр/812-021.0-1              | НР Автомобильные дороги                                                                                                  | %              | 147           |          | 147           |                 |      | 0,12         |                  | 3,70      |
|                         | Пр/774-021.0                | СП Автомобильные дороги                                                                                                  | %              | 134           |          | 134           |                 |      | 0,11         |                  | 3,38      |
| <b>Всего по позиции</b> |                             |                                                                                                                          |                |               |          |               |                 |      |              | <b>0,68</b>      |           |
| <b>330</b>              | <b>ФССЦ-01.2.01.01-1022</b> | <b>Битум нефтяной дорожный БНД 60/90</b>                                                                                 | <b>т</b>       | <b>0,0103</b> | <b>1</b> | <b>0,0103</b> | <b>1 690,00</b> |      | <b>17,41</b> |                  |           |
|                         |                             | (Материалы)                                                                                                              |                |               |          |               |                 |      |              |                  |           |
| <b>Всего по позиции</b> |                             |                                                                                                                          |                |               |          |               |                 |      |              | <b>17,41</b>     |           |
| <b>331</b>              | <b>ФЕР27-06-029-01</b>      | <b>Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см</b> | <b>1000 м2</b> | <b>0,54</b>   | <b>1</b> | <b>0,54</b>   |                 |      |              |                  |           |
|                         |                             | Объем=540,0 / 1000                                                                                                       |                |               |          |               |                 |      |              |                  |           |
|                         |                             | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5                                                                         |                |               |          |               |                 |      |              |                  |           |
|                         |                             | 1 ОТ                                                                                                                     |                |               |          |               | 182,32          | 1,15 | 113,22       | 31,56            | 3 573,22  |
|                         |                             | 2 ЭМ                                                                                                                     |                |               |          |               | 7 479,03        | 1,15 | 4 644,48     |                  |           |
|                         |                             | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                             |                |               |          |               | 234,46          | 1,15 | 145,60       | 31,56            | 4 595,14  |
|                         |                             | 4 М                                                                                                                      |                |               |          |               | 874,78          |      | 472,38       |                  |           |
| <i>П,Н</i>              | <i>04.2.01.01</i>           | <i>Смесь асфальтобетонная</i>                                                                                            | <i>т</i>       | <i>0</i>      |          | <i>0</i>      |                 |      |              |                  |           |
|                         |                             | ЗТ                                                                                                                       | чел.-ч         | 20,86         | 1,15     | 12,95406      |                 |      |              |                  |           |
|                         |                             | ЗТм                                                                                                                      | чел.-ч         | 18,85         | 1,15     | 11,70585      |                 |      |              |                  |           |
|                         |                             | Итого по расценке                                                                                                        |                |               |          |               | 8 536,13        |      | 5 230,08     |                  |           |
|                         |                             | ФОТ                                                                                                                      |                |               |          |               |                 |      | 258,82       |                  | 8 168,36  |
|                         | Пр/812-021.0-1              | НР Автомобильные дороги                                                                                                  | %              | 147           |          | 147           |                 |      | 380,47       |                  | 12 007,49 |
|                         | Пр/774-021.0                | СП Автомобильные дороги                                                                                                  | %              | 134           |          | 134           |                 |      | 346,82       |                  | 10 945,60 |
| <b>Всего по позиции</b> |                             |                                                                                                                          |                |               |          |               |                 |      |              | <b>5 957,37</b>  |           |
| <b>332</b>              | <b>ФЕР27-06-030-01</b>      | <b>При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01(толщина 5 см)</b>           | <b>1000 м2</b> | <b>0,54</b>   | <b>1</b> | <b>0,54</b>   |                 |      |              |                  |           |
|                         |                             | Объем=540 / 1000                                                                                                         |                |               |          |               |                 |      |              |                  |           |
|                         |                             | до 1 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)                                                    |                |               |          |               |                 |      |              |                  |           |
|                         |                             | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5                                                                         |                |               |          |               |                 |      |              |                  |           |
|                         |                             | 1 ОТ                                                                                                                     |                |               |          |               | 3,29            | 2,3  | 4,09         | 31,56            | 129,08    |

| 1          | 2                                                                                                                                                                                  | 3                                                                              | 4             | 5             | 6        | 7             | 8             | 9    | 10               | 11    | 12       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|------|------------------|-------|----------|
|            |                                                                                                                                                                                    | 2 ЭМ                                                                           |               |               |          |               | 254,89        | 2,3  | 316,57           |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                                   |               |               |          |               | 5,95          | 2,3  | 7,39             | 31,56 | 233,23   |
|            |                                                                                                                                                                                    | 4 М                                                                            |               |               |          |               | 2,94          | 2    | 3,18             |       |          |
| <i>П,Н</i> | <i>04.2.01.01</i>                                                                                                                                                                  | <i>Смесь асфальтобетонная</i>                                                  | <i>т</i>      | <i>0</i>      | <i>2</i> | <i>0</i>      |               |      |                  |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                    | ЗТ                                                                             | чел.-ч        | 0,35          | 2,3      | 0,4347        |               |      |                  |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                    | ЗТм                                                                            | чел.-ч        | 0,47          | 2,3      | 0,58374       |               |      |                  |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                    | Итого по расценке                                                              |               |               |          |               | 261,12        |      | 323,84           |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                    | ФОТ                                                                            |               |               |          |               |               |      | 11,48            |       | 362,31   |
|            | Пр/812-021.0-1                                                                                                                                                                     | НР Автомобильные дороги                                                        | %             | 147           |          | 147           |               |      | 16,88            |       | 532,60   |
|            | Пр/774-021.0                                                                                                                                                                       | СП Автомобильные дороги                                                        | %             | 134           |          | 134           |               |      | 15,38            |       | 485,50   |
|            |                                                                                                                                                                                    | <b>Всего по позиции</b>                                                        |               |               |          |               |               |      | <b>356,10</b>    |       |          |
| <b>333</b> | <b>ФССЦ-04.2.01.01-0046</b>                                                                                                                                                        | <b>Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I (Материалы)</b> | <b>т</b>      | <b>65,205</b> | <b>1</b> | <b>65,205</b> | <b>503,58</b> |      | <b>32 835,93</b> |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                    | Объем=540*0,05*2,415                                                           |               |               |          |               |               |      |                  |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                    | <b>Всего по позиции</b>                                                        |               |               |          |               |               |      | <b>32 835,93</b> |       |          |
| <b>334</b> | <b>ФЕР27-04-001-01</b>                                                                                                                                                             | <b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка</b>       | <b>100 м3</b> | <b>0,07</b>   | <b>1</b> | <b>0,07</b>   |               |      |                  |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                    | Объем=7,0 / 100                                                                |               |               |          |               |               |      |                  |       |          |
|            | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                                                                                |               |               |          |               |               |      |                  |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                    | 1 ОТ                                                                           |               |               |          |               | 115,49        | 1,15 | 9,30             | 31,56 | 293,51   |
|            |                                                                                                                                                                                    | 2 ЭМ                                                                           |               |               |          |               | 3 262,79      | 1,15 | 262,65           |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                    | 3 в т.ч. ОТм                                                                   |               |               |          |               | 171,22        | 1,15 | 13,78            | 31,56 | 434,90   |
|            |                                                                                                                                                                                    | 4 М                                                                            |               |               |          |               | 12,20         |      | 0,85             |       |          |
| <i>П,Н</i> | <i>02.3.01.02</i>                                                                                                                                                                  | <i>Песок для строительных работ природный</i>                                  | <i>м3</i>     | <i>0</i>      |          | <i>0</i>      |               |      |                  |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                    | ЗТ                                                                             | чел.-ч        | 14,4          | 1,15     | 1,1592        |               |      |                  |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                    | ЗТм                                                                            | чел.-ч        | 13,88         | 1,15     | 1,11734       |               |      |                  |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                    | Итого по расценке                                                              |               |               |          |               | 3 390,48      |      | 272,80           |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                    | ФОТ                                                                            |               |               |          |               |               |      | 23,08            |       | 728,41   |
|            | Пр/812-021.0-1                                                                                                                                                                     | НР Автомобильные дороги                                                        | %             | 147           |          | 147           |               |      | 33,93            |       | 1 070,76 |
|            | Пр/774-021.0                                                                                                                                                                       | СП Автомобильные дороги                                                        | %             | 134           |          | 134           |               |      | 30,93            |       | 976,07   |
|            |                                                                                                                                                                                    | <b>Всего по позиции</b>                                                        |               |               |          |               |               |      | <b>337,66</b>    |       |          |
| <b>335</b> | <b>ФССЦ-02.3.01.02-0033</b>                                                                                                                                                        | <b>Песок природный обогащенный для строительных работ средний (Материалы)</b>  | <b>м3</b>     | <b>7,7</b>    | <b>1</b> | <b>7,7</b>    | <b>70,60</b>  |      | <b>543,62</b>    |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                    | Объем=7,0*1,1                                                                  |               |               |          |               |               |      |                  |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                    | <b>Всего по позиции</b>                                                        |               |               |          |               |               |      | <b>543,62</b>    |       |          |
| <b>336</b> | <b>ФЕР27-04-001-04</b>                                                                                                                                                             | <b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня</b>       | <b>100 м3</b> | <b>0,078</b>  | <b>1</b> | <b>0,078</b>  |               |      |                  |       |          |
|            |                                                                                                                                                                                    | Объем=(65,0*0,12) / 100                                                        |               |               |          |               |               |      |                  |       |          |
|            | Прил.27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65                                |                                                                                |               |               |          |               |               |      |                  |       |          |
|            | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |                                                                                |               |               |          |               |               |      |                  |       |          |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                 | 4       | 5     | 6      | 7         | 8        | 9      | 10       | 11    | 12       |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-----------|----------|--------|----------|-------|----------|
| П,Н | 02.2.05.04           | 1 ОТ                                                                                                                              |         |       |        |           | 173,23   | 1,15   | 15,54    | 31,56 | 490,44   |
|     |                      | 2 ЭМ                                                                                                                              |         |       |        |           | 5 268,76 | 0,7475 | 307,20   |       |          |
|     |                      | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                      |         |       |        |           | 267,67   | 0,7475 | 15,61    | 31,56 | 492,65   |
|     |                      | 4 М                                                                                                                               |         |       |        |           | 17,08    |        | 1,33     |       |          |
|     |                      | Щебень из плотных горных пород                                                                                                    | м3      | 0     |        | 0         |          |        |          |       |          |
|     |                      | ЗТ                                                                                                                                | чел.-ч  | 21,6  | 1,15   | 1,93752   |          |        |          |       |          |
|     |                      | ЗТм                                                                                                                               | чел.-ч  | 20,6  | 0,7475 | 1,201083  |          |        |          |       |          |
|     |                      | Итого по расценке                                                                                                                 |         |       |        |           | 5 459,07 |        | 324,07   |       |          |
|     |                      | ФОТ                                                                                                                               |         |       |        |           |          |        | 31,15    |       | 983,09   |
|     |                      | Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги                                                                                            | %       | 147   |        | 147       |          |        | 45,79    |       | 1 445,14 |
| 337 | ФССЦ-02.2.05.04-1772 | Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги                                                                                              | %       | 134   |        | 134       |          |        | 41,74    |       | 1 317,34 |
|     |                      | Всего по позиции                                                                                                                  |         |       |        |           |          |        | 411,60   |       |          |
|     |                      | Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2                                                                                          | м3      | 9,828 | 1      | 9,828     | 114,13   |        | 1 121,67 |       |          |
|     |                      | (Материалы)                                                                                                                       |         |       |        |           |          |        |          |       |          |
|     |                      | Объем=65,0*0,12*1,26                                                                                                              |         |       |        |           |          |        |          |       |          |
|     |                      | Всего по позиции                                                                                                                  |         |       |        |           |          |        | 1 121,67 |       |          |
|     |                      | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см                 | 1000 м2 | 0,065 | 1      | 0,065     |          |        |          |       |          |
|     |                      | Объем=65,0 / 1000                                                                                                                 |         |       |        |           |          |        |          |       |          |
|     |                      | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5                                                                                  |         |       |        |           |          |        |          |       |          |
|     |                      | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |         |       |        |           |          |        |          |       |          |
| П,Н | 04.2.01.01           | 1 ОТ                                                                                                                              |         |       |        |           | 182,32   | 1,15   | 13,63    | 31,56 | 430,16   |
|     |                      | 2 ЭМ                                                                                                                              |         |       |        |           | 7 479,03 | 1,15   | 559,06   |       |          |
|     |                      | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                      |         |       |        |           | 234,46   | 1,15   | 17,53    | 31,56 | 553,25   |
|     |                      | 4 М                                                                                                                               |         |       |        |           | 874,78   |        | 56,86    |       |          |
|     |                      | Смесь асфальтобетонная                                                                                                            | т       | 0     |        | 0         |          |        |          |       |          |
|     |                      | ЗТ                                                                                                                                | чел.-ч  | 20,86 | 1,15   | 1,559285  |          |        |          |       |          |
|     |                      | ЗТм                                                                                                                               | чел.-ч  | 18,85 | 1,15   | 1,4090375 |          |        |          |       |          |
|     |                      | Итого по расценке                                                                                                                 |         |       |        |           | 8 536,13 |        | 629,55   |       |          |
|     |                      | ФОТ                                                                                                                               |         |       |        |           |          |        | 31,16    |       | 983,41   |
|     |                      | Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги                                                                                            | %       | 147   |        | 147       |          |        | 45,81    |       | 1 445,61 |
| 338 | ФЕР27-06-029-01      | Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги                                                                                              | %       | 134   |        | 134       |          |        | 41,75    |       | 1 317,77 |
|     |                      | Всего по позиции                                                                                                                  |         |       |        |           |          |        | 717,11   |       |          |
|     |                      | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II                                                                     | т       | 6,279 | 1      | 6,279     | 478,23   |        | 3 002,81 |       |          |
|     |                      | (Материалы)                                                                                                                       |         |       |        |           |          |        |          |       |          |
|     |                      | Объем=65*0,04*2,415                                                                                                               |         |       |        |           |          |        |          |       |          |
|     |                      | Всего по позиции                                                                                                                  |         |       |        |           |          |        | 3 002,81 |       |          |
|     |                      | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см                 | 1000 м2 | 0,065 | 1      | 0,065     |          |        |          |       |          |
|     |                      |                                                                                                                                   |         |       |        |           |          |        |          |       |          |
|     |                      |                                                                                                                                   |         |       |        |           |          |        |          |       |          |
|     |                      |                                                                                                                                   |         |       |        |           |          |        |          |       |          |
| 339 | ФССЦ-04.2.01.01-0042 |                                                                                                                                   |         |       |        |           |          |        |          |       |          |
|     |                      |                                                                                                                                   |         |       |        |           |          |        |          |       |          |
|     |                      |                                                                                                                                   |         |       |        |           |          |        |          |       |          |
|     |                      |                                                                                                                                   |         |       |        |           |          |        |          |       |          |
|     |                      |                                                                                                                                   |         |       |        |           |          |        |          |       |          |
|     |                      |                                                                                                                                   |         |       |        |           |          |        |          |       |          |
|     |                      |                                                                                                                                   |         |       |        |           |          |        |          |       |          |
|     |                      |                                                                                                                                   |         |       |        |           |          |        |          |       |          |
|     |                      |                                                                                                                                   |         |       |        |           |          |        |          |       |          |
|     |                      |                                                                                                                                   |         |       |        |           |          |        |          |       |          |
| 340 | ФЕР27-06-029-01      |                                                                                                                                   |         |       |        |           |          |        |          |       |          |
|     |                      |                                                                                                                                   |         |       |        |           |          |        |          |       |          |
|     |                      |                                                                                                                                   |         |       |        |           |          |        |          |       |          |
|     |                      |                                                                                                                                   |         |       |        |           |          |        |          |       |          |
|     |                      |                                                                                                                                   |         |       |        |           |          |        |          |       |          |
|     |                      |                                                                                                                                   |         |       |        |           |          |        |          |       |          |
|     |                      |                                                                                                                                   |         |       |        |           |          |        |          |       |          |
|     |                      |                                                                                                                                   |         |       |        |           |          |        |          |       |          |
|     |                      |                                                                                                                                   |         |       |        |           |          |        |          |       |          |
|     |                      |                                                                                                                                   |         |       |        |           |          |        |          |       |          |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                 | 5      | 6    | 7         | 8        | 9    | 10       | 11    | 12       |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|----------|------|----------|-------|----------|
|     |                      | Объем=65,0 / 1000                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |        |      |           |          |      |          |       |          |
|     |                      | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5                                                                                                                                                    | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |        |      |           |          |      |          |       |          |
|     |                      | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |        |      |           | 182,32   | 1,15 | 13,63    | 31,56 | 430,16   |
|     |                      | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |        |      |           | 7 479,03 | 1,15 | 559,06   |       |          |
|     |                      | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |        |      |           | 234,46   | 1,15 | 17,53    | 31,56 | 553,25   |
|     |                      | 4 М                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |        |      |           | 874,78   |      | 56,86    |       |          |
| П,Н | 04.2.01.01           | Смесь асфальтобетонная                                                                                                                                                                              | т                                                                                                                                 | 0      |      | 0         |          |      |          |       |          |
|     |                      | ЗТ                                                                                                                                                                                                  | чел.-ч                                                                                                                            | 20,86  | 1,15 | 1,559285  |          |      |          |       |          |
|     |                      | ЗТм                                                                                                                                                                                                 | чел.-ч                                                                                                                            | 18,85  | 1,15 | 1,4090375 |          |      |          |       |          |
|     |                      | Итого по расценке                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |        |      |           | 8 536,13 |      | 629,55   |       |          |
|     |                      | ФОТ                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |        |      |           |          |      | 31,16    |       | 983,41   |
|     | Пр/812-021.0-1       | НР Автомобильные дороги                                                                                                                                                                             | %                                                                                                                                 | 147    |      | 147       |          |      | 45,81    |       | 1 445,61 |
|     | Пр/774-021.0         | СП Автомобильные дороги                                                                                                                                                                             | %                                                                                                                                 | 134    |      | 134       |          |      | 41,75    |       | 1 317,77 |
|     |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |        |      |           |          |      | 717,11   |       |          |
| 341 | ФЕР27-06-030-01      | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (толщ. 3 см)<br>Объем=-65 / 1000<br>до 3 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2                                                                                                                           | -0,065 | 1    | -0,065    |          |      |          |       |          |
|     |                      | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5                                                                                                                                                    | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |        |      |           |          |      |          |       |          |
|     |                      | 1 ОТ                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |        |      |           | 3,29     | 2,3  | -0,49    | 31,56 | -15,46   |
|     |                      | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |        |      |           | 254,89   | 2,3  | -38,11   |       |          |
|     |                      | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |        |      |           | 5,95     | 2,3  | -0,89    | 31,56 | -28,09   |
|     |                      | 4 М                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |        |      |           | 2,94     | 2    | -0,38    |       |          |
| П,Н | 04.2.01.01           | Смесь асфальтобетонная                                                                                                                                                                              | т                                                                                                                                 | 0      | 2    | 0         |          |      |          |       |          |
|     |                      | ЗТ                                                                                                                                                                                                  | чел.-ч                                                                                                                            | 0,35   | 2,3  | -0,052325 |          |      |          |       |          |
|     |                      | ЗТм                                                                                                                                                                                                 | чел.-ч                                                                                                                            | 0,47   | 2,3  | -0,070265 |          |      |          |       |          |
|     |                      | Итого по расценке                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |        |      |           | 261,12   |      | -38,98   |       |          |
|     |                      | ФОТ                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |        |      |           |          |      | -1,38    |       | -43,55   |
|     | Пр/812-021.0-1       | НР Автомобильные дороги                                                                                                                                                                             | %                                                                                                                                 | 147    |      | 147       |          |      | -2,03    |       | -64,02   |
|     | Пр/774-021.0         | СП Автомобильные дороги                                                                                                                                                                             | %                                                                                                                                 | 134    |      | 134       |          |      | -1,85    |       | -58,36   |
|     |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |        |      |           |          |      | -42,86   |       |          |
| 342 | ФССЦ-04.2.01.01-0057 | Смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка III<br><br>(Материалы)<br>Объем=65*0,03*2,33                                                                                                             | т                                                                                                                                 | 4,5435 | 1    | 4,5435    | 479,83   |      | 2 180,11 |       |          |
|     |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |        |      |           |          |      | 2 180,11 |       |          |
| 343 | ФЕР23-01-030-10      | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 500 мм<br>Объем=80 / 100                                                                                                        | 100 м                                                                                                                             | 0,8    | 1    | 0,8       |          |      |          |       |          |
|     |                      | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5                                                                                                                                                    | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |        |      |           |          |      |          |       |          |



| 1          | 2                                                | 3                                                                                                                                 | 4            | 5            | 6        | 7            | 8             | 9    | 10               | 11    | 12             |
|------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|---------------|------|------------------|-------|----------------|
|            |                                                  | 1 ОТ                                                                                                                              |              |              |          |              | 662,51        | 1,15 | 609,51           | 31,56 | 19 236,14      |
|            |                                                  | 2 ЭМ                                                                                                                              |              |              |          |              | 4 774,98      | 1,15 | 4 392,98         |       |                |
|            |                                                  | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                      |              |              |          |              | 424,80        | 1,15 | 390,82           | 31,56 | 12 334,28      |
|            |                                                  | 4 М                                                                                                                               |              |              |          |              | 47,82         |      | 38,26            |       |                |
| <i>H</i>   |                                                  | 24.3.03.13 Трубы безнапорные полиэтиленовые                                                                                       | <i>м</i>     | 101          |          | 80,8         |               |      |                  |       |                |
|            |                                                  | ЗТ                                                                                                                                | чел.-ч       | 70,48        | 1,15     | 64,8416      |               |      |                  |       |                |
|            |                                                  | ЗТм                                                                                                                               | чел.-ч       | 30,65        | 1,15     | 28,198       |               |      |                  |       |                |
|            |                                                  | Итого по расценке                                                                                                                 |              |              |          |              | 5 485,31      |      | 5 040,75         |       |                |
|            |                                                  | ФОТ                                                                                                                               |              |              |          |              |               |      | 1 000,33         |       | 31 570,42      |
|            | Пр/812-018.0-1                                   | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода                                                            | %            | 117          |          | 117          |               |      | 1 170,39         |       | 36 937,39      |
|            | Пр/774-018.0                                     | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода                                                            | %            | 74           |          | 74           |               |      | 740,24           |       | 23 362,11      |
|            |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |              |              |          |              |               |      | <b>6 951,38</b>  |       |                |
| <b>344</b> | <b>ФССЦ-24.3.02.03-0007</b>                      | <b>Трубы дренажная гофрированная двухслойная полипропиленовые, SN16, диаметр 500 мм</b>                                           | <b>м</b>     | <b>80,64</b> | <b>1</b> | <b>80,64</b> | <b>985,36</b> |      | <b>79 459,43</b> |       |                |
|            |                                                  | (Материалы)                                                                                                                       |              |              |          |              |               |      |                  |       |                |
|            |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |              |              |          |              |               |      | <b>79 459,43</b> |       |                |
| <b>345</b> | <b>ФЕР23-01-001-01</b>                           | <b>Устройство основания под трубопроводы: песчаного</b>                                                                           | <b>10 м3</b> | <b>0,8</b>   | <b>1</b> | <b>0,8</b>   |               |      |                  |       |                |
|            |                                                  | Объем=8 / 10                                                                                                                      |              |              |          |              |               |      |                  |       |                |
|            | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |              |              |          |              |               |      |                  |       |                |
|            |                                                  | 1 ОТ                                                                                                                              |              |              |          |              | 83,33         | 1,15 | 76,66            | 31,56 | 2 419,39       |
|            |                                                  | 2 ЭМ                                                                                                                              |              |              |          |              | 28,80         | 1,15 | 26,50            |       |                |
|            |                                                  | 3 в т.ч. ОТм                                                                                                                      |              |              |          |              | 3,22          | 1,15 | 2,96             | 31,56 | 93,42          |
| <i>H</i>   |                                                  | 02.3.01.02 Песок для строительных работ природный                                                                                 | <i>м3</i>    | 11           |          | 8,8          |               |      |                  |       |                |
|            |                                                  | ЗТ                                                                                                                                | чел.-ч       | 10,2         | 1,15     | 9,384        |               |      |                  |       |                |
|            |                                                  | ЗТм                                                                                                                               | чел.-ч       | 0,32         | 1,15     | 0,2944       |               |      |                  |       |                |
|            |                                                  | Итого по расценке                                                                                                                 |              |              |          |              | 112,13        |      | 103,16           |       |                |
|            |                                                  | ФОТ                                                                                                                               |              |              |          |              |               |      | 79,62            |       | 2 512,81       |
|            | Пр/812-018.0-1                                   | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода                                                            | %            | 117          |          | 117          |               |      | 93,16            |       | 2 939,99       |
|            | Пр/774-018.0                                     | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода                                                            | %            | 74           |          | 74           |               |      | 58,92            |       | 1 859,48       |
|            |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |              |              |          |              |               |      | <b>255,24</b>    |       |                |
| <b>346</b> | <b>ФССЦ-02.3.01.02-0016</b>                      | <b>Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе</b>                    | <b>м3</b>    | <b>8,8</b>   | <b>1</b> | <b>8,8</b>   | <b>55,26</b>  |      | <b>486,29</b>    |       |                |
|            |                                                  | (Автомобильные дороги)                                                                                                            |              |              |          |              |               |      |                  |       |                |
|            |                                                  | Объем=8*1,1                                                                                                                       |              |              |          |              |               |      |                  |       |                |
|            |                                                  | <b>Всего по позиции</b>                                                                                                           |              |              |          |              |               |      | <b>486,29</b>    |       |                |
|            |                                                  | <b>Итого по разделу 3 На участке по ул. Блюхера от ул. Елены Колесовой до Ленинградского проспекта. :</b>                         |              |              |          |              |               |      |                  |       |                |
|            |                                                  | Итого прямые затраты (справочно)                                                                                                  |              |              |          |              |               |      | 15 328 584,32    |       | 129 077 944,89 |

| 1 | 2 | 3                                                                                                       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                   | 11    | 12                    |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|----------------------|-------|-----------------------|
|   |   | в том числе:                                                                                            |   |   |   |   |   |   |                      |       |                       |
|   |   | Оплата труда рабочих                                                                                    |   |   |   |   |   |   | 125 102,00           |       | 3 948 219,10          |
|   |   | Эксплуатация машин                                                                                      |   |   |   |   |   |   | 268 995,67           |       | 3 114 969,86          |
|   |   | в том числе оплата труда машинистов (Отм)                                                               |   |   |   |   |   |   | 20 295,74            |       | 640 533,57            |
|   |   | Материалы                                                                                               |   |   |   |   |   |   | 14 934 486,65        |       | 122 014 755,93        |
|   |   | Строительные работы                                                                                     |   |   |   |   |   |   | 15 581 752,19        |       | 137 067 921,70        |
|   |   | в том числе:                                                                                            |   |   |   |   |   |   |                      |       |                       |
|   |   | оплата труда                                                                                            |   |   |   |   |   |   | 125 102,00           |       | 3 948 219,10          |
|   |   | эксплуатация машин и механизмов                                                                         |   |   |   |   |   |   | 268 995,67           |       |                       |
|   |   | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)                                                               |   |   |   |   |   |   | 20 295,74            |       | 640 533,57            |
|   |   | материалы                                                                                               |   |   |   |   |   |   | 14 934 486,65        |       |                       |
|   |   | накладные расходы                                                                                       |   |   |   |   |   |   | 159 730,47           |       | 5 041 092,61          |
|   |   | сметная прибыль                                                                                         |   |   |   |   |   |   | 93 437,40            |       | 2 948 884,20          |
|   |   | Итого ФОТ (справочно)                                                                                   |   |   |   |   |   |   | 145 397,74           |       | 4 588 752,67          |
|   |   | Итого накладные расходы (справочно)                                                                     |   |   |   |   |   |   | 159 730,47           |       | 5 041 092,61          |
|   |   | Итого сметная прибыль (справочно)                                                                       |   |   |   |   |   |   | 93 437,40            |       | 2 948 884,20          |
|   |   | <b>Итого по разделу 3 На участке по ул. Блюхера от ул. Елены Колесовой до Ленинградского проспекта.</b> |   |   |   |   |   |   | <b>15 581 752,19</b> |       | <b>137 067 921,70</b> |
|   |   | в том числе:                                                                                            |   |   |   |   |   |   |                      |       |                       |
|   |   | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН                                                              |   |   |   |   |   |   | 10 469 640,19        |       | 85 536 960,30         |
|   |   | <b>Итого по смете:</b>                                                                                  |   |   |   |   |   |   |                      |       |                       |
|   |   | Итого прямые затраты (справочно)                                                                        |   |   |   |   |   |   | 48 048 193,30        |       | 403 511 382,59        |
|   |   | в том числе:                                                                                            |   |   |   |   |   |   |                      |       |                       |
|   |   | Оплата труда рабочих                                                                                    |   |   |   |   |   |   | 352 235,77           |       | 11 116 560,89         |
|   |   | Эксплуатация машин                                                                                      |   |   |   |   |   |   | 797 316,33           |       | 9 232 923,10          |
|   |   | в том числе оплата труда машинистов (Отм)                                                               |   |   |   |   |   |   | 58 647,50            |       | 1 850 915,17          |
|   |   | Материалы                                                                                               |   |   |   |   |   |   | 46 898 641,20        |       | 383 161 898,60        |
|   |   | Строительные работы                                                                                     |   |   |   |   |   |   | 48 803 857,80        |       | 427 360 151,13        |
|   |   | в том числе:                                                                                            |   |   |   |   |   |   |                      |       |                       |
|   |   | оплата труда                                                                                            |   |   |   |   |   |   | 352 235,77           |       | 11 116 560,89         |
| 1 |   | эксплуатация машин и механизмов                                                                         |   |   |   |   |   |   | 797 316,33           | 11,58 | 9 232 923,10          |
|   |   | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)                                                               |   |   |   |   |   |   | 58 647,50            |       | 1 850 915,17          |
| 1 |   | материалы                                                                                               |   |   |   |   |   |   | 46 898 641,20        | 8,17  | 383 161 898,60        |
|   |   | накладные расходы                                                                                       |   |   |   |   |   |   | 465 489,26           |       | 14 690 839,38         |
|   |   | сметная прибыль                                                                                         |   |   |   |   |   |   | 290 175,24           |       | 9 157 929,16          |
|   |   | Итого ФОТ (справочно)                                                                                   |   |   |   |   |   |   | 410 883,27           |       | 12 967 476,06         |
|   |   | Итого накладные расходы (справочно)                                                                     |   |   |   |   |   |   | 465 489,26           |       | 14 690 839,38         |
|   |   | Итого сметная прибыль (справочно)                                                                       |   |   |   |   |   |   | 290 175,24           |       | 9 157 929,16          |
|   |   | <b>ВСЕГО по смете</b>                                                                                   |   |   |   |   |   |   | <b>48 803 857,80</b> |       | <b>427 360 151,13</b> |
|   |   | в том числе:                                                                                            |   |   |   |   |   |   |                      |       |                       |
|   |   | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН                                                              |   |   |   |   |   |   | 32 136 996,32        |       | 262 559 259,95        |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

Составил: \_\_\_\_\_ (Бочкарев Д. П.)

\_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_ (Зражевский К. В.)

\_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

<sup>1</sup> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

<sup>2</sup> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

<sup>3</sup> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.