



COAIRE

COMPRESSOR

Кому: ООО «ТМХ-ПТР»/ООО «КИКГЕОСТРОЙ»
От: ООО «Коаир Компрессор Рус»
Коммерческое предложение № 156.1
от 21.03.2025 г.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для ООО «ТМХ-ПТР»/ООО «КИКГЕОСТРОЙ»
от ООО «Коаир Компрессор Рус»

на винтовой компрессор с прямым приводом и частотным преобразователем AS101V-13 бар
мощностью 75 кВт и оборудование для воздухоподготовки



Исполнитель: Фоменко Алексей

Офис: 8 (495)137-77-01

Моб: 8 (915) 109-90-80

Сайт: www.coaire.ru



Коммерческие условия

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА С НДС, USD	КОЛ-ВО ШТ.	СУММА С НДС, USD
1	Винтовой компрессор с прямым приводом и частотным преобразователем COAIRE AS101V-13 бар.	54 552,00	2	109 104,00
2	Сепаратор циклонного типа COAIRE OED-OC-1200-OK	1 122,00	2	2 244,00
3	Магистральный фильтр COAIRE KYF-1-50A	1 178,00	1	1 178,00
4	Магистральный фильтр COAIRE KYF-0,01-50A	1 178,00	1	1 178,00
5	Осушитель адсорбционный горячей регенерации (С датчиком точки росы) COAIRE PEH-430	65 540,00	1	65 540,00
6	Ресивер 900л PB900	1 490,00	3	4 470,00
7	Масловлагоразделитель COAIRE YUSOO-15	2 474,00	1	2 474,00
ИТОГО с НДС, USD:				186 188,00
Доставка до производственной площадки				Бесплатно
ПНР				Бесплатно

1.	Условия оплаты	30% предоплата 30% при выходе оборудования из Кореи 30% перед отгрузкой со склада в Москве 10% после ПНР Так же готовы рассмотреть варианты оплат заказчика.
2.	Гарантия на оборудование	На компрессорное оборудование 36 месяцев На оборудование для воздухоподготовки 12 месяцев
3.	Срок поставки	22-24 недели
4.	Время наработки до Кап.ТО (рекомендованное)	40 000ч.
5.	Ресурс винтовой пары более	100 000 ч.
6.	Выезд инженера к Вам в течение	2 ч.
7.	Наличие всех расходных материалов, в том числе датчиков температуры и датчиков давления на складе в Москве. (предлагаем Вам посетить наш склад оборудования и расходных материалов)	+
8.	Собственная база по ремонту винтовых блоков, а так же их наличие до 25м3	+
9.	Технические данные (предоставляются по требованию Заказчика)	+
10.	Копии паспортов в полном объеме (предоставляются после Заказа оборудования так как серийные номера и регистрационные получают только после запуска в производство оборудования)	+

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

COAIRE
COMPRESSOR

Винтовой компрессор с прямым приводом и частотным преобразователем COAIRE AS101V-13

- Мощность: 75 кВт / 102 л.с.
- Прямой привод
- Воздушное охлаждение
- Полнофункциональный контроллер (русский язык)
- Температура окружающей среды -5 °С...+45 °С
- Высокоэффективный двигатель
- Осевой малошумный вентилятор
- Частотный преобразователь



Показатель	Единица измерения	Модификация
		AS101V-13
Производительность	м³/мин	4,9 - 9,9
Максимальное рабочее давление	Бар	13
Минимальное рабочее давление	Бар	4,5
Номинальная мощность	кВт	75
Напряжение	В	380
Частота	Гц	50
Диаметр присоед. отверстия	дюйм	50А (2")
Уровень шума	дБ	73
Габаритная длина	мм	2000
Габаритная ширина	мм	1210
Габаритная высота	мм	1857
Масса	кг	1650

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

COAIRE
COMPRESSOR

Адсорбционный осушитель воздуха горячей COAIRE PEH-430

- Адсорбционные осушители серии PEH спроектированы и сконструированы для применения в качестве заводского инструментального воздуха. Осушитель обеспечивает осушку сжатого воздуха с точкой росы под давлением минус 40°С
- Осушители PEH используют незначительный объем продувочного воздуха, нагретого наружным нагревателем для регенерации. Средние потери на регенерацию – не более 2 %
- Система автоматического контроля обеспечивает стабильные рабочие условия для осушителя
- Встроенный датчик точки росы
- Вентилятор для дополнительной продувки (Опция +15 000,00 \$)



Показатели	Единица измерения	Модель осушителя
		PEH-430
Пропускная способность	м3/мин	14,5
Номинальная мощность	кВт	5,5
Обеспечиваемая точка росы	С	-40
Максимально возможное давление	Бар	16.0
Размер подключения	дюйм	50A (2")
Максимальная температура на входе	С	+40
Потери на давлении	Бар.	0,2
Контроль точки росы		Да
Напряжение/Частота	В/Гц	380/50
Габариты ДхШхВ	мм	1150 x 1000 x 2600
Вес	кг	1000

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ


Магистральные фильтры серии KYF Сепаратор циклонного типа OED-OC-1200-OK

- Простота обслуживания и замены элементов
- Эксплуатационная надежность:
высококачественные элементы
- Энергосбережение: низкий перепад давления
- Без использования силикона



Наименование	Пропускная способность м3/мин	Вес, кг	Габариты, мм (ШхВ)	Диаметр присоед. отверстия (DN)	Диапазон давлений
Сепаратор циклонного типа OED-OC-1200-OK	20,0	5,0	190 x 550	50A (2")	4-16
Магистральный фильтр KYF-1-50A (1 микрон)	14,0	5,3	200 x 575	50A (2")	4-16
Магистральный фильтр KYF-0.01-50A (0.01 микрон)	14,0	5,3	200 x 575	50A (2")	4-16

Ресивер PB-900




Состоит из:

1. обечайка сварная (1шт);
2. днища (2шт);
3. опора (3шт);
4. штуцер G 2²;
5. штуцер G 1/2²;
6. штуцер G 2²;
7. штуцер G 1/2²;
8. штуцер M 24x1,5;
9. лючок смотровой.

Наименование	Объем, л (м3)	Габариты, мм (ДхШхВ)	Рабочее давление, бар	Температура	Рабочая среда
Ресивер PB900	900 (0,9)	1010x1010x2170	16	От -20 до +100	Воздух

Масловлагоразделитель YUSOO 15



Тип	YUSOO-15
Контейнер + объем фильтра	180,7 л
Габариты, мм (ДхШхВ)	670x700x910
Вес, кг	29
Температура	+5-60
Размер подключения шланга слива	3/4"

Уважаемые господа!

Южнокорейская компания «Kyungwon Machinery» была основана в 1968 году. Первоначально компания специализировалась на производстве поршневых компрессоров. В 1986 компания осваивает производство винтовых компрессоров. Начиная с 2004 года, «Kyungwon Machinery» осваивает производство спиральных безмасляных компрессоров, нашедших широкое применение в отраслях, предъявляющих наиболее строгие требования к качеству сжатого воздуха. В 2008 году компанией была осуществлена модернизация наиболее востребованной на рынке серии компрессоров – AS.

На сегодняшний день «Kyungwon Machinery» является одним из ведущих в мире производителей компрессорного оборудования со своей историей. Качество компрессоров Kyungwon по достоинству оценено множеством предприятий как на территории Южной Кореи, так и за её пределами. Компания имеет представительства в таких странах как Россия, Германия, США, Италия, Бразилия, Австралия, Китай, Вьетнам, Индонезия, Филиппины, Сингапур и др.

- Компания «Kyungwon Machinery» имеет собственное производство винтовых пар и является одним из трёх производителей в мире, самостоятельно изготавливающих спиральные блоки.
- Гарантированный срок службы винтовой пары 100 000 часов.
- Каждый компрессор COAIRE проходит 5-ти ступенчатую систему контроля качества.

Среди наших клиентов:



ПЕРЕВОРАЧИВАЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ИДЕАЛЬНОМ СЕРВИСЕ

COAIRE
COMPRESSOR



Квалифицированные инженеры нашей компании окажут профессиональное содействие в подборе оборудования, подготовке к пуску, осуществят пуско-наладочные работы, проведут обучение вашего персонала навыкам работы со всем спектром оборудования, окажут консультационные услуги и проведут гарантийное и постгарантийное обслуживание в течении всего срока эксплуатации оборудования. Важным аспектом в деятельности нашей компании является своевременный и качественный сервис. Безупречная работа оборудования во многом зависит от вовремя проведенного технического обслуживания и использования оригинальных комплектующих частей, поэтому наша компания уделяет первостепенное внимание послепродажному сервисному обслуживанию и предоставлению всех необходимых расходных материалов в любое время. В нашем распоряжении имеется оснащенная ремонтная база. Необходимые для ремонта запасные части всегда есть в наличии на складе.

Мы выполняем весь необходимый перечень технического обслуживания, сервисных и ремонтных работ по компрессорам (любых марок):

- проведение пневмоаудита;
- регламентное техническое обслуживание компрессорного оборудования;
- гарантийный и постгарантийный ремонт большинства марок, представленных на рынке;
- ремонт винтовых и спиральных блоков;
- проект под ключ;
- изготовление блок-контейнеров.



Мы обладаем быстрым и качественным сервисом, реагируя на запрос и осуществляя выезд в течении 24 часов. Каждый сервисный инженер имеет в распоряжении персональный автомобиль для мгновенного реагирования. В случае необходимости выезда в регионы – это значит ближайший рейс на самолет. Мы гибко и оперативно поддерживаем клиентов нашей компании в любой точке России. Нашей сервисной службе подвластны любые задачи предприятия по обслуживанию техники. Мы стараемся для Вас!

