

03.06.2024

Кому: ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Григорий Королев

Тел: 89032978483

Коммерческое предложение № 6/64495

1. Секционные ворота Дорхан

Промышленные секционные ворота из стальных сэндвичпанелей с торсионным механизмом ISD01 — 480 Ширина (В), мм.: 3410 Высота (Н), мм.: 3920 Общая площадь проёма, м².: 13.37 Притолока (h), мм.: 500 Тип калитки: V4 Ширина калитки: 900 Высота калитки: 1800-2100 Вальный привод: Shaft-50 KIT	1	408251
Доставка	1	8268
Монтаж секционных ворот с комплектом автоматики	1	25970
Замер	1	3604
		446093

2. Секционные ворота Дорхан

Промышленные секционные ворота из стальных сэндвичпанелей с торсионным механизмом ISD01 — 480 Ширина (В), мм.: 3900 Высота (Н), мм.: 4250 Общая площадь проёма, м².: 13.37 Притолока (h), мм.: 500 Тип калитки: V4 Ширина калитки: 900 Высота калитки: 1800-2100 Вальный привод: Shaft-50 KIT	1	460137
Монтаж ворот в комплекте с автоматикой	1	26748
		486885

3. Секционные ворота Дорхан

Промышленные секционные ворота из стальных сэндвичпанелей с торсионным механизмом ISD01 — 480 Ширина (В), мм.: 3850 Высота (Н), мм.: 4200 Общая площадь проёма, м².: 13.37 Притолока (h), мм.: 500 Тип калитки: V4 Ширина калитки: 900 Высота калитки: 1800-2100 Вальный привод: Shaft-50 KIT	1	453262
Монтаж секционных ворот в комплекте с автоматикой	1	26478
Доставка	1	8268
		488008

4. Секционные ворота Дорхан

Промышленные секционные ворота из стальных сэндвичпанелей с торсионным механизмом ISD01 — 480 Ширина (В), мм.: 3900 Высота (Н), мм.: 4300 Общая площадь проёма, м².: 13.37 Притолока (h), мм.: 500 Тип калитки: V4 Ширина калитки: 900 Высота калитки: 1800-2100 Вальный привод: Shaft-50 KIT	1	456804
Монтаж секционных ворот в комплекте с автоматикой	1	26478
Доставка лесов на объект и обратно	1	5000
		488282

5. Рулонные ворота Дорхан

Рулонные ворота из стальных профилей с навальным приводом - 370 Тип монтажа: Накладной Тип профиля: RHS117 (сплошной одностенный) Ширина (В) (мм): 3500 Высота (Н) (мм): 4070 Притолока (h), мм.: 615 Левый пристенок (b1), мм.: 500 Правый пристенок (b2), мм.: 500 Модель привода: Shaft-500KIT	1	388377
Монтаж рулонных ворот	1	28750
Доставка кран манипулятор+смена работы	1	38500
		455627

6. Рулонные ворота Дорхан

Рулонные ворота из стальных профилей с навальным приводом - 370 Тип монтажа: Накладной Тип профиля: RHS117 (сплошной одностенный) Ширина (В) (мм): 4100 Высота (Н) (мм): 4250 Притолока (h), мм.: 615 Левый пристенок (b1), мм.: 500 Правый пристенок (b2), мм.: 500 Модель привода: Shaft-500KIT	1	420694
Монтаж рулонных ворот	1	32113

Доставка кран манипулятор+смена работы	1	38500
		491307

Работы выполняемые Заказчиком:

- 1. Прокладка силового кабеля до места установки привода
- 2. Подготовка проемов под установку ворот

Общая стоимость коммерческого предложения- 2856202 рублей

Стандартные цвета покраски Ral 3005,3009,3011,5005,6002,6005,6007,8004
Ral 8014,8016,8017,8019,8028,9005

По всем вопросам обращайтесь по тел: +7(495)223-66-39

Ваш менеджер: Соколов Дмитрий

R/R