

# КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

## НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

№ 2704 от 20.11.2023

Действительно до 25.11.2023



Работаем  
С 2007 года



Строго соблюдаем  
сроки в договоре



Свой штат опытных  
замерщиков и монтажников



Собственное  
Производство  
5000 м<sup>2</sup>




Бесплатный замер  
по Москве и области



Скидки для оптовых  
и постоянных клиентов





## Противопожарная дверь EIS – 60 ДПМД-02

### Конструктивные особенности дверного блока

|                        |                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип двери              | двухстворчатая, открывается наружу, установка снаружи                                                                                          |
| Размеры дверного блока | 2100 x 1500 мм                                                                                                                                 |
| Петли                  | петли-капли Ø20мм - 6 шт                                                                                                                       |
| Рабочая створка        | правая, ширина - 900 мм                                                                                                                        |
| Наличник               | норма гнутый с 3х сторон - 50 мм                                                                                                               |
| Полотно                | толщина полотна: 63 мм, заполнение: базальтовая плита Rockwool, плотностью 160 кг/м³, гипсокартон 9,5 мм, металл: лист х/к 1,2мм с двух сторон |
| Порог                  | с притвором, высота: 45 мм                                                                                                                     |

### Отделка дверного блока

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Отделка снаружи | Порошковое напыление RAL, цвет: по согласованию |
| Отделка внутри  | Порошковое напыление RAL, цвет: по согласованию |


### Замки и фурнитура

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Нижний замок             | Fuaro FL-0432                          |
| Личина нижнего замка     | Dorbus SZ-70 ключ-ключ                 |
| Ручки                    | п/п на планке (Черные), от пола 950 мм |
| Доводчик рабочей створки | Dorbus TS-110                          |

### Стоимость

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Цена             | 30 200,00 руб. |
| Количество       | 3 шт           |
| Всего за изделия | 90 600,00 руб. |

**Итого по позиции: 90 600,00 руб.**



## Противопожарная дверь EIS – 60 ДПМД-01

### Конструктивные особенности дверного блока

|                        |                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип двери              | одностворчатая, открывается наружу, установка снаружи                                                                                          |
| Размеры дверного блока | 2100 x 1200 мм                                                                                                                                 |
| Петли                  | петли-капли Ø20мм - 3 шт                                                                                                                       |
| Расположение петель    | правое                                                                                                                                         |
| Наличник               | норма гнутый с 3х сторон - 50 мм                                                                                                               |
| Полотно                | толщина полотна: 63 мм, заполнение: базальтовая плита Rockwool, плотностью 160 кг/м³, гипсокартон 9,5 мм, металл: лист х/к 1,2мм с двух сторон |
| Порог                  | с притвором, высота: 45 мм                                                                                                                     |

### Отделка дверного блока

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Отделка снаружи | Порошковое напыление RAL, цвет: по согласованию |
| Отделка внутри  | Порошковое напыление RAL, цвет: по согласованию |


### Замки и фурнитура

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Нижний замок         | Fuaro FL-0432                          |
| Личина нижнего замка | Dorbus SZ-70 ключ-ключ                 |
| Ручки                | п/п на планке (Черные), от пола 950 мм |
| Доводчик             | Dorbus TS-110                          |

### Стоимость

|            |                |
|------------|----------------|
| Цена       | 24 400,00 руб. |
| Количество | 1 шт           |

**Итого по позиции: 24 400,00 руб.**



## Противопожарная дверь EIS – 60 ДПМД-01

### Конструктивные особенности дверного блока

|                        |                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип двери              | одностворчатая, открывается наружу, установка снаружи                                                                                          |
| Размеры дверного блока | 2400 x 1000 мм                                                                                                                                 |
| Петли                  | петли-капли Ø20мм - 3 шт                                                                                                                       |
| Расположение петель    | правое                                                                                                                                         |
| Наличник               | норма гнутый с 3х сторон - 50 мм                                                                                                               |
| Полотно                | толщина полотна: 63 мм, заполнение: базальтовая плита Rockwool, плотностью 160 кг/м³, гипсокартон 9,5 мм, металл: лист х/к 1,2мм с двух сторон |
| Порог                  | с притвором, высота: 45 мм                                                                                                                     |

### Отделка дверного блока

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Отделка снаружи | Порошковое напыление RAL, цвет: по согласованию |
| Отделка внутри  | Порошковое напыление RAL, цвет: по согласованию |

### Замки и фурнитура

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Нижний замок         | Fuaro FL-0432                          |
| Личина нижнего замка | Dorbus SZ-70 ключ-ключ                 |
| Ручки                | п/п на планке (Черные), от пола 950 мм |

### Стоимость

|            |                |
|------------|----------------|
| Цена       | 21 700,00 руб. |
| Количество | 1 шт           |

**Итого по позиции: 21 700,00 руб.**

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Срок изготовления</b>        | 14-20 рабочих дней                             |
| <b>Всего изделий</b>            | 5 шт.                                          |
| <b>Всего стоимость изделий</b>  | 136 700,00 руб.                                |
| <b>Всего стоимость доставки</b> | 12 000,00 руб.                                 |
| <b>Адрес доставки</b>           | улица Колонцова, 4, Мытищи, Московская область |
| <b>ИТОГО</b>                    | 148 700,00 руб.                                |


**Подготовил:**

Менеджер отдела продаж

Иванова Е. С.

**Утвердил:**

Директор ООО «Сварник»

  
 \_\_\_\_\_ / Навальский С.М. /

