

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка. Обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия материала	Завод – изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание																																																																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																													
		1	Ворота противопожарные металлические утепленные распашные для проема 2610х3000h (EI-60)			ТУ5361-001-13194575	шт.	1	150																																																																														
		2	Стеновое сэндвич-панели 3890х1190х120 с минераловатным утеплителем толщиной 120 мм с комплектующими элементами			ООО Крафтспан	шт.	11	101,8																																																																														
		3	Стеновое сэндвич-панели 1890х1190х120 с минераловатным утеплителем толщиной 120 мм с комплектующими элементами			ООО Крафтспан	шт.	2	49,4																																																																														
		4	Стеновое сэндвич-панели 1060х1190х120 с минераловатным утеплителем толщиной 120 мм с комплектующими элементами			ООО Крафтспан	шт.	2	27,7																																																																														
		5	Стеновое сэндвич-панели 5580х1020х120 с минераловатным утеплителем толщиной 120 мм с комплектующими элементами			ООО Крафтспан	шт.	10	124,1																																																																														
		6	Стеновое сэндвич-панели 5980х1190х120 с минераловатным утеплителем толщиной 120 мм с комплектующими элементами			ООО Крафтспан	шт.	12	156,4																																																																														
		7	Стеновое сэндвич-панели 6220х1190х120 с минераловатным утеплителем толщиной 120 мм с комплектующими элементами			ООО Крафтспан	шт.	12	162,7																																																																														
		8	Саморезы HSP-S19 5,5/6,3х160	Фирма HARPOON			шт.	100																																																																															
		9	Бетон класса В25, W6, F150	ГОСТ 26633-2015			м3	6,50																																																																															
		10	Бетон класса В22,5	ГОСТ 26633-2015			м3	12,40																																																																															
		11	Цементный раствор М100	ГОСТ 28013-98			м3	0,15																																																																															
		12	Цементный раствор М200	ГОСТ 28013-98			м3	3,00																																																																															
		13	Щебень строительный фракции 20-40 мм	ГОСТ 8267-2014			м3	28,60																																																																															
Взам. инв. N																																																																																							
Подп. и дата																																																																																							
Инв. N подл.																																																																																							
		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">131-23-АС3.С0</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ Док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td colspan="3" rowspan="2">Цех №121/18. Архитектурно-строительные решения</td><td>Стadia</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td>Разраб.</td><td></td><td>Новикова</td><td></td><td>Ковалев</td><td>22.08.23</td><td rowspan="2">П</td><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">4</td></tr><tr><td>Пров.</td><td></td><td>Ильичев</td><td></td><td>Ильичев</td><td>22.08.23</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3" rowspan="2">Спецификация оборудования, изделий и материалов</td><td colspan="3" rowspan="2">ООО НПП «ОВИСТ»</td></tr><tr><td>Н. контр.</td><td></td><td>Зайчиков</td><td></td><td>Зайчиков</td><td>22.08.23</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr></table>															131-23-АС3.С0										Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док.	Подп.	Дата	Цех №121/18. Архитектурно-строительные решения			Стadia	Лист	Листов	Разраб.		Новикова		Ковалев	22.08.23	П	1	4	Пров.		Ильичев		Ильичев	22.08.23							Спецификация оборудования, изделий и материалов			ООО НПП «ОВИСТ»			Н. контр.		Зайчиков		Зайчиков	22.08.23												
						131-23-АС3.С0																																																																																	
						Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:																																																																																	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док.	Подп.	Дата	Цех №121/18. Архитектурно-строительные решения			Стadia	Лист	Листов																																																																												
Разраб.		Новикова		Ковалев	22.08.23				П	1	4																																																																												
Пров.		Ильичев		Ильичев	22.08.23																																																																																		
						Спецификация оборудования, изделий и материалов			ООО НПП «ОВИСТ»																																																																														
Н. контр.		Зайчиков		Зайчиков	22.08.23																																																																																		

Позиция		Наименование и техническая характеристика	Тип, марка. Обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия материала	Завод – изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1		2	3	4	5	6	7	8	9
14		Асфальтобетон типа Д марки III	ГОСТ 9128-2013			м3	5,71		
15		Плиты "Техноплекс" 35 δ=100	ГОСТ 32310-2020			м3	1,40		
16		Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем	ГОСТ 9573-2012			м3	0,7		
17		Арматура Ø8 А500С	ГОСТ 34028-2016			п. м	250	0,395	
18		Арматура Ø10 А500С	ГОСТ 34028-2016			п. м	1493,6	0,617	
19		Сетка из арматуры Ø4 Вр1 100х100	ГОСТ 6727-80			м2	57	2	
20		Узлок 75х5	ГОСТ8509-93			п. м	19,2	5,8	
21		Герметик для наружных работ	ГОСТ 59523-2021			м3	0,63		
22		Герметик ТехноНиколь ПУ Flor	ТУ 5772-009-72746455-2007			м3	0,04		
23		Плиты ТехноНиколь XPS δ=50 мм	ГОСТ 26662-85			м3	18,11		
24		Рулонный ковер Технозласт "ЭКП" / Технозласт "ЭПП"	ТУ 5774-003-00287852-99			м2/м2	68,0/68,0		
25		Фасадная краска "Полифан" (или аналог)				кг	6,3		
26		Водоземлюсионная краска для внутренних работ				кг	6,2		
27		Пароизоляция Изоспан "В" / гидроизоляция Изоспан "С"				м2	64,2/57,0		
28		Утеплитель Rockwool марки РУФБАТТСС Υ=115 кг/м3 δ=50 мм				м3	3		
29		Утеплитель Rockwool марки РУФБАТТСС Υ=135 кг/м3 δ= 50 мм				м3	3		
30		Праймер битумный				л	20		
31		Саморез HSP-14R-S195,5/6,3х160	HILTI			шт.	100		
Взам. инв. N		32	Эмаль для металлических поверхностей XB 0278			кг	40		
		33	Грунтовка Consolit Bars (или аналог)			кг	5,3		
		34	Ремонтный состав Consolit Bars 113 (или аналог)			кг	792		
		35	Анкер HUS6х100	Компания HILTI		шт.	185		
Подп. и дата		36	Самосверлящие шурупы с EPDM шайбой 4,8х28	Компания HILTI		шт.	563		
		37	Монолитные железобетонные конструкции						
		38	Фундаменты ФМ1 (2 шт).						
		39	Бетон тяжелый класса В25 W6 F150	ГОСТ 26633-2015		м3	5,18		
Инв. N подл.									
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
				131-23-АС3.СО					Лист
									2

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка. Обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия материала	Завод – изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9								
		40	Арматура Ø6 A240, l=4660	ГОСТ 34028-2016			шт.	14	1,03									
		41	Арматура Ø6 A240, l=780	ГОСТ 34028-2016			шт.	28	0,17									
		42	Арматура Ø6 A240, l=1390	ГОСТ 34028-2016			шт.	24	0,31									
		43	Арматура Ø6 A240, l=900	ГОСТ 34028-2016			шт.	80	0,2									
		44	Арматура Ø 14 A500С, l=1950	ГОСТ 34028-2016			шт.	80	2,4									
		45	Арматура Ø 14 A500С, l=2300	ГОСТ 34028-2016			шт.	28	2,78									
		48	Уголок 50х5, l=490	ГОСТ 8509-93			шт.	8	1,85									
		47	Уголок 50х5, l=190	ГОСТ 8509-93			шт.	8	0,72									
		48	Анкерные болты 1.1М24х800	ГОСТ 24379.1-2012			шт.	8	3,42									
		49	Бетон класса В10 (подготовка)	ГОСТ 26633-2015			м3	1										
		50	Монолитный бетон В15 для обетонировки колонн	ГОСТ 26633-2015			м3	0,5										
		51	-80х80х20	ГОСТ 103-2006			шт.	8	0,14									
		52	Фундаментные балки ФБ-1 (2 шт), ФБ-2 (1 шт), ФБ-3 (1 шт),															
		53	Бетон тяжелый класса В25 W6 F150	ГОСТ 26633-2015			м3	2,7										
		54	Бетон класса В10 (подготовка)	ГОСТ 26633-2015			м3	1,87										
		55	Арматура Ø6 A240, l=1360	ГОСТ 34028-2016			шт.	62	0,3									
		56	Арматура Ø20 A500С, l=4620	ГОСТ 34028-2016			шт.	10	11,41									
		57	Арматура Ø20 A500С, l=5440	ГОСТ 34028-2016			шт.	5	13,44									
		58	Арматура Ø20 A500С, l=3090	ГОСТ 34028-2016			шт.	5	7,63									
		59	Мастика ТехноНиколь №24				кг	71,75										
70	Грунтовка ТехноНиколь №01				кг	15,4												
Взам. инв. N		71	Химический анкер HT- RE 500 V3, анкерная шпилька HAS-U5.8 M24х500	Компания HILTI			шт.	8										
		72	Металлоконструкции (каркас)															
		73	Колонны:															
		74	- двутавр 30Ш1	ГОСТ 26020-2017			т	2,70										
Подп. и дата		75	-[24	ГОСТ 8240-97			т	0,07										
		76	- L90х7	ГОСТ 8509-93			т	0,2										
		77	- лист δ=12	ГОСТ 19903-15			т	0,06										
		78	- лист δ=30	ГОСТ 19903-15			т	0,18										
Инв. N подл.																		
																	131-23-AC3.CO	Лист
											Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка. Обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия материала	Завод – изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	Связи:							
80	-трубы квадратные 140х6	ГОСТ 30245-2012			м	1,2		
81	- лист δ=8	ГОСТ 19903-15			м	0,3		
82	Факверк, ригели, детали крепления:							
83	-трубы квадратные 120х4	ГОСТ 30245-2012			м	0,7		
84	-лист δ=12	ГОСТ 19903-15			О	0,024		
85	- L140x9	ГОСТ 8509-93			м	0,254		
	Анкер-шурупы HUS3-H 10x150	HILTI			шт.	25		
86	Грунтовка по металлу ГФ-021				кг	12,3		
87	Эмаль по металлу ПФ 115				кг	70,7		
88	Распорный анкер HSL-3M16x25	HILTI			шт.	8		
89	Фасонные элементы							
90	Сталь оцинкованная t=0,6 с полимерным покрытием b=480x1000	ГОСТ 14918-80			м2	23,18	2,31	
91	Сталь оцинкованная t=0,6 с полимерным покрытием b=270x1000	ГОСТ 14918-80			м2	0,27	1,3	
92	Сталь оцинкованная t=0,6 с полимерным покрытием b=195x1000	ГОСТ 14918-80			м2	0,195	0,95	
93	Сталь оцинкованная t=0,6 с полимерным покрытием b=820x1000	ГОСТ 14918-80			м2	22,57	3,98	
94	Сталь оцинкованная t=0,6 с полимерным покрытием	ГОСТ 14918-80			м2	12,6	4,8	
95								
96	Болты М20х100 с гайкой и шайбой	ГОСТ 7798-70			4			

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

131-23-АС3.CO (с) ООО «Вектор» 2023г.	Лист 4
---	------------------