



МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТУ І КАМУНАКАЦЫЙ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ



АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА
«БАРЫСАЎСКІ
ШПАЛАПРАПІТНЫ ЗАВОД»



22.08.2023 г. № 287



г. Барысаў



Страна назначения РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Наименование продукции:

1. Шпалы деревянные пропитанные для железных дорог широкой колеи, тип 2, ГОСТ Р 58615-2019.

Порода древесины: хвойные породы (сосна, ель).

Поставщик: ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод» 222516, Минская область, г. Борисов, ул. Сенная, 5.

Покупатель/плательщик: АО «НТПК» 197374, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 89, литер А, помещение 15-Н, кабинет 46.

Грузополучатель: АО «Метровагонмаш»

Адрес грузополучателя:

Российская Федерация, Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4.

Марка транспорта: полувагон № 66225889.

Номер операции/дата изготовления: № 931 от 21.08.23г; № 932, №933 от 22.08.23г

Акт отбора проб № 287 от « 22 » августа 2023 г.

Размеры: шпалы тип 2 – 160х230х2750мм.

Количество продукции: шпалы - 763 штук.

Сертификат соответствия выдан ФБУ «РС ФЖТ»:

для шпал пропитанных № ССЖТ ВУ.ЖТ02.Г.01366, действителен до 08 октября 2023г.

Декларация соответствует требованиям технического регламента ТР ТС 003/2011

«О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»:

Для шпал пропитанных ЕАЭС ВУ/112 11.01. ТР003 096.01 00034, действительна по 11.02.2027 г.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ:

Указанная в настоящем сертификате продукция, пропитана автоклавным способом защитным средством на основе сланцевого масла по ГОСТ 20022.5-93, соответствует ГОСТ Р 58615-2019, требованиям ТУ ВУ 600012389.022-2010, ТР ТС 003/2011, гарантия 2 года. Продукция прошла приемосдаточный контроль. Наличие (отсутствие) наклки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

Содержание цезия - 137 в продукции составляет до 250 Бк/кг,

При допустимом уровне 1850 Бк/кг

Не превышает допустимые нормы.


Инженер по качеству

Мастер участка пропитки




/Т.А. Невская /

/В.В. Аленишко/



Страна назначения РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АКТ ОТБОРА ПРОБ № 287
шпал деревянных для железных дорог широкой колеи,
пропитанных масляным антисептиком
(защитное средство СМПС на основе сланцевого масла)
ТУ ВУ 600012389.022-2010



Поставщик/грузоотправитель: ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод» 222516, Минская область, г. Борисов, ул. Сенная, 5.

Покупатель/плательщик: АО «НТПК» 199406, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 89, литер А, помещение 15-Н, кабинет 46.

Грузополучатель: АО «Метровагонмаш»

Адрес грузополучателя:

Российская Федерация, Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4.

Марка транспортного средства: полувагон № 66225889.

Порода древесины: хвойные породы (сосна, ель).

Номер операции/дата изготовления: № 931 от 21.08.23г; № 932, №933 от 22.08.23г

Сертификат качества № 287 от « 22 » августа 2023 г.

Мы комиссия, в составе инженера-технолога Маевской А.А. (председатель комиссии), мастера цеха пропитки Аленишко В.В., инженера по качеству Невская Т.А. произвели отбор проб шпал деревянных для железных дорог широкой колеи, тип 2, ГОСТ Р 58615-2019, пропитанных защитным средством СМПС ТУ ВУ 600012389.022-2010.

Согласно ГОСТ Р 58615-2019 п.7.4. из партии 763 штук были отобраны выборочным контролем шпалы деревянные, пропитанные в количестве 32 штуки.

В результате отбора проб глубина пропитки составляет:

проба № 1 - 14 мм, проба № 2 - 10 мм, проба № 3 - 12 мм, проба № 4 - 14 мм, проба № 5 - 11 мм, проба № 6 - 9 мм, проба № 7 - 8 мм, проба № 8 - 17 мм, проба № 9 - 13 мм, проба № 10 - 15 мм, проба № 11 - 14 мм, проба № 12 - 10 мм, проба № 13 - 17 мм, проба № 14 - 16 мм, проба № 15 - 14 мм, проба № 16 - 13 мм, проба № 17 - 12 мм, проба № 18 - 10 мм, проба № 19 - 12 мм, проба № 20 - 8 мм, проба № 21 - 14 мм, проба № 22 - 15 мм, проба № 23 - 16 мм, проба № 24 - 13 мм, проба № 25 - 12 мм, проба № 26 - 11 мм, проба № 27 - 10 мм, проба № 28 - 12 мм, проба № 29 - 17 мм, проба № 30 - 18 мм, проба № 31 - 14 мм, проба № 32 - 16 мм.

Соответствие требованиям ТНПА:

Глубина пропитки по легкопропитываемой зоне должна быть не менее 85 % ширины этой зоны. Легкопропитываемая зона шириной до 20 мм должна быть пропитана полностью. Глубина пропитки по труднопропитываемой зоне должна быть не менее 2 мм, либо глубины накола при наличии накалывания.

Глубина пропитки соответствуют требованиям ТУ ВУ 600012389.022-2010, ГОСТ 20022.5-93, ГОСТ 20022.0-2016.

Председатель: инженер-технолог

А.А. Маевская

Члены комиссии:

Инженер по качеству

Т.А. Невская

Мастер участка пропитки

В.В. Аленишко


« 22 » августа 2023 г.

м.П.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

№ 013709



Федеральное бюджетное учреждение
«Регистр сертификации
на федеральном железнодорожном транспорте»
(ФБУ «РС ФЖТ»)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССЖТ ВУ.ЖТ02.Г.01366

Действителен до 08 октября 2023 г.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ
ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ

ШПАЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ	ОКПД 2 16.10.32.110
ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ПРОПИТАННЫЕ	ТН ВЭД ЕАЭС 4406 91 000 0
ЗАЩИТНЫМ СРЕДСТВОМ СМПС	

СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

по ГОСТ Р 58615-2019, ТУ ВУ 600012389.022-2010

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ТУ ВУ 600012389.022-2010
(пункты 1.1.9, 1.1.11, 1.1.12)

ЗАЯВИТЕЛЬ **Открытое акционерное общество «Борисовский
шпалопропиточный завод»** (улица Сенная, дом 5, город Борисов, Борисовский район,
Минская область, Республика Беларусь, 222516)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **Открытое акционерное общество «Борисовский
шпалопропиточный завод»** (улица Сенная, дом 5, город Борисов, Борисовский район,
Минская область, Республика Беларусь, 222516)

Заместитель
Руководитель
Регистра сертификации


(подпись)



М.М. Мельников

(инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательном подтверждении соответствия



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Открытое акционерное общество «Борисовский шпалопропиточный завод», юридический адрес: Республика Беларусь, 222516, Минская область, город Борисов, улица Сенная, дом 5, зарегистрировано Минским областным исполнительным комитетом 17.12.2010 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 600012389; телефон: 8 (177) 90-01-12, e-mail: info@shpala.by.

в лице директора Просмыцкого Геннадия Михайловича

заявляет, что шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи, пропитанные защитным средством СМПС, из древесины сосны, ели, типов I, II и III с маркировкой «ПШ» и указанием двух последних цифр года изготовления на каждой единице продукции, изготовитель – Открытое акционерное общество «Борисовский шпалопропиточный завод», Республика Беларусь, 222516, Минская область, город Борисов, улица Сенная, дом 5, изготовлены в соответствии с ГОСТ 78-2014 «Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи. Общие технические условия», код ТН ВЭД ЕАЭС 4406, 4407, серийный выпуск

соответствуют требованиям технического регламента ТР ТС 003/2011 «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта».

Декларация о соответствии принята на основании: протоколов испытаний № 16 от 01.02.2022 г. и № 21 от 01.02.2022 г., выданных научно-исследовательской лабораторией огнезащиты строительных конструкций и материалов Учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет», аттестат аккредитации ВУ/112 1.0344, срок действия до 27.09.2026 г.; актов отбора и идентификации образцов №2 от 24.01.2022 г. и №5 от 25.01.2022 г.; обоснования безопасности от 09.02.2022 г.; протокола испытаний № 117 от 20.01.2022 г., выданного постом радиационного контроля Государственного учреждения «Борисовский зональный центр гигиены и эпидемиологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0027, срок действия до 26.12.2026 г.; сертификата соответствия на систему менеджмента качества № ВУ/112 05.01.011 02 00006, выданного органом по сертификации продукции, услуг, систем менеджмента Республиканского унитарного предприятия «Борисовский центр стандартизации, метрологии и сертификации», аттестат аккредитации ВУ/112 011.2, срок действия до 05.11.2022 г.; письма производителя с образцом маркировки знаком ЕАС от 11.02.2022 г. Схема декларирования соответствия – 3д.

Дополнительная информация: хранение и транспортировка продукции должна осуществляться в соответствии с ГОСТ 78-2014, срок годности устанавливается по ГОСТ 78-2014. Испытание продукции проведено по ГОСТ 78-2014, пункт 5.4.4.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 11.02.2027 г. включительно.




Г. М. Просмыцкий

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР003 096.01 00034

Дата регистрации декларации о соответствии: 12.02.2022 г.



4 Дубликат накладной (для отправителя)

29 Отправка №
07008939

Накладная СМГС БЧ	1 Отправитель ОАО "Борисовский шпалопроточный завод" Борисов Сенная 5 222516 Подпись Орлова Надежда Викторовна Операционный логист	0953	2 Станция отправления Борисов БЧ		141406		
	4 Получатель АО "Метровагонмаш" РФ Московская обл. г. Мытищи ул. Колонцова д.4	9765	3 Заявления отправителя Груз размещен и закреплен согласно схемы НТУ № 1/044-2018 от 23.02.18 Шпала - 763 шт., лента - 0,200км.пог., п/мат - 0,300, прижка - 16, гвозди. 2,0 кг. пленка-14м.пог. Мастер производственного участка В.В.Аленишко				
	5 Станция назначения Мытищи РЖД		234808		8 Вагон предоставлен 9 Грузоподъемность 10 Оси 11 Масса тары 12 Тип цистерны		
6 Пограничные станции переходов Осиновка (эксп.) 169100 БЧ		7 Вагон 66225889 БЧ	8 П	9 70	10 4	11 23300	12 После перегрузки
							13 Масса груза 14 К-во мест
15 Наименование груза Шпалы деревянные из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей, пропитанные ГНГ - 44069100 ВТСНГ - 093039		16 Род упаковки Пакет		17 К-во мест 12		18 Масса (в кг) 49768	
						19 Пломбы К-во Знаки	
						20 Погружено отправитель	
						21 Способ определения массы По обмеру	
23 Уплата провозных платежей БЧ ОАО "Борисовский шпалопроточный завод" 0953 ОАО "РЖД" Цифровая логистика 1005782782/659695 ЕЛС		22 Перевозчики		(Участки от/до)		(Коды станций)	
		БЧ 0021		Борисов-ОСИНОВКА ЭКС.		141406	
		ОАО "РЖД" 0020		Красное (эксп.)-Мытищи		169100	
						171401	
						234808	
24 Документы, приложенные отправителем (Инвойс) счет-фактура 1 экз. Другие прилагаемые документы 4 экз. Сертификат качества 1 экз.		25 Информация, не предназначенная для перевозчика, № договора на поставку Договор № 63 от 14.02.22г.					
26 Дата заключения договора перевозки БЧ 22.08.2023 Борисов 141406	27 Дата прибытия	28 Отметки или выполнения формальностей Удостоверение в том, что документ выполнен в соответствии с требованиями Одобрение документа с штемпем "Борисовский шпалопроточный завод" Я. Н. В. Орлова, Зам. директора Операционный логист, у которого, что настоящий документ является копией электронного документа Транспортное республиканское унитарное предприятие «Минское отделение Белорусский железнодорожный, П. А. Степанова, СМГС, 15:54 22.08.2023, елс = 25580229					
		Подпись, дата					