



МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТУ И КОММУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА
«БАРЫСАЎСКИ
ШПАЛАПРАПІТНЫ ЗАВОД»

27.08.2023 г. № 295

№

г. Барысаў



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БОРИСОВСКИЙ
ШПАЛОПРОПИТОЧНЫЙ ЗАВОД»

г. Борисов



Страна назначения РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Наименование продукции:

1. Брусья деревянные пропитанные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи, тип 2, (68шт/10,35м³), ГОСТ 8816-2014.

Порода древесины: хвойные породы (сосна, ель).

Поставщик: ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод» 222516, Минская область, г. Борисов, ул. Сенная, 5.

Покупатель/плательщик:

АО «НТПК» 197374, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 89, литер А, помещение 15-Н, кабинет 46.

Грузополучатель:

АО «МЕТРОВАГОНМАШ» Российская Федерация, Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4.

Ж.д. полувагон: № 644954/50

Номер операции/дата изготовления: № _____

Акт отбора проб № 295 от « 27 » августа 2023 г.

Размеры: брусья тип 2 - 160x250x(3000-5250).

Количество продукции: брусья деревянные (408 шт/62,1м³) – 6 комплектов.

Сертификат соответствия выдан ФБУ «РС ФЖТ»:

для брусьев пропитанных № ССЖТ ВУ.ЖТ02.Г.01368, действителен до 08 октября 2023 г.

Декларация соответствует требованиям технического регламента ТР ТС 003/2011

«О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»:

для брусьев пропитанных ЕАЭС ВУ/112 11.01. ТР003 096.01 00037, действительна по 11.02.2027 г.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ:

Указанная в настоящем сертификате продукция, пропитана автоклавным способом защитным средством на основе сланцевого масла по ГОСТ 20022.5-93, соответствует ГОСТ 8816-2014, требованиям ТУ ВУ 600012389.022-2010. ТР ТС 003/2011, гарантия 2 года. Продукция прошла приемосдаточный контроль. Наличие (отсутствие) намокания.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

Содержание цезия - 137 в продукции составляет до 250 Бк/кг.

При допустимом уровне 1850 Бк/кг.

Не превышает допустимые нормы.


Инженер по качеству

Мастер участка пропитки



/Т.А. Невская/

/Е.В. Ткаченко/





ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Открытое акционерное общество «Борисовский шпалопропиточный завод», юридический адрес: Республика Беларусь, 222516, Минская область, город Борисов, улица Сенная, дом 5; фактический адрес: Республика Беларусь, 222516, Минская область, город Борисов, улица Сенная, дом 5; зарегистрировано Минским областным исполнительным комитетом 17.12.2010 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 600012389; телефон: 8 (177) 90-01-12, e-mail: info@shpala.by.

в лице директора Просмыцкого Геннадия Михайловича

заявляет, что брусья деревянные для стрелочных переводов широкой колеи, пропитанные защитным средством СМПС, из древесины сосны и ели, типов I, II и III с маркировкой «ПШ» и указанием двух последних цифр года изготовления на каждой единице продукции, изготовитель – Открытое акционерное общество «Борисовский шпалопропиточный завод», юридический адрес: Республика Беларусь, 222516, Минская область, город Борисов, улица Сенная, дом 5; фактический адрес: Республика Беларусь, 222516, Минская область, город Борисов, улица Сенная, дом 5, изготовлены в соответствии с ГОСТ 8816-2014 «Брусья деревянные для стрелочных переводов. Технические условия», код ТН ВЭД ЕАЭС 4406, 4407, серийный выпуск

соответствуют требованиям технического регламента ТР ТС 003/2011 «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта».

Декларация о соответствии принята на основании: протоколов испытаний № 17 от 01.02.2022г. и № 22 от 01.02.2022г., выданных научно-исследовательской лабораторией огнезащиты строительных конструкций и материалов Учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет», аттестат аккредитации ВУ/112 1.0344, срок действия до 27.09.2026 г.; актов отбора и идентификации образцов №2 от 24.01.2022 г. и №5 от 25.01.2022 г.; обоснования безопасности от 09.02.2022 г.; протокола испытаний № 117 от 20.01.2022 г., выданного постом радиационного контроля Государственного учреждения «Борисовский зональный центр гигиены и эпидемиологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0027, срок действия до 26.12.2026 г.; сертификата соответствия на систему менеджмента качества № ВУ/112 05.01.011 02 00006, выданного органом по сертификации продукции, услуг, систем менеджмента Республиканского унитарного предприятия «Борисовский центр стандартизации, метрологии и сертификации», аттестат аккредитации ВУ/112 011.2, срок действия до 05.11.2022 г.; письма производителя с образцом маркировки знаком ЕАС от 11.02.2022 г. Схема декларирования соответствия – 3д.

Дополнительная информация: хранение и транспортировка продукции должна осуществляться в соответствии с ГОСТ 8816-2014, срок годности устанавливается по ГОСТ 8816-2014. Испытание продукции проведено по ГОСТ 8816-2014, пункты 5.4.4, 5.4.5.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 11.02.2027 г. включительно.



Г.М. Просмыцкий

Сведения о регистрации декларации о соответствии:


Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР003-096.01 00037

Дата регистрации декларации о соответствии: 12.02.2022 г.

Инженер по качеству
27.08.2023
[Подпись]

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

№ 013711



Федеральное бюджетное учреждение
«Регистр сертификации
на федеральном железнодорожном транспорте»
(ФБУ «РС ФЖТ»)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССЖТ ВУ.ЖТ02.Г.01368

Действителен до 08 октября 2023 г.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ
ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ

**БРУСЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ СТРЕЛОЧНЫХ
ПЕРЕВОДОВ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ
КОЛЕИ, ПРОПИТАННЫЕ ЗАЩИТНЫМ
СРЕДСТВОМ СМПС**

ОКПД 2 16.10.32.120

ТН ВЭД ЕАЭС 4406 91 000 0

СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
по ГОСТ 8816-2014, ТУ ВУ 600012389.022-2010

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ТУ ВУ 600012389.022-2010
(пункты 1.1.9, 1.1.11, 1.2.12)

ЗАЯВИТЕЛЬ **Открытое акционерное общество «Борисовский
шпалопропиточный завод»** (улица Сенная, дом 5, город Борисов, Борисовский район,
Минская область, Республика Беларусь, 222516)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **Открытое акционерное общество «Борисовский
шпалопропиточный завод»** (улица Сенная, дом 5, город Борисов, Борисовский район,
Минская область, Республика Беларусь, 222516)

Заместитель
Руководитель
Регистра сертификации


(подпись)



М.М. Мельников
(инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательном подтверждении соответствия

3-я Мытищинская ул., д.10, Москва, 129626, тел. (495) 646-27-15, факс (495) 669-73-88

Страна назначения РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



АКТ ОТБОРА ПРОБ № 295

брусьев деревянных для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи,
пропитанных масляным антисептиком
(защитное средство СМПС на основе сланцевого масла)
ТУ ВУ 600012389.022-2010

Поставщик: ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод» 222516, Минская область, г. Борисов, ул. Сенная, 5.

Покупатель/плательщик: АО «НТПК» 197374, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.89, литер А, помещение 15-Н, кабинет 46.

Грузополучатель:

АО «МЕТРОВАГОНМАШ» Российская Федерация, Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4.

Ж.д. полувагон: № 64495450.

Порода древесины: хвойные породы (сосна, ель).

Номер операции/дата изготовления: № _____

Сертификат качества № 295 от « 27 » августа 2023 г.

Мы комиссия, в составе инженера-технолога Маевской А.А. (председатель комиссии), члены комиссии: инженер по качеству Невская Т.А., мастер участка пропитки Ткаченко Е.В., произвели отбор проб брусьев деревянных для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи, ГОСТ 8816-2014, пропитанных защитным средством СМПС, ТУ ВУ 600012389.022-2010.

Согласно ГОСТ 8816-2014 п.6.1.3 из партии 408 штук были отобраны выборочным контролем брус.я тип 2, деревянные, пропитанные в количестве 20 штук.

В результате отбора проб глубина пропитки составляет:

проба № 1 - 14 мм, проба № 2 - 16 мм, проба № 3 - 19 мм, проба № 4 - 10 мм, проба № 5 - 13 мм, проба № 6 - 15 мм, проба № 7 - 14 мм, проба № 8 - 9 мм, проба № 9 - 11 мм, проба № 10 - 19 мм, проба № 11 - 10 мм, проба № 12 - 13 мм, проба № 13 - 15 мм, проба № 14 - 17 мм, проба № 15 - 16 мм, проба № 16 - 11 мм, проба № 17 - 14 мм, проба № 18 - 16 мм, проба № 19 - 14 мм, проба № 20 - 18 мм

Соответствие требованиям ТНПА:

Глубина пропитки по легкопропитываемой зоне должна быть не менее 85 % ширины этой зоны. Легкопропитываемая зона шириной до 20 мм должна быть пропитана полностью. Глубина пропитки по труднопропитываемой зоне должна быть не менее 2 мм либо глубины накола при наличии накалывания.

Глубина пропитки соответствуют требованиям ТУ ВУ 600012389.022-2010, ГОСТ 20022.5-93, ГОСТ 20022.0-2016.

Председатель комиссии:

Инженер-технолог

Члены комиссии:

Инженер по качеству

Мастер участка пропитки



А.А. Маевская

Т.А. Невская

Е.В. Ткаченко

« 27 » августа 2023 г.

07008953

Накладная СМГС БЧ	1 Отправитель ОАО "Борисовский шпалопродиточный завод" Борисов Сенная 5 222516		0953		2 Станция отправления Борисов БЧ		141406	
	Подпись Ткаченко Елена Владимировна Мастер производственного участка		9765		3 Заявления отправителя			
4 Получатель АО "Метровагонмаш" РФ Московская обл. г. Мытищи ул Колонцова д.4						Груз размещен и закреплен согласно схемы НТУ № 1/085-2018 от 22.05. Брус-408 шт. лента- 160км. пог. крепежная древ. - 0,224, пряжка - 12, пленка-14 м.пог. Мастер производственного участка Е.В.Ткаченко		
5 Станция назначения Мытищи РЖД		234808				8 Вагон предоставлен 9 Грузоподъемность 10 Осн 11 Масса тары 12 Тип цистерны		
6 Пограничные станции переходов Осиновка (эксп.) 169100 БЧ		7 Вагон 64495450 БЧ		8 П	9 69.5	10 4	11 24100	12 После перегрузки 13 Масса груза 14 К-во мест
15 Наименование груза Шпалы деревянные из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей, пропитанные ГНГ - 44069100 ЕТСНГ - 093013		16 Род упаковки Пакет		17 К-во мест 10		18 Масса (в кг) 43590		19 Пломбы К-во Знаки
						43590		20 Погружено отправитель 21 Способ определения массы По обмеру
23 Уплата провозных платежей БЧ ОАО "Борисовский шпалопродиточный завод" 0953 ОАО "РЖД" Цифровая логистика 1005782782/659695 ЕЛС		22 Перевозчики БЧ 0021 ОАО "РЖД" 0020		(Участки от/до) Борисов-ОСИНОВКА ЭКС. Красное (эксп.)-Мытищи		141406 169100 171401 234808		(Коды станций)
24 Документы, приложенные отправителем (Инвойс) счет-фактура 1 экз. Другие прилагаемые документы 5 экз. Сертификат качества 1 экз.								
26 Дата заключения договора перевозки БЧ 27.08.2023 Борисов 141406		27 Дата прибытия		28 Отметки для выполнения таможенных и других административных формальностей документа на бумажном носителе Открытое акционерное общество "Борисовский шпалопродиточный завод" Я. Н. В. С... ... что настоящим документом является копия электронного документа Транспор... распу... бланк... единичное предприятие «Московское отделение Борисовской железной дороги», И. В. Крук, СМГС, 15.05.27.08.2023, eid = 25061575 Подпись, дата				