



МІНІСТЭРСТВА ТРАНСПОРТУ І КАМУНІКАЦЫЙ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

БШПЗ

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА
«**БАРЫСАЎСКИ**
ШПАЛАПРАПІТНЫ ЗАВОД»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«**БОРИСОВСКИЙ**
ШПАЛОПРОПИТОЧНЫЙ ЗАВОД»

24.08.2023 г. № 291

г. Барысаў

г. Борисов



Страна назначения РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Наименование продукции:

1. Шпалы деревянные пропитанные для железных дорог широкой колеи, тип 2, ГОСТ Р 58615-2019.

Порода древесины: хвойные породы (сосна, ель).

Поставщик: ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод» 222516, Минская область, г. Борисов, ул. Сенная, 5.

Покупатель/плательщик: АО «НТПК» 197374, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 89, литер А, помещение 15-Н, кабинет 46.

Грузополучатель: АО «Метровагонмаш»

Адрес грузополучателя:

Российская Федерация, Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4.

Марка транспорта: полувагон № 6 5 3 3 7 1 1 5

Номер операции/дата изготовления: № 931 от 21.08.23г; № 939 от 23.08.23г; № 940, № 942 от 24.08.23г

Акт отбора проб № 291 от « 24 » августа 2023 г.

Размеры: шпалы тип 2 – 160x230x2750мм.

Количество продукции: шпалы - 763 штук.

Сертификат соответствия выдан ФБУ «РС ФЖТ»:

для шпал пропитанных № ССЖТ ВУ.ЖТ02.Г.01366, действителен до 08 октября 2023г.

Декларация соответствует требованиям технического регламента ТР ТС 003/2011

«О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»:

Для шпал пропитанных ЕАЭС ВУ/112 11.01. ТР003 096.01 00034, действительна по 11.02.2027 г.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ:

Указанная в настоящем сертификате продукция, пропитана автоклавным способом защитным средством на основе сланцевого масла по ГОСТ 20022.5-93, соответствует ГОСТ Р 58615-2019, требованиям ТУ ВУ 600012389.022-2010, ТР ТС 003/2011, гарантия 2 года. Продукция прошла приемосдаточный контроль. Наличие (отсутствие) наковки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

Содержание цезия - 137 в продукции составляет до 250 Бк/кг,

При допустимом уровне 1850 Бк/кг.

Не превышает допустимые нормы.


Инженер по качеству

Мастер участка пропитки




/Т.А. Невская /

/Е.В. Ткаченко/



Страна назначения РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



АКТ ОТБОРА ПРОБ № 291
шпал деревянных для железных дорог широкой колеи,
пропитанных масляным антисептиком
(защитное средство СМПС на основе сланцевого масла)
ТУ ВУ 600012389.022-2010

Поставщик/грузоотправитель: ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод» 222516, Минская область, г. Борисов, ул. Сенная, 5.

Покупатель/плательщик: АО «НТПК» 199406, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 89, литер А, помещение 15-Н, кабинет 46.

Грузополучатель: АО «Метровагонмаш»

Адрес грузополучателя:

Российская Федерация, Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4.

Марка транспортного средства: полувагон № 6 5 3 3 7 1 1 5

Порода древесины: хвойные породы (сосна, ель).

Номер операции/дата изготовления: № 931 от 21.08.23г; №939 от 23.08.23г; № 940, №942 от 24.08.23г

Сертификат качества № 291 от « 24 » августа 2023 г.

Мы комиссия, в составе инженера-технолога Маевской А.А. (председатель комиссии), мастера цеха пропитки Ткаченко В.В., инженера по качеству Невская Т.А. произвели отбор проб шпал деревянных для железных дорог широкой колеи, тип 2, ГОСТ Р 58615-2019, пропитанных защитным средством СМПС ТУ ВУ 600012389.022-2010.

Согласно ГОСТ Р 58615-2019 п.7.4. из партии 763 штук были отобраны выборочным контролем шпалы деревянные, пропитанные в количестве 32 штуки.

В результате отбора проб глубина пропитки составляет:

проба № 1 - 14 мм, проба № 2 - 18 мм, проба № 3 - 10 мм, проба № 4 - 8 мм, проба № 5 - 15 мм, проба № 6 - 16 мм, проба № 7 - 11 мм, проба № 8 - 13 мм, проба № 9 - 12 мм, проба № 10 - 15 мм, проба № 11 - 10 мм, проба № 12 - 14 мм, проба № 13 - 11 мм, проба № 14 - 16 мм, проба № 15 - 14 мм, проба № 16 - 13 мм, проба № 17 - 10 мм, проба № 18 - 12 мм, проба № 19 - 16 мм, проба № 20 - 9 мм, проба № 21 - 14 мм, проба № 22 - 11 мм, проба № 23 - 15 мм, проба № 24 - 18 мм, проба № 25 - 17 мм, проба № 26 - 16 мм, проба № 27 - 14 мм, проба № 28 - 13 мм, проба № 29 - 11 мм, проба № 30 - 17 мм, проба № 31 - 11 мм, проба № 32 - 12 мм.

Соответствие требованиям ТНПА:

Глубина пропитки по легкопропитываемой зоне должна быть не менее 85 % ширины этой зоны. Легкопропитываемая зона шириной до 20 мм должна быть пропитана полностью. Глубина пропитки по труднопропитываемой зоне должна быть не менее 2 мм, либо глубины накола при наличии накалывания.

Глубина пропитки соответствуют требованиям ТУ ВУ 600012389.022-2010, ГОСТ 20022.5-93, ГОСТ 20022.0-2016.

Председатель: инженер-технолог

А.А. Маевская

Члены комиссии:

Инженер по качеству



Т.А. Невская

Мастер участка пропитки

Е.В. Ткаченко

« 24 » августа 2023 г.



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Открытое акционерное общество «Борисовский шпалопропиточный завод», юридический адрес: Республика Беларусь, 222516, Минская область, город Борисов, улица Сенная, дом 5, зарегистрировано Минским областным исполнительным комитетом 17.12.2010 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 600012389; телефон: 8 (177) 90-01-12, e-mail: info@shpala.by.

в лице директора Просмыцкого Геннадия Михайловича

заявляет, что шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи, пропитанные защитным средством СМПС, из древесины сосны, ели, типов I, II и III с маркировкой «ПШ» и указанием двух последних цифр года изготовления на каждой единице продукции, изготовитель – Открытое акционерное общество «Борисовский шпалопропиточный завод», Республика Беларусь, 222516, Минская область, город Борисов, улица Сенная, дом 5, изготовлены в соответствии с ГОСТ 78-2014 «Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи. Общие технические условия», код ТН ВЭД ЕАЭС 4406, 4407, серийный выпуск

соответствуют требованиям технического регламента ТР ТС 003/2011 «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта».

Декларация о соответствии принята на основании: протоколов испытаний № 16 от 01.02.2022г. и № 21 от 01.02.2022г., выданных научно-исследовательской лабораторией огнезащиты строительных конструкций и материалов Учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет», аттестат аккредитации ВУ/112 1.0344, срок действия до 27.09.2026 г.; актов отбора и идентификации образцов №2 от 24.01.2022 г. и №5 от 25.01.2022 г.; обоснования безопасности от 09.02.2022 г.; протокола испытаний № 117 от 20.01.2022 г., выданного постом радиационного контроля Государственного учреждения «Борисовский зональный центр гигиены и эпидемиологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0027, срок действия до 26.12.2026 г.; сертификата соответствия на систему менеджмента качества № ВУ/112 05.01.011 02 00006, выданного органом по сертификации продукции, услуг, систем менеджмента Республиканского унитарного предприятия «Борисовский центр стандартизации, метрологии и сертификации», аттестат аккредитации ВУ/112 011.2, срок действия до 05.11.2022 г.; письма производителя с образцом маркировки знаком ЕАС от 11.02.2022 г. Схема декларирования соответствия – 3д.

Дополнительная информация: хранение и транспортировка продукции должна осуществляться в соответствии с ГОСТ 78-2014, срок годности устанавливается по ГОСТ 78-2014. Испытание продукции проведено по ГОСТ 78-2014, пункт 5.4.4.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 11.02.2027 г. включительно.



Г. М. Просмыцкий

Сведения о регистрации декларации о соответствии:


Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР003 096.01 00034

Дата регистрации декларации о соответствии: 12.02.2022 г.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

№ 013709



Федеральное бюджетное учреждение
«Регистр сертификации
на федеральном железнодорожном транспорте»
(ФБУ «РС ФЖТ»)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССЖТ ВУ.ЖТ02.Г.01366

Действителен до 08 октября 2023 г.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ
ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ

ШПАЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ	ОКПД 2 16.10.32.110 ТН ВЭД ЕАЭС 4406 91 000 0
ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ, ПРОПИТАННЫЕ	
ЗАЩИТНЫМ СРЕДСТВОМ СМПС	

СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

по ГОСТ Р 58615-2019, ТУ ВУ 600012389.022-2010

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ТУ ВУ 600012389.022-2010
(пункты 1.1.9, 1.1.11, 1.1.12)

ЗАЯВИТЕЛЬ **Открытое акционерное общество «Борисовский
шпалопропиточный завод»** (улица Сенная, дом 5, город Борисов, Борисовский район,
Минская область, Республика Беларусь, 222516)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **Открытое акционерное общество «Борисовский
шпалопропиточный завод»** (улица Сенная, дом 5, город Борисов, Борисовский район,
Минская область, Республика Беларусь, 222516)

Заместитель
Руководитель
Регистра сертификации


(подпись) М.П.

М.М. Мельников

(подпись, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательном подтверждении соответствия

3-я Мытищинская ул., д.10, Москва, 129626, тел. (495) 646-27-15, факс (495) 669-73-88

07008943

Накладная СМГС БЧ	1 Отправитель ОАО "Борисовский шпалопроточный завод" Борисов Сенная 5 222516		0953		2 Станция отправления Борисов БЧ		141406	
	Подпись Орлова Надежда Викторовна Операционный логист		9765		3 Заявления отправителя Груз размещен и закреплен согласно схемы НТУ № 1/044-2018 от 23.02. Шпала - 763 шт., лента - 0,200км.пог., п/мат - 0,300, пряжка - 16, гвозди. 2,0 кг. пленка-14м.пог. Мастер производственного участка Е.В.Ткаченко			
4 Получатель АО "Метровагонмаш" РФ Московская обл. г.Мытищи ул.Колонцова д.4		234808		5 Станция назначения Мытищи РЖД				
6 Пограничные станции переходов Осиновка (эксп.) 169100 БЧ		7 Вагон 65337115 БЧ	8 П	9 70	10 4	11 23400	12	После перегрузки 13 Масса груза 14 К-во мест
15 Наименование груза Шпалы деревянные из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей, пропитанные ГНГ - 44069100 ЕТСНГ - 093039		16 Род упаковки Пакет	17 К-во мест 12	18 Масса (в кг) 50784	19 Пломбы К-во Знаки			
23 Уплата провозных платежей БЧ ОАО "Борисовский шпалопроточный завод" 0953 ОАО "РЖД" Цифровая логистика 1005782762/659695 ЕЛС		22 Перевозчики БЧ 0021		(Участки от/до) Борисов-ОСИНОВКА ЭКС.		(Коды станций) 141406 169100		
24 Документы, приложенные отправителем (Инвойс) счет-фактура 1 экз. Другие прилагаемые документы 4 экз. Сертификат качества 1 экз.		ОАО "РЖД" 0020		Красное (эксп.)-Мытищи		171401 234808		
26 Дата заключения договора перевозки БЧ 24.08.2023 Борисов 141406		27 Дата прибытия		25 Информация, не предназначенная для перевозчика, № договора на поставку Договор № 63 от 14.02.22г.				
28 Подпись, дата		29 Подпись, дата						