

Проект 104

Partner for Contact:
Order No.:
Company:
Customer No.:

Дата: 15.08.2023
Оператор:



Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

Оглавление

Проект 104

Титульный лист проекта	1
Оглавление	2
Ведомость светильников	3
200W D60	
Паспорт светильника	4
Помещение	
Резюме	5
Светильники (план расположения)	6
3D - визуализация	7
Фиктивные цвета - визуализация	8
Поверхности в помещении	
Рабочая плоскость	
График значений (E)	9




Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

Проект 104 / Ведомость светильников

217 Шт. 200W D60 (Тип 1)
№ изделия: 200W D60
Световой поток (Светильник): 33995 lm
Световой поток (Лампы): 34000 lm
Мощность светильников: 200.0 W
Классификация светильников по CIE: 100
CIE Flux Code: 84 95 98 100 100
Комплектация: 1 x По определению
пользователя (Поправочный коэффициент
1.000).

Изображение
светильников дается в
фирменном каталоге.






Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

200W D60 / Паспорт светильника

Место выхода света 1:

Изображение светильников дается в фирменном каталоге.




Классификация светильников по CIE: 100
CIE Flux Code: 84 95 98 100 100

Из-за отсутствия свойств симметрии для этому светильнику невозможно представление таблицы UGR.

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

Помещение / Резюме



Высота помещения: 11.000 m, Монтажная высота: 11.000 m,
Коэффициент эксплуатации: 0.71

Значения в Lux, Масштаб 1:1373

Поверхность	ρ [%]	E_{cp} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_{cp}
Рабочая плоскость	/	600	169	912	0.282
Полы	20	555	11	840	0.020
Потолок	70	111	85	146	0.765
Стенки (6)	50	179	89	348	/

Рабочая плоскость:

Высота: 0.800 m
Растр: 128 x 128 Точки
Краяевая зона: 0.000 m


Ведомость светильников

№	Шт.	Обозначение (Поправочный коэффициент)	Φ (Светильник) [lm]	Φ (Лампы) [lm]	P [W]
1	217	200W D60 (Тип 1)* (1.000)	33995	34000	200.0
*Измененные технические данные			Всего: 7376891	Всего: 7378000	43400.0

Удельная подсоединенная мощность: $4.71 \text{ W/m}^2 = 0.79 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Поверхность основания: 9216.00 m^2)

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

Помещение / Светильники (план расположения)



Масштаб 1 : 1373

Ведомость светильников


№	Шт.	Обозначение
1	217	200W D60 (Тип 1)*

*Измененные технические данные



Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта



Помещение / 3D - визуализация






Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

Помещение / Фиктивные цвета - визуализация



Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

Помещение / Рабочая плоскость / График значений (E)



Значения в Lux, Масштаб 1 : 1373

Не все расчетные данные могут быть представлены.

Расположение поверхности в
помещении:
Выделенная точка:
(0.000 m, 0.000 m, 0.800 m)



Растр: 128 x 128 Точки

E_{cp} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_{cp}	E_{min} / E_{max}
600	169	912	0.282	0.186