

Спецификация металла на один сборочный элемент


Марка эл-та	Дет. №	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
1Н1-З	783	1	Риφ5*500	830	17.3	17.3		С245	
							17.3		

Требуется изготовить


Марка эл-та	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		марки	всех
1Н1-З	1	17.3	17.3
Итого:		17.3	

Выборка металла

Марка стали	Профиль	ГОСТ или ТУ	Масса, кг
С245	Риφ5	ГОСТ 8568-77	17.3
Масса напл. металла:			0.0
Итого:			17.3



1. Общие данные см. л.1
2. Катеты сварных швов 4 мм, кроме оговоренных;
3. Диаметры отверстий оговорены на чертеже;
4. Места, заштрихованные на чертеже, не окрашивать в соответствии с меткой:
-БС - с ближней стороны детали;
-ДС - с дальней стороны детали;
-БС/ДС - с ближней и с дальней стороны детали.

Взам. инв. №	3. Диаметры отверстий оговорены на чертеже; 4. Места, заштрихованные на чертеже, не окрашивать в соответствии с меткой: -БС - с ближней стороны детали; -ДС - с дальней стороны детали; -БС/ДС - с ближней и с дальней стороны детали.										
	Подп. и дата						1632-2021-2.1.3-КМД				
							Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала				
Инв. № подл.		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конвейерная галерея №3	Стадия	Лист	Листов
									Р	185	1
		Проверил Толкунов Ю.В. 						10.04.24	ООО ТД «РОССА»		
		Разраб. Салтымаков С.С. 						10.04.24			
		Настил 1Н1-3									