





Спецификация металла на один сборочный элемент									
Марка эл-та	Дет. №	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
1РФ1-2	621	2	-4x128	128	0.5	1.0		С235	
	652	1	ГН [I]140x5.0	490	10.1	10.1		С245-4	Отв.
	Масса напл. металла (1.0%), кг: 0.1						11.2		

Требуется изготовить			
Марка эл-та	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		марки	всех
1РФ1-2	6	11.2	67.2
		Итого:	
		67.2	

Выборка металла			
Марка стали	Профиль	ГОСТ или ТУ	Масса, кг
С235	-4	ГОСТ 19903-2015	6.0
С245-4	Тр.кв.140x5.0	ГОСТ 30245-2003	60.6
Масса напл. металла:			0.6
Итого:			67.2

- Общие данные см. л.1
- Катеты сварных швов 4 мм, кроме оговоренных;
- Диаметры отверстий оговорены на чертеже;
- Места, заштрихованные на чертеже, не окрашивать в соответствии с меткой:
 - БС - с ближней стороны детали;
 - ДС - с дальней стороны детали;
 - БС/ДС - с ближней и с дальней стороны детали.

Условные обозначения:
◆ - отверстие под постоянный болт

						1632-2021-2.1.3-КМД			
						Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конвейерная галерея №3	Стадия	Лист	Листов
							Р	482	1
Проверил	Толкунов Ю.В.		10.04.24	Ригель фахверка 1РФ1-2					
Разраб.	Салтымаков С.С.		10.04.24						

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	