





1 - 1



Спецификация металла на один сборочный элемент

Марка эл-та	Дет. №	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
1СВ1-5	23	1	-12x543	492	20.0	20.0		С245-4	Отв.
	78	1	-12x220	410	8.5	8.5		С245-4	Отв.
	143	2	-8x100	220	1.4	2.8		С245-4	
	146	1	-8x110	220	1.5	1.5		С245-4	
	147	1	-8x90	220	1.2	1.2		С245-4	
	323	1	ГН [J]180x5.0	2520	68.0	68.0		С245-4	
	566	4	-4x40	40	0.05	0.20		С235	
	Масса напл. металла (1.0%), кг: 1.0						103.2		

Требуется изготовить

Марка эл-та	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		марки	всех
1СВ1-5	1	103.2	103.2
Итого:			103.2

Выборка металла

Марка стали	Профиль	ГОСТ или ТУ	Масса, кг
C245-4	-8	ГОСТ 19903-2015	5.5
C245-4	-12	ГОСТ 19903-2015	28.5
C245-4	Тр.кв.180x5.0	ГОСТ 30245-2003	68.0
C235	-4	ГОСТ 19903-2015	0.20
Масса напл. металла:			1.0
Итого:			103.2

1. Общие данные см. л.1
2. Катеты сварных швов 6 мм, кроме оговоренных;
3. Диаметры отверстий оговорены на чертеже;
4. Места, заштрихованные на чертеже, не окрашивать в соответствии с меткой:
 - БС - с ближней стороны детали;
 - ДС - с дальней стороны детали;
 - БС/ДС - с ближней и с дальней стороны детали.

Условные обозначения:

Δ - отверстие под высокопрочный болт

						1632-2021-2.1.3-КМД		
						Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист
						Конвейерная галерея №3	Р	513
							Листов	1
Проверил	Толкунов Ю.В.		10.04.24			Связь 1СВ1-5		
Разраб.	Салтымаков С.С.		10.04.24					