

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: <u>18</u> .05.2023 Действителен до: <u>18</u> .05.2028	Стр.: 1 из 85

УТВЕРЖДАЮ:
Директор фабрики
АО «Упаковочные системы»


Блинов Д. В.
 « 18 » мая 2023г.


ПРОЦЕДУРА

ПО ОБЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ФАБРИКИ

СОГЛАСОВАНО:

Менеджер отдела обеспечения качества

Гарин А.А.
 « 18 » мая 2023г.

Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды

Алиева Э.С.
 « 07 » мая 2023 г.


Руководитель отдела закупок

Лень Н.В.
 « 18 » мая 2023г.

РАЗРАБОТАЛ:

Инженер систем управления качеством

Макарова Н.Е.
 « 14 » апреля 2023 г

Специалист по охране труда

Денисова О.С.
 « 29 » марта 2023 г

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 2 из 85

Содержание

Цель	5
1. Область применения	5
2. Целевая аудитория	5
3. Нормативные ссылки	6
4. Термины и определения	8
6. Ответственность	11
7. Общие требования	15
7.1 Выбор организации	15
7.2 Право допуска на территорию фабрики	15
7.2.1. Организации, выполняющие работы или оказывающие услуги на территории Заказчика	15
8. Требования перед началом выполнения работ	17
9. Правила поведения Подрядчика на территории фабрики	22
9.1 Общие требования на территории Заказчика	22
9.2 Движение транспорта по территории Заказчика	24
8.3 Использование средств индивидуальной защиты	26
10. Требования к организации мест проведения работ	27
11. Требования к оборудованию, инструменту и погрузчикам	29
11.1. Автопогрузчики, электропогрузчики	31
12. Вагончики-бытовки для работников подрядных организаций	31
13. Работа на оборудовании и коммуникациях	32
14. Работы с повышенной опасностью. Система нарядов-допусков для выполнения работ с повышенной опасностью	33
15. Работы с риском падения с высоты / работа на высоте	36
15.1 Определения и термины	36
15.2 Общие требования охраны труда при работе на высоте	36
15.3 Леса, вышки-туры	37
15.4 Строительные подъемники и вышки	37
15.5 Лестницы	38
15.6 Средства индивидуальной защиты от падения с высоты	38
16. Работы с подъемными сооружениями	39
17. Земляные работы	40
18. Огневые работы	41
19. Газо- электросварочные работы	42
20. Работы в ограниченных и замкнутых пространствах (коподцах, каналах, отстойниках, резервуарах и т. п.)	42
21. Работы вблизи железнодорожных путей	43
22. Обращение с химическими веществами и опасными веществами	43
23. Обращение с источниками излучения	44
24. Пожарная безопасность и действия в чрезвычайных ситуациях	44
25. Порядок извещения и расследования несчастных случаев на производстве и инцидентов	45
26. Охрана окружающей среды	46
25.1 Поддержание чистоты воздуха	46
25.2 Вода / сточные воды	47
25.3 Почва/грунтовые воды	47

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 3 из 85

25.4 Удаление отходов / утилизация	47
27. Завершение выполнения работ	48
28. Мониторинг соблюдения требований Заказчика подрядными организациями, выполняющими работы или оказывающими услуги на территории фабрики.	49
Приложение 1	51
К Процедуре IMS-IN-048	51
Приложение 2	54
К Процедуре IMS-IN-048	54
Приложение 3	59
К Процедуре IMS-IN-048	59
Приложение 4	60
К Процедуре IMS-IN-048	60
Приложение 5	61
К Процедуре IMS-IN-048	61
Приложение 6	62
К Процедуре IMS-IN-048	62
Приложение 7	63
К Процедуре IMS-IN-048	63
Приложение 8	64
К Процедуре IMS-IN-048	64
Приложение 9	65
К Процедуре IMS-IN-048	65
Приложение 10	66
К Процедуре IMS-IN-048	66
Приложение 11	67
К Процедуре IMS-IN-048	67
Приложение 12	68
К Процедуре IMS-IN-048	68
Приложение 13	69
К Процедуре IMS-IN-048	69
Приложение 14	70
К Процедуре IMS-IN-048	70
Приложение 15	71
К Процедуре IMS-IN-048	71
Приложение 16	72
К Процедуре IMS-IN-048	72
Приложение 17	73
К Процедуре IMS-IN-048	73
Приложение 18	74
К Процедуре IMS-IN-048	74
Приложение 19	75
К Процедуре IMS-IN-048	75
Приложение 20	76
К Процедуре IMS-IN-048	76
Приложение 21	77
К Процедуре IMS-IN-048	77
Приложение 22	78
К Процедуре IMS-IN-048	78

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 4 из 85

Приложение 23	79
К Процедуре IMS-IN-048	79
Приложение 24	80
К Процедуре IMS-IN-048	80
Приложение 25	81
К Процедуре IMS-IN-048	81
Приложение 26	82
К Процедуре IMS-IN-048	82
Приложение 27	83
К Процедуре IMS-IN-048	83
Приложение 28	84
К Процедуре IMS-IN-048	84

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 5 из 85

Цель

Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, временно находящихся на территории фабрики (далее по тексту - Процедура), разработана для сотрудников фабрики, взаимодействующих с Подрядными организациями и работников подрядных и субподрядных организаций и посетителей (далее по тексту – Подрядчик). Требования Процедуры обязательны для исполнения Подрядчиком, находящимся на территории фабрики АО «Упаковочные системы» (далее по тексту – Заказчик).

1. Область применения

Данная Процедура регламентирует поведение работников подрядных и субподрядных организаций при посещении и выполнении работ на территории московской фабрики АО «Упаковочные системы» с целью:

- соблюдения Подрядчиком законодательных требований охраны труда, экологии, пожарной безопасности, промышленной безопасности и пищевой безопасности.
- соблюдения корпоративных и локальных требований по безопасности труда, охране окружающей среды и пищевой безопасности.
- снижения рисков и предотвращения несчастных случаев с Подрядчиком на территории фабрики.
- снижения рисков и предотвращения экологических инцидентов, связанным с работами Подрядчиков на территории фабрики.
- предотвращение рисков пищевой безопасности, (комплекс мер, нацеленных на обеспечение максимально возможной безопасности всех пищевых продуктов на всех этапах производства)

Соблюдение требований данной процедуры не освобождает работников подрядных организаций от обязанности знать и соблюдать законодательные и иные нормативные правовые акты РФ.

Подрядные работы должны всегда выполняться в соответствии с требованиями безопасности АО «Упаковочные системы», а также применимыми правовыми нормами. Если соблюдение какого-либо требования, содержащегося в настоящем документе, может привести к нарушению какой-либо правовой нормы, то это требование не применяется.

Подрядная организация несет ответственность за информирование и соблюдение своим персоналом, включая любых привлекаемых субподрядчиков, требований по безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников при выполнении работ и нахождения на территории АО «Упаковочные системы».

Любые исключения из требований безопасности АО «Упаковочные системы» должны быть одобрены в письменном виде законным представителем компании АО «Упаковочные системы». В случае сомнений в отношении применимости или применения конкретного требования необходимо обратиться за консультацией к ответственному представителю АО «Упаковочные системы» (сотруднику отдела по БТ и по ООС).

2. Целевая аудитория

Со стороны подрядных (субподрядных) организаций:

Требования настоящей Процедуры обязательны для выполнения работниками подрядных организаций, а также работниками субподрядных организаций при выполнении работ в соответствии с договором, заключенным между Компанией и Подрядной организацией. Руководители подрядных

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 6 из 85

организаций должны ознакомить всех работников, направляемых для выполнения работ в Компании, с настоящей Процедурой. Все требования, установленные данной Процедурой для Подрядных организаций, в равной степени распространяются на Субподрядные организации. Подрядная организация несет ответственность за доведение требований, установленных в настоящей Процедурой, до Субподрядной организации.

Со стороны фабрики АО «Упаковочные системы»:

Требования настоящей Процедуры обязательны для выполнения всеми сотрудниками Компании.

3. Нормативные ссылки

Процедура разработана с учетом требований законодательства Российской Федерации, требованиями Компании АО «Упаковочные системы» в области безопасности труда, охраны окружающей среды, в том числе с учетом требований:

BRC / Iop issue 5	Глобальный стандарт для упаковки и упаковочных материалов
ISO 14001:2015	Система экологического менеджмента. Требования.
ISO 9000:2015	Система менеджмента качества. Основные положения и словарь.
ISO 9001:2015	Система менеджмента качества. Требования.
ISO 45001:2018	Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования.
	Градостроительный кодекс РФ.
	Трудовой кодекс РФ.
Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. № 883н	Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте.
Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. № 782н	Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте.
Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 902н	Об утверждении Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах
Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479	Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации
Приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н	Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 7 из 85

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 мая 2022 г. N 342н

Министерство энергетики российской федерации. Приказ от 12 августа 2022 года N 811
 Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н
 Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 22 сентября 2021 года N 656н

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 г. №461

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года N 528

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года N 531

Федеральный закон № 89 от 24.06.1998 N 89-ФЗ

ТРТС 005/2011

Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование

Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии

Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок

Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)

Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"

Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ"

Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления"

«Об отходах производства и потребления»

Технический регламент таможенного союза. О безопасности упаковки.

**Данный Перечень не является исчерпывающим, а также может меняться в зависимости от изменений в законодательных и корпоративных / локальных актах. Все дополнительные / новые требования должны быть изложены в Техническом Задании Заказчика*

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 8 из 85

4. Термины и определения

В настоящей процедуре применены термины и определения:

Компания (фабрика, Заказчик)	АО «Упаковочные системы», филиал в г. Лобня
Руководитель работ от фабрики (куратор)	представитель Компании, который курирует выполнение работ подрядной организацией в рамках действующего договора между Компанией и Подрядной организацией, и назначен приказом по компании.
Подрядчик	компания или физическое лицо, заключившее договор с компанией АО «Упаковочные системы» на выполнение подрядных работ.
Субподрядчик	компания или физическое лицо, заключившее договор с Подрядчиком на выполнение всего или частичного объема подрядных работ
Персонал подрядчика	работники Подрядчика, субподрядчики, агенты представителя, посетители и все лица, нанятые или привлеченные для выполнения всего или частичного объема подрядных работ, и любое другое лицо, присутствующее на производственной площадке от имени Подрядчика в связи с выполнением подрядных работ.
Договор	соглашение, заключенное между компанией АО «Упаковочные системы» и Подрядчиком на выполнение подрядных работ.
Подрядные работы	любые работы и услуги, подлежащие выполнению на основании заключенного договора.
Подразделение	цех, участок, отдел, склад, департамент и т.д. Т.е. структурное формирование компании.
Критически важные для безопасности действия	действия, при которых некачественное или неконтролируемое планирование и выполнение работ может привести к одному (или нескольким) из следующих результатов: ▶ гибель или серьезная травма людей; ▶ материальные потери или серьезный вред, причиненный оборудованию/имуществу. В АО «Упаковочные системы» особое внимание обращают, но не ограничиваются, на следующие виды работ: ▶ работы в замкнутых и ограниченных пространствах; ▶ электромонтажные работы; ▶ работы на высоте; ▶ работы, в которых задействованы машины внутривозовского транспорта; ▶ работы, требующие отключения от источников энергии (LOTO); ▶ работы на производственном оборудовании; ▶ работы с использованием электрических инструментов;

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 9 из 85

- *огневые работы;*
- *грузоподъемные работы, использование кранов, подъемных устройств и т. п.;*
- *работы, связанные с облучением;*
- *работы с использованием асбестосодержащих материалов;*
- *работы во взрывоопасной атмосфере;*
- *работы в запыленной и загазованной среде, требующих защиты органов дыхания;*
- *работы, связанные с воздействием опасных химических веществ;*
- *земляные работы;*
- *строительные или демонтажные работы;*
- *отдельные работы, включающие критически важные для безопасности действия;*
- *прочие работы на производственной площадке, классифицируемые как критически важные для безопасности на основании проведенной оценки рисков.*

Требования безопасности
(требования охраны труда)

требования, касающиеся безопасности или управления безопасностью, изложенные в применимых законах и положениях, планах обеспечения безопасности проекта, мерах по контролю оценки рисков и настоящей Процедуры для подрядчиков.

Производственная площадка
Акт - допуск

любое физическое местоположение, принадлежащее компании АО «Упаковочные системы» или управляемое ею.

документ, определяющий условия производства работ работниками одного юридического лица / физического лица (подрядчика) на территории (объекте) другого лица (заказчика), констатирующий перечень согласованных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность труда работников обеих сторон, являющийся письменным разрешением заказчика на производство работ подрядчиком и подписанный полномочными представителями обеих юридических лиц.

Основание: Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 22 сентября 2021 года N 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)».

Акт - допуск (передачи площадки) для производства строительно-монтажных работ

документ, оформляемый перед началом строительного производства на территории действующего объекта (в том числе действующих административных, производственных и иных зданий) в соответствии с требованиями Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденных Приказом Минтруда и социальной защиты от 11 декабря 2020 года N 883н.

Наряд - допуск

задание на производство работ повышенной опасности, оформленное на бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, опасные и вредные производственные факторы, присущие данной работе, условия безопасного производства работ, время ее

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 10 из 85

Совмещенные работы

начала и окончания, состав исполнителей и работников, ответственных за безопасное выполнение работ.

строительно-монтажные работы, которые выполняются на одной площадке, объекте (здании) одновременно несколькими организациями (подразделениями), при этом их рабочие зоны соприкасаются или накладываются одна на другую.

5. Общие положения.

Компания АО «Упаковочные системы» производит упаковку и материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, и максимально приближена по своим стандартам к пищевому производству. Качество и безопасность поставляемых материалов важны для нас, и гарантируются международными сертификатами ISO 9001 и BRC/иор.

Также компания АО «Упаковочные системы» неукоснительно следует своему девизу «**Сохраняя лучшее**», поэтому нашей приоритетной задачей является охрана здоровья и обеспечение безопасности. Для нас нет ничего важнее, чем здоровье и безопасность наших сотрудников, подрядчиков, посетителей и всех лиц, на которых может оказать воздействие наша деятельность.

Команда АО «Упаковочные системы» осознает тот факт, что незыблемые стандарты охраны здоровья и труда являются обязательным условием дальнейшего развития нашей компании. Мы стремимся поддерживать здоровую и безопасную обстановку как на своих производственных объектах, так и в местах оказания услуг. Наша конечная цель – **отсутствие несчастных случаев и профессиональных заболеваний**.

Компания Упаковочные системы определила 9 правил сохранения жизни, которым должны следовать все сотрудники и подрядчики.



Более подробная информация представлена в приложении 2 к настоящей Процедуре.

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 11 из 85

На фабрике приняты международные стандарты и лучшие мировые практики в части безопасности труда, о чем свидетельствует сертификация международному стандарту ISO 45001:2018.

Мы все несем ответственность за обеспечение безопасной работы и поэтому призываем всех наших подрядчиков к совместной работе над созданием «Культуры обеспечения безопасности без происшествий».

Охрана окружающей среды также является одним из приоритетов Компании АО «Упаковочные системы», компания стремится снизить экологическое воздействие на окружающую среду всеми возможными средствами. Система экологического менеджмента сертифицирована по стандарту ISO 14001.

В приложении 1 представлены Политики в области охраны здоровья и безопасности труда, в области охраны окружающей среды и по качеству, пищевой безопасности и гигиене (действующие на момент подписания Процедуры; в дальнейшем они могут пересматриваться и актуальные версии доводятся до сведения во время проведения вводного инструктажа).

Компания требует от своих партнеров соблюдения внутренних стандартов АО «Упаковочные системы», описанных в настоящей процедуре, корпоративной этики и ценностей, принятых в компании.

6. Ответственность

В рамках действия настоящей процедуры определена следующая ответственность:

Подрядчик с начала действия договора на выполнение работ берет на себя ответственность за соблюдение требований настоящего документа (Процедуры) на территории АО «Упаковочные системы» (далее Заказчик). Подрядчик обязуется ознакомить всех своих работников с настоящей Процедурой, а также обеспечить соблюдение выполнения работниками требований Процедуры. В целях обеспечения безопасности на территории Заказчика Подрядчик обязан информировать Заказчика о возможных и обнаруженных опасностях на территории Заказчика.

Подрядчик (Исполнитель) должен оформить и поддерживать в необходимом объеме страхование профессиональной ответственности и гражданской ответственности перед третьими лицами, покрывающее его обязательства. По письменному требованию Заказчика Подрядчик (Исполнитель) должен предоставить доказательства такого страхования.

Несоблюдение требований АО «Упаковочные системы» по охране труда представляет собой существенное нарушение контракта Подрядчиком. В случае несоблюдения требований по охране труда АО «Упаковочные системы» оставляет за собой право потребовать от Подрядчика прекратить предоставление услуг и удалить себя и персонал Подрядчика с территории АО «Упаковочные системы» до тех пор, пока Подрядчик не предпримет соответствующие корректирующие действия.

Подрядчик (Исполнитель) несет ответственность за все образовавшиеся расходы, связанные с такой остановкой (простоем), и не предъявляет никаких претензий Заказчику, а также не перевыставляет свои денежные потери (убытки и прочее), образовавшиеся в результате такой остановки работ.

Подрядчик (руководитель / производитель работ от Подрядной организации) должен:

- Выполнить оценку рисков, разработать и согласовать безопасные методы выполнения работ (далее - Method Statement / метод выполнения работ) с куратором и представителем отдела безопасности труда и охраны окружающей среды (далее – отделом БТ и ООС).
- Обеспечить организацию, соблюдение и контроль безопасного выполнения работ.

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 12 из 85

- Убедиться, что работники понимают безопасный способ выполнения работ и применяют его, ознакомить персонал, участвующий в работе, с оценками рисков, с Методом выполнения работ (Method Statement) и ППР (при его наличии).
- Обеспечить, чтобы работа не начиналась, пока не получено письменное разрешение (подписанный уполномоченными и ответственными лицами Акт-допуск (форма - приложение 3) от Руководителя работ от фабрики (далее - куратора)).
- Остановить работы и проинформировать куратора, если требования изменились, выявились новые риски или произошел инцидент.
- Перед началом каждой смены, а также перед началом выполнения работ должен проводить ежедневный устный инструктаж по охране труда с целью обсуждения и решения любых актуальных проблем.
- Оформить и согласовать в установленном порядке наряд-допуск при работах повышенной опасности.
- Привести зону работ в безопасное состояние по окончании работ.

Работники подрядных (субподрядных) организаций должны:

- Выполнять работу, зная и помня о рисках и необходимых мерах безопасности, следуя согласованному способу безопасной работы;
- Не начинать работу до тех пор, пока не проведен инструктаж о том, как выполнить работу безопасно.
- Остановить работы и проинформировать Руководителя (производителя, исполнителя) работ подрядной организации, если требования изменились, выявились новые риски или произошел инцидент.

Работники подрядных (субподрядных) организаций несут ответственность за выполнение требований настоящей Процедуры, за своевременное информирование о нарушениях безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности на рабочих участках; за организацию защитных мероприятий и подготовку места к работам.

Подрядчик обязан предусмотреть при необходимости наличие соответствующих бытовых объектов в требуемом объеме (включая туалеты, санитарно-гигиеническое оборудование, раздевалки и столовые).

Доступ к бытовым помещениям может быть предоставлен компанией АО «Упаковочные системы», но только по предварительному соглашению.

Подрядчик должен обеспечить наличие на производственной площадке аптечки первой помощи.

В тех случаях, когда Подрядчик не может обеспечить наличие своих собственных средств оказания первой помощи, по предварительному соглашению с компанией АО «Упаковочные системы» или в случае возникновения чрезвычайной ситуации могут использоваться средства АО «Упаковочные системы».

Заказчик оставляет за собой право осуществлять контроль по соблюдению Подрядчиком требований Процедуры, и в случае несоблюдения или нарушений, принимать соответствующие меры, прописанные ниже по Процедуре.

Ответственные лица Заказчика:

Работники Компании, взаимодействующие с подрядными организациями, несут ответственность за выполнение требований, установленных в настоящей Процедуре.

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 13 из 85

Сотрудник отдела закупок с привлечением куратора или заказчика от АО «Упаковочные системы» на этапе выбора подрядной организации запрашивает документы, указанные в Техническом задании (далее – ТЗ), в соответствии с Приложением 4 к настоящей процедуре. Проверка документов осуществляется отделом БТ и ООС в срок не более 5 рабочих дней. С целью информирования потенциальных подрядчиков о документах, которые будут запрашиваться после заключения Договора для согласования работ и подтверждения соответствия требованиям безопасности в приложении к ТЗ имеется общий перечень запрашиваемых документов (Приложении 5). Перечень может быть изменен / скорректирован в зависимости от законодательных и корпоративных требований только по обоснованным причинам (изменение законодательных или локальных актов / наличие видов работ, не учтенных в общем Перечне и т.п.).

В целях обеспечения взаимодействия с Подрядчиком Заказчик назначает ответственных лиц (кураторов работ), которые:

- представляют интересы Заказчика перед Подрядчиком;
- получают и организуют все необходимые допуски и разрешения для выполнения работ, а также способствуют реализации необходимых для этих процессов;
- организуют мероприятия по обеспечению пищевой безопасности,
- отвечают за согласование запланированных в рамках договора подряда задач с другой деятельностью Заказчика, а также с другими подрядчиками.

Кураторы работ назначаются Приказом по фабрике и указываются в Project charter (Уставе проекта) при его наличии. Форма Приказа прилагается (приложение 6). Куратор работ назначается с учетом своих компетенций на основании Матрицы знаний фабрики.

Привлечение к работе ответственных лиц Заказчика не освобождает руководство Подрядчика от ответственности перед своими работниками и от обязанности соблюдать требования Инструкции.

Руководитель работ от фабрики - ответственный за организацию работ от фабрики (куратор) несет ответственность за:

- соблюдение требований настоящей Процедуры курируемых им Подрядных организаций во время проведения работ в рамках договора между Заказчиком и Подрядной организацией.
- допуск к выполнению работ в рамках договора между Заказчиком и Подрядной организацией работников подрядных организаций, прошедших вводный инструктаж по безопасности труда, вводный противопожарный инструктаж, вводный инструктаж по экологии, вводный инструктаж по ГО и ЧС, имеющих необходимые разрешительные документы и согласование от отдела БТ и ООС на выполнение работ;
- информирование курируемых им подрядных организаций об изменениях, которые могут повлиять на их работу на территории Заказчика;
- своевременную проверку оценки рисков, Метода выполнения работ и иной документации (разрешительной документации, приказов, удостоверений и т.п.) и проектов (планов) производства работ (далее по тексту ППР) у курируемых им подрядных организаций согласно Перечня от отдела БТ и ООС и направление их на согласование в отдел БТ и ООС;
- фактическое соответствие условий, прописанных в Акте-допуске;
- периодическую проверку инструментов, оборудования, приспособлений, материалов и т.п. курируемых им подрядных организаций;
- обеспечение проведения периодических аудитов курируемых им подрядных организаций;

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 14 из 85

- обеспечение взаимодействия между структурными подразделениями фабрики; заинтересованными и ответственными лицами фабрики и подрядчика в рамках работ;
- контроль выполнения технических мероприятий по подготовке рабочего места к началу работы, соответствие состава бригады, контроль выполнения работ в течение дня и по окончании работ;
- своевременное информирование заинтересованных руководителей структурных подразделений Заказчика о предстоящем выполнении работ курируемыми им подрядными организациями на территории данных структурных подразделений, а также о завершении данных работ.

Руководитель работ от фабрики (куратор) оказывает любое содействие подрядной организации при выполнении ими работ по договору.

Руководители структурных подразделений участков, в которых подрядные организации планируют выполнять работы, согласно договору между Заказчиком и подрядной организацией должны:

- по запросу предоставлять ответственному руководителю (производителю, исполнителю) работ подрядной организации, а также Руководителю работ от фабрики (куратору) информацию о состоянии участка (оборудования), на котором подрядная организация планирует производить работы, а также о существующих рисках;
- готовить участок (оборудование), на котором подрядная организация планирует производить работы к выполнению данных работ;
- согласовывать способ выполнения работ (Метод выполнения работ, ППР, оценка рисков и т.д.);
- выделять ресурсы для проведения работ при необходимости;
- информировать персонал своего структурного подразделения о планируемом выполнении работ подрядными организациями и контролировать подчинённый персонал на предмет соблюдения требований безопасности в зоне работ подрядчика;
- в части случаев являются допускающими по наряду-допуску;
- принимают участок проведения работ по их завершению в ряде случаев.

Руководитель отдела БТ и ООС:

- определяет перечень документов подрядчика на основании опросника и Метода выполнения работ;
- обеспечивает проверку разрешительных документов (удостоверений, приказов, ППР и т.п.), полученных от куратора работ;
- обеспечивает проведение вводных инструктажей по охране труда, противопожарной и экологической безопасности;
- обеспечивает согласование допуска подрядчика, участие в оформлении Акта-допуска;
- осуществляет контроль за выполнением требований настоящей Процедуры подрядными организациями, а также сотрудниками фабрики.

Супервайзеры смены:

- знакомятся под роспись с методом выполнения работ (Method Statement), ППР (при его наличии) и Оценкой рисков;
- обеспечивают отсутствие лиц, не предусмотренных ППР или Методе выполнения работ в зоне производства работ;
- в части случаев являются допускающими по наряду-допуску;

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 15 из 85

- принимают участие в проведении работ по их завершению в ряде случаев.

7. Общие требования.

Компания Упаковочные системы может отказать в доступе на территорию фабрики любому из персонала подрядчика в случае несоблюдения требований безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности, и такой отказ не будет являться основанием для любых претензий со стороны подрядной организации в отношении любых задержек или понесенных расходов.

7.1 Выбор организации

Выбор подрядной организации, и заключение договора осуществляются в соответствии с политикой по закупкам АО «Упаковочные системы».

На этапе формирования технического задания Инициатор работ / Куратор работ от фабрики должен прописать четкий объем работ, с информированием подрядной организации о наличии вредных и опасных производственных факторах на участке проведения работ, а также требованиях, предъявляемых компанией АО «Упаковочные системы» по безопасности труда, охраны окружающей среды и качества.

На этапе выбора подрядной организации сотрудник отдела закупок должен предоставить для ознакомления подрядным организациям, участвующим в тендере, копию настоящей Процедуры для того, чтобы они смогли оценить возможность выполнения работ в соответствии с требованиями Компании.

Выбор подрядной организации осуществляется на основании политики по закупкам компании АО «Упаковочные системы», в том числе учитывается наличие разрешительных документов (согласно Приложения 4).

Настоящая Процедура является обязательным приложением к договору, действующая копия которого должна быть выдана представителю подрядной организации, уполномоченному на подписание договора с Заказчиком при заключении договора, под роспись.

7.2 Право допуска на территорию фабрики

7.2.1. Организации, выполняющие работы или оказывающие услуги на территории Заказчика.

(организации, сотрудники которых выполняют работы непосредственно на территории фабрики АО «Упаковочные системы», напр., строительно-монтажные, ремонтные работы, работы с использованием подъемных сооружений, техническое обслуживание или испытание оборудования, уборка территории, очистка канализационных систем, охранные услуги и т.п.)

На территорию фабрики АО «Упаковочные системы» могут быть допущены работники подрядных организаций, имеющие необходимые разрешающие документы на выполнение работ, прошедшие вводный инструктаж по безопасности труда, вводный противопожарный инструктаж, вводный инструктаж по ГО и ЧС, вводный инструктаж по экологии. Вводный инструктаж проводится не реже, чем 1 раз в 12 месяцев.

Вводный инструктаж по безопасности труда, вводный противопожарный инструктаж, вводный инструктаж по экологии, вводный инструктаж по ГО и ЧС проводятся менеджером по безопасности труда и по охране окружающей среды (специалистом по охране труда, инженером по БТ и ООС) еженедельно, по установленным дням. Для планирования сводной группы лиц на инструктаж, куратору

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 16 из 85

работ необходимо направить заявку на проведение вводного инструктажа посредством электронной почты не менее чем за 24 часа до дня инструктажа. Вышеуказанные вводные инструктажи заканчиваются устным опросом каждого инструктируемого сотрудника на понимание правил, изложенных в них. Далее прохождение вышеуказанных вводных инструктажей работниками подрядных организаций регистрируется в специальных журналах.

Внеплановое проведение вводного инструктажа для работников подрядных организаций возможно только после согласования с менеджером по БТ и ООС, при этом Руководитель работ от фабрики (куратор) должен обеспечить наличие свободного помещения на время необходимое для проведения инструктажей.

Более подробные требования перед началом работ описаны по тексту ниже.

Впервые на территорию фабрики для прохождения вводного инструктажа по безопасности труда, вводного противопожарного инструктажа, вводного инструктажа по экологии работники подрядных организаций допускаются в сопровождении Руководителя работ от фабрики (куратора), или своего непосредственного руководителя (при условии, что он уже прошёл данные инструктажи).

Сотрудники подрядных организаций, следующие на инструктаж, обязаны проходить через ресепшн для получения средств индивидуальной защиты. Каждый посетитель должен посмотреть на ресепшен видео по требованиям безопасности, заполнить опросник по пищевой безопасности, зарегистрироваться в бланке «Информация о посетителях», получить средства защиты в установленном порядке. Каждый посетитель должен получить на ресепшен памятку по безопасности на Московской фабрике АО «Упаковочные системы».

Допуск работников Подрядчика на территорию фабрики осуществляется по списку, утверждённому ответственным руководителем (куратором) АО «Упаковочные системы». В списке указывается название организации, период проведения работ, список работников, задействованных в работах на объекте, а также список автотранспортных средств (приложение 7).

Работники Подрядчика после прохождения вводных инструктажей получают индивидуальные электронные пропуска или пропуска посетителей, которые используются для входа и перемещения по территории фабрики. Данный пропуск оформляется секретарем приемной по электронному запросу (приложение 8). В котором обязательно проставляется дата вводного инструктажа. Ответственный за указание корректной даты вводного инструктажа – куратор. Срок действия пропуска не может превышать 6 месяцев.

При посещении фабрики через КПП, сотрудник охранного предприятия в обязательном порядке регистрирует всех в журнале по документу, удостоверяющему личность.

Пропуска должны ежедневно по окончании рабочей смены сдаваться на КПП / на ресепшен. В случае, если пропуска не сданы, сотрудник охраны или секретарь приемной сообщает об этом Руководителю работ (куратору), который в свою очередь обязан взять объяснительную с подрядчика о причине несвоевременной сдачи пропуска.

Каждый сотрудник подрядной организации обязан иметь при себе удостоверение личности (или копию удостоверения личности). Работники подрядчика, подлежащие обязательной аттестации, обязаны иметь при себе действующие удостоверения о проверке знаний по установленной форме.

Допуск и пребывание на территории фабрики работников подрядных организаций в ночное время (с 20-00 до 08-30), в выходные и праздничные дни осуществляется по служебной записке (приложение 9 к настоящей процедуре) Руководителя работ от фабрики (куратора) подрядной организации, согласованной с отделом БТ и ООС и с супервайзером смены / руководителем участка, на котором данные Подрядчики будут производить работы.

Ответственных лиц Заказчика (куратора работ) и сотрудника отдела БТ и ООС необходимо информировать об изменении состава работников Подрядчика и заблаговременно, не менее чем за неделю, предоставлять документы, позволяющие право работать (удостоверения, приказы и т.п.) на новых лиц.

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 17 из 85

7.2.2. Организации, оказывающие услуги по перевозке грузов, пассажиров по заказу Заказчика.

(В данную категорию входят организации, которые оказывают услуги по перевозке готового продукта, сырья, материалов, отходов, почты, запчастей, а также по перевозке сотрудников и гостей Компании и т.п.)

Работники подрядных организаций допускаются на территорию фабрики только после ознакомления с правилами поведения на территории фабрики под роспись на контрольно-пропускном пункте. Работники подрядных организаций получают именной экземпляр правил, который действует в течение 1 года. При истечении 1 года с даты выдачи, работники охранного предприятия фабрики должны выдать новый экземпляр.

При посещении фабрики через КПП, сотрудник охранного предприятия также в обязательном порядке регистрирует всех в журнале по предъявленному документу, удостоверяющему личность, звонит сотруднику фабрики АО «Упаковочные системы», к которому приехал / пришел посетитель.

Подрядчикам, следующим на внешнюю территорию фабрики: склад, участок подготовки отходов к утилизации, помещение ремонта погрузчиков, производственные помещения, сотрудник охраны выдает также средства индивидуальной защиты в установленном порядке (сигнальные жилеты, защитную обувь или съёмные защитные подноски).

7.2.3. Доступ транспортных средств подрядных организаций на территорию фабрики.

(организации, сотрудники которых выполняют работы непосредственно на территории фабрики АО «Упаковочные системы», напр., строительно-монтажные, ремонтные работы, работы с использованием подъемных сооружений, техническое обслуживание или испытание оборудования, уборка территории, очистка канализационных систем, охранные услуги и т.п.)

Транспортные средства подрядных организаций, пропускаются на территорию фабрики по согласованию с директором фабрики / менеджером технического отдела, менеджером по управлению недвижимостью и Руководителем работ от фабрики только для обеспечения выполнения работ в соответствии с договором: ввоз материалов, необходимых для проведения работ, проведение погрузочно-разгрузочных работ и т.п. Стоянка транспортных средств на территории Компании запрещена (в исключительных случаях данная стоянка также согласовывается с менеджером технического отдела или менеджером по управлению недвижимостью).

С согласования куратора работ допускается стоянка автотранспортных средств подрядчика в течение одной смены на гостевой стоянке фабрики.

8. Требования перед началом выполнения работ

До заключения договора с Подрядной организацией куратор руководствуется описанием процесса «Выбор и допуск подрядчика для проведения работ на территории фабрики» (Flow № IMS-ON&S-FC-488).

Настоящая Процедура описывает взаимодействие с подрядчиком уже после подписания Договора.

Заранее (рекомендуется не менее, чем за месяц до предполагаемого начала выполнения работ) куратор работ организует встречу (стартовое совещание; kick-off meeting) с представителем подрядчика, сотрудником отдела БТ и ООС, а также при необходимости ответственным лицом от участка, на котором будут производиться работы, инициатором работ и иными заинтересованными лицами.

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 18 из 85

Цель встречи: детальное понимание у всех заинтересованных лиц (участников встречи) метода выполнения работ проекта и требований к срокам, документам (в т.ч. их оформлению), составу бригад и т.п.

Повестка дня такого совещания обязательно должна включать (но не ограничиваться) следующими вопросами:

- 1) классификация должностных функций и обязанностей;
- 2) описание этапов проекта, выход на место производства работ;
- 3) обсуждение сроков проекта, графика работ и сроков предоставления документов для согласования работ;
- 4) обзор требований, определенных в Руководстве по ОТ, ПБ и ООС для подрядчиков;
- 5) обзор правил АО «Упаковочные системы» по обеспечению безопасности жизни;
- 6) обзор требований к оценке рисков и плана действий по нему;
- 7) обзор требований к Методу выполнения работ (Metod Statement) и ППР;
- 8) обзор требования к разрешению на выполнение работ, оформлению и согласованию нарядов-допусков;
- 9) обзор требований к инструктажу по вопросам ОТ, ПБ и ООС на производственной площадке;
- 10) обзор процедуры доступа на производственную площадку (Акт-допуск);
- 11) определение периодичности, состава участников и повестки дня текущих (ежедневных / еженедельных) совещаний.

Такие совещания проводятся как минимум ежегодно в том числе для долгосрочных подрядчиков. К таким подрядчикам относятся организации, которые проводят работы (оказывают услуги) на регулярной основе (ежемесячно / ежеквартально). Подрядчик совместно с куратором должен координировать совещание с представителями АО «Упаковочные системы». Формат таких совещаний может быть расширенным, т.е. включать вопросы по безопасности, качеству, договорным обязательствам и т.п., так и полностью посвящен вопросам безопасности. В зависимости от формата совещания приглашаются заинтересованные лица АО «Упаковочные системы», но приглашение и присутствие представителя отдела БТ и ООС обязательно.

Не менее чем за пять недель до начала выполнения работ представители подрядной организации совместно с Руководителем работ от фабрики (куратором) должны провести детализацию работ с выходом на место работ. На встречу приглашаются представитель отдела БТ и ООС, а также представитель участка, где будут проводиться работ (при необходимости).

По результатам данной встречи, подрядной организацией разрабатывается Метод выполнения работ (Metod Statement) (детальное описание работ, шаблон Metod Statement – приложение 11) и заполняется Опросник для выполнения работ (приложение 10). Не менее чем за три недели до начала выполнения работ данные документы должны быть направлены на проверку куратору работ от фабрики, который в течение суток проверяет их на корректное и достоверное заполнение, корректирует при необходимости совместно с представителем подрядной организации и направляет его в отдел БТ и ООС на рассмотрение.

На основании Опросника и Метода выполнения работ, сотрудник отдела БТ и ООС в течение двух рабочих дней составляет Перечень документов, который необходимо подготовить и направить на рассмотрение и согласование. Данный Перечень основывается на общем перечне документов, прилагаемом ранее к Техническому заданию и определяется видами работ, количеством персонала, участвующего в работах, используемой во время работ техникой, инструментом, оборудованием и т.п. Как отмечалось ранее, общий перечень обозначен в приложении 5 и может быть изменен \

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 19 из 85

скорректирован в зависимости от законодательных и корпоративных требований по обоснованным причинам (изменение законодательных или локальных актов / наличие видов работ, не учтенных в общем Перечне и т.п.).

Далее подрядчик в течение 5 рабочих дней готовит полный запрашиваемый Пакет документов согласно Перечня и направляет его на рассмотрение куратору работ от фабрики. При необходимости (возникновении вопросов, обсуждения процесса производства работ, выхода на место производства работ) куратором работ от фабрики могут назначаться встречи с представителями подрядных организаций, сотрудником отдела БТ и ООС и иными заинтересованными лицами.

При предоставлении пакета документов Подрядчик должен соблюдать следующие Правила:

- Письмо, направляемое в электронном виде, должно иметь Тему, указывающую наименование проекта и наименование организации Подрядчика.
- Каждый направляемый файл должен иметь название, отражающее суть вложенного документа. Например, «Приказ по охране труда», «Удостоверение по работам на высоте Иванова.И.И.»
- Приказы, распоряжения, списки и т.п. должны быть оформлены на официальном бланке организации Подрядчика (субподрядчика).
- Цвет скан-копии должен быть цветной. Скан-копия должна быть четкой и читаемой., т. е. все надписи, печати, подписи должны быть различимы.
- В качестве основных форматов представления цифровых образов отсканированных документов должен использоваться PDF. Использование других форматов не рекомендуется. Документы, состоящие из нескольких страниц, должны сканироваться в многостраничном режиме. То есть после оцифровки должен получиться один файл, содержащий образы всех страниц документа. В случае если документ состоит из одной бумажной страницы, допускается использовать формат JPEG. Формат PDF применяется для полного представления документа в электронном виде.
- Документы должны быть направлены от одного контактного лица от Подрядной организации. Не рекомендуется направлять документы по одному проекту от разных контактных лиц.
- При переписке необходимо сохранять историю переписки (т.е. содержание предыдущих писем, отправленных по электронной почте).

Куратор работ от фабрики после получения Пакета документов от подрядчика проверяет его на полноту содержания, корректность оформления, общих требований безопасности в течение 1 дня, после чего направляет его на рассмотрение ответственному представителю отдела БТ и ООС.

Сотрудник отдела БТ и ООС проверяет документы, направленные от Руководителя (куратора) работ в течение 5 рабочих дней.

№ п/п	Активность / действие	Сроки на подготовку и проверку документов
1	Заполнение Опросника и Метода выполнения работ (Metod Statement) подрядной организацией. Проверка Опросника и Метода выполнения работ (Metod Statement) куратором работ и отправка его ответственному сотруднику БТ и ООС.	5 рабочих дней.

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 20 из 85

2	Проверка Опросника и Метода выполнения работ (Metod Statement) сотрудником отдела БТ и ООС и направление перечня документов куратору работ. Куратор работ от фабрики пересылает требования Подрядчику.	2 рабочих дня.
3	Подготовка документов Подрядчиком согласно Перечня и отправка его куратору работ. Проверка документов куратором работ и отправка полного Пакета документов ответственному сотруднику БТ и ООС.	10 рабочих дней.
4	Проверка документов сотрудником отдела БТ и ООС и ответ по статусу (согласован / не согласован).	5 рабочих дней.
5	Оформление (с участием куратора работ) и подписание всеми заинтересованными лицами Акта-допуска и проведение вводного инструктажа сотрудникам подрядной организации.	5 рабочих дней

* Если запрос пришел в конце рабочего дня после 14.00, то этот день не учитывается и сроки рассмотрения документов сдвигаются.

** Сроки подготовки и рассмотрения документов могут быть продлены по объективным причинам (отсутствие по уважительным причинам ответственных лиц, участвующих в подготовке и рассмотрении документов (отпуск, больничный лист и т.п.), приоритизация иных проектов и работ и др.)

В случае возникновения замечаний они устраняются подрядной организацией до начала выполнения работ. Весь процесс при строгом соблюдении сроков и подготовке корректных документов не должен превышать пяти недель.

Когда документы согласованы, они подписываются представителем подрядной организации и Руководителем работ от фабрики (куратором). После подписания скан-копии документов размещаются в сетевой папке.

Совместно с полным пакетом документов подрядная организация должна предоставить на согласование Проект (План) Производства Работ (далее – ППР) для работ с подъемной техникой, ПС и работ, в состав которых входят работы с повышенной опасностью, требующие разработки Плана производства работ (далее – ППР).

Оформление и содержание ППР должно соответствовать законодательным актам РФ, а также требованиям локальных актов АО «Упаковочные системы» и Подрядчика (при наличии у него таких требований). Рекомендуемые шаблоны ППР отражены в приложении 12. Однако подрядная организация может составить ППР по своей форме с учетом обязательных требований законодательства.

После согласования ППР предоставляется в двух экземплярах; один экземпляр для Заказчика, второй экземпляр для Подрядной организации.

После согласования ответственными лицами, один экземпляр ППР передается в отдел БТ и ООС.

Не менее чем за четыре недели до начала выполнения работ по строительству, реконструкции, сносу или демонтажу объектов капитального строительства, дополнительно подрядная организация должна предоставить на согласование Проект Организации Строительства (далее по тексту ПОС).

В случае, если Заказчик готов выделить подрядной организации для проведения строительно-монтажных работ территорию, на которой не будут производиться какие-либо работы сотрудниками Заказчика, или другими подрядными организациями оформляется Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ (Акт-допуск с выделением площадки) (Приложение

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 21 из 85

13) не менее чем в двух экземплярах. Актом-допуском для производства строительно-монтажных работ может быть передана территория, не влияющая на деятельность заказчика, без наличия действующего производства, токо-, паро- и газопроводов и разрешаемая к передаче подрядным организациям на время производства работ по корпоративным требованиям и Процедурам.

На все работы, которые необходимо выполнить работникам подрядных организаций в рамках договора между подрядной организацией и Компанией перед выполнением работ должна быть выполнена оценка рисков.

Проведение оценки рисков завершается путем заполнения формы оценки рисков (Приложение 14 к настоящей Procedure). Приложение 14 к настоящей Procedure содержит вспомогательный инструмент – чек-лист для определения возможных опасностей при выполнении работ подрядными организациями и представлено как Пример, соответственно может быть видоизменено не зависимо от настоящей Procedure. Подрядчик может иметь свою, утвержденную Procedure и форму Оценки рисков.

Совместно с полным пакетом документов заполненная форма отправляется Руководителем работ от фабрики (куратором) по электронной почте в отдел БТ и ООС на проверку. Ответственный представитель отдела БТ и ООС проверяет корректность проведенной оценки рисков в установленные сроки и дает Руководителю работ от фабрики (куратору) обратную связь посредством электронной почты. Если представитель отдела БТ и ООС выдал замечания, они исправляются подрядной организацией, совместно с Руководителем работ от фабрики (куратором) и высылаются Руководителем работ от фабрики (куратором) по электронной почте на повторную проверку. В течение трех рабочих дней отдел БТ и ООС повторно проверяет исправление замечаний и дает Руководителю работ от фабрики (куратору) обратную связь. В случае, если замечаний нет, форма оценки рисков распечатывается и подписывается представителем подрядной организации, Руководителем работ от фабрики (куратором), представителем отдела БТ и ООС.

Если условия выполнения работ изменились, выявились новые риски или произошел инцидент (травма, микротравма, near-miss, выявились опасные условия / поведения и т.п.) должна быть проведена повторная оценка рисков представителем подрядной организации совместно с Руководителем работ от фабрики (куратором). Для такого случая может быть использована форма оценки рисков непосредственно перед работой (Контрольная оценка риска в последнюю минуту (Last Minute Risk Assessment (LMRA)) (приложение 15) - инструмент предотвращения несчастных случаев посредством обзора и анализа опасностей и готовности к работам непосредственно перед их началом в случае изменения метода работ, либо возникновения внештатной ситуации, которая требует незамедлительного реагирования. Контрольная оценка риска в последнюю минуту (LMRA) обеспечивает критический последний уровень анализа, необходимый для устранения любых опасностей, которые были реализованы после фаз планирования на местах. Согласовывают данную оценку рисков руководитель работ от фабрики (куратор), ответственный представитель подрядной организации, а также заинтересованные лица (напр., представитель участка; субподрядчик, участвующий в работах). С контрольной оценкой рисков в последнюю минуту (Last Minute Risk Assessment (LMRA)) необходимо ознакомить под подпись персонал, участвующий в работах, в том числе сотрудников фабрики, если таковые имеются. Руководитель работ от фабрики (куратор) несет ответственность за наполнение оценки риска и достаточность запланированных мероприятий, направленных на снижение (устранение) рисков, а также контролирует соблюдение данных запланированных мероприятий.

Оригиналы распечатанных и подписанных форм всех оценок рисков хранятся у Руководителя работ от фабрики (куратора). Скан-копии оценок рисков направляются Руководителем работ от фабрики (куратором) сотруднику отдела БТ и ООС после их подписания.

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 22 из 85

Не менее чем за две недели до начала выполнения работ представители подрядной организации должны представить Руководителю работ от фабрики (куратору) копию договора на вывоз отходов, который передается на рассмотрение инженеру по БТ и ООС.

При выполнении проектов, длительность которых превышает 30 календарных дней и/или при выполнении проектов, которые производятся в круглосуточном режиме (при работе непосредственно на площадке АО «Упаковочные системы»), в состав работ которых входят строительно-монтажные работы, а также работы с повышенной опасностью необходимо обеспечить на месте проведения работ обязательное постоянное присутствие специалиста по охране труда, входящего в штат подрядной организации (или работающего по договору аутсорсинга), выполняющей данные работы.

От персонала Подрядчика может потребоваться пройти дополнительное обучение, проводимое компанией АО «Упаковочные системы» в связи с требованиями к выполнению работ на конкретной производственной площадке.

9. Правила поведения Подрядчика на территории фабрики

9.1 Общие требования на территории Заказчика

На фабрике действует общий запрет на употребление спиртных напитков и наркотических веществ, а также запрет на курение (кроме специально отведенных мест) и на использование открытого огня. Также запрещено приносить на территорию фабрики спиртные напитки, наркотические, токсичные, взрывчатые, радиоизотопные, ядовитые вещества, любые виды оружия. Кардинальные правила – Приложение 16.

Курение на фабрике разрешается только в специально отведённых и оборудованных для этого местах.

Необходимо следовать распоряжениям ответственных лиц Заказчика (директор фабрики, менеджеры по производству, супервайзеры смены, сотрудники отдела БТ и ООС, сотрудники отдела обеспечения качества).

В соответствии с Политикой Московской фабрики АО «Упаковочные системы» (Приложение 17), каждый сотрудник фабрики, подрядной организации или посетитель имеют право остановить любую работу, выполняемую на территории фабрики, если существует потенциальная или реальная угроза получения физического вреда жизни и здоровью или негативного воздействия на окружающую среду, порчи имущества Компании.

Лицо, остановившее работы, обязан уведомить об этом куратора работ и/или супервайзера смены, а также менеджера по БТ и ООС. Приступать к работам возможно только после устранения опасных условий / факторов с разрешения супервайзера смены или отдела БТ и ООС.

В случае остановки работ, сотрудник отдела БТ и ООС вносит информацию о данном инциденте в «Реестр нарушений подрядных организаций» и направляет информацию в отдел закупок.

Главные правила безопасности Компании приведены в Приложении 18 – «7 Золотых Правил Безопасности».

Запрещено несанкционированное обслуживание/управление (использование, изменение, загрузка или разгрузка, ввод в эксплуатацию или вывод из эксплуатации) переключателями, машинами, запорными устройствами или прочими устройствами управления, а также любыми частями оборудования имеющихся установок, самовольные изменения запорных и прочих предохранительных устройств, запрещающих или предупредительных табличек.

Использование точек подключения к сетям электроэнергии, сжатого воздуха, воды на территории Заказчика возможно только по согласованию с ответственным лицом Заказчика (менеджером по

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 23 из 85

техническому обслуживанию / руководителем группы по эксплуатации зданий и сооружений, руководителем участка и т.п.)

Запрещается причинять вред собственности Заказчика.

Запрещено использовать электроакустические устройства (наушники) или устройства видеоизображения (например, радиоприемники или телевизоры) для личного пользования.

Использование телефонов на территории фабрики допускается только: в офисной части (в том числе в лаборатории качества, механических мастерских), на улице на пешеходных дорожках, в пешеходной (желтой) зоне производства или склада.

Фото- и видеосъемка на территории фабрики Подрядчиком запрещена, допускается только при наличии письменного разрешения директора фабрики.

Запрещено входить (выходить), въезжать (выезжать) в обход контрольно-пропускного пункта.

Запрещено перекрывать и загромождать дороги и проезды без согласования с Руководителем работ от фабрики.

Запрещается использовать в качестве входа и выхода из производственного корпуса, складов и других помещений ворота, эвакуационные и запасные выходы; входить в столовую в уличной одежде.

Запрещается ношение наручных часов и украшений (браслетов, цепочек, сережек, колец, в том числе обручальных) на месте производства работ, в производственном помещении (в том числе лаборатории качества, механических мастерских), складе сырья и готовой продукции.

Подрядчик должен предоставить Гарантийное письмо в свободной форме, подтверждающее, что все работники, участвующие в работах, прошли необходимые медицинские осмотры и освидетельствования в соответствии с законодательством РФ и не имеют медицинских противопоказаний к работам; а также готовы предоставить результаты предварительного или периодического медосмотра работников по требованию Заказчика. Запрещено привлекать к выполнению работ на территории Заказчика лиц, страдающих заболеваниями, которые могут угрожать безопасности работы и качеству выпускаемой продукции.

Запрещено принимать и проносить пищу (в т.ч. конфеты, напитки, жевать жевательную резинку, табак) в и через раздевалки, производственных и складских помещениях.

Прием и хранение пищи допустимы только в специально предназначенных для этого местах: столовая и комнаты приема пищи.

Запрещено проносить, хранить и принимать лекарственные средства в производственных помещениях, складе, раздевалках. Прием и хранение лекарственных средств допустим только в медпункте.

Использование средств гигиены полости рта (зубочистки, нити и т.п.), парфюмерии запрещено в складских и производственных помещениях.

Запрещено находиться на территории Компании, производственных участках после окончания смены (работы), а также спать / ночевать на территории Заказчика.

Запрещено использовать без разрешения руководителя работ от фабрики (куратора) раздевалки и душевые комнаты фабрики;

Запрещена стирка одежды, а также стрижка волос и ногтей на территории Заказчика.

Для выноса/вывоза с территории фабрики материалов необходимо иметь пропуск на вынос/вывоз материальных ценностей (Приложение 19), подписанный ответственным лицом Заказчика.

На территории производственных и складских помещений запрещено использовать:

- прозрачный скотч;
- канцелярские скрепки, скобы и кнопки;
- канцелярские ножи с отламывающимися лезвиями. На фабрике должны использоваться только безопасные ножи (с отсутствием открытого лезвия). Примерный Перечень таких

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 24 из 85

ножей (режущего инструмента) представлен в приложении 20. При отсутствии в представленном перечне ножа (режущего инструмента), который планируется использовать в работах, необходимо согласовать работ применение данного режущего инструмента с представителем службы БТ и ООС фабрики.

- химические вещества, не согласованные с АО «Упаковочные системы»;
- ламинированного и не ламинированного картона АО «Упаковочные системы» в качестве подстилок, загородок и прочего временного ремонта.

Работникам подрядных организаций необходимо соблюдать все правила, установленные Компанией, в том числе и требования знаков безопасности, установленных на территории Компании:

- работникам подрядных организаций следует пользоваться туалетами, находящимися на контрольно-пропускном пункте (КПП) и на 1-м этаже административного корпуса;
- передвижение работников подрядных организаций по территории фабрики должно ограничиваться их рабочей зоной, санитарно-бытовыми помещениями, КПП, столовой и т.п.;
- работник подрядной организации должен соблюдать чистоту и порядок в любых помещениях Компании;
- в месте курения соблюдать чистоту и порядок. Не плевать. Не бросать окурки на пол. Не бросать горючие материалы (бумагу, стаканчики и т.п.) в урну с окурками;
- использовать эвакуационные и запасные выходы разрешается только в случае аварийных ситуаций, тренировок по реагированию в аварийных ситуациях, в случаях, угрожающих здоровью сотрудника, и в случае производственной необходимости по согласованию с руководителем работ от фабрики (куратором), отделом Качества, отделом БТ и ООС;
- обо всех случаях возникновения инфекционных заболеваний (рвота, диарея, температура, гнойнички, сыпь) необходимо сообщать своему руководителю, куратору и в медпункт Компании. Заболевшие подрядчики с признаками инфекционных заболеваний не допускаются к работе в производственной и складской зонах, т.к. представляют опасность окружающим их людям и продукту. Все открытые раны должны быть закрыты и защищены специальным цветными лейкопластырем, чтобы избежать риска возможного загрязнения и инфицирования. Лейкопластырь можно получить в медпункте Компании или воспользоваться Аптечкой первой помощи на участках с записью в журнале регистрации использования изделий медицинского назначения (приложен к каждой аптечке на участке);
- места временного размещения временных бытовых помещений и инструмента, материалов и оборудования подрядной организации согласуются с Руководителем работ от фабрики (куратором).

Выполняемые подрядчиком работы должны производиться с соблюдением всех мер и правил безопасности, установленных локальными документами Заказчика и в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов РФ.

Подрядчик должен немедленно уведомить компанию АО «Упаковочные системы» о любой потенциальной угрозе безопасности или охране труда, о которой ему стало известно, в том числе о посторонних лицах, подозрительных упаковках, опасности для безопасности людей, товаров или имущества, а также о риске взрыва или загрязнения.

9.2 Движение транспорта по территории Заказчика

Все транспортные средства подлежат осмотру при выезде с территории фабрики.

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации.	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 25 из 85

При движении транспорта по территории Заказчика действуют правила дорожного движения. Дополнительно необходимо соблюдать следующие требования:

- максимальная скорость на внешней территории фабрики 10 км/ч. В исключительных случаях установлены соответствующие обозначения. На внутренней территории – не более 5 км/час (на поворотах, в зоне ограниченной видимости, при выезде из ворот и т.п. – 3 км /час).
- На транспортных средствах можно двигаться только по дорогам, заезжать на обозначенные места стоянки.
- Следовать указателям и предупреждающим знакам, расположенным на территории Компании; Право преимущественного проезда определяется имеющимися дорожными знаками. Если дорожные знаки отсутствуют, следует действовать, как при движении по равнозначным дорогам. В производстве и на складе необходимо пропускать погрузчики, электрические тележки и другую технику. Необходимо соблюдать «Правило 3-х метров», когда пешеходам запрещается приближаться к транспортным средствам на расстояние менее 3-х метров, если только у машины не заглушен двигатель и водитель данного транспортного средства не подает знак о возможности безопасного приближения.
- Быть пристегнутым во время движения и следить за тем, чтобы пассажиры также были пристегнуты.
- Быть одетым в сигнальный жилет.

Въезд на территорию фабрики разрешён только для погрузки и разгрузки, стоянка разрешена только в зоне парковки.

Особое внимание следует уделять железнодорожным переездам. Железнодорожный транспорт имеет право преимущественного проезда.

Пересечение рельсовых путей допускается только на специально оборудованных для этого железнодорожных переездах.

Количество пассажиров в транспортных средствах ограничено количеством сидячих мест. Запрещена перевозка людей в кузове грузовых автомобилей.

Запрещена перевозка людей на погрузчиках. При покидании погрузчика необходимо выключить двигатель, включить стояночный тормоз и извлечь ключ зажигания. Необходимо предохранить транспортное средство от непроизвольного движения.

Сотрудник охраны перед въездом на территорию фабрики должен выполнить следующие мероприятия для крупногабаритного транспорта (фуры, газели, автобусы и т.п.):

- визуальную проверку целостности колес, отсутствия посторонних предметов между спаренными колесами;
- визуальный контроль подтеков технических жидкостей под автомобилем;
- наличие незакрепленного или плохо закрепленного груза и элементов автомобиля;
- наличие негабаритного или выступающего за габариты автотранспорта груза;
- наличие противооткатных башмаков;
- наличие огнетушителя.

Транспортные средства подрядных организаций должны соответствовать следующим требованиям:

- Быть исправными и регулярно проходить технические осмотры (освидетельствования) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Подрядная организация должна быть способна представить документы, подтверждающие прохождение технического осмотра (освидетельствования), в любое время запросу Заказчика.
- Транспортные средства специального назначения (автовышки, автокраны, бульдозеры и т.п.) должны соответствовать действующим на время выполнения работ требованиям

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 26 из 85

законодательства Российской Федерации. Представитель подрядной организации должен представить все необходимые документы или иные доказательства соответствия требованиям законодательства перед въездом транспортного средства специального назначения на территорию фабрики.

- Транспортные средства должны быть оборудованы ремнями безопасности для водителя и для пассажиров (при наличии мест для пассажиров).
- Транспортные средства должны быть чистыми.
- Парковка транспортных средств на стоянке фабрики должна осуществляться параллельно линиям разметки, лобовой стороной к выезду.
- Не допускается использование дизельного транспорта внутри производственных и складских помещений (за исключением случаев полного останова фабрики или по согласованию с Заказчиком в случае выброса выхлопов на уличную территорию).

8.3 Использование средств индивидуальной защиты

Использование сертифицированных средств индивидуальной защиты является обязательным.

На территории Заказчика необходимо использовать соответствующую специальную защитную одежду в зависимости от выполняемых работ.

К минимальному комплексу средств защиты относится следующее:

- головной убор (при строительных работах - защитная каска), сеточка для волос при длине волос более 10 см (дреды должны быть полностью убраны), набородник при длине бороды и усов более 1 см;
- специальная обувь (ботинки или сапоги с защитным (металлическим, поликарбонатным) подноском).
- спецодежда (в зависимости от выполняемых работ в соответствии с Типовыми нормами, при работах в помещении основного производства и на складе сырья и готовой продукции, на предметах одежды (жакет, футболка и т.д.) верхней части туловища не допускаются пуговицы и внешние карманы).
- ногти на руках должны быть короткие и чистые, без лака (в том числе лечебного), в противном случае необходимо одеть одноразовые перчатки.
- на предметах одежды (жакет, футболка, жилет и т.д.) верхней части туловища рекомендуется иметь отличительные значки фирмы подрядчика (логотип), а также нашивку (или иное обозначение) с именем и фамилией сотрудника. При отсутствии отличительных значков / нашивок необходимо иным возможным способом идентифицировать сотрудника подрядной организации (бейдж / пропуск с наименованием подрядной организации и ФИО сотрудника).

При этом не должно возникать рисков для безопасности человека и безопасности продукта.

При работах и передвижении по уличной территории фабрики, территории склада готовой продукции, участке подготовки отходов к утилизации, во время проведения строительно-монтажных работ необходимо использовать сигнальный жилет со светоотражающими полосами. Допускается передвижение сотрудников без использования сигнального жилета по пешеходным дорожкам отмеченным зеленым цветом на схеме (Приложение 22), таких как зона парковки личного транспорта и пешеходная дорожка от КПП, вдоль производственного корпуса до административного корпуса.

Смена спецодежды и обуви должна осуществляться на территории фабрики в специально отведенных для этого местах. Во всех случаях входа/выхода с территории производства, административного офиса должна осуществляться смена одежды. Например, подрядчики, имеющие спец. одежду и находящиеся в производстве, при выходе за пределы производственного помещения должны сменить спец. одежду или надеть одноразовую защитную одежду, которая должна

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 27 из 85

утилизироваться после использования; для лиц, работающих или находящихся за пределами производственного помещения (охрана, сотрудники склада, сотрудники клининговых компаний, и т.д.) при входе в производственное помещение должны надевать одноразовую защитную одежду.

Подрядчик должен предоставить средства индивидуальной защиты для своих работников, а также для посетителей, гостей и при необходимости субподрядчиков в рамках своих работ и обеспечить обязательное применение работниками, посетителями и гостями средств индивидуальной защиты.

Спецодежда должна быть чистой, на ней не должно быть свисающих концов или других элементов, которые могут быть захвачены движущимися частями оборудования или которыми можно зацепиться, а также без посторонних предметов.

Защитные перчатки (рукавицы) необходимо использовать при выполнении любых работ, при которых химические, тепловые или механические воздействия могут привести к несчастным случаям.

При выполнении работ, при которых образуются искры, стружка и т. п. (например, шлифование) или при которых могут разбрызгиваться жидкости, необходимо использовать средства защиты органов зрения (очки, щитки). Запрещается носить защитные очки на верёвочках, на каскетке, зацепленными за ворот спецодежды. При использовании очков с диоптриями при работе всегда должен находиться чехол для того, чтобы в случае снятия, класть их в чехол с целью минимизировать риск их биения.

При работе с химическими веществами / материалами нужно использовать средства защиты, прописанные в паспорте безопасности и в проведенной оценке рисков.

При работе с электроинструментом класса 1 применение средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрические галоши и т.п.) обязательно.

В помещениях производственной зоны и подготовки отходов к утилизации, работник обязан работать в средствах индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши). Допускается работа без средств органов защиты слуха только при полной остановке оборудования. В случае, если проводятся работы, сопряженные с шумом (работы с перфоратором, дрелью, болгаркой, молотком, электролобзиком и т.п.), применение СИЗ органов защиты слуха обязательно.

В случае проведения строительно-монтажных работы, работ на высоте, погрузочно-разгрузочных работ с использованием кранов обязательно ношение защитной каски.

Во время проведения сварочных работ при проведении строительно-монтажных работ, работ на высоте должна использоваться защитная маска, совмещённая с каской, с затемнённым светофильтром.

На участках с высокой концентрацией пыли, опасных испарений и веществ, превышающей допустимый уровень концентрации, нужно использовать респираторы.

При работах на высоте более 1,8 метра необходимо применять страховочные привязи не менее чем с двумя точками крепления, а также блокирующие устройства или страховочные (удерживающие) стропы и носить каски с защитным ремешком, фиксирующим защитную каску на голове.

Запрещается ношение сумок с личными вещами.

10. Требования к организации мест проведения работ

На основании технического задания с Подрядчиком оговариваются требования безопасности настоящей Процедуры.

Подготовка рабочего места для проведения технических работ. Перед началом технических работ подрядной организацией, место производства работ должно быть подготовлено в соответствии с согласованным «Методом выполнения работ» при помощи структурного подразделения, в котором проводятся работы:

- Из зоны работ должны быть удалены или защищены (если нет возможности их убрать) всё сырьё, готовый продукт.

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 28 из 85

- Запрещено проносить на объект стекло, хрупкий пластик, мелкие металлические объекты (скрепки, скобы, кнопки и т.д.) без предварительного согласования с представителем АО «Упаковочные системы».
- Места проведения работ должны быть ограждены красно-белой сигнальной лентой, либо любыми другими видами ограждений, не противоречащими требованиям законодательства РФ для исключения доступа не участвующего в производстве данных работ персонала. На ограждении места производства работ вывешивается табличка в произвольной форме с указанием наименования подрядной организации, наименования выполняемых работ, Куратора, а также номера телефона ответственного руководителя (производителя) работ. Ответственный руководитель (производитель, исполнитель) работ контролирует отсутствие постороннего персонала, не участвующего в проведении работ на месте производства работ (такой персонал не должен заходить за ограждение место производства работ с повышенной опасностью). На место производства работ могут быть допущены представители отдела БТ и ООС, отдела качества, куратор, а также иные представители Заказчика по согласованию. Только после завершения всех видов работ с повышенной опасностью и исключения всех рисков для жизни и здоровья персонала ограждения снимаются (демонтируются).
- При проведении покрасочных работ на высоте или работ со шлифовальными машинами, перфораторами, выполнении огневых работ и т. п. в помещениях производства или склада, ограждение места работ производится защитным, огнестойким полотном или перегородкой (от потолка до пола) обеспечивающей защиту от попадания частиц, пыли, химических веществ и пр. образующихся в процессе проведения работ. Запрещено использовать ламинированную бумагу, произведенную на фабрике АО «Упаковочные системы».
- В случае проведения работ, связанных с образованием пыли необходимо огородить рабочее место так, чтобы пыль не проникала в производственную зону, т.е. построить «кабинку». При вскрытии покрытия пола, стены «кабинки» должны быть герметично проклеены. На «кабинке» должна быть информация о Кураторе проекта и названии подрядной организации, выполняющей работу с указанием их телефонов. Для снижения запыленности в зоне производства работ нужно использовать пылесос / дополнительно установленную местную вытяжку (вентиляцию).
- Опасные зоны (выходы из помещений, пешеходные зоны) должны быть четко обозначены предупреждающими знаками. При перекрытии пешеходных зон, выходов/входов из/в помещения, должны быть обозначены альтернативные пути движения.
- Место производства огневых работ необходимо оборудовать достаточным количеством противопожарных устройств. Необходимо гарантировать беспрепятственный доступ к этим устройствам. Имеющиеся противопожарные устройства запрещено перемещать, переделывать, блокировать подход к ним.
- Подрядчик должен ежедневно убирать рабочие места и содержать их в чистоте и в порядке. При использовании сверлильного оборудования обязательно использование пылесоса в ходе работ. Системы для поддержания чистоты и системы утилизации необходимо определить до начала работ и прописать в ППР. Необходимо подготовить соответствующие контейнеры для раздельной утилизации отходов.
- Все моющие и дезинфицирующие средства, смазки, масла и другие химические вещества, которые используются в процессе работ, необходимо хранить в специально отведенном помещении, шкафчике, либо в специально отведенных закрытых местах в подписанных (промаркированных) емкостях с герметично закрытыми крышками. На них должны быть все необходимые разрешающие документы (паспорта безопасности / MSDS, сертификаты качества и т.п.); Данные химические вещества должны пройти оценку на фабрике и быть включены в утвержденный перечень Заказчика.

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 29 из 85

- Материалы, представляющие из себя опасные вещества/опасные грузы, необходимо обозначить соответствующим образом и обращаться с ними согласно установленным правилам.
- Весь мелкий слесарный инструмент, детали и материалы, применяемые при работах, должны быть чистыми и находиться в специальном ящике; не допускается оставлять слесарные детали и остатки сломанного оборудования на участках проведения работ.
- Подрядчик отвечает за сохранность своих материалов и оборудования, а также за их защиту от атмосферных влияний и от кражи. Риски сохранности несет Подрядчик.
- Материалы или оборудование Заказчика, предоставленные в распоряжение Подрядчику, необходимо надлежащим образом защитить от атмосферных влияний. Ответственность за сохранность материалов и оборудования Заказчика, которые задействованы в процессе работ, несет Подрядчик. Если материалы, дороги, здания или сооружения Заказчика повреждаются или загрязняются по вине Подрядчика, Подрядчик за свой счет осуществляет их ремонт.
- По окончании работ, рабочее место приводится в порядок и передается ответственному лицу заказчика. Прежде чем сдать участок после работы необходимо убедиться, что все детали оборудования (в том числе и мелкие) на месте, инструменты не потеряны, смазка не течет, нет кусков проволоки, шайб, гаек и т.п.

11. Требования к оборудованию, инструменту и погрузчикам

Подрядная организация самостоятельно должна обеспечить свой персонал материалами, инструментом, приспособлением, оборудованием, техникой и т.п. для выполнения работ, если иное не предусмотрено Договором.

При условии наличия в Договоре возможности передачи оборудования, техники, инструмента и т.п. должен быть составлен перечень передаваемого оборудования, техники, инструмента и т.п.

Подрядчики не должны использовать технику и т.п. (включая транспортные средства), оборудование, приспособления, инструменты и т.п. компании АО «Упаковочные системы» без получения предварительного (на этапе согласования работ) разрешения компании. При наличии договоренности руководство Подрядчика должно подтвердить, что персонал, использующий переданные во временное пользование устройства, обладает необходимой квалификацией в соответствии с применимыми требованиями компании АО «Упаковочные системы» и нормативными требованиями.

При передаче оборудования, техники, инструмента и т.п. должен составляться Акт приема-передачи, который в обязательном порядке должен включать следующие данные:

- название документа;
- номер документа и день его подписания;
- детальная информация о получаемой технике / инструмента / оборудовании и т.п.;
- данные о зафиксированных технических неполадках, если такие имеются;
- срок, на который передается техника / инструмент / оборудование и т.п.;
- ответственность в случае повреждении / утери имущества фабрики;
- подписи сторон, участвующих в процессе приема-передачи.

Передаваемый инструмент, оборудование, техника и т.п. должны быть исправны и соответствовать законодательным требованиям (поверены / испытаны и т.п.).

Документ составляется в 2-х экземплярах и передается представителю Подрядчика и Ответственному лицу фабрики (отвечающего за передаваемое оборудование / инвентарь / инструмент и т.п.). Скан Акта направляется в отдел БТ и ООС.

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 30 из 85

В период передачи техники / инструмента / оборудования и т.п., их использование сотрудниками фабрики **запрещается**.

По окончании срока передачи техники / инструмента / оборудования и т.п. в случае отсутствия повреждений и взаимных претензий в Акте приема-передачи делается отметка о возврате в исправном состоянии имущества фабрики ответственному лицу. При наличии обоснованных претензий ответственного лица Подрядчик обязан возместить ущерб, если иное не предусмотрено Договором.

Инструменты (группа инструментов) и оборудование, приносимые сотрудниками подрядных организаций на территорию фабрики должны быть четко промаркированы и отмечены как собственность подрядной организации. Все инструменты и оборудование должны быть чистыми, целыми, исправными и иметь безопасную конструкцию. Неисправное оборудование, инструменты и транспортные средства необходимо выводить из эксплуатации.

Инструменты для работы должны находиться в специальных чистых ящиках / сумках.

Оборудование, инструменты, а также транспортные средства должны иметь все необходимые для эксплуатации документы, сертификаты соответствия.

Подрядчик обязуется, регулярно проверять электрические приборы и кабели, и при выявлении каких-либо дефектов незамедлительно принимать меры по их квалифицированному ремонту.

Во взрывоопасных зонах должны применяться только взрывозащищенные устройства, с соответствующей маркировкой АTEX и ГОСТ Р.

Пневматические машины должны ремонтироваться только в том случае, если в них сброшено давление, и они отключены.

Бытовые электроприборы и переносные светильники, предназначенные только для пользования в помещениях, применять на открытом воздухе запрещается. Запрещается пользоваться электронагревательными приборами с открытой спиралью. Также запрещается сушить одежду, обувь на электронагревательных приборах.

Не допускать непосредственного соприкосновения проводов и кабелей с горячими, сырыми, замасленными поверхностями или предметами.

Запрещается:

- подвешивать электропровода на гвоздях, металлических и деревянных предметах, перекручивать провод, закладывать провода, шнуры на водопроводные трубы и батареи отопления, вешать что-либо на провода, вытягивать за шнур вилку из розетки, закрашивать и белить шнуры и провода;
- работать электроинструментом, у которого истек срок периодической проверки. Инвентарный номер и дата следующей проверки должны быть указаны на корпусе электроинструмента.
- подключать электроприемники напряжением до 42В к электрической сети общего пользования через автотрансформатор, резистор или потенциометр;
- натягивать и перекручивать кабели, шнуры электропитания, подвергать их механической нагрузке и ставить на них груз;
- производить ремонт электрической части оборудования самостоятельно;
- вытирать пыль и производить уборку на включенном в электросеть оборудовании.

Подрядная организация перед началом выполнения работ или во время проведения работ по запросу Отдела БТ и ООС обязана предоставить журнал учета, проверки и испытаний электроинструмента и вспомогательного оборудования к нему. В случае выявления каких-либо неисправностей, а также просроченных дат испытаний такое электрооборудование, электроинструмент не допускаются до работы до устранения выявленных неисправностей, а также проведения испытаний.

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 31 из 85

Оборудование, инструменты и материалы подрядная организация должна аккуратно складывать на поддон, не класть на пол, на фабричное оборудование, не разбрасывать, при этом поддоны с оборудованием, инструментами, материалом подрядной организации не должны загромождать проходы. Место хранения материалов, техники, инструмента необходимо согласовывать с Куратором работ. Места хранения должны быть идентифицированы и подписаны (наименование организации, Ф.И.О. ответственного лица от подрядной организации, его номер телефона, срок хранения).

У каждой подрядной организации должны быть свои подписанные пылесосы, уборочный инвентарь.

Недопустимо брать инвентарь и тару фабрики для собственных целей и уборки места после проведения работ.

11.1. Автопогрузчики, электропогрузчики

Автопогрузчики, электропогрузчики должны быть оснащены желтыми проблесковыми маячками и ремнями безопасности (поясной ремень безопасности).

Операторы погрузчиков во время эксплуатации должны носить сигнальные жилеты. Операторы погрузчиков должны иметь действующее удостоверение на право управления транспортным средством.

Запрещается перевозить и поднимать людей на средствах напольного транспорта. Автопогрузчики и электропогрузчики необходимо защищать от несанкционированного использования.

За каждым автопогрузчиком приказом закрепляется сотрудник.

При движении через ворота, двери склада, между стеллажами, штабелями грузов, на поворотах следует соблюдать особую осторожность и подавать звуковые сигналы.

Перемещение грузов, затрудняющих обзор дороги, должно производиться с участием лица, сопровождающего погрузчик, подающего необходимые сигналы водителю погрузчика и предупреждающего других работников об опасности.

Запрещается одновременно производить подъем / опускание и перемещение погрузчика.

Запрещается слушать музыку, разговаривать по телефону при управлении транспортным средством.

Запрещается проводить погрузочно-разгрузочные работы при силе ветра свыше 12 м/с.

Не допускается поднимать и транспортировать груз с неуказанной массой, массой, превышающей грузоподъемность погрузчика, а также применять дополнительные противовесы.

Подъем грузов, подвешенных на вилах погрузчика на стропах, запрещен.

12. Вагончики-бытовки для работников подрядных организаций.

Руководитель работ от фабрики (куратор), пригласивший подрядчика, отвечает за организацию его правильного размещения на территории фабрики и за соблюдение ими правил по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, охраны окружающей среды и качества.

Ввоз вагончиков-бытовок (далее по тексту – бытовок) на территорию фабрики разрешается на основании служебной записки Руководителя работ от фабрики (куратора), согласованной с Менеджером технического отдела / менеджером по управлению недвижимостью и менеджером отдела БТ и ООС. Для размещения бытовок на территории Компании Куратором совместно с ответственным лицом от подрядной организации составляется план (схема) размещения бытовок, который является частью документа «Метод выполнения работ» (Meted statement).

Бытовки принимаются комиссией Компании по чек-листу (Приложение 21 к настоящей Procedure). Бытовки, которые устанавливают подрядные организации на территории Компании,

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 32 из 85

должны быть идентифицированы и подписаны (наименование организации, Ф.И.О. ответственного лица от организации, его номер телефона). Дубликаты ключей от бытовок должны передаваться на контрольно-пропускной пункт Компании в день установки бытовки на территории Компании и находиться там до момента вывоза бытовки с территории Компании.

В вагончиках должна соблюдаться чистота и порядок. Возле вагончиков хранение строительного оборудования должно быть организовано упорядочено, на поддонах, с соблюдением отступа от стены для уборки и осмотра на наличие следов жизнедеятельности грызунов. Курить в вагончиках категорически запрещено. Вагончики должны проверяться куратором перед установкой и затем еженедельно в любое время. Приём пищи в вагончиках запрещён.

13. Работа на оборудовании и коммуникациях.

Подрядчику запрещено использовать неисправное оборудование. На неисправное оборудование должна быть навешена табличка «Не работает». Неисправное оборудование должно быть удалено за пределы территории фабрики. Заказчик имеет право признать негодным для использования на территории фабрики любое оборудование подрядной организации, не отвечающее требованиям безопасности и требовать проведение ремонта или замену данного оборудования подрядной организацией.

Запрещается проводить чистку, смазку и ремонт оборудования в рабочем состоянии («в движении»).

Если для исполнения договора подрядная организация должна использовать оборудование, управление которым требует специальных навыков, то, для управления этим оборудованием, подрядная организация должна привлекать специально обученный и опытный персонал.

Заказчик не несёт ответственности за потерянные инструменты или оборудование подрядной организации.

Использование торговых упаковок или тары Заказчика для использования, хранения материалов и инструментов строго запрещено. Подрядные организации должны использовать свои приспособления для хранения материалов и инструментов.

По завершении работ работники подрядной организации должны очистить территорию фабрики от своего оборудования, инструмента и своих материалов, включая остатки материалов.

Представитель подрядной организации должен предупредить Куратора о намерении вывезти ненужные инструменты, оборудование и материалы из пределов Компании за сутки до предполагаемой даты вывоза.

При необходимости выполнения работ на оборудовании, коммуникациях и трубопроводах лицо, ответственное за безопасное выполнение работ подрядной организации, информирует Руководителя работ от фабрики о необходимости провести отключения источников энергии (пар, газ, горячая вода, электричество и т.д.). Оборудование, коммуникации, которые согласно фабричным требованиям блокируются по системе LOTO, должны быть заблокированы в соответствии с Процедурой LOTO. Работники подрядных организаций, работающие на таком оборудовании, коммуникациях, должны пройти обучение и проверку знаний по процедуре LOTO, после чего самостоятельно производят блокировку LOTO).

Руководитель подрядной организации должен обеспечить свой персонал персональными замками и ключами. Блокирующие устройства предоставляет Заказчик. В исключительных случаях, по согласованию с куратором работ, подрядчику могут быть предоставлены фабричные замки и ключи. По завершению работ руководитель (производитель, исполнитель) подрядной организации снимает свои замки и ТАГи, затем извещает представителя фабрики об этом.

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 33 из 85

В случаях, когда процедура LOTO еще не внедрена на данном участке / оборудовании / коммуникациях, но по оценке рисков данное мероприятие требуется, чтобы снизить риски и опасности, Подрядчик обязан обеспечить применение блокирующих устройств и замков на оборудовании (коммуникации).

Запрещается работать на оборудовании, коммуникациях и трубопроводах, подключенных к источникам энергии без проведения оценки рисков.

14. Работы с повышенной опасностью. Система нарядов-допусков для выполнения работ с повышенной опасностью

Работы с повышенной опасностью – это работы (за исключением аварийных ситуаций) при выполнении которых на работника могут воздействовать опасные и (или) вредные производственные факторы, до начала выполнения которых необходимо принять соответствующие меры обеспечения безопасных условий труда, осуществить ряд обязательных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работников при выполнении этих работ.

Работы с повышенной опасностью на территории Заказчика проводятся по нарядам - допускам на выполнение работ в соответствии с действующим на момент их выполнения законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с требованиями корпоративных Правил и настоящей Процедуры.

Перечень работ повышенной опасности, которые должны выполняться по наряду-допуску, приведен в Приложении 23 к настоящей процедуре. Также любая другая деятельность, оцениваемая как деятельность HIGH-RISK (высокий риск) в соответствии с проведенной оценкой рисков.

К выполнению работ повышенной опасности допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к выполнению данных работ, проинструктированные, обученные, аттестованные, имеющие все необходимые разрешительные документы на право проведения данных работ.

Приступать к выполнению работ с повышенной опасностью можно только при наличии оформленных нарядов-допусков на выполнение работ. При выполнении совмещенных работ, лицо ответственное за организацию работ разрабатывает график производства совмещенных работ и согласовывает его с заказчиком, и оформляет наряд – допуск на ведение совмещенных работ (Приложение 24). Совмещенными считаются строительно-монтажные работы, которые выполняются на одной площадке, объекте (здании) одновременно несколькими организациями (подразделениями), при этом их рабочие зоны соприкасаются или накладываются одна на другую.

Ответственные лица Поставщика совместно с ответственными лицами Заказчика обязаны организовать контроль и обеспечить выполнение мероприятий, определенных нарядом-допуском.

Подрядчик обязан предоставить утвержденный перечень должностных лиц, имеющих право выдавать наряд - допуски на выполнение работ с повышенной опасностью и лиц, которые могут назначаться ответственными руководителями и ответственными производителями работ (ответственными исполнителями работ).

Лица, выдающие наряды - допуски, определяют необходимость производства работ и возможность безопасного их выполнения, отвечают за правильность и полноту указываемых в наряде - допуске мер безопасности.

Ответственный руководитель работ с повышенной опасностью должен установить объем работ, необходимые организационные и технические мероприятия, обеспечивающие при их выполнении безопасность работников, определить численный состав бригады и квалификацию лиц, включаемых в бригаду для выполнения данных работ, назначить ответственного производителя работ.

Ответственный производитель работ (ответственный исполнитель) должен осуществлять руководство работой непосредственных исполнителей, вести надзор за соблюдением правил безопасности членами бригады, за правильным использованием средствами индивидуальной защиты,

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 34 из 85

за исправностью применяемого при работах инструмента, за наличием и рабочим состоянием ограждений, защитных и блокирующих устройства и т.д.

Ответственному производителю работ запрещается совмещать надзор с выполнением какой-либо другой работы вне наряда-допуска.

Лица, выдающие наряд-допуск, руководители и производители работ должны назначаться из числа руководителей и специалистов, прошедшие обучение и проверку знаний по охране труда в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда", а при работах с объектами, подконтрольными органам Ростехнадзора, также и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 октября 2019 года N 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

Допускающий назначается со стороны Заказчика. Он назначается из лиц руководящего состава подразделения, где выполняются эти работы, супервайзера смены или должен быть куратором работ от фабрики. Допускающий должен иметь соответствующее обучение и права в соответствии с организационными распорядительными документами (в зависимости от вида работ повышенной опасности). Допускающий должен осуществлять контроль за выполнением предусмотренных нарядом-допуском организационных, технических и других мероприятий и давать бригаде разрешение на допуск к выполнению работ с повышенной опасностью.

Допускающий до возвращения и закрытия наряда-допуска не имеет права производить включение, выведенного в ремонт оборудования. Если подключена хотя бы часть ремонтируемого оборудования, нарушены предусмотренные нарядом меры безопасности, изменены объем и характер работы, то работа по этому наряду должна быть прекращена до оформления нового наряда и заново проведен допуск к работе.

В исключительных случаях допускается совмещение одним лицом обязанностей двух лиц, если это лицо имеет право выполнять обязанности замещаемых лиц, если это не противоречит законодательным актам РФ.

Запрещается выдавать наряд-допуск самому себе (совмещать лицо, выдающее наряд-допуск и производителя (ответственного исполнителя) работ).

Исключение составляют работы в электроустановках: работы в электроустановках заказчика допускается проводить подрядчикам по наряду-допуску, бригадой в составе не менее 2 сотрудников, один из которых должен назначается производителем работ, если иное не предусмотрено правилами.

В случае выделения территории Подрядчику по акту-допуску для производства строительно-монтажных работ, допускающий назначается со стороны Подрядной организации. При этом совмещение Ответственного производителя работ и Допускающего запрещается.

Лица, участвующие в организации и проведении работ с повышенной опасностью, за невыполнение возложенных на них обязанностей и требований безопасности несут ответственность в порядке, установленном законодательством РФ.

Члены бригады, выполняющие работы с повышенной опасностью, должны быть обучены безопасным методам и приемам выполнения работ, иметь допуск к выполнению работ, отвечать за выполнение полученных при допуске к работе инструктивных указаний, за правильность обращения с оборудованием, инструментами, материалами, за правильность использования предоставленных в их распоряжение средств защиты, за принятие в соответствии со своими возможностями мер к собственной безопасности и безопасности членов бригады, затрагиваемых его действиями или бездействием.

Разработку мероприятий по подготовке рабочего места осуществляет выдающий наряд. Мероприятия по безопасному ведению работ разрабатывает руководитель работ.

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 35 из 85

При необходимости состав бригады может быть изменен, но не более чем на 50 % от первоначального состава бригады. Изменение состава бригады оформляется в наряде письменно руководителем (производителем) работ. Вновь введенные в состав бригады работники должны быть проинструктированы в полном объеме руководителем перед допуском их к работе.

Наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности оформляется в трех экземплярах. Заполнение должно быть четкими записями, чернилами, исправлений не допускается. После допуска членов бригады к работе один экземпляр наряда-допуска должен остаться у Ответственного производителя работ, второй - у лица, выдавшего его, третий – у Заказчика.

Формы нарядов-допусков утверждены локальными Процедурами, а также законодательством Российской Федерации. Они могут изменяться не зависимо от настоящей Процедуры в зависимости от изменений в Законодательных актах, корпоративных Процедур.

Перед выполнением работ, которые относятся к работам повышенной опасности, представитель подрядной организации должен самостоятельно зарегистрировать наряд-допуск в журнале учета выдачи нарядов-допусков на производство работ с повышенной опасностью подрядными организациями. Нумерация должна быть сквозная в течение года.

Журнал выдачи нарядов-допусков огневых работ находится в отделе БТ и ООС.

Журнал выдачи нарядов-допусков работ в электроустановках, газоопасных работ находится у руководителя группы по организации эксплуатации зданий и сооружений.

Журнал выдачи нарядов-допусков по остальным работам повышенной опасности (работы на высоте, земляные работы и т.п.) находится у супервайзера смены.

Наряд-допуск оформляется на одного производителя работ и одну бригаду:

Максимальное время действия наряда-допуска на огневые работы - 24 часа или одна смена, в зависимости от того, какая из них самая короткая. По истечении этого времени необходимо будет получить новый наряд-допуск на работу.

Максимальное время действия всех других нарядов-допусков на работу - семь дней. В течение этого времени наряд-допуск должен проверяться, а затем повторно подписываться в начале каждой смены допускающим со стороны Фабрики и производителем работ.

При перерыве в работе в течение рабочего дня (смены) наряд остается у производителя работ; по окончании рабочего дня (смены) наряд и рабочее место сдается производителем работ допускающему.

К незаконченным накануне работ разрешается приступить после ознакомления руководителя и производителя работ с состоянием рабочего места и оформления повторного допуска в наряде подписями допускающего и производителя работ.

Если одно и то же лицо одновременно является руководителем работ нескольких бригад, то он обязан в течение 2-х часов после начала рабочего времени ознакомиться с состоянием рабочих мест и проверить правильность организации работы всех бригад.

К прерванным работам (перерыв более одной смены) повторный допуск осуществляется в присутствии руководителя работ с обязательным проведением инструктажа членов бригады в полном объеме. Оформление инструктажа подписями не требуется.

Если работы по наряду не закончены в смене лица, допустившего к этим работам, то наряд передается по смене. Допускающий, принявший смену, несет ответственность за обеспечение безопасных условий работы по наряду и подтверждает это своей подписью в трех экземплярах наряда.

После окончания работ рабочее место приводится в порядок, осматривается руководителем работ и допускающим и наряд закрывается, о чем ставится запись в журнале выдачи наряд – допусков.

Один экземпляр закрытого наряда хранится у заказчика не менее одного года со дня закрытия наряда.

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 36 из 85

Не закрытые вовремя наряды-допуски могут послужить в дальнейшем, как повод в отказе для согласования новых нарядов-допусков на выполнение работ на территории фабрики подрядной организации, не закрывшей их в положенный срок.

Более подробная информация по организации безопасного производства работ повышенной опасности с формами нарядов-допусков указана в IMS-OH&S-PL-117 «Положение об организации работ с повышенной опасностью в АО «Упаковочные системы». Положение предоставляется по запросу.

15. Работы с риском падения с высоты / работа на высоте

15.1 Определения и термины

Основным опасным производственным фактором при работе на высоте является расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола), связанное с этим возможное падение работника или падение предметов на работника.

К работам на высоте относятся работы, при которых:

а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более, в том числе:

- при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м, или спуска с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°;
- при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от не огражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота защитного ограждения этих площадок менее 1,1 м;

б) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами.

Работы на высоте, связанные с риском падения с высоты, относятся к работам с повышенной опасностью и выполняются в соответствии Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденных Приказом Минтруда и социальной защиты от 16 ноября 2020 года N 782н.

15.2 Общие требования охраны труда при работе на высоте

Перед началом выполнения работ на высоте, а также работ с кратковременным риском падения с высоты (например, открытие люков, удаление решеток или перекрытий с целью монтажа) необходимо принять меры по обеспечению защиты от падения с высоты.

Защита от падения с высоты должна выдерживать ожидаемые нагрузки и препятствовать падению людей с высоты. Этому требованию удовлетворяют, например, необходимые ограждения (перила, трехуровневая защита – поручень перил, промежуточная поперечина и плинтус) и настилы.

Если нельзя установить неподвижные/независимые от людей приспособления для защиты от падения с высоты или использование таких приспособлений невозможно из-за особенностей места выполнения работ, необходимо определить подходящие места крепления и использовать средства индивидуальной защиты от падения с высоты (страховочную привязь, страховочный строп, и т.п.).

Погодные условия (дождь, снег, лед, ветер, штормовая погода) могут повышать или создавать риск падения с высоты. Это следует учитывать при определении необходимых мер безопасности.

Лица, выполняющие работы с риском падения с высоты, должны пройти соответствующее медицинское освидетельствование.

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 37 из 85

Участки под расположенными на высоте местами выполнения работ необходимо защитить от падающих предметов (защитное ограждение, тенты, сетки) или оградить.

Любое использование самовольно изготовленных вспомогательных лесов, ящиков, бочек, камней и т. д. вместо лестниц или лесов запрещено.

Для работы на высоте в зависимости от типа и объема работ используются следующие вспомогательные средства:

- леса, вышки-туры;
- подъемные рабочие платформы;
- лестницы.

15.3 Леса, вышки-туры

Подрядчик обязан использовать только металлические леса.

Леса, подмости и другие приспособления для выполнения работ на высоте должны быть инвентарными и иметь паспорта изготовителя.

Передвижные леса (вышки-туры) можно использовать только на ровном и прочном основании. Их запрещено использовать для перевозки людей или материалов. Все колесные тормоза должны быть заблокированы, если леса не перемещаются.

Подрядчик обязан осматривать леса и результаты осмотра оформлять в Журнале установленной формы.

15.4 Строительные подъемники и вышки

Работы с данными механизмами организуется в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 26 ноября 2020 года N 461 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»

Данными механизмами могут управлять работники, прошедшие обучение и проверку знаний в специализированных учебных комбинатах и иметь удостоверение установленного образца.

Перед каждым вводом в эксплуатацию работники должны проверить правильное функционирование подъемника/вышки.

Необходимо обеспечить такую устойчивую и надежную установку мобильных подъемных устройств согласно руководству по эксплуатации, чтобы между доступными деталями подъемной рабочей платформы и деталями рядом с платформой не образовывались травмоопасных мест.

Особо следует проверить перед вводом подъемных устройств в эксплуатацию правильность и надежность установки, а также установку на подходящем основании. Необходимо следить за опорами с механическим приводом во время выдвижения и втягивания.

Подъемные устройства, которые устанавливаются или частично располагаются на пути следования транспортных средств, необходимо защитить подходящим способом от опасностей, связанных с движением транспорта.

Имеющиеся желтые проблесковые маячки необходимо включать во время эксплуатации, для подъемных устройств на грузовых автомобилях необходимо дополнительно использовать систему аварийной световой сигнализации. Если отсутствуют устройства оптической сигнализации, по требованию необходимо определить и принять дополнительные меры безопасности.

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 38 из 85

Во время выполнения работ на рабочей платформе работники должны использовать страховочные привязи и закреплять его в предусмотренных анкерных точках крепления. Запрещено использовать подъемные рабочие платформы без специальных мест крепления.

Запрещается перелезать через защитное ограждение или подниматься на него.

Подъемные сооружения должны иметь все необходимые документы (паспорта, руководства по эксплуатации и т.п.)

15.5 Лестницы

Подрядчик обязан использовать только исправные и испытанные лестницы. Перед применением Подрядчик обязан проверять дату испытания лестницы. Деревянные лестницы использовать запрещено.

Металлические лестницы и стремянки в процессе эксплуатации должны испытываться 1 раз в 12 месяцев

Лестницы необходимо устанавливать на устойчивом основании. По лестнице необходимо подниматься лицом к ней. При этом необходимо использовать обе руки. Инструменты и т. п. необходимо надлежащим образом носить через плечо, иметь при себе или поднимать на место выполнения работ в сумке для инструмента.

На лестницу запрещается одновременно подниматься двум и более лицам.

Лестницы, устанавливаемые в зонах движения транспортных средств и людей, проходах и проездах, необходимо страховать. Двери в зоне работ должны оставаться закрытыми на ключ. При невозможности закрыть на ключ в обязательном порядке вывешиваются таблички «Проход закрыт. Ведутся работы». Подступы к лестницам должны оставаться свободными.

Запрещается использовать самодельные лестницы.

При использовании приставных лестниц их необходимо устанавливать под правильным углом (приставные лестницы со ступенями: 60 - 70°, приставные лестницы с перекладинами 65 - 75°)

Приставные лестницы должны выступать над местом выхода не менее чем на 1 м, их необходимо предохранять от скольжения/опрокидывания, закрепляя основание или верхнюю часть лестницы (при помощи каната на уровне верхней третьей части). До тех пор, пока лестница не привязана, ее должен придерживать второй человек.

Работать с приставной лестницы, стоя на ступеньке, находящийся на расстоянии менее 1 м от верхнего ее конца, запрещается.

Стоя на приставной лестнице, запрещается работать со шлифовальными машинами, перфораторами, выполнять сварочные работы и т. д. Запрещается работать на приставных лестницах и стремянках с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов, а также выполнять газо- и электросварочные работы.

Стремянки, т. е. лестницы, свободно стоящие на двух опорах, запрещается использовать в качестве приставных лестниц.

Работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров, запрещается. Запрещается переходить со стремянки на рабочие платформы, площадки и т. п.

15.6 Средства индивидуальной защиты от падения с высоты

СИЗ от падения с высоты как отечественные, так и зарубежные, должны иметь сертификаты качества. Кроме того, каждое средство защиты должно иметь сопровождающую документацию от производителя, в которой оговорены характеристики и требования к эксплуатации.

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 39 из 85

Системы обеспечения безопасности работ на высоте (СОБР) делятся на удерживающие системы, системы позиционирования, страховочные системы, системы спасения и эвакуации, и предназначены для удерживания работника таким образом, что падение с высоты предотвращается, для безопасной остановки падения (страховочная система) и уменьшения тяжести последствий остановки падения, а также, для спасения и эвакуации.

СОБР на высоте должны соответствовать существующим условиям на рабочих местах, характеру и виду выполняемой работы, учитывать эргономические требования и состояние здоровья работника и соответствовать его полу, росту и размерам. СИЗ должны использоваться по назначению в соответствии с требованиями, излагаемыми в инструкциях производителя нормативной технической документации, введенной в действие в установленном порядке. Использование средств защиты, на которые не имеется технической документации, не допускается.

СИЗ работников должны быть соответствующим образом учтены и содержаться в технически исправном состоянии с организацией их обслуживания и периодических проверок, указанных в документации производителя.

На всех СИЗ должны быть нанесены долговременные маркировки. Работодатель обеспечивает регулярную проверку исправности СОБР на высоте в соответствии с указаниями в их эксплуатационной документации, а также своевременную замену элементов, компонентов или подсистем с понизившимися защитными свойствами.

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты должны осматриваться перед каждым использованием. Подрядчик должен выполнять проверку снаряжения не менее одного раза в год. Факт проведения проверки должен быть документально подтвержден.

16. Работы с подъемными сооружениями

Подрядчик должен подтвердить компетентность всего персонала, выполняющего работы с использованием кранов и подъемных сооружений или осуществляющего надзор за такими работами, а также гарантировать использование подъемных сооружений, прошедших все необходимые технические освидетельствования и имеющих подтверждающие документы.

Для выполнения всех работ с использованием кранов и подъемных сооружений необходимо получить разрешение у компании АО «Упаковочные системы». До начала любых подъемных работ компетентный уполномоченный работник Подрядчика обязан подготовить, проверить и предоставить План производства работ.

Работы с кранами и подъемными сооружениями организуется в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 26 ноября 2020 года N 461 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

Общие правила безопасности:

- Подвешенные грузы не должны оставаться без присмотра, а работникам Подрядчика запрещено находиться под подвешенным грузом или между подвешенным грузом и неподвижными предметами.
- Все краны и подъемные сооружения должны визуально проверяться перед каждым использованием. Поврежденные подъемные устройства подлежат немедленному выведению из эксплуатации. Все крюки должны быть оснащены предохранительными защелками.
- Все подъемные сооружения и грузозахватные приспособления должны иметь действующие сертификаты / паспорта / протоколы проверки и иные документы, подтверждающие периодический осмотр и контроль, уникальный идентификатор и отметку о безопасной рабочей нагрузке и регулярно инспектироваться.

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 40 из 85

Более подробная информация по организации безопасного производства работ с применением подъемных сооружений, а также предъявляемых требованиях содержится в **IMS-OH&S-IN-323 «Стандарт по безопасности труда. Организация безопасного производства работ с применением подъемных сооружений»**. Стандарт предоставляется по запросу.

17. Земляные работы

К земляным работам относятся:

- работы по разработке грунта;
- рытье котлованов и траншей и производство работ в них;
- буровые и свайные работы;
- бурение, зондирование с целью проверки грунта или другие исследования грунта;
- установка заземляющих электродов;
- установка столбов для табличек, натяжных тросов анкеровки и т. д.;
- вскрытие кабельных желобов и лотков;
- механизированные работы, например выемка грунта при помощи механических вспомогательных средств, например, гидравлических экскаваторов, бульдозеров, грейферов, а также выемка грунта при помощи иного ударного инструмента.
 - . Земляные работы в зоне расположения подземных энергетических сетей, газопроводов, нефтепроводов, других подземных коммуникаций и объектов;
 - 1.2. Земляные работы на участках с патогенным заражением почвы (свалки, скотомогильники и другие), в охранных зонах подземных электрических сетей, газопровода, нефтепровода, нефтепродуктопровода и других опасных подземных коммуникаций;
 - 1.3. Земляные работы в зоне расположения подземных газопроводов, нефтепроводов и других аналогичных подземных коммуникаций и объектов;
 - 1.4. земляные работы в котлованах, на откосах и склонах;
 - 1.5. Рытье котлованов, траншей глубиной более 1,5 м и производство работ в них;
 - 1.6. Земляные работы на трамвайных путях;
 - 1.7. Земляные работы на сетях и сооружениях водоснабжения и водоотведения.

Для проведения этих работ необходим наряд-допуск на выполнение земляных работ, а при проведении этих работ на территории Заказчика дополнительно требуется разрешение на выполнение работ.

Зонаю безопасности считается зона, ограниченная не менее 1 м с каждой стороны от линии, измеряя от внешнего края трубопровода/кабельной трассы (далее именуются линии), а также зона над линиями до уровня поверхности. В пределах этой зоны безопасности применение машин запрещено. Исключения из этого правила может определять только ответственное лицо Заказчика.

При производстве земляных работ необходимо руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе Приказами Минтруда и социальной защиты N 883н от 11 декабря 2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», N 882н от 11 декабря 2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ».

Для проведения земляных работ на территории Заказчика необходимо оформлять наряд-допуск.

После получения всех подписей ответственное лицо Заказчика передает ответственному лицу Подрядчика наряд-допуск на выполнение земляных работ и сообщает ему об эксплуатационных

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 41 из 85

особенностях. Копия наряда-допуска, включая фрагмент плана, остается у ответственного лица Заказчика.

Земляные работы, которые могут выполняться без наряда на выполнение земляных работ:

- немеханизированные работы в грунте на глубине не более 20 см;
- механизированная выемка отсыпанного в отвал грунта, который находится над поверхностью территории;
- забивание свай для закладки точек согласно координатам, в связи с выполнением землемерных работ;
- размывание котлованов и/или скважин;
- и др. согласно законодательства РФ.

Ответственное лицо Заказчика контролирует выполнение земляных работ, а также соблюдение требований безопасности (например, крепление котлованов и траншей, устойчивость откосов, меры, которые были определены в связи с загрязнением грунта, соблюдение требований при ручной выемке грунта и т. д.). Ответственное лицо Заказчика уполномочено остановить работы в случае выявления нарушений.

Если во время выполнения земляных работ возникают непредвиденные ситуации, например загрязнение грунта, появление неприятного запаха, обнаружение незнакомых объектов, боеприпасов, выход продукта и т. д. работы необходимо незамедлительно прекратить. Необходимо оградить участок и незамедлительно поставить в известность ответственное лицо Заказчика.

18. Огневые работы

К **огневым работам** относятся огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, работы с паяльной лампой, резка металла механизированным инструментом с образованием искр.

Дополнительно на фабрике приравниваются к огневым работам (и оформляются соответствующим образом), работы с электрическим паяльником в помещениях:

- Участок допечатной подготовки.
- Дистилляторная.
- Комната приготовления красок
- Лаборатория красок.
- Склад красок.
- Склад ГСМ (бывшая мойка тетра рекс).
- Дизель-генератор.
- Хранение дизельного топлива.

Огневые работы на территории Заказчика проводятся в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, а также локальными требованиями (Инструкцией по организации безопасного проведения огневых работ в зданиях, сооружениях, помещениях и на территории производственного филиала АО «Упаковочные системы» № IMS-OH&S-IN-114).

Огневые работы производятся по наряду-допуску на выполнение огневых работ.

После окончания 4-х часов контроля места проведения работ на предмет возгорания рабочее место приводится в порядок, осматривается руководителем работ и допускающим и наряд закрывается, о чем ставится запись в журнале выдачи наряд – допусков на выполнение огневых работ.

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 42 из 85

19. Газо- электросварочные работы

Перед началом сварочных работ Подрядчик должен представить все необходимые документы, сертификаты соответствия и т. д. Газосварочные работы проводятся только по наряду-допуску на выполнение огневых работ, кроме работ, производимых на стационарных сварочных постах.

Сварочные работы должны выполняться только работниками, которые прошли обучение в установленном порядке, имеют соответствующую запись в удостоверении о результатах проверки знаний и квалификации.

Баллоны сжатого газа можно транспортировать только с навинченными крышками, во время транспортировки баллоны должны быть закреплены.

Баллоны сжатого газа при использовании должны стоять вертикально, быть защищены от опрокидывания (надежно зафиксированы) или находиться в специальных тележках для баллонов, которые обеспечивают практически вертикальное положение баллонов.

Полные и пустые баллоны сжатого газа должны храниться отдельно в вертикальном положении и быть хорошо закреплены. При установке баллонов вне поддонов необходимо использовать цепи или крепления, соответствующие месту установки. Запрещается привязывать баллоны сжатого газа при помощи бечевки, проволоки, пластиковой ленты и т. д.

При работе со сжиженным газом (например, с пропаном) ниже уровня земли необходимо применять двустенные шланги, устройства защиты от утечек газа или устройства защита от обрыва шланга.

Баллоны сжатого газа после окончания работ должны храниться в установленных местах.

Подрядчики, осуществляющие электросварку в среде аргона, должны убедиться в том, что весь персонал и субподрядчики осведомлены о рисках, связанных с использованием аргона, т. е. риске удушья.

20. Работы в ограниченных и замкнутых пространствах (колодцах, каналах, отстойниках, резервуарах и т. п.)

Работы относятся к работам в ограниченных и замкнутых пространствах (далее – ОЗП), если они проводятся на пространственно замкнутом (ограниченном) объекте, не предназначенном для постоянного пребывания в нем работников. Размер этого объекта должен быть достаточным для того, чтобы там полностью поместился работник или работники для выполнения в нем работ, но при этом вход(ы) в объект или выход(ы) из объекта являются такими, что затруднен быстрый проход через них работников или параметры воздухообмена недостаточны для поддержания их дыхания.

При выполнении работ сторонними подрядчиками и субподрядчиками, ответственные представители заказчика и подрядчика должны оформить на весь период выполнения работ акт-допуск для производства работ на территории организации в соответствии с установленными в организации заказчика требованиями, разработать и осуществить организационно-технические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности проведения указанных работ, а также безопасную эксплуатацию работающего технологического оборудования.

Вход работников в ОЗП должен осуществляться только по наряду - допуску.

Перечень замкнутых пространств указан в локальной «Процедуре входа в замкнутые пространства» № IMS-OH&S-IN-242.

Все работы в ОЗП на территории Заказчика проводятся согласно «Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах», утвержденных приказом Министерства труда и

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 43 из 85

социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года N 902Н и локальной «Процедуре входа в замкнутые пространства» № IMS-OH&S-IN-242. Стандарт предоставляется по запросу

21. Работы вблизи железнодорожных путей

При выполнении работ вблизи железнодорожных путей зоной безопасности является участок, ограниченный 10 м с каждой стороны от центра пути

К работам можно приступать, соблюдая условия, указанные в разрешении соответствующего ответственного лица Заказчика, лишь после принятия на месте мер безопасности. О завершении работ и освобождении путей необходимо сообщить соответствующему ответственному лицу Заказчика.

22. Обращение с химическими веществами и опасными веществами

Подрядная организация должна предоставлять Паспорт Безопасности химической продукции (MSDS), сертификат / декларацию для каждого вида химического материала, используемого им во время выполнения подрядных работ. В пределах Компании запрещено сжигать, выкидывать и сливать опасные химические материалы, кроме случаев, когда это необходимо для выполнения технологического процесса.

Все химические вещества, используемые на территории фабрики должны быть оценены согласно локальной процедуре. Все мероприятия по использованию, хранению, утилизации и т.п. согласно оценке рисков и паспорту безопасности должны быть соблюдены. Форма оценки рисков химических веществ (Chemical Risk Assessment) представлена в приложении 28.

В оценке химических веществ в обязательном порядке принимает участие куратор работ от фабрики и ответственное лицо от подрядной организации. С оценкой химических веществ должен быть ознакомлен весь персонал подрядных организаций, участвующий в работах на территории фабрики.

При работе с опасными веществами (например, излучающие средства, материалы покрытия, растворители, минеральная вата и т.д.) Подрядчик обязан соблюдать требования безопасности, изложенных в нормативных правовых актах РФ, инструкции изготовителя. К работе с этими веществами допускается только квалифицированный и обученный персонал, прошедший проверку знаний в установленном порядке.

Химические вещества и продукты из них:

- необходимо классифицировать на основании исходящих от них опасностей;
- при переливании химического вещества в другую тару необходимо маркировать тару специальными предупредительными знаками с указанием опасности;
- согласовывать использование опасных веществ до начала работ с представителем Заказчика ответственным за пищевую безопасность;
- хранить в соответствии со всеми применимыми законодательными требованиями и любыми дополнительными указаниями сотрудника отдела БТ и ООС АО «Упаковочные системы». Точный метод, место и количество для хранения химических веществ, а также процедуры обработки и управления отходами должны быть одобрены компанией АО «Упаковочные системы»;
- вещества или отдельные компоненты в них, указанные в приложении 1 к ТР ТС 005/2011 и недопустимые к применению, запрещены к применению и использованию на территории Заказчика.

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 44 из 85

При обращении с опасными химическими веществами Подрядчик обязан иметь:

- сведения об опасном веществе;
- перечень опасных веществ;
- инструкции по использованию.

Работники обязаны соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов РФ.

Подрядчик должен обеспечить все необходимые меры реагирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации, например утечки, выброса в окружающую среду или пожара. В случае каких-либо выбросов вследствие действий Подрядчика ответственность несет Подрядчик.

Использование красок на основе свинца запрещено.

Подрядчику запрещено также привозить на производственную площадку асбест или асбестосодержащие материалы. В случае обнаружения на площадке асбеста неизвестного происхождения Подрядчик должен остановить выполнение работы и немедленно сообщить об этом куратору работ и в отдел БТ и ООС АО «Упаковочные системы».

Любой неизвестный изоляционный материал или материал, потенциально содержащий асбест (ПАСМ), должен рассматриваться как асбестосодержащий материал. Третьи лица не имеют права удалять или прикасаться к материалу до тех пор, пока не будет установлено, что он не содержит асбест. Удаление асбестосодержащего материала может производиться только сертифицированными подрядчиками, специализирующимися на работе с асбестом, и только в соответствии с нормативными требованиями.

23. Обращение с источниками излучения

Применение радиоактивных установок и обращение с ними (например, источниками излучения для контроля просвечиванием) на территории Заказчика необходимо согласовывать с ответственным за радиационную безопасность Заказчика. Необходимо соблюдать требования действующего законодательства.

24. Пожарная безопасность и действия в чрезвычайных ситуациях

На территории фабрики установлен противопожарный режим. Работники подрядной организации должны соблюдать требования настоящей Процедуры, а также требования законодательства Российской Федерации по обеспечению пожарной безопасности на территории Компании и корпоративных / локальных требований.

На территории Компании запрещается:

- разводить костры, выжигать траву, сжигать отходы, использовать открытый огонь в любых других целях;
- курить вне установленных на территории Компании мест для курения;
- проводить огневые работы без предварительного согласования, наряда-допуска и обеспечения мер пожарной безопасности;
- использовать неисправное электрооборудование;
- оставлять без контроля электрооборудование, нагревательные приборы, подключенные к электрическим сетям;
- хранить горючие материалы вблизи нагревательных приборов;
- самовольное, без согласования с компанией, подключение к электрическим сетям;

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гариш А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 45 из 85

- использовать и перемещать огнетушители Компании без разрешения менеджера по безопасности труда и по охране окружающей среды, за исключением случаев возникновения возгорания;
- использовать пожарные гидранты без разрешения менеджера по безопасности труда и по охране окружающей среды, за исключением случаев возникновения возгорания;
- использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений (в том числе вагон-домов), для разведения костров и сжигания отходов и тары.
- блокировать эвакуационные выходы из зданий.

Огневые работы нужно проводить на расстоянии не менее 11 метров от места складирования горючих веществ.

До начала подрядных работ в помещении, работники подрядной организации должны ознакомиться с имеющимся планом эвакуации данного помещения расположением первичных средств пожаротушения. Если работник подрядной организации использовал огнетушитель, то он должен сообщить об этом менеджеру по безопасности труда и по охране окружающей среды.

Зона, непосредственно прилегающая к эвакуационным выходам, огнетушителям, гидрантам, пожарным кнопкам должна всегда оставаться свободной.

Временные трубопроводы, электрические и сварочные кабели, шланги не должны проходить через проёмы, защищенные пожарными дверями или эвакуационные выходы.

В случае возникновения любой чрезвычайной ситуации (в т.ч. при включении sireны пожарной сигнализации) должна соблюдаться следующая процедура:

- выключить всё оборудование;
- организованно, без паники проследовать к ближайшему выходу из здания (или зоны) в соответствии с эвакуационными путями;
- проследовать к месту сбора для переключки и получения последующих инструкций. Место сбора находится на газоне напротив стоянки АО «Упаковочные системы» ;
- сообщить своему непосредственному Руководителю о случившемся по телефону или вербально.

Работники подрядных организаций должны быть обучены пользованию первичными средствами пожаротушениями.

25. Порядок извещения и расследования несчастных случаев на производстве и инцидентов.

Подрядчик должен незамедлительно сообщать ответственному лицу - руководителю работ от фабрики (куратору) обо всех несчастных случаях, травмах, микротравмах, заболеваниях на производстве и инцидентах, которые привели или могли бы привести к несчастному случаю.

Все инциденты и происшествия расследуются в соответствии с корпоративными требованиями компании АО «Упаковочные системы».

Несчастные случаи на производстве расследуются комиссией Подрядчика с обязательным оформлением Акта в установленном законодательством РФ порядке. В комиссию, по согласованию с Заказчиком, необходимо включать специалиста по охране труда Заказчика.

Инциденты расследуются и анализируются совместно со специалистами Заказчика в обязательном порядке.

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 46 из 85

В месте проведения работ подрядная организация должна иметь свою аптечку для оказания первой помощи работникам укомплектованную, согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2020 года N 1331н. Аптечка проверяется перед началом выполнения работ Руководителем работ от фабрики (куратором).

В тех случаях, когда Подрядчик не может обеспечить наличие своих собственных средств оказания первой помощи, по предварительному соглашению с компанией АО «Упаковочные системы» или в случае возникновения чрезвычайной ситуации могут использоваться средства АО «Упаковочные системы».

Все работники рабочих профессий подрядных организаций должны быть обучены правилам оказания первой помощи, пострадавшим на производстве.

При необходимости (травма, порезы, заболевания и т.п.) Подрядчику необходимо обратиться в медицинский пункт фабрики или вызвать медицинского работника к месту происшествия (тел. 7022768).

Также подрядчик обязан незамедлительно уведомлять об экологическом инциденте, аварийном состоянии или систематических несоответствиях, а также о любой потере или повреждении имущества компании АО «Упаковочные системы».

В течение одного дня после любого инцидента Подрядчик должен представить в отдел БТ и ООС АО «Упаковочные системы» отчет (в свободной форме) о предварительном расследовании, а в течение пяти дней – отчет о принятых превентивных мерах.

26. Охрана окружающей среды

25.1 Поддержание чистоты воздуха

Загрязнение воздуха вследствие деятельности подрядной организации на территории фабрики необходимо минимизировать. Для этого реализуются следующие меры:

- недопущение к работе машин, не прошедших технический осмотр. Ремонт, техническое обслуживание транспортных средств на территории Заказчика запрещено; В исключительных случаях по согласованию с куратором допускается экстренный ремонт, позволяющий выехать для дальнейших ремонтных действий за пределы территории фабрики.
- контроль за работой техники в период вынужденного простоя или технического перерыва в работе. Стоянка техники в эти периоды разрешается только при неработающем двигателе;
- заправка машин, механизмов и автотранспорта на территории фабрики запрещена;
- укрытие кузова машин тентами при перевозке сильнопылящих грузов;
- хранение материалов, выделяющих вредные вещества, в специально оборудованных местах, в количестве, не превышающем потребности смены (согласовать места хранения с ответственным лицом Заказчика).
- контроль за технологией рабочего процесса. Если в процессе работы происходят залповые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, работы необходимо остановить и предусмотреть меры по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха;
- если при проведении работ загрязнение воздуха возможно загрязнение атмосферного воздуха, подрядная организация предусматривает меры по защите воздуха от загрязнения;
- в случае причинения вреда от работы подрядной организации окружающей среде в части загрязнения атмосферного воздуха, подрядная организация согласовывает с куратором работ и отделом БТ и ООС меры по устранению несоответствий и проводит их за свой счет.

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 47 из 85

25.2 Вода / сточные воды

При производстве работ запрещено сливать загрязненные сточные воды, масло, топливо, другие химические вещества или отходы в системы промышленной и ливневой канализации, на грунт, асфальт, в водные объекты.

В случае образования смывных вод или жидких отходов, порядок их вывоза и утилизации заранее согласуется с Заказчиком. По итогам вывоза и утилизации указанных жидких отходов подрядная организация предоставляет пакет документов, указанный в разделе 25.4.

При транспортировке, хранении, перегрузке, утилизации и применении веществ, которые потенциально могут загрязнить окружающую среду, необходимо соблюдать правила обращения с данными веществами.

Мыть транспортные средства, рабочие машины и прочие сооружения разрешается только в согласованных с Заказчиком местах.

В случае чрезвычайной ситуации в части воздействия на сточные воды подрядная организация немедленно оповещает координатора работ со стороны фабрики и отдел по охране труда и охране окружающей среды и проводит немедленные действия по устранению последствий ЧС после согласования порядка работ с Заказчиком. В случае пролива жидких веществ организация срочно принимает меры по устранению последствий путем сбора пролитого вещества подготовленным заранее сорбентом. В случае попадания загрязняющих веществ в систему канализации подрядная организация проводит очистительные работы после их согласования с Заказчиком. Все работы по устранению последствий загрязнения окружающей среды по вине подрядной организации, данная организация оплачивает за свой счет. Приемку всех работ по очистке производит Заказчик.

В случае производства работ в водоохраных зонах подрядчик обязан обеспечить надежную защиту водных объектов от загрязнения.

25.3 Почва/грунтовые воды

Все работы должны выполняться в пределах территории фабрики.

Запрещено хранить строительные и другие материалы на газонах и присыпных щебнем околodорожных участках.

Места временного расположения материалов согласовываются с Заказчиком.

Запрещено загрязнять почву топливными и другими веществами, а также повреждать почвенный слой.

Если произошло загрязнение или повреждение почвы/ грунтовых вод, то подрядная организация проводит очистительные и восстановительные работы за свой счет после согласования с Заказчиком. Приемку результатов восстановления почвы/ грунтовых вод проводит Заказчик.

25.4 Удаление отходов / утилизация

Персонал подрядчика, отвечающий за работу с опасными производственными отходами, должен быть обучен в соответствии с нормами законодательства РФ.

За удаление отходов, возникших в ходе проведения работ, отвечает Подрядчик. Необходимо строго соблюдать требования законодательства в области обращения с отходами.

Отходы должны складироваться (временно накапливаться) в специально отведенных для этого местах, заранее согласованных с Заказчиком. Не допускается несанкционированное складирование отходов.

При временном накоплении отходов должны соблюдаться требования:

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 48 из 85

- защита отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра (навес, упаковка отходов в тару, контейнеры с крышками и др.);
- расположение мест временного хранения отходов с подветренной стороны для ветров преобладающего направления по отношению к бытовым помещениям;
- размещение контейнеров для временного хранения отходов на площадках для временного хранения с искусственным водонепроницаемым и химически стойким покрытием.

Запрещено сжигание отходов на территории фабрики, а также вывоз на несанкционированные свалки;

Запрещено выкидывать образовавшиеся отходы в контейнер Заказчика без предварительного согласования с ответственным лицом Заказчика.

До начала работ, при которых образуются отходы, подрядная организация предоставляет и согласовывает следующие документы с Заказчиком:

- копию договора с компанией по утилизации отходов (договор на транспортирование и утилизацию отходов);
- копию лицензии компании по транспортировке и утилизации отходов;
- копию акта по утилизации от компании по утилизации.

В случае, если транспортная компания и утилизирующая компания разные, то предоставляются копии всей цепочки договоров и лицензий.

Если при согласовании работ утверждено, что подрядная компания устанавливает контейнер для сбора отходов на территории фабрики, то порядок работы по сбору и оформлению отходов следующий:

- при въезде на фабрику машина с контейнером взвешивается,
- контейнер устанавливается на территорию фабрики,
- после заполнения контейнера машина с полным контейнером взвешивается,
- сотрудник КПП сообщает чистый вес груза водителю,
- перед выездом с фабрики подрядная компания оформляет товарно-транспортную накладную (ТТН), согласовывая ее с представителем отдела охраны труда и охраны окружающей среды, оставляет на КПП фабрики один экземпляр ТТН.

По результатам утилизации отходов подрядная компания передает Заказчику акт по утилизации отходов (Заказчик определяет необходимость предоставления оригинала или копии акта в зависимости от вида работ).

В случае нарушения подрядной организацией требований законодательства при обращении с отходами, данная организация проводит согласованные с Заказчиком мероприятия по устранению негативных последствий за свой счет. Приемку выполненных мероприятий проводит Заказчик.

27. Завершение выполнения работ

Подрядные Работы считаются завершёнными со дня подписания акта об оказанных услугах обеими сторонами.

До момента подписания акта об оказанных услугах представитель подрядной организации должен:

- сдать, а представитель Заказчика принять объект (здание, участок, оборудование и пр.) при условии, что объект выполнен в соответствии с проектной документацией;
- получить необходимые заключения со стороны контролирующих государственных структур и устранить недостатки, если таковые указаны в заключениях;
- транспортировать и утилизировать отходы в соответствии с согласованным с Заказчиком порядком, предоставить акт по утилизации отходов, вывезти с территории фабрики остатки

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 49 из 85

материалов, сырья, образовавшихся в процессе выполнения подрядных работ, а также инструменты и оборудование;

- вывезти за пределы территории фабрики мусор, остатки материалов, сырья, образовавшийся в процессе выполнения подрядных работ, а также инструменты и оборудование;
- восстановить место работ и прилегающую территорию в состояние, в котором они находились до начала выполнения работ, с учетом модернизаций (реконструкций), выполненных в ходе работ;
- выполнить дополнительные пункты договора подряда, если таковые имелись в договоре.

Выполненные работы не должны негативно повлиять на состояние окружающей среды. В случае негативного воздействия на окружающую среду подрядная организация должна выполнить согласованные с Заказчиком мероприятия по устранению негативного воздействия. Меры устранения последствий должны быть приняты Заказчиком.

28. Мониторинг соблюдения требований Заказчика подрядными организациями, выполняющими работы или оказывающими услуги на территории фабрики.

Компания АО «Упаковочные системы» оставляет за собой право контролировать соблюдение Подрядчиком требований безопасности во время выполнения подрядных работ и требовать от персонала Подрядчика принятия участия в любых дополнительных совещаниях, обучении или других мероприятиях, которые компания АО «Упаковочные системы» сочтет необходимыми.

Любые обнаруженные недостатки в управлении Подрядчиком в области безопасности и любые несоблюдения требований по безопасности должны быть немедленно устранены Подрядчиком за собственный счет в соответствии с требованиями компании АО «Упаковочные системы».

Ответственные лица Подрядчика должны проводить регулярные проверки с периодичностью, соответствующей характеру и риску выполняемых работ на производственной площадке (но не реже 1 раза в неделю) с заполнением чек-листа (приложение 25). В чек-листе приведены минимальные требования, которые необходимо проверять, соответственно он может быть дополнен в зависимости от объема и видов работ.

Руководитель работ от фабрики (куратор) также должен ежедневно посещать участки, на которых работают курируемые им подрядные организации выполняющие работы, а также места размещения их материалов и оборудования на территории Компании и при этом проверять соблюдение требований настоящей Процедуры, а также других требований Заказчика. Непосредственно перед началом выполнения работ на территории Компании и далее не реже 1 раза в 2 недели куратор работ совместно с ответственным лицом подрядной организации заполняет чек-лист проведения аудитов подрядных организаций (приложение 25).

Заполненные чек-листы хранятся у кураторов работ до окончания срока действия проекта и результаты проведенных проверок в том числе учитываются при оценке Подрядчика по окончании работ.

От ответственных лиц Подрядчика на производственной площадке может потребоваться посещать и документировать еженедельные обзорные совещания по вопросам безопасности труда совместно с кураторами / руководителями АО «Упаковочные системы» (в зависимости от длительности проекта). Повестка дня такого совещания обязательно должна включать следующее:

- любые связанные с охраной труда, пожарной и экологической безопасностью инциденты, о которых сообщалось;
- любые вопросы, связанные с выполнением работы;

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 50 из 85

- соответствие требованиям оценки рисков на этапе внедрения и любых предлагаемых изменений;
- планы по привлечению нового персонала или использованию нового оборудования.

При необходимости проведения работ подрядными организациями в период с 20:00 до 08:30, а также в выходные и праздничные дни при условии наличия производства, контроль соблюдения требований осуществляется супервайзером смены или Руководителем работ от фабрики (куратором) или представителем Компании, назначенным распоряжением или Приказом.

Руководитель работ от фабрики (куратор) в данном случае должен проинформировать назначенное лицо о предстоящих работах не менее чем, за 24 часа.

При выполнении работ в период с 20:00 до 08:30, а также в выходные и праздничные дни подрядная организация должна согласовывать списки работников, осуществляющих работы с Руководителем работ от фабрики (куратором) и менеджером по БТ и ООС (специалистом по охране труда). Списки должны подаваться на контрольно-пропускной пункт не позднее 12.00 предыдущего дня путем оформления служебной записки (Приложение №4).

В случае обнаружения нарушений со стороны работников подрядной организации, которые:

- угрожают безопасности работников самой подрядной организации, работников фабрики или третьим лицам;
- безопасности продукции;
- могут нанести вред окружающей среде;

руководитель работ от фабрики (куратор) или сотрудник, выполняющий его функции, должен остановить выполнение работ и потребовать устранения нарушений.

По факту выявленных нарушений требований настоящей Процедуры со стороны подрядной организации Руководителем работ от фабрики (куратором) берется объяснительная в свободной форме с нарушителя, а также с его непосредственного руководителя, в которой описываются причины, по которым нарушение было допущено и прописываются мероприятия, которые будет выполнять подрядная организация, сотрудник которой нарушил требования настоящего, чтобы данные нарушения не повторились. После взятия объяснительных информация передается в отдел закупок фабрики для дальнейшего урегулирования инцидента (неустойка, рекламация, штраф и т.д.) между подрядной организацией и Заказчиком.


Общая деятельность Подрядчика во время исполнения договора контракта подлежит оценке компанией АО «Упаковочные системы». Сотрудник отдела закупок ежеквартально инициирует встречу с заинтересованными лицами (кураторами работ, представителями отдела БТ и ООС) для проведения совместной оценки деятельности Подрядчика совместно с представителем отдела с применением Оценочного листа (Приложение 27). Для постоянных подрядчиков такая процедура проводится ежегодно перед пересмотром / пролонгацией договора.

Метод оценки заключается в определении величины итогового значения баллов. Наибольшее количество баллов позитивно характеризует Подрядчика. Результаты оценки сообщаются Подрядчику по мере необходимости или по запросу Подрядчика.

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 51 из 85

Приложение 1
К Процедуре IMS-IN-048


 Упаковочные Системы	УТВЕРЖДАЮ: Директор фабрики АО «Упаковочные системы»  Блиннов Д.В. 29 марта 2023г.
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА	
Политика Московской фабрики АО «Упаковочные системы» (Фабрика) заключается в принятии всех возможных мер с целью предотвращения травм и защиты здоровья сотрудников и других лиц на наших предприятиях. Политика характеризует систему управления безопасностью труда и охраны здоровья на Фабрике и включает в себя меры, направленные на сведение возможных несчастных случаев, аварий, профессиональных заболеваний и производственных к нулю. Приславая свою ответственность согласно законодательным актам РФ в области охраны труда, пожарной, промышленной и радиационной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, а также программе WCM (Мировой уровень производства) и Международному стандарту ISO 45001:2018 «Система менеджмента безопасности труда и здоровья» Фабрика обязуется: 1. Соблюдать требования законодательства РФ, требования локальной Системы Управления Здоровьем и Безопасностью Труда, а также использовать успешный опыт в данной области; 2. Обеспечивать и поддерживать Безопасные и Здоровые условия труда для всех сотрудников, путем выявления, устранения или снижения идентифицированных опасностей и связанных с ними рисков до приемлемого уровня; 3. Популяризировать и использовать практики безопасного и ответственного поведения во всех наших действиях; 4. Внедрить и поддерживать надежную систему управления профессиональной безопасностью и здоровьем, сделать ее повседневным приоритетом, что поможет созданию полностью безопасной среды; 5. Обеспечивать коммуникационную связь, проведение своевременного обучения для всех сотрудников, подрядчиков и других заинтересованных лиц в области безопасности труда и охраны здоровья, чтобы гарантировать, что работа выполняется безопасно с целью предотвращения травм и ухудшения состояния здоровья. 6. Обеспечивать и поощрять заинтересованность в вопросах безопасности труда и здоровья среди руководства и всех сотрудников, а также консультировать и вовлекать в оценку результативности и совершенствования Системы Управления Здоровьем и Безопасностью Труда. 7. Следить за работой в области профессиональной безопасности и здоровья, проводить ее оценку, что позволит гарантировать достижение нами поставленных целей и будет способствовать постоянному совершенствованию в этой области; 8. Периодически анализировать настоящую Политику с целью обеспечения ее актуальности и соответствия деятельности Фабрики. Сотрудникам необходимо помнить, что все они несут ответственность за безопасность труда согласно законодательству РФ и обязаны проявлять разумную заботу о здоровье, безопасности и улучшении условий труда, как своих собственных, так и других лиц, которые могут пострадать вследствие действий или упущений работника на рабочем месте. Фабрика, приняв опыт передовых компаний и в целях повышения уровня культуры безопасности труда, использует культуру справедливых отношений, в основе которой – четкое разграничение человеческой ошибки и умышленного нарушения правил безопасности и принятие решения по ним справедливым и честным образом. Мы приглашаем сотрудников внести свой вклад в совершенствование системы обеспечения безопасности, сохранения здоровья и постоянного улучшения условий труда путем подачи предложений своему руководителю, представителю отдела по безопасности труда и по охране окружающей среды. Безопасность труда, защита здоровья и улучшения условий труда затрагивают всех нас, и каждый должен знать и выполнять требования законодательных актов, локальной Системы Управления Здоровьем и Безопасностью Труда и программ WCM, а также Международного стандарта ISO 45001:2018.	
АО «Упаковочные системы», 125426 Москва, ул. Вильямовская, Писка 5, +7 495 737 80 00 www.packing-systems.ru IMS-048-03 v12 1/21	

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блиннов Д.В.
--	---	---

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 52 из 85



УТВЕРЖДАЮ:
 Директор фабрики
 АО «Упаковочные системы»


 Блинов Д.В.

29 марта 2023г.

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВУ, ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЕ

Компания АО «Упаковочные системы» в лице фабрики по производству упаковочного материала обязуется быть бесспорным лидером в области качества и безопасности, поставлять упаковочные и дополнительные материалы отличного качества, вовремя, в установленном количестве. АО «Упаковочные системы» видит себя как партнера наших заказчиков по поставке безопасных пищевых продуктов на рынок.

Фабрика АО «Упаковочные системы» повышает удовлетворенность значимых заинтересованных сторон и намерена превосходить ожидания заказчика, а также выполняет установленные требования по качеству, пищевой безопасности и гигиене; в том числе законодательные требования РФ, Таможенного союза, Евразийского экономического союза и стран заказчиков, отраслевые нормы, внутрикорпоративные требования АО «Упаковочные системы», внедренные международные стандарты и принятые обязательства, влияющие на заинтересованные стороны, в том числе и здоровье потребителей.

Фабрика АО «Упаковочные системы» обязуется поставлять продукцию и оказывать услуги, безопасные при их надлежащем использовании. Компания осознаёт ожидания значимых заинтересованных сторон в области качества, пищевой безопасности, легальности и сохраняет ответственность за собственную цепь поставок. В свою очередь, мы позиционируем такие же ожидания на наших поставщиков и подрядчиков.

Для гарантии качества, безопасности, легальности поставляемой продукции, а также обеспечения устойчивого успеха и постоянного улучшения мы используем подход TPM - Производство мирового уровня, в рамках которого поддерживаем и улучшаем интегрированную систему менеджмента в части стандартов ISO 9001:2015 и BRC/PM (версия 6). Мы нацелены на постоянное и устойчивое улучшение путем работы по ключевым индикаторам производительности. Риски и потенциальные возможности, которые могут влиять на наши процессы и продукты, а также на способность повышать удовлетворенность наших заказчиков, определяются, и по ним предпринимаются необходимые действия.


Всё изложенное выше служит ориентиром для всех работников фабрики АО «Упаковочные системы» и является неотъемлемой частью нашей культуры производства качественной и безопасной продукции.

АО «Упаковочные системы», 129226, Москва, ул. Вильгельма Пика, 8 +7 495 767-80-00
www.upakovocnye-sistemy.ru

IMS-02 v12
 1(2)

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 53 из 85

 Упаковочные Системы	УТВЕРЖДАЮ: Директор фабрики АО «Упаковочные системы»
 Блинов Д.В. 03 марта 2023г.	
ПОЛИТИКА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	
Охрана окружающей среды является одним из приоритетов фабрики АО «Упаковочные системы». Признавая свою ответственность согласно Федеральному закону №7 «Об охране окружающей среды» РФ и другим законодательным актам РФ, программе WCM (Мировой Уровень Производства), Международному стандарту ISO 14001 «Система экологического менеджмента», и другим требованиям Компания обязуется вести бизнес экологически безопасным способом для достижения устойчивого развития с целью выполнения ожиданий и потребностей наших заинтересованных сторон.	
В рамках этого обязательства мы готовы выполнять требования политики и стремимся: • Защищать окружающую среду, предотвращать загрязнения и сводить к минимуму негативное воздействие на окружающую среду, включая защиту биологического разнообразия и экосистем • Внедрять экологические приоритеты в принятие стратегических решений фабрики • Поддерживать принцип продвижения экологической ответственности, проактивное экологическое управление процессами, процедурами и активностями • Разрабатывать необходимые экологические цели, внедрять управленческие решения, программы и практики • Минимизировать негативный вклад Компании в изменение климата • Повышать эффективность использования природных ресурсов: энергии, воды, а также сырьевых и других материалов • Внедрять энергосберегающие технологии • Осуществлять безопасное и эффективное управление отходами, включающее снижение их образования, повышения повторного использования и уровня переработки отходов • Поддерживать систему использования сырьевых материалов из возобновляемых источников для производства картона • Постоянно улучшать и совершенствовать систему экологического менеджмента с целью улучшения показателей экологической деятельности • Проводить оценку и управление экологическими аспектами • Открыто и достоверно информировать заинтересованные стороны о существенных экологических аспектах нашей деятельности • Регулярно пересматривать настоящую Политику и прочую документацию по охране окружающей среды с целью их улучшения.	
Для реализации наших целей по охране окружающей среды необходимо, чтобы каждый человек на своем месте осознавал свою ответственность за сохранение окружающей среды. Руководители всех уровней несут ответственность за обеспечение экологической безопасности в своих подразделениях.	
Мы проводим экологическое обучение для того, чтобы наши сотрудники выполняли свои обязанности с минимально возможным воздействием на окружающую среду. Мы призываем сотрудников вносить свой вклад в совершенствование системы экологической безопасности.	
Проблемы окружающей среды затрагивают всех нас, и каждый должен выполнять требования стандартов по охране окружающей среды, программы WCM, Международного стандарта ISO 14001 и Законодательства Российской Федерации.	
АО «Упаковочные системы», 129245, Москва, ул. Вильгельм-Гима 8, +7 495 787 60 00 www.packaging-systems.ru	IMS-EMS-55 v6 1.2

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 54 из 85

Приложение 2

К Процедуре IMS-IN-048

Правило сохранения жизни №1

Оформите наряд-допуск на выполнение огневых работ



В частности:

- ▶ Наряд-допуск должен быть оформлен для всех огневых работ, за исключением специально отведенных мест (например, сварочный пост);
- ▶ все сотрудники и подрядчики, которые планируют или выполняют огневые работы, должны использовать соответствующие средства индивидуальной защиты, быть обучены и компетентны;
- ▶ присутствие наблюдающего с огнетушителем на месте проведения огневых работ является обязательным на протяжении всего периода работ и минимум в течение 1 часа после окончания огневых работ.



Правило сохранения жизни №2

Убедитесь, что источники опасной энергии заблокированы (LOTO)



В частности:

- ▶ перед тем как приступить к техническому обслуживанию оборудования или снятию стационарных ограждений, все источники питания необходимо идентифицировать, изолировать, заблокировать и проверить на отсутствие остаточной энергии путем тестирования.
- ▶ В крайнем случае, если необходимо снять замок LOTO вывешенный другим сотрудником, проводится расследование и оформляется специальное распоряжение с участием лиц, указанных в приказе по фабрике.
- ▶ Каждый человек, работающий на любом узле оборудования, должен быть защищен путем блокировки оборудования персональным замком «Один человек один замок».



Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 55 из 85

Правило сохранения жизни №3

Оформите наряд-допуск на выполнение работ в замкнутом пространстве



В частности:

- ▶ вход в замкнутое пространство должен осуществляться только обученным и компетентным лицом при условии получения наряддопуска и оформления оценки рисков;
- ▶ в замкнутых пространствах состояние атмосферы должно проверяться непосредственно перед входом и постоянно во время выполнения всех работ;
- ▶ обученный плану спасения наблюдатель должен находиться перед входом в замкнутое пространство на протяжении всего времени работ.



Правило сохранения жизни №4

Планируйте грузоподъёмные операции и ограждайте опасную зону



В частности:

- ▶ На месте проведения грузоподъёмных работ в обязательном порядке необходимо использовать план производства работ либо технологическую карту, а также предварительно должна быть проведена оценка рисков. При необходимости следует оформлять наряд допуск;
- ▶ Во время грузоподъёмных работ зона возможного падения и перемещения груза должна быть огорожена и освобождена;
- ▶ Подъёмное оборудование должно быть проверено, а все лица, вовлечённые в осуществление, планирование и контроль процедуры подъёма должны быть обучены и компетентны с действующими удостоверениями.



Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блиннов Д.В.
--	---	---

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 56 из 85

Правило сохранения жизни №5

Соблюдайте правила безопасности при управлении транспортом



В частности:

- ▶ Все лица, управляющие транспортным средством или приспособлением, должны быть обучены и компетентны;
- ▶ Если груз на погрузчике перекрывает водителю обзор через мачту, то движение погрузчика должно осуществляться задним ходом до места окончательного размещения груза;
- ▶ Грузы должны быть надёжно установлены на погрузчике, например машинное оборудование или палимпированные рулоны



Правило сохранения жизни №6

Соблюдайте правила безопасного вождения



В частности:

- ▶ Запрещено использовать телефон, клавиатуру или другие устройства для ввода текста во время движения;
- ▶ У всех водителей должны быть водительские права, действующие в стране, где они управляют транспортным средством;
- ▶ Все водители должны соблюдать местные правила дорожного движения, включая использование ремней безопасности и соблюдение скоростного режима.



Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 57 из 85

Правило сохранения жизни №7

Игнорирование систем защиты и контроля запрещено



В частности:

- ▶ Запрещается перелезать через защитные ограждения, обходить или отключать системы безопасности оборудования;
- ▶ Запрещается использовать кнопки аварийной остановки для стандартного останова оборудования;
- ▶ Запрещается эксплуатировать оборудование при снятом защитном ограждении.



Правило сохранения жизни №8

Применяйте средства защиты при работе на высоте



В частности:

- ▶ При выполнении любых работ на высоте $\geq 1,8$ метров с использованием передвижных рабочих подъемников (MEWP), либо стационарных или временных лесов и других приспособлений, необходимо оформить наряд-допуск.
- ▶ Оборудование должно быть в безопасном состоянии, а лица, использующие передвижные рабочие подъемники (MEWP) и стационарные или временные леса, должны быть обучены, компетентны и иметь действующее удостоверение;
- ▶ Зона под местом выполнения любых работ на высоте должна быть огорожена, а проход запрещен.



Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 58 из 85

Правило сохранения жизни №9

Соблюдайте правила безопасности при работе с газами и химическими веществами



В частности:

- ▶ Все газы и химические вещества должны быть оценены с точки зрения риска перед доставкой на фабрику, а также при использовании сотрудниками или подрядчиками;
- ▶ Лица, использующие газы или химические вещества, должны быть обучены и компетентны;
- ▶ Все сотрудники, подверженные воздействию инертных газов (например, аргон, азот), должны быть проинформированы о рисках, связанных с их использованием (например, сварщики)



Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 59 из 85

Приложение 3
К Процедуре IMS-IN-048

ФОРМА АКТА-ДОПУСКА

АКТ-ДОПУСК № _____ /2023
для производства работ на территории московской фабрики АО «Упаковочные системы»

_____ " " _____ 20__ г.
(место составления) (дата составления)

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель подрядной организации « _____ », действующий на основании

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, № и дата приказа)

и представитель АО «Упаковочные системы», действующий на основании

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, № и дата приказа)

составили настоящий акт о нижеследующем:

Подрядная организация « _____ » для выполнения работ по проекту « _____ » в соответствии с договором № _____ от « _____ » 20__ г. / дополнительным соглашением № _____ от « _____ » 20__ г. в составе бригады, согласно приложению №1, допущен к выполнению работ в период с « _____ » 20__ г. по « _____ » 20__ г. на _____.

(наименование объекта, участка, территории)

ограничений координатами:

(наименование осей, отметок и номер чертежа)

До начала работ выполнили организационные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности производства работ:

Наименование мероприятия (документы)	Срок выполнения	Исполнитель	Отметка о выполнении
Организационные мероприятия (документация)			
Приказы о назначении ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности, промышленной безопасности		Указываем должность, ФИО исполнителя со стороны подрядной организации	Дата, подпись и расшифровка подписанта
Приказы об организации работ с повышенной опасностью для производства работ на высоте, в электроустановках и т.д. (при необходимости)		Указываем должность, ФИО исполнителя со стороны подрядной организации	Дата, подпись и расшифровка подписанта
Копия удостоверений, подтверждающих квалификацию работников для выполнения целей проекта		Указываем должность, ФИО исполнителя со стороны подрядной организации	Дата, подпись и расшифровка подписанта
План производства работ (для тех видов работ, на которые требуется в соответствии с действующими законодательствами РФ или локальными требованиями АО «Упаковочные системы»)		Указываем должность, ФИО исполнителя со стороны подрядной организации	Дата, подпись и расшифровка подписанта

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 60 из 85

Приложение 4
К Процедуре IMS-IN-048

Виды работ и документы, которые дают разрешение на их выполнение.

Вид работ	Требуемая разрешительная документация на проведение работ
Строительные работы	Свидетельство о допуске к работам, выданное саморегулируемой организацией
Монтаж, техническое обслуживание, ремонт средств обеспечения пожарной безопасности	Лицензия на осуществление данного вида деятельности
Перевозка пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд Компании)	Лицензия на осуществление данного вида деятельности
Инженерные изыскания Подготовка проектной документации Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства	Свидетельство о допуске к работам, выданное саморегулируемой организацией
Обезвреживание, размещение отходов 1–4 класса опасности.	Лицензия на право обезвреживания, размещения отходов 1–4 класса опасности
Работы, при которых образуются / транспортируются отходы 1-4 класса опасности	Договор на услуги транспортировки, захоронения, использования отходов.
Осуществление замеров веществ в выбросах, сточных водах, питьевой воде, воздухе рабочей зоны и т.п. Производственный контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических требований (замеры содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, параметров микроклимата и т.п.)	Аттестат аккредитации лаборатории
Медицинские осмотры работников Компании	Лицензия на осуществление данного вида деятельности
Специальная оценка условий труда	Указание в уставных документах организации в качестве основного вида деятельности или одного из видов ее деятельности проведение специальной оценки условий труда
Обучение работников Компании по охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, охране окружающей среды и т.п.	Лицензия на образовательную деятельность Аттестат аккредитации
Частная охранная деятельность	Лицензия на осуществление данного вида деятельности
Закупка лома черных и цветных металлов	Лицензия на осуществление деятельности по заготовке, переработке, реализации лома черных и цветных металлов

Данный Перечень не является исчерпывающим, а также может меняться в зависимости от изменений в законодательных и корпоративных / локальных актах.

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 61 из 85

Приложение 5
К Процедуре IMS-IN-048

Общий перечень документов для согласования работ подрядной организации

Общий перечень документов для согласования работ подрядной организации <i>Документы направляются в форме копий</i> <i>Перечень может быть изменен, учитывая вид выполняемой работы (может выполняться вкратце) под воздействием в силу законодательных или локальных изменений</i>			
Наименование документа	Рекомендуемый шаблон документа для подрядной организации	Шаблон документа для персонала АО «Упаковочные системы»	Комментарий
В случае привлечения генподрядчиком субподрядчика, необходимо оформить гарантийное письмо от имени генподрядчика и полный комплект документов от субподрядчика в соответствии с анкетой выполняемая работы. Взаимодействие работников должно быть организовано в соответствии с Трудовым Кодексом РФ	ссылка на шаблон		Примечание: Оформляется только в случае привлечения Генподрядчиком Субподрядчика к работам
Гарантийное письмо об отсутствии у персонала подрядной организации медицинских противопоказаний	ссылка на шаблон		Примечание: В гарантийном письме в обязательном порядке должна быть указана информация о прохождении мед осмотра, подтверждающая, что привлеченные сотрудники подрядной организации прошли медицинские обследования и не имеют противопоказаний к выполняемым работам
Оценка рисков неаварийных технологических операций. Оценка рисков должна содержать весь объем работ, который будет производиться подрядчиком	ссылка на шаблон	ссылка на шаблон	Примечание: Подрядная организация может проводить оценку рисков по своей утвержденной методике. Если необходимо привлечь персонала АО «Упаковочные системы», то для операций, которые они будут выполнять использовать шаблон АО «Упаковочные системы»
Примечание: химическое вещество: MSDS (паспорта безопасности) на химическое вещество (может быть предоставлен на английском языке, если нет возможности получения на русском языке) Сертификат/декларация соответствия на химическое вещество			
Оценка рисков химического воздействия по безопасности, качеству и экологии	ссылка на шаблон		
Охрана труда, пожарная безопасность, электробезопасность			
Приказ о назначении ответственного лица за соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, в том числе с указанием перечня всех лиц, задействованных в работах с указанием ФИО и должности при проведении работ по на объекте АО «Тетра Лайв», расположенному по адресу: г. Лобня, Космогонное шоссе, д.2 Период проведения работ - с ... по ...	ссылка на шаблон		Примечание: «Если работы не предусматривают работы в электроустановках или работы с электроинструментом, то назначенное ответственное по электробезопасности не требуется и не можно указать на приказе (в шаблоне п.3) «Ответственный за соблюдение пожарной безопасности также может быть назначен кроме случаев выполнения подрядной организацией опасных и (или) других пожароопасных и пожароопасноопасных работ на территории АО «Упаковочные системы», на которые оформляется наряд-допуск, в также при выполнении других работ в зданиях, сооружениях, помещениях фабрик, учитывая категорию по пожарной и взрывопожарной опасности, в целях управления рисками, связанными с возникновением аварийных ситуаций
Удостоверение по охране труда на ответственного лица, обученное в УЦ			
Копия удостоверения о повышении квалификации в области пожарной безопасности на лицо, назначенное ответственным за обеспечение соблюдения требований пожарной безопасности на территории заказчика			Примечание: «Удостоверение не требуется кроме случаев выполнения подрядной организацией опасных и (или) других пожароопасных и пожароопасноопасных работ на территории АО «Упаковочные системы», на которые оформляется наряд-допуск, в также при выполнении других работ в зданиях, сооружениях, помещениях фабрик, учитывая категорию по пожарной и взрывопожарной опасности, в целях управления рисками, связанными с возникновением аварийных ситуаций
Удостоверение по электробезопасности на ответственного лица (в качестве адм. - технического персонала)			Примечание: «Если работы не предусматривают работы в электроустановках или работы с электроинструментом, то предоставление данного удостоверения не требуется
На специалистов работ при работе с применением электроинструмента удостоверение по электробезопасности в качестве оперативно-ремонтного или ремонтного персонала с присвоением соответствующей группы. Допускается предоставление удостоверения на административно-технический персонал с правом оперативно-ремонтного персонала с присвоением соответствующей группы			Примечание: «Если работы не предусматривают работы в электроустановках или работы с электроинструментом, то предоставление данного удостоверения не требуется
Журнал учета противопожарных инструктаж			Примечание: «необходимо только для тех случаев, когда подрядная организация выполняет опасные и (или) другие пожароопасные и пожароопасноопасные работы на территории АО «Упаковочные системы», на которые оформляется наряд-допуск, в также при выполнении других работ в зданиях, сооружениях, помещениях фабрик, учитывая категорию по пожарной и взрывопожарной опасности, в целях управления рисками, связанными с возникновением аварийных ситуаций
Экология			
В случае образования отходов во время выполнения работ компания предоставляет договор (или лицензию договора) с утилизирующей компанией на утилизацию, размещение или обезвреживание отходов			
Если отходы относятся к I - IV классам опасности, то также предоставляется планшета на сбор, транспортировку, обезвреживание, утилизацию или размещение отходов (страницы лицензия 1-ая, 2-я и те страницы, на которых указаны конкретные виды отходов)			
Работы в электроустановках			
Примечание: о командировании персонала с указанием периода и с подписями всех командированных лиц			

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 63 из 85

Приложение 7

К Процедуре IMS-IN-048

СПИСОК ДЛЯ ДОСТУПА НА ТЕРРИТОРИЮ ФАБРИКИ АО «УПАКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ»

Наименование организации:	
Дата начала работ:	
Дата окончания работ:	
Руководитель работ от фабрики (куратор)	

Список сотрудников, задействованных в работах на территории АО «Упаковочные системы»

№	Фамилия Имя Отчество (полностью)	Документ, удостоверяющий личность	№ документа, удостоверяющего личность

Список автотранспортных средств Подрядчика и сотрудников Подрядчика, задействованных в работах на территории АО «Упаковочные системы»

№	Наименование автотранспортного средства	Регистрационный номер	Владелец	Контактный телефон

ФИО ответственного представителя подрядной организации:	ФИО ответственного руководителя (куратора) со стороны фабрики
Дата:	Дата:
Подпись:	Подпись:

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 64 из 85

Приложение 8
К Процедуре IMS-IN-048

Запрос на временный пропуск											
Название проекта											
Руководитель работ											
Организация											
				Период действия пропуска		Зоны доступа					
				Начало	Окончание	Разрешена парковка	Степень	Проникновение 1 этаж	Проникновение 2 этаж	Склад	Проникновение в фасилити
	ФИО сотрудника	Паспорт	Данные на автомобиль (для заезда на гостевую парковку)								
1											
2											
3											

 Временный пропуск	
Организация	0
Название проекта	0
	0
Период действия	с 0-1-1900 по 0-1-1900

Руководитель работ со стороны Упаковочные системы	
0	
подпись	
Срок действия вводного инструктажа до	

 Временный пропуск	
Организация	0
Название проекта	0
	0
Период действия	с 0-1-1900 по 0-1-1900

Руководитель работ со стороны Упаковочные системы	
0	
подпись	
Срок действия вводного инструктажа до	

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 65 из 85

Приложение 9
К Процедуре IMS-IN-048

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА ДЛЯ ДОСТУПА НА ТЕРРИТОРИЮ ФАБРИКИ АО «УПАКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ» В НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ				
Прошу Вас разрешить допуск на территорию АО «Упаковочные системы», филиала в г. Лобня в нерабочее время (с 22-00 до 08-30), выходные (праздничные) дни				
Наименование организации:				
Наименование проекта (работ):				
Наименование работ повышенной опасности (если будут):				
Дата и время начала работ:				
Дата и время окончания работ:				
Руководитель работ от фабрики (куратор):				
Список сотрудников, задействованных в работах на территории АО «Упаковочные системы»				
№	Фамилия Имя Отчество (полностью)	Документ, удостоверяющий личность	№ документа, удостоверяющего личность	
Список автотранспортных средств Подрядчика и сотрудников Подрядчика, задействованных в работах на территории АО «Упаковочные системы»				
№	Наименование автотранспортного средства	Регистрационный номер	Владелец	Контактный телефон
ФИО ответственного представителя подрядной организации:		ФИО ответственного руководителя (куратора) со стороны фабрики		
Дата:		Дата:		
Подпись:		Подпись:		
ФИО супервайзера смены или иного ответственного лица, назначенного Приказом / распоряжением (при отсутствии на месте производства работ Куратора):		ФИО представителя отдела БТ и ООС		
Дата:		Дата:		
Подпись:		Подпись:		

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 66 из 85

Приложение 10
К Процедуре IMS-IN-048

ОПРОСНИК для выполнения работ

(заполняется в электронном виде и направляется руководителем работ от фабрики куратору)

При выполнении работ субподрядной организацией также заполняется данной Опросник представителем субподрядной организации

1 Сведения о подрядной организации:	
1.1 Наименование подрядной организации	
1.2 Наименование субподрядных организаций (если такие будут привлечены для выполнения работ)	
1.3 ФИО (полностью) контактного лица от подрядной организации	
1.4 Должность контактного лица от подрядной организации	
1.5 Телефон контактного лица от подрядной организации	
1.6 Электронная почта контактного лица от подрядной организации	
2 Сведения о выполняемых работах:	
2.1 Краткое наименование работ (наименование проекта)	
Описание выполняемых работ (например, описание из тех. задания)	
2.2 Возможно, приложить контракт / тех. задание	Приложить Method Statement
2.3 Указать будут ли работы:	
<u>основные работы</u>	Да / нет. В случае ответа "да", указать какие именно работы и с помощью чего
<u>работы на высоте (необходим ППР)</u>	Да / нет. В случае ответа "да", указать какие именно работы и с помощью чего
<u>работы в замкнутых (ограниченных) пространствах (необходим ППР)</u>	Да / нет. В случае ответа "да", указать какие именно работы
<u>работы в электроустановках</u>	Да / нет. В случае ответа "да", указать какие именно электроустановки
<u>земляные работы (необходим ППР при определенных условиях)</u>	Да / нет. В случае ответа "да", указать какие именно работы и с помощью чего
<u>газоопасные работы (необходим ППР)</u>	Да / нет. В случае ответа "да", указать какие именно работы
<u>перемещение людей с помощью подъемников, вышек (необходим ППР)</u>	Да / нет. В случае ответа "да", указать с помощью чего
<u>работы, связанные с подъемом и перемещением грузов с помощью кранов, погрузчиков и иных механизмов (необходим ППР)</u>	Да / нет. В случае ответа "да", указать с помощью чего будет осуществляться подъем и перемещение груза
<u>строительно-монтажные работы</u>	Да / нет. В случае ответа "да", указать какие именно работы
<u>электромонтажные работы</u>	Да / нет. В случае ответа "да", указать какие именно работы

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 67 из 85

Приложение 11
К Процедуре IMS-IN-048

МЕТОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (METHOD STATEMENT)

Описание метода выполнения работ Method statement Название работ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Мобилизация) (на все операции требующие посещения работников необходима оценка рисков): 1. Заезд бытовки (вахтовки) для сотрудников. а. Предварительно согласовать схему расположения. На схеме должно быть указано расположение дверей и окон при их наличии. 2. Заезд бытовки (вахтовки) для складирования материалов и инструмента. а. Предварительно согласовать схему расположения. На схеме должно быть указано расположение дверей и окон при их наличии. 3. Подключение к электрине заведенных бытовых помещений. 4. Заезд материала и инструмента (лит на заезд инструмента). 5. Заезд техники. 6. Подготовка такелажных приспособлений. 7. Подключение к источникам энергии (при необходимости) а. Определение (разметка): (Приказ Мин. труда от 22 сентября 2021 года N 656н) а. границ опасных зон на время выполнения работ по действию опасных факторов на территории; б. рабочих мест, на которых работы выполняются по наряду-допуску; в. мест установки защитных ограждений и знаков безопасности 9. При необходимости установка новых и реконструкция имеющихся на территории средств коллективной защиты, отопительных и вентиляционных систем, систем кондиционирования, тепловых и воздушных завес с целью обеспечения нормативных требований охраны труда по микроклимату и чистоте воздушной среды на рабочих местах работодателей на территории. (Приказ Мин. труда от 22 сентября 2021 года N 656н) 10. Устройство тротуаров, переходов, галерей, в том числе временных на время проведения работ, а также изменение маршрутов транспорта на территории в целях обеспечения безопасности работников. (Приказ Мин. труда от 22 сентября 2021 года N 656н) 11. Обеспечение естественного и искусственного освещения на территории и на рабочих местах контролирующего и зависимого работодателей, в служебных и бытовых помещениях, местах прохода по территории работников. (Приказ Мин. труда от 22 сентября 2021 года N 656н) РАБОТЫ (на все операции требующие посещения работников необходима оценка рисков). примерный перечень: 1. Демонтаж а. XX 2. Монтаж а. XX 3. Земляные работы а. Снятие покрытий 4. Прокладка кабеля 5. Выполнение ТО

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 68 из 85

Приложение 12
К Процедуре IMS-IN-048

Наименование организации УТВЕРЖДАЮ Лицо, назначенное приказом работодателя, в полномочия которого входит утверждение ППР на высоте. _____ (Должность, фамилия, инициалы) « ____ » _____ 202 ____ год.				
ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ВЫСОТЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ: ОБЪЕКТ:				
Разработал: _____ (Должность, фамилия, инициалы) Лицо, назначенное приказом работодателя, в полномочия которого входит разработка ППР на высоте. « ____ » _____ 202 ____ г.				
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ С ЗАКАЗЧИКОМ				
№ п/п	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
1	Лицо, ответственное за безопасное производство работ по приказу			
2	Лицо, исполняющее работу			

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 69 из 85

Приложение 13
К Процедуре IMS-IN-048

АКТ-ДОПУСК для производства строительно-монтажных работ на территории (организации)								
Г.р. « » 20 г.								
<i>Стороны: Организация (генподрядчик) и Подрядчик (субподрядчик)</i>								
Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации 								
представитель генерального подрядчика (субподрядчика) 								
составили настоящий акт о нижеследующем.								
Организация (генподрядчик) предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами,								
для производства на нем								
под руководством технического персонала — представителя генерального подрядчика (субподрядчика) на следующий срок:								
начало « » 								
окончание « » 								
До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Наименование мероприятия</th> <th style="width: 20%;">Срок выполнения</th> <th style="width: 40%;">Исполнитель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель					
Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель						
Представитель организации (генподрядчика) 								
Представитель генерального подрядчика (субподрядчика) 								
<i>Примечание — При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок.</i>								

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 70 из 85

Приложение 14
К Процедуре IMS-IN-048

ФОРМА ОЦЕНКИ РИСКОВ

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РИСКОВ	
Проанализируйте выполняемую работу и выполняемые операции. Величина риска образуется из вероятности опасного события и значимости (серьезности) причиняемых им последствий (тяжестей последствий). Соответственно каждый риск оценивается по двум критериям: вероятность возникновения опасного события или опасного воздействия и тяжесть последствий. Вероятность возникновения опасного события или воздействия определяется по таблице 1. Тяжесть последствий – по таблице 2	
Таблица 1.	
Оценка вероятности возникновения опасного события или воздействия	
1 Высокая вероятность	Событие, которое возникает часто и регулярно. Или вероятно произойдет при большинстве обстоятельств. <i>Напр., регулярное движение погрузчика и техники и отсутствие ответственного лица в зоне работ вызывает опасность столкновения</i>
2 Вероятно	Событие, которое возникает время от времени, но нерегулярно. Возможно когда-то произойдет/возможно <i>Напр., поверхность тротуара зимой становится скользкой от льда и при передвижении по улице к месту работы в цех есть опасность поскользнуться и падения человека.</i>
3 Маловероятно	Событие, которое возникает редко и нерегулярно. Могло бы произойти/маловероятно <i>Напр., во время работы с испытанным и осмотренным электроинструментом, есть опасность поражения электрическим током</i>
На вероятность события влияют многие явные и скрытые факторы, при этом наиболее общими из них являются: • Частота проявления вредного воздействия; • Продолжительность вредного воздействия; • Возможности предвидеть заранее появление вредного воздействия; • Возможности предотвратить вредное воздействие.	
Таблица 2.	
Оценка тяжести последствий	
	Событие вызывает постоянные и необратимые повреждения. Предполагает стационарное лечение и вызывает отсутствие на работе

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 71 из 85

Приложение 15
К Процедуре IMS-IN-048

 Упаковочные Системы		Контрольная оценка риска в последнюю минуту (Last Minute Risk Assessment)																	
Понимание/Инициация: _____ Секция: _____ Фамилия И.О.: _____ Дата, время: _____ Операция: _____																			
Тяжесть 1 Травма легкой степени тяжести (царапины, ушибы, порезы, которые не привели к потере трудоспособности) 2 Травма средней степени тяжести (ушибы, порезы, переломы, ожоги, стрессовые, которые привели к потере трудоспособности) 3 Травма высокой степени тяжести (ампутации, инвалидность, смерть) Вероятность 1 Низкий уровень вероятности - событие может произойти в течение года 2 Средний уровень вероятности - событие может произойти в течение 6 месяцев 3 Высокий уровень вероятности - событие может произойти в течение месяца Если по результатам оценки риск попадает в категорию А (Высокий) - до начала работ необходимо внедрить контрмеры для его снижения до уровня Средний (В) или Низкий (С). При невозможности снизить риск - обязательно оформление наряда-допуска и ППР.																			
Выявлены следующие опасности:		Оценка риска Тяж. Веро. Уровень есть, нет, риск																	
☐ Удар о предмет/удар предметами ☐ Загрязнение е, на или между объектами ☐ Падение с высоты, спотыкание, поскользывание ☐ Контакт с высокими/низкими температурами ☐ Контакт с электричеством ☐ Контакт с химическими материалами ☐ Контакт с ионизирующим излучением ☐ Контакт с биологическими материалами ☐ Шум ☐ Пожар/ Выход ☐ Эргономические факторы (неудобная поза, повторяющиеся движения, ручной подъем тяжелых грузов) ☐ Отказ/ поломка инструмента/ оборудования ☐ Другое		<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>C</td> <td>B</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>B</td> <td>A</td> <td>A</td> </tr> </table>			1	2	3	1	C	C	B	2	C	B	A	3	B	A	A
	1	2	3																
1	C	C	B																
2	C	B	A																
3	B	A	A																
Выполненные меры безопасности:		Меры по контролю/снижению риска																	
☐ Остановить работу ☐ Сообщить непосредственному руководителю ☐ Оформить наряд-допуск на производство работ с повышенной опасностью ☐ Оформить ППР (План производства работ) ☐ Применить исправные СИЗ ☐ Защитные перчатки ☐ Диэлектрические перчатки ☐ Защитный костюм		☐ Удалить из зоны посторонних лиц ☐ Определить зону работы ☐ Выставить/Вывесить знаки безопасности/плакаты ☐ Применить все шаги по процедуре LOTO ☐ Использовать инструменты/оборудование на расстоянии ☐ Защитная каска ☐ СИЗ органов дыхания (дышащий/изолирующий) ☐ Страховочный пояс ☐ Другое: _____																	
Дополнительно/ Комментарии: 																			
Мероприятия выполнил (ФИО, подпись): _____ Выполнение мероприятий проверил и согласовал (ФИО, подпись): _____																			

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--


 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 72 из 85

Приложение 16
К Процедуре IMS-IN-048

КАРДИНАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

несоблюдение ведет за собой административную ответственность, отстранение от работ вплоть до увольнения






1. Запрещается находиться на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, под воздействием психотропных веществ. Запрещено проносить алкоголь, наркотики и оружие на территорию предприятия. Курение разрешено ТОЛЬКО в специально отведенных для этих целей местах.
 No one under the influence of alcohol or narcotic will be permitted to enter the site. Anyone found in possession of alcoholic beverages or drugs will be subject to disciplinary procedures. No bring alcohol, narcotics or gun weapons. Smoking is allowed ONLY in designated areas.

2. Запрещается подъем и перемещение людей при помощи техники или оборудования, не предназначенных для этих целей.
 All access to heights must be done by approved equipment. It is forbidden to lift people by use of equipment which is not designated for these purposes.

3. Запрещается умышленная порча или выведение из строя спасательного и аварийного оборудования фабрики.
 There must be no damage or deliberate interference with any item of safety equipment.


4. Запрещается игнорировать применение системы блокирования источников опасной энергии (ЛОТО системы) при выполнении работ по ремонту, наладке, монтажу, демонтажу, чистке, инспекции производственного и вспомогательного оборудования фабрики.
 It's forbidden to ignore the use of LOTO system when performing repairs, adjustment, installation, dismantling, cleaning, inspection of production and auxiliary equipment of the factory.

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 73 из 85

Приложение 17
К Процедуре IMS-IN-048



УТВЕРЖДАЮ:
 Директор фабрики
 АО «Упаковочные системы»

 Блинов Д.В.
«29» марта 2023г.

Политика Московской фабрики АО «Упаковочные системы»

«Право каждого остановить работу с потенциальными рисками для жизни, здоровья, окружающей среды и порчи имущества Компании»

Руководство Московской фабрики АО «Упаковочные системы» уделяет приоритетное внимание вопросам обеспечения безопасности труда работников Компании и других лиц, находящихся на территории фабрики, а также недопущения негативного воздействия на окружающую среду в процессе деятельности и сохранение имущества Компании.

Данная Политика принята с целью предотвращения происшествий, несчастных случаев, негативного воздействия на окружающую среду и имущество Компании и направлена на повышение уровня культуры безопасности, при которой каждый посредством открытой и честной коммуникации стремится внести позитивный вклад в развитие системы безопасности труда и охраны окружающей среды и заключается в следующем: каждый сотрудник фабрики, подрядной организации или посетитель имеют право (полномочия и обязательство) остановить любую работу, выполняемую на территории фабрики, если существует потенциальная или реальная угроза получения физического вреда жизни и здоровью или негативного воздействия на окружающую среду, порчи имущества Компании.

О любом сомнении в том, следует ли продолжать работу, если выявлена угроза получения физического вреда жизни, здоровью, негативного воздействия на окружающую среду, порчи имущества Компании, каждый должен незамедлительно уведомить своего непосредственного руководителя и представителя отдела безопасности труда и охраны окружающей среды для дополнительной консультации.

Настоящая политика полностью поддерживается руководством АО «Упаковочные системы» и призывает всех вносить свой вклад в совершенствование системы обеспечения сохранения жизни и здоровья, охраны окружающей среды, а также имущества Компании путем честной, открытой и своевременной коммуникации.

Руководство АО «Упаковочные системы» не допускает любые формы репрессий, направленные на лицо, соблюдающее настоящую Политику.

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 74 из 85

Приложение 18

К Процедуре IMS-IN-048

7 ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ

7 SAFETY GOLDEN RULES

- **Я** отвечаю за свою безопасность
I am responsible for my own safety
- **Я** останавливаю небезопасное поведение
I stop unsafe behavior
- **Я** выявляю и устраняю опасные условия
I observe and eliminate unsafe conditions
- **Я** всегда передвигаюсь, следуя правилам безопасности
I always follow safe pedestrian rules
- **Я** сообщаю обо всех происшествиях и несчастных случаях
I inform about all accidents, incidents and near misses
- **Я** соблюдаю порядок и чистоту на своем рабочем месте
I keep cleanness and order at my workplace
- **Я** всегда использую средства индивидуальной защиты
I always use personal protective equipment

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 75 из 85

Приложение 19
К Процедуре IMS-IN-048

ПРОПУСК НА ВВОЗ (ВНОС) МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

На территорию фабрики АО «УПАКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ»

(Краснополянское ш. д.2)

Предполагаемая дата поступления/вывоза материальных ценностей:

Название компаний поставщика/подрядчика:

Автомобиль марки:

ФИО водителя:

Наименование материальных ценностей:

Количество мест:

Размещение товара в помещении:

Размещение товара / вывоз разрешаю

подпись лица согласно списку

ФИО получателя _____ (_____)

роспись

Товар поступил _____ (_____)

дата, время, ФИО

роспись


Внешний вид поступающего товара _____

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 76 из 85

Приложение 20
К Процедуре IMS-IN-048

Перечень ножей (инструмента) с безопасным лезвием, разрешенных к использованию на фабрике



Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 77 из 85


Приложение 21
К Процедуре IMS-IN-048

Контрольный лист приема временного бытового (складского) помещения
1. Дата
2. Наименование подрядной организации
3. Представитель организации
4. Результат осмотра на приеме:
4.1 Соответствие согласованного места/схемы установки
замечания
4.2 Надежность установки (поверхность ровная, опоры надежные, отсутствие наклона, завала и т. п.)
замечания
4.3 Соблюдение расстояний (от зданий, сооружений, забора, проезжей части).
замечания
4.4 Наличие маркировки (название эксплуатирующей организации, ФИО лица, ответственного за исправное состояние, номера телефонов)
замечания
4.5 Состояние территории вокруг и под бытовкой (отсутствие захламленности, опасно со складированных материалов, оборудования, свободный доступ к входу, свободный доступ к рядом расположенным пожарным кранам, свободный доступ к контейнерам для мусора, отходы складываются правильно)
замечания
4.6 Внешнее состояние (отсутствие выступов, пробоин в стенах, металлоконструкциях, при соприкосновениях с которыми можно травмироваться)
замечания
4.7 Внутреннее состояние (исправность стен, пола, потолка, окон и других конструкций, чистота и порядок, отсутствие продуктов питания, беспорядка и захламленности)
замечания
4.8 Внутренняя планировка (безопасность расположения и исправность мебели, бытовых приборов, материалов, оборудования и т. п.)
замечания
4.9 Пожарная безопасность (наименование организации, наличие системы пожаротушения, исправного огнетушителя, ФИО лица, ответственного за пожарную безопасность, номера телефонов)
замечания
5.0 Электробезопасность (наличие исправного электроинструмента, исправной электропроводки, ФИО лица, ответственного за электробезопасность, номера телефонов)
замечания
5.1 Другие несоответствия

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 78 из 85

Приложение 22
К Процедуре IMS-IN-048



Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 79 из 85

Приложение 23
К Процедуре IMS-IN-048

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ, выполняемые подрядными организациями по наряду-допуску.
➤ Ремонтные работы на трубопроводах пара, воды с температурой выше 45С (сварочные работы; замена участков трубопроводов; замена оборудования, установленного на трубопроводах, установка и снятие заглушек на трубопроводах, ремонт арматуры без снятия ее с трубопроводов и т.д.); ➤ Работы, выполняемые внутри замкнутых пространств (в соответствии с перечнем замкнутых пространств фабрики); ➤ Работы, выполняемые на высоте более 1,8 метров (в том числе с подъемников и вышек); ➤ Работы, выполняемые на кровле при отсутствии части ограждения или выполнении работ ближе 2 метров к краю кровли; ➤ Огневые работы; ➤ Работы по подъему, спуску и перемещению тяжеловесных и крупногабаритных грузов при отсутствии устройств соответствующей грузоподъемности (более 500кг); ➤ Ремонт крупногабаритного оборудования высотой 2 м и более. ➤ Ремонтные, строительные и монтажные работы, обслуживание светильников и другие виды работ, выполняемых с галерей мостовых кранов. ➤ Работы по окраске грузоподъемных кранов и очистке их от пыли, снега и другие аналогичные работы. ➤ Земляные работы в зоне расположения подземных электрических сетей, газопроводов, других опасных подземных коммуникаций и объектов; ➤ Рытье котлованов, траншей глубиной более 1,5 метров и производство работ в них. ➤ Работа в действующих электроустановках ➤ Работа на воздушных линиях связи, пересекающих линии электропередачи и контактные провода или расположенных с ними на одних опорах. ➤ Работы в охранных зонах воздушных линий электропередачи, газопроводов и других подземных коммуникаций, а также складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов. ➤ Работы по разборке (обрушению) зданий и сооружений, а также по укреплению и восстановлению аварийных частей и элементов зданий и сооружений; ➤ Выполнение кровельных работ газопламенным способом; ➤ Выполнение газоопасных работ, в том числе: - присоединение (врезка) вновь построенных наружных и внутренних газопроводов к действующим газопроводам, отключение (обрезка) газопроводов; - пуск газа в газопроводы при вводе в эксплуатацию, расконсервации, после ремонта (реконструкции), ввод в эксплуатацию шкафного газорегуляторного пункта, газорегуляторных установок; - техническое обслуживание и ремонт действующих наружных и внутренних газопроводов, газового оборудования шкафного газорегуляторного пункта, газорегуляторных установок, газоиспользующих установок; - удаление закупорок, установка и снятие заглушек на действующих газопроводах, а также отключение или подключение к газопроводам

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 80 из 85

Приложение 24
К Процедуре IMS-IN-048

НАРЯД - ДОПУСК N ____
НА ВЕДЕНИЕ СОВМЕЩЕННЫХ РАБОТ

1. Наряд на выполнение работ

Руководителю подразделения _____

(название подразделения, организация)

(должность, фамилия, имя, отчество)

В соответствии с _____

(планом, графиком, указанным и т.д.)

будут производиться следующие работы _____

Ответственный руководитель работ _____

(должность)

(фамилия, имя, отчество) (подпись) (дата)

Руководитель подразделения, производящего работы _____

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Для обеспечения безопасности следует выполнить следующие

мероприятия:

1. Подразделением, в котором производится работы _____

(указывается, какое оборудование должно быть обесточено,

где и какие поставлены ограждения, освободить проезды и т.д.)

2. Подразделением, ведущим работы _____

(указываются все мероприятия, обеспечивающие безопасность

при выполнении работ)

С объемом работы ознакомлен. Руководитель подразделения _____

(название подразделения, должность, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Наряд былал _____

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

С условиями работы ознакомлен и наряд получил

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 81 из 85

Приложение 25
К Процедуре IMS-IN-048

ЧЕК-ЛИСТ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТОВ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ОРГАНИЗАЦИЯ:	ПРОЕКТ (НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ):	ДАТА:
ПРОВЕРЯЕМАЯ ЗОНА:		
АУДИТОР (-Ы):		КУРАТОР:

ВАРИАНТЫ ОЦЕНКИ: 0 = недопустимо, 1 = проблема, 2 = допустимо, N/A = неприемлемо (поставить галочку в соответствующем столбце). Добавить комментарий при обнаружении несоответствий.	N/A	0	1	2	КОММЕНТАРИЙ
1. УСЛОВИЯ НА ПЛОЩАДКЕ И ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ					
Площадка подготовлена и находится в состоянии, соответствующем законодательству и корпоративным требованиям. Зона площадки четко определена и ограждена; доступ на площадку ограничен. В местах производства работ имеется информационная табличка с указанием наименования подрядной организации, куратора работ, ответственного лица и его номера телефона.					
Указатели направления движения в наличии согласно ППР / оценке рисков / схемам для ориентации в направлении персонала и транспортных средств.					
Эвакуационные пути и выходы не заблокированы, доступ персонала к эвакуационным выходам обеспечен, не загромождается доступ к пожарным щитам, кранам, огнетушителям, гидрантам					
Достаточная зона доступа для транспортных средств (ТС), выгрузки и поворота (разворота) ТС, в том числе для крупногабаритного груза.					
Бытовки, туалеты, имеющиеся на площадке, отвечают требованиям безопасности.					
На площадке поддерживается чистота и порядок.					
Организовано безопасное хранение материалов и оборудования. В местах хранения имеется информационная табличка с указанием наименования подрядной организации, Ф.И.О ответственного лица от подрядной организации, его номер телефона, срок хранения).					
ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПЛОЩАДКЕ					
Оценка рисков / реестр опасностей в наличии на площадке и актуален (в том числе лист оценки химических веществ при их наличии). Все работники ознакомлены под подпись с оценкой					

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 82 из 85

Приложение 26
К Процедуре IMS-IN-048

План мероприятий по соблюдению требований пищевой безопасности при производстве всех видов работ

УТВЕРЖДАЮ
Менеджер по обеспечению качества

Дата _____

1 Участок, помещение _____

Дата и время проведения работ _____

2 Место проведения работ _____

3 Характер (содержание) выполняемой работы _____

4 Ответственный за подготовительные работы (подготовку и сдачу оборудования, рабочего места) _____

5 Ответственный за проведение работ (непосредственный руководитель работ) _____

6 Мероприятия по подготовке объекта (оборудования) к проведению работ и последовательность их проведения:

- 1) Освободить участок вокруг места работ на расстояние ____ метров.
- 2) Установить защитные перегородки, шторы.
- 3) Укрыть производственное оборудование при выполнении работ, при которых образуются брызги, частицы.
- 4) При выполнении работ, при которых образуется пыль использовать пылесос.
- 5) По окончании каждого этапа работ проводить уборку мусора на рабочем участке.
- 6) По окончании работ провести уборку места работ, проверить на возможные загрязнения производственное оборудование.

Место работ сдал: _____ / _____

Место работ принял: _____ / _____

Дата _____ Время _____

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 84 из 85

Приложение 28
К Процедуре IMS-IN-048

Форма оценки рисков химического вещества

Оценка химического риска №:			
Предприятие или объект		Отдел или участок	
Название вещества, производитель и ссылка на паспорт безопасности (№ версии, дата)			
Опишите деятельность или процесс (укажите, как часто и как часто будет выполняться вещество, и количество используемого вещества. Копия действующего паспорта безопасности (SDS) для вещества должна быть приложена к этой оценке и иметь перекрестные ссылки при ее записи)			
Укажите, где выполняется действие или процесс			
Определите лиц, подверженных риску:		Сотрудники (включая сезонных)	Подразники
Общественность (включая студентов)			
Опасность(и)			
Физико-химические свойства - SDS Раздел 9.1			
☐ Жидкость	☐ Пыль	☐ Твердое	☐ Дым
☐ Спрей	☐ Газ	☐ Другое (укажите):	
Идентификация опасности (опасностей) - SDS Раздел 2.2			
			
			
☐ Усиленная опасность	☐ Опасно раздражающий	☐ Коррозионный	☐ Опасно для здоровья
☐	☐	☐	☐
Риск(и)			
Сигнальное слово - SDS Раздел 2.2 Осторожно (Warning)		Уведомление об опасности - SDS Раздел 2.2 Опасно (Danger)	
Путь воздействия - SDS Раздел 4.1			
☐ Вдыхание	☐ Проглатывание	☐ Контакт с кожей	☐ Попадание в глаза
☐ Другое (укажите):			
Риски для здоровья - Наиболее важные симптомы и эффекты - в соответствии с приложенным SDS Раздел 4.1			
Предельно-Допустимое Воздействие (ПДК ОБУВ) укажите Нет если не применимо - SDS Раздел 8.1			
Среднесуточное воздействие (средне за 8 часов):		Максимально-разовое (15 минут):	
Средства контроля за опасным воздействием (например, Средства индивидуальной защиты, вентиляция, обучение, изоляция) - SDS Раздел 8.2			

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--

 Упаковочные Системы	IMS- IN-048 Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории фабрики.		Отдел безопасности труда и охраны окружающей среды Отдел обеспечения качества
Область распространения: все подразделения фабрики, технического сервиса, подрядные организации	Выпуск: 6 Заменяет: IMS-IN-048 v5	Дата выпуска: 18.05.2023 Действителен до: 18.05.2028	Стр.: 85 из 85

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ		
Номер версии	Пункт документа	Информация об изменении
5	3	В связи с изменениями законодательства изменились нормативные ссылки
5	5	OHSAS 18001 заменен на ISO 45001
5	8	Внесена информация об организации и проведении стартового совещания (kick-off meeting)
5	14	Внесены изменения в ссылки на законодательные акты РФ
5	19	Внесены изменения в ссылки на законодательные акты РФ
5	15.1	Внесены изменения в ссылки на законодательные акты РФ
5	15.4	Внесены изменения в ссылки на законодательные акты РФ
5	По всему документу	Внесены изменения в наименование Компании (вместо АО «Тетра Пак» - АО «Упаковочные системы»)
6	1, 2, 4 - 25	Внесены изменения, дополнения, уточнения по всему документу
6	Приложения к процедуре	Внесены изменения, дополнения, уточнения по всем приложениям

Разработал: Инженер систем управления качеством Макарова Н.Е. Специалист по охране труда Денисова О.С.	Согласовал: Менеджер по обеспечению качества Гарин А.А. Менеджер по безопасности труда и по охране окружающей среды Алиева Э.С.	Утвердил: Директор фабрики АО «Упаковочные системы» Блинов Д.В.
--	---	--