

10

Входная группа

Производственные здания и сооружения

Производственные помещения


Офисные здания

Офисные помещения

Территория

Оформление транспортных средств

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ТЕРРИТОРИЯ И ТРАНСПОРТ



10.1

Производственные здания, офисные помещения, территория и транспорт

Входная группа
Вывеска на здании заводоуправления, КПП
и внешняя входная табличка

Для оформления фасадов зданий используются:

- вывески на белом фоне*;
- вывески на синем фоне (инвертированный вариант).

На вывеске размещается:

1. При небольшой площади над входом в здание двойной логотип
2. При узкой и длинной площади над входом здание логотип ТМХ и названием компании в одну строчку.

Для подобных конструкций логотип и название завода рекомендовано размещать в виде объемных букв и с подсветкой.

Внешняя входная табличка изготавливается на металлической или пластиковой основе с нанесением логотипа в верхней левой части, ниже по центру указывается название завода (без кавычек и формы собственности). В случае необходимости табличка может быть дополнена табличкой, на которой размещается дополнительная информация (полное наименование, организационноправовая форма, часы работы и т.д.)

* При использовании фасадных установок и табличек с белым фоном следует обеспечить их регулярную очистку от загрязнений и последствий атмосферных осадков.




НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ФИРМЕННОГО БЛОКА В ЦВЕТЕ ЗОЛОТА И НА ЗОЛОТОМ ФОНЕ

1



2



10.2

Производственные здания, офисные помещения, территория и транспорт

Производственные здания и сооружения

Схема окраски

При оформлении фасадов производственных зданий используются цветовые комбинации корпоративных цветов в палитре RAL.

RAL 5002

RAL Classic 9018


с цветами надо точно знать
по экрану сложно выбрать
везде разное

Точный размер и конфигурация цветовых полос может быть определена с учетом конструктивных особенностей здания в ходе архитектурного проектирования.

Обводки, рамки и прочие декоративные эффекты не используются.

Логотип и стилеобразующий элемент при оформлении фасадов не используется.

Данные правила не распространяются на здания, имеющие историческую или архитектурную ценность.



10.2

Производственные здания, офисные помещения,
территория и транспорт

Производственные здания и сооружения
Вывески

Основным информационным носителем на производственных объектах является информационная вывеска с названием цеха.

Выбор размера для информационной вывески зависит от места ее расположения и должен обеспечивать хорошую видимость и считывание информации со всех необходимых точек производственного объекта.

При оформлении информационных вывесок на фасадах используются цветовые комбинации корпоративных цветов в палитре RAL:


RAL 5002

RAL 9003

определить

На вывесках используется корпоративный шрифт Brutal Type **ExtraBold**.

В случае если вывеска попадает на фасад серого цвета, используется синий цвет вывески [1], если на фасад синего цвета – серая вывеска [2].



1

ЛОКОМОТИСБОРОЧНЫЙ ЦЕХ

2

051 | ЦЕХ ТЕЛЕЖЕЧНЫЙ

10.2

Производственные здания, офисные помещения, территория и транспорт

Производственные здания и сооружения

Информационные вывески

Выбор размера для информационной вывески зависит от места ее расположения и должен обеспечивать хорошую видимость и считывание информации.

При оформлении информационных вывесок на фасадах используются цветовые комбинации корпоративных цветов в палитре RAL:

RAL 5002

RAL Classic 9018


определить
по палитре

Информационная вывеска обязательно содержит наименование производственного объекта.

В случае необходимости вывеска может содержать дополнительные структурные элементы: логотип компании, наименование структурного подразделения.

На вывесках используется корпоративный шрифт Brutal Type **ExtraBold** на основных заголовках, Brutal Type **Regular** на дополнительных заголовках.

В случае если вывеска попадает на фасад серого цвета, используется синий цвет вывески [1], если на фасад синего цвета – серая вывеска [2].



1



2



10.2

Производственные здания, офисные помещения,
территория и транспорт

Производственные здания и сооружения

Оформление территории


Мурал

На предприятиях часто остаются неиспользованными большие площади, которые могли бы привлечь внимание и украсить здание или стены.

Нанесение муралов на такие поверхности не только решит проблему «серых стен», но и даст возможность транслировать ценности, миссию и принципы предприятия, рассказать об истории завода и региона.

Нанесение муралов может стать частью масштабной рекламной кампании или отдельным проектом, направленным на улучшение имиджа компании. Они могут привлечь внимание СМИ, жителей региона, а также радовать её сотрудников.

Кроме того, такие рисунки могут служить замечательным объектом для селфи и фотосессий, что еще больше привлечет внимание к зданию и компании в целом.



10.3



Производственные здания, офисные помещения,
территория и транспорт

Производственные помещения

Схема окраски

При оформлении производственных помещений
используются цветовые комбинации корпоративных
цветов.

Основной цвет серый. В качестве дополнительных цветов
(акцентнтов)используется корпоративная палитра синих
и голубых оттенков.



10.3

Производственные здания, офисные помещения,
территория и транспорт

Производственные помещения
Вывески участков

Выбор размера для информационной вывески зависит от места ее расположения и должен обеспечивать хорошую видимость и считывание информации.

Цвет вывески состоит из комбинации корпоративных цветов:




СМУК: 56100

Информационная вывеска содержит наименование участка. В случае, когда помещение делится между собой разными юридическими лицами, предусматривается место для размещения логотипа.

Использование вывесок возможно только при размещении их внутри обособленных территорий на производственных объектах, когда принадлежность обозначаемых ими объектов однозначно определена другими информационными вывесками.

На вывесках используется корпоративный шрифт Brutal Type **Medium** и Brutal Type **ExtraBold**.



10.3

Производственные здания, офисные помещения,
территория и транспорт

Производственные помещения
Вывески-каталоги

Размещение на лестничных проемах со стороны лестницы
на каждом этаже, над переходами между корпусами.


Высота определяется на уровне, комфортном для чтения
и должна обеспечивать хорошую видимость и считывание
информации.

Размеры, размещаемых конструкций не регламентируется
и определяется с учётом индивидуальных потребностей.



СМУК: 56100

На вывесках используется корпоративный шрифт
Brutal Type **ExtraBold**.



10.3

Производственные здания, офисные помещения,
территория и транспорт

Производственные помещения
Таблички информационные


Таблички в производственных помещениях располагаются там, где требуется информирование о назначении данного места, а также на дверях в производственные помещения или около них и информируют о назначении данного производственного помещения.

На табличках используется корпоративный шрифт Brutal Type **Medium**.



СМУК: 5610 0

1



ЗОНА СКЛАДИРОВАНИЯ
КОМПЛЕКТОВ ДЕТАЛЕЙ

2



РАЗДЕВАЛКА

10.4

Производственные здания, офисные помещения,
территория и транспорт

Офисные здания
Таблички и вывески


Внешняя входная табличка изготавливается на металлической или пластиковой основе с нанесением логотипа в верхней левой части, ниже по центру указывается название здания.

В случае необходимости оформляются данные с графиком работы и/или с контактным блоком.

В случае изготовления табличек из металла – цвет хром.

При наличии креплений в углах таблички не забывайте размещать информацию с соответствующими отступами.

На табличках используется корпоративный шрифт Brutal Type **Medium** и Brutal Type **ExtraBold**.



! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ФИРМЕННОГО БЛОКА В ЦВЕТЕ ЗОЛОТА И НА ЗОЛОТОМ ФОНЕ

Размер используемого шрифта варьируется в зависимости от объёма текста.

10.5


Производственные здания, офисные помещения,
территория и транспорт

Офисные помещения
Интерьер

Архитектурные решения интерьеров должны разрабатываться с учетом стилистических, колористических и коммуникативных принципов фирменого стиля.

В цветовых решениях интерьеров должен использоваться основные корпоративные цвета из п.3 Корпоративные цвета. Основной голубой фирменный цвет **RAL: 5015 sky blue** должен использоваться главным образом в брендированных и коммуникативных элементах интерьера, таких как внутренние декоративные вывески, информационные указатели и таблички различного назначения[см.разделы далее].

При выборе окраски и материалов цвета должен быть подобраны близкие к палитре корпоративных цветов.



10.5

Производственные здания, офисные помещения, территория и транспорт

Офисные помещения

Вывески поэтажные

Размещение на стенах в коридорах после входа на каждый этаж с лестничных площадок или лифтовых холлов. Высота определяется на уровне, комфортном для чтения и должна обеспечивать хорошую видимость и считывание информации. Размеры, размещаемых конструкций не регламентируется и определяется с учётом индивидуальных потребностей.

На вывесках размещается информация обо всех кабинетах этажа с указанием номеров помещений, по необходимости указать направления движения, пиктограммы, логотип.



Табличка изготавливается на металлической или пластиковой основе, возможно использование варианта со сменными вставными блоками.

Цвет вывески состоит из комбинации корпоративных цветов:



СМУК: 56100 СМУК: WHITE

На табличках используется корпоративный шрифт Brutal Type **Medium** для текстовых символов и Brutal Type **ExtraBold** для числовых.



Размер используемого шрифта варьируется в зависимости от объёма текста.

10.5

Производственные здания, офисные помещения, территория и транспорт

Офисные помещения

Табличка на кабинет

Размещение на стене возле кабинета со стороны дверной ручки, на уровне глаз человека,

На табличках размещается структурное подразделение, ФИО сотрудника и должности с указанием номера кабинета, по необходимости логотип.

Табличка изготавливается на металлической или пластиковой основе, возможно использование варианта со сменными вставными блоками.

Размеры табличек не регламентируется и определяется с учётом индивидуальных потребностей.

Цвет вывески состоит из комбинации корпоративных цветов:



СМУК: 56100 СМУК:

В случае изготовления табличек из металла – цвет хром.

На табличках используется корпоративный шрифт Brutal Type **Medium** и Brutal Type **ExtraBold**.



Размер используемого шрифта варьируется в зависимости от объёма текста.

210 | Дирекция по эксплуатации и безопасности производственной деятельности

Сергей Иванович Сидоров

Директор по эксплуатации и безопасности производственной деятельности



315 | Дирекция по управлению персоналом и трансформации

Отдел кадрового администрирования



211

Техническая дирекция

Инструментальная служба (011)
Инструментальный цех (070)
Бюро производственно-диспетчерское

Инженер по подготовке производства

Иван Петрович Сергеев
Наталия Алексеевна Иванова

Инспектор-делопроизводитель

Екатерина Васильевна Соловьева

10.5

Производственные здания, офисные помещения,
территория и транспорт

Офисные помещения

Таблички прочие

Размещение на двери помещения на уровне глаз человека.

На табличке указывается название помещения,
по необходимости пиктограмма и логотип.

Табличка изготавливается на металлической или пластиковой
основе.

Размеры табличек не регламентируется и определяется
с учётом индивидуальных потребностей.



Цвет вывески состоит из комбинации корпоративных цветов:



CMYK: 5610 0



CMYK: WHITE




10.5

Производственные здания, офисные помещения,
территория и транспорт

Офисные помещения
Фирменные пиктограммы

Используются для оформления элементов навигации.
Набор фирменных пиктограмм может дополняться
новыми изображениями.

Иконки должны быть построены при помощи линейной
графики, иметь одинаковую толщину линии и соответствовать
общему уровню детализации.



10.6

Производственные здания, офисные помещения,
территория и транспорт


Территория

Стела

Для оформления прилегающей территории возможно
использование идентифицирующих стел.

Цвет стелы состоит из комбинации корпоративных цветов,
а также с использование фирменного шрифта и элементов
паттерна.

Проект стелы необходимо согласовывать с ДВСиКК.



10.6

Производственные здания, офисные помещения,
территория и транспорт

Территория

Навигация


Навигация по территории производственного предприятия с помощью указателей, оформленных в соответствии с брендбуком, помогает сотрудникам и посетителям быстро и легко ориентироваться на прилегающей территории.

Указатели должны быть размещены на видимых местах, легко читаемых издалека.

При оформлении навигационных стел и указателей используются цветовые комбинации корпоративных цветов в палитре RAL:

RAL 5002

На вывесках используется корпоративный шрифт Brutal Type **ExtraBold**.



10.6

Производственные здания, офисные помещения,
территория и транспорт

Территория
Доска почета/Аллея славы

Доска почета завода/Аллея славы может иметь индивидуальный дизайн, но оформление должно подчиняться базовым правилам:

Логотип всегда размещается первым, затем указывается название завода (правее или снизу, в зависимости от типа конструкции).

Цвет вывески состоит из комбинации корпоративных цветов, а также с использование фирменного шрифта и элементов паттерна.

