

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №										
			Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса, 1 ед., кг	Примечание	
				Элементы трубопроводов:								
				Тройник переходной, Ø25x20x25 (1"x3/4"x1") ВР/ВР/ВР латунь никель				шт.	5			
				Ниппель прямой, Ø3/4” (DN20 мм) Н-Н латунь никель				шт.	2			
				Отвод PPR 90° Ø25 мм				шт.	19			
				Тройник PPR Ø20x20x20 мм				шт.	20			
				Тройник PPR Ø25x25x25 мм				шт.	5			
				Обвод PPR с муфтами Ø20 мм				шт.	2			
				Муфта переходная PPR Ø25x20 мм				шт.	6			
				Муфта комбинированная, наружная резьба под ключ, PPR Ø20x1/2” мм НР				шт.	18			
				Муфта комбинированная, внутренняя резьба под ключ, PPR Ø20x1/2” мм ВР				шт.	12			
				Муфта комбинированная, наружная резьба под ключ, PPR Ø25x3/4” мм НР				шт.	14			
				Муфта комбинированная, внутренняя резьба под ключ, PPR Ø25x3/4” мм ВР				шт.	15			
				Крепеж:								
				Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø20 мм				компл.	1			
				Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø25 мм				компл.	1			
			Система внутреннего горячего водоснабжения, подающая (ТЗ)									
				Арматура:								
				Кран шаровой муфтовый с полусгоном, резьба внутренняя/наружная, Ø3/4” (DN20 мм)				шт.	14			
				Фильтр механической очистки прямой, муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)				шт.	1			
				Редуктор давления, PN25, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)				шт.	1			
	Счётчик горячей воды крыльчатый, с резьбовым соединением (муфтовый), Ø3/4” (DN20 мм), Q=3,5 м3/ч				шт.	1		присоединители в комплекте				
								343G/2024-ТД-ВК.CO1		Лист		
										2		
				Изм.	Кол.	Лист	№	Подп.	Дата			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №																							
			Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса, 1 ед., кг	Примечание														
				Клапан обратный муфтовый никелированный, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)				шт.	1																
				Трубопроводы:																					
				Труба полипропиленовая армированная стекловолокном PP-R SDR 7,4 PN10 Ø20x2,8 мм	ГОСТ 32415-2013			м	2		с запасом 10%														
				Труба полипропиленовая армированная стекловолокном PP-R SDR 7,4 PN10 Ø25x3,5 мм	ГОСТ 32415-2013			м	154		с запасом 10%														
				Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена, Ø25/13 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента)				м	154		с запасом 10%														
				Элементы трубопроводов:																					
				Тройник переходной, Ø25x20x25 (1"x3/4"x1") ВР/ВР/ВР латунь никель				шт.	1																
				Ниппель прямой, Ø3/4” (DN20 мм) Н-Н латунь никель				шт.	2																
				Отвод PPR 90° Ø25 мм				шт.	28																
				Тройник PPR Ø25x25x25 мм				шт.	5																
				Муфта переходная PPR Ø25x20 мм				шт.	6																
				Муфта комбинированная, наружная резьба под ключ, PPR Ø25x3/4” мм НР				шт.	14																
				Муфта комбинированная, внутренняя резьба под ключ, PPR Ø25x3/4” мм ВР				шт.	15																
				Крепеж:																					
				Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø20 мм				компл.	1																
				Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø25 мм				компл.	1																
			Примечание: 1. Согласно ГОСТ 21.110-2013, п. 4.6 и ГОСТ 21.601-2011, п. 9.4 номенклатуру и количество соединительных, фасонных элементов и крепёж уточнить и предусмотреть в процессе строительно-монтажных работ по действующим технологическим и производственным нормам. Крепежные изделия, необходимые для монтажа трубопроводов и оборудования, составляют монтажный комплект. Состав монтажного комплекта определяется строительно-монтажной организацией совместно с представителями завода-изготовителя крепежа с учетом расположения смонтированных смежных систем и конкретных мест крепления.																						
			<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.</td><td>Лист</td><td>№</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>												Изм.	Кол.	Лист	№	Подп.	Дата	343G/2024-ТД-ВК.CO1				Лист
Изм.	Кол.	Лист	№	Подп.	Дата																				
						3																			

2. Оборудование, изделия и материалы, применяемые в проекте, имеют сертификаты соответствия и пожарной безопасности и могут быть заменены на аналогичные других фирм производителей при условии сохранения технических характеристик у аналогов.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№	Подп.	Дата

343G/2024-ТД-ВК.СО1	Лист
	4