

Согласовано										

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №										
			Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса, 1 ед., кг	Примечание	
				Трубопроводы:								
				Труба полипропиленовая PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40x3,7 мм	ГОСТ 32415-2013			м	157		с запасом 10%	
				Труба раструбная ПП Ø50мм для внутренней канализации	ГОСТ 32412-2013			м	7		с запасом 10%	
				Труба раструбная ПП Ø110 мм для внутренней канализации	ГОСТ 32412-2013			м	1		с запасом 10%	
				Фасонные части (фитинги):								
				Отвод PPR 45° Ø40 мм				шт.	44			
				Отвод PPR 90° Ø40 мм				шт.	3			
				Отвод PPR 45° Ø50 мм				шт.	8			
				Отвод PPR 90° Ø50 мм				шт.	1			
				Муфта переходная PPR Ø40x32 мм				шт.	3			
				Муфта переходная PPR Ø50x40 мм				шт.	3			
				Манжета (редукция) резиновая для раструба канализационной трубы Ø50x40 мм				шт.	3			
				Накладная врезка для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП)				шт.	1			
				Накладная врезка для труб Ø100-110 мм (чугун-ПП)				шт.	1			
				Тройник ПП 45° Ø50x50 мм	ГОСТ 32412-2013			шт.	1			
				Тройник ПП 87° Ø50x50 мм	ГОСТ 32412-2013			шт.	3			
				Тройник ПП 87° Ø110x50 мм	ГОСТ 32412-2013			шт.	3			
				Заглушка ПП Ø50 мм	ГОСТ 32412-2013			шт.	1			
				Заглушка ПП Ø110 мм	ГОСТ 32412-2013			шт.	1			
				Крепеж:								
				Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø40 мм				компл.	1			
				Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø50 мм				компл.	1			
				Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø110 мм				компл.	1			

Примечание:

1. Согласно ГОСТ 21.110-2013, п. 4.6 и ГОСТ 21.601-2011, п. 9.4 номенклатуру и количество соединительных, фасонных элементов и крепёж уточнить и предусмотреть в процессе строительно-монтажных работ по действующим технологическим и производственным нормам. Крепежные изделия, необходимые для монтажа трубопроводов и оборудования, составляют монтажный комплект. Состав монтажного комплекта определяется строительно-монтажной организацией совместно с представителями завода-изготовителя крепежа с учетом расположения смонтированных смежных систем и конкретных мест крепления.
2. Оборудование, изделия и материалы, применяемые в проекте, имеют сертификаты соответствия и пожарной безопасности и могут быть заменены на аналогичные других фирм производителей при условии сохранения технических характеристик у аналогов.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						343G/2024-ТД-ВК.CO2	Лист
							3
Изм.	Кол.	Лист	№	Подп.	Дата		