

Поз.		Наименование и техническая характеристика		Тип, марка, обозначение документа, опросного листа		Код продукции		Поставщик		Ед. измерения	Кол.	Масса, 1 ед., кг	Примечание																																																																																																																								
1		2		3		4		5		6	7	8	9																																																																																																																								
		13 этаж																																																																																																																																			
		Система вентиляции																																																																																																																																			
1.		Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1200х600 мм, с электро-механическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.		КЛОП-2(60)-НО-1200х600-МВ(220)-К				ВИНГС-М		шт.	1																																																																																																																										
2.		Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 800х500 мм, с электро-механическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.		КЛОП-2(60)-НО-800х500-МВ(220)-К				ВИНГС-М		шт.	2																																																																																																																										
3.		Воздушный клапан общего назначения круглый		ДК 100Р						шт.	20																																																																																																																										
4.		Воздушный клапан общего назначения круглый		ДК 125Р						шт.	20																																																																																																																										
5.		Воздушный клапан общего назначения круглый		ДК 160Р						шт.	9																																																																																																																										
6.		Воздушный клапан общего назначения круглый		ДК 315Р						шт.	45																																																																																																																										
7.		Лючок для замера параметров воздуха		А1К-151-00						шт.	10																																																																																																																										
8.		Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-125+КСДО						Венткрафт		шт.	2																																																																																																																										
9.		Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО						Венткрафт		шт.	2																																																																																																																										
10.		Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО						Венткрафт		шт.	44																																																																																																																										
11.		Диффузор круглый ЛКТ-П-100						Венткрафт		шт.	10																																																																																																																										
12.		Диффузор круглый ЛКТ-П-125						Венткрафт		шт.	9																																																																																																																										
13.		Диффузор круглый ЛКТ-П-160						Венткрафт		шт.	8																																																																																																																										
14.		Диффузор круглый ЛКТ-В-100						Венткрафт		шт.	18																																																																																																																										
15.		Диффузор круглый ЛКТ-В-125						Венткрафт		шт.	12																																																																																																																										
16.		Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø100								м	12																																																																																																																										
Согласовано Взам. инв. № Подп. и дата Инв. № подл. <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="8"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="8"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="8"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="8"></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.</td><td>Лист</td><td>№ док</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td colspan="8"></td></tr><tr><td colspan="2">Разработал</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="5" rowspan="2"></td><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td colspan="2">Проверил</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>5</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="5" rowspan="3"></td><td colspan="3" rowspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2">Н. контр.</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">ГИП</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr></table>																																																																							Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата									Разработал											Стадия	Лист	Листов	Проверил							1	5															Н. контр.						ГИП					
															Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата																																																																																																																	
															Разработал											Стадия	Лист	Листов																																																																																																									
															Проверил												1	5																																																																																																									
															Н. контр.																																																																																																																						
ГИП																																																																																																																																					

	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме- рения	Кол.	Масса, 1 ед., кг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17.	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125				м	17		
	18.	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø160				м	6		
	19.	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5	ГОСТ 14918-2020			м	78		
	20.	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5	ГОСТ 14918-2020			м	118		
	21.	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5	ГОСТ 14918-2020			м	55		
	22.	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5	ГОСТ 14918-2020			м	9		
	23.	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,6	ГОСТ 14918-2020			м	94		
	24.	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,6	ГОСТ 14918-2020			м	30		
	25.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x200, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	11		
	26.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x250, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	5		
	27.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	32		
	28.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	43		
	29.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	43		
	30.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	51		
	31.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	16		
	32.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x500, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	69		
	33.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x600, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	5		
	34.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	5		
	35.	Соединительные детали воздуховодов	ГОСТ 14918-2020			шт.	247		
	36.	Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST				м2	425		
		Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости							
	37.	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³				м3	0,28		
	Ревизия 8								
									Лист
									2
	Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса, 1 ед., кг	Примечание												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9												
			62.	Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50			Clivet	шт.	1														
			63.	Узел обвязки фанкойла			Clivet	шт.	54														
			64.	Насос дренажный Si27			Sauermann	шт.	54														
			65.	Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20				шт.	54														
			66.	Кран шаровый Ду20				шт.	54														
			67.	Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8	ГОСТ 3262-75			м	100														
			68.	Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2	ГОСТ 3262-75			м	303														
			69.	Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2	ГОСТ 3262-75			м	144														
			70.	Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5	ГОСТ 3262-75			м	47														
			71.	Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5	ГОСТ 10704-91			м	226														
			72.	Труба стальная электросварная прямошовная ø65x3,5	ГОСТ 10704-91			м	55														
			73.	Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0	ГОСТ 10704-91			м	68														
			74.	Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0	ГОСТ 10704-91			м	1														
			75.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20				м	100														
			76.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25				м	303														
			77.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32				м	144														
			78.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40				м	47														
79.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø57				м	226																	
80.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65				м	55																	
81.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø89				м	68																	
82.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø108				м	1																	
83.	Соединительные детали трубопроводов	ГОСТ 17375-2001*			шт.	361																	
84.	Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя				кг	50																	
85.	Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм				м2	20																	
86.	Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)				компл.	400																	
Ревизия 8																							
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.</td><td>Лист</td><td>№ док</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>												Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата						Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата																		
											4												

[illegible]