

Согласовано																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

[illegible]

Взам. инв. №									
	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса, 1 ед., кг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	39.	Соединительные детали воздухопроводов	ГОСТ 14918-2020			шт.	237		
	40.	Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST				м2	425		
		Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым пределом огнестойкости							
	41.	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³				м3	0,28		
	42.	Противопожарный герметик	Огнеза-ВГ		ОГНЕЗА	кг	6		
	43.	Огнезащитный базальтовый материал	МБОР-5Ф		Тизол	м2	0,83	.	обмотка клапанов
	44.	Клеевой состав	Плазас		Тизол	кг	1,1		обмотка клапанов
	45.	Узел прохода воздуховода через стену с материалами в составе:	ОГНЕТИТАН		ООО «Гермоизол»	компл.	6		
	46.	Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3	ОГНЕТИТАН КП		ООО «Гермоизол»	м3	0,04		
	47.	Герметик противопожарный	ОГНЕТИТАН SN		ООО «Гермоизол»	кг	0,9		
	48.	Узел прохода воздуховода через стену с материалами в составе:	ОГНЕЗА			компл.	20		
	49.	- Огнезащитный базальтовый материал 5мм	ПМБОР 5Ф		ОГНЕЗА	м2	3		
	50.	- Клеевой состав	ОГНЕЗА-К		ОГНЕЗА	кг	3		
	51.	- Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3				м3	0,12		
	52.	- Герметик противопожарный	ОГНЕЗА-ВГ		ОГНЕЗА	кг	1,4		
		Система отопления							
Подп. и дата	53.	Конвектор напольный	SPL BFM-130/9/24		SPL	шт.	2		
	54.	Конвектор напольный	SPL BFM-250/9/24		SPL	шт.	37		
	55.	Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2	PEX-a/EVOH		Sanext	м	98		
	56.	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная	18/9-2			м	49		
Инв. № подл.	57.	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя	18/9-2			м	49		
	58.	Адаптер для узла нижнего подключения				шт.	78		
	59.	Фитинг подключения медной трубки				шт.	78		
	60.	Элемент термостатический				шт.	39		
	61.	Клапан терморегулирующий				шт.	39		
	62.	Клапан запорный угловой				шт.	39		
Ревизия 8									
									Лист
									3

Взам. инв. №	Подп. и дата								
		Инд. № подл.	Ревизия 8	Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса, 1 ед., кг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Система холодоснабжения								
63.	Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50			Clivet	шт.	18			
64.	Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50			Clivet	шт.	22			
65.	Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50			Clivet	шт.	1			
66.	Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50			Clivet	шт.	3			
67.	Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50			Clivet	шт.	18			
68.	Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50			Clivet	шт.	2			
69.	Узел обвязки фанкойла			Clivet	шт.	64			
70.	Насос дренажный Si27			Sauermann	шт.	64			
71.	Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20				шт.	64			
72.	Кран шаровый Ду20				шт.	64			
73.	Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8	ГОСТ 3262-75			м	91			
74.	Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2	ГОСТ 3262-75			м	187			
75.	Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2	ГОСТ 3262-75			м	283			
76.	Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5	ГОСТ 3262-75			м	60			
77.	Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5	ГОСТ 10704-91			м	265			
78.	Труба стальная электросварная прямошовная ø65x3,5	ГОСТ 10704-91			м	14			
79.	Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0	ГОСТ 10704-91			м	101			
80.	Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0	ГОСТ 10704-91			м	1			
81.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20				м	91			
82.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25				м	187			
83.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32				м	283			
84.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40				м	60			
85.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø57				м	265			
86.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65				м	14			

	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса, 1 ед., кг	Примечание	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	87.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø80				м2	101			
	88.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø100				м2	1			
	89.	Соединительные детали трубопроводов	ГОСТ 17375-2001*			шт.	350			
	90.	Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя				кг	50			
	91.	Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм				м2	20			
	92.	Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)				компл.	400			
	93.	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20x3				м	200			
	94.	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32x3				м	52			
	95.	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40x3,7				м	28			
	96.	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50x4,6				м	117			
	97.	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 63x5,8				м	20			
	98.	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 75x6,9				м	30			
	99.	Соединительные детали трубы полипропиленовой				шт.	300			
	100.	Диффузор щелевой ЛРЦ-1000			Венткрафт	шт.	8			
101.	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø200				м	3				
102.	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250				м	131				
103.	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК				шт.	116				
	Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию									
104.	Гильза из стальной трубы	ГОСТ 10704-91			шт.	10				
105.	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³	МБОР-8			м3	0,05				
106.	Противопожарный герметик	Огнеза-ВГ			кг	1		Расход 4,2 кг/м2 при толщине 3 мм		
*Всё применяемое оборудование может быть заменено на эквивалентное с аналогичными характеристиками.										
Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №								
Ревизия 8										
										Лист
										5
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата					