

Согласовано										

Поз.		Наименование и техническая характеристика		Тип, марка, обозначение документа, опросного листа		Код продукции		Поставщик		Ед. измерения	Кол.	Масса, 1 ед., кг		Примечание			
1		2		3		4		5		6	7	8		9			
14.		Конвектор внутриспольный		INC-290/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2				SPL		шт.	1						
15.		Конвектор внутриспольный		INC-100/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2				SPL		шт.	1						
16.		Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2		PEX-a/EVOH				Sanext		м	80						
17.		Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная		18/9-2						м	40						
18.		Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя		18/9-2						м	40						
19.		Адаптер для узла нижнего подключения								шт.	64						
20.		Фитинг подключения медной трубки								шт.	64						
21.		Элемент термостатический								шт.	32						
22.		Клапан терморегулирующий								шт.	32						
23.		Клапан запорный угловой								шт.	32						
		Система вентиляции															
24.		Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 400х250 мм, с электро-механическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.		КЛОП-2(60)-НО-400х250-MB(220)-K				ВИНГС-М		шт.	1						
25.		Воздушный клапан общего назначения круглый		ДК 125P						шт.	3						
26.		Воздушный клапан общего назначения круглый		ДК 160P						шт.	7						
27.		Воздушный клапан общего назначения круглый		ДК 200P						шт.	6						
28.		Воздушный клапан общего назначения круглый		ДК 250P						шт.	2						
29.		Воздушный клапан общего назначения круглый		ДК 315P						шт.	4						
30.		Лючок для замера параметров воздуха		A1K-151-00						шт.	10						
31.		Диффузор потолочный камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО-0-160-160		ЛПАК-160+КСДО-0-160-160				Венткрафт		шт.	6						
32.		Диффузор потолочный камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО-0-250-250		ЛПАК-250+КСДО-0-250-250				Венткрафт		шт.	2						
33.		Диффузор потолочный камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО-0-315-315		ЛПАК-315+КСДО-0-315-315				Венткрафт		шт.	4						
34.		Диффузор круглый ЛКТ-П ø100						Венткрафт		шт.	2						
35.		Диффузор круглый ЛКТ-П ø125						Венткрафт		шт.	2						
Ревизия 8																	
Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.		Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата										Лист	
																2	

	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме- рения	Кол.	Масса, 1 ед., кг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36.	Диффузор круглый ЛКТ-B ø100			Венткрафт	шт.	2		
	37.	Диффузор круглый ЛКТ-B ø125			Венткрафт	шт.	7		
	38.	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø100				м	4		
	39.	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125				м	4		
	40.	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø160				м	4		
	41.	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø250				м	1		
	42.	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø315				м	4		
	43.	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5	ГОСТ 14918-2020			м	5		
	44.	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5	ГОСТ 14918-2020			м	33		
	45.	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5	ГОСТ 14918-2020			м	24		
	46.	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5	ГОСТ 14918-2020			м	37		
	47.	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,6	ГОСТ 14918-2020			м	6		
	48.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400х250, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	10		
	49.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400х300, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	14		
	50.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500х400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	1		
	51.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600х300, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	1		
	52.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600х500, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	3		
	53.	Соединительные детали воздуховодов	ГОСТ 14918-2020			шт.	51		
	54.	Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST				м²	255		
		Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым пределом огнестойкости							
	55.	Узел прохода воздуховода через стену с материалами в составе:	Огнетитан ПРО-ВЕНТ		ООО «Гермоизол»	компл.	2		
		Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м³	ОГНЕТИТАН КП		ООО «Гермоизол»	м²	0,2		
		Герметик противопожарный (3,6кг/м²)	ОГНЕТИТАН SN		ООО «Гермоизол»	кг	0,72		
		Металл для крепления воздуховодов				кг	110		
	Ревизия 8								
									Лист
									3
	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата

	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме- рения	Кол.	Масса, 1 ед., кг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Система холодоснабжения							
	56.	Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50	CFDA 011.0CC2R3-50		Clivet	шт.	6		
	57.	Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50	CFDA 015.0CC2R3-50		Clivet	шт.	2		
	58.	Канальный внутренний блок VRF системы AD182MJERAB	AD182MJERAB		Haier	шт.	7		Уточняется у произ- водителя
	59.	Наружный блок VRF системы AV08IMVEVA	AV08IMVEVA		Haier	шт.	1		Уточняется у произ- водителя
	60.	Узел обвязки фанкойла			Clivet	шт.	8		
	61.	Насос дренажный Si27			Sauermann	шт.	8		
	62.	Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20				шт.	8		
	63.	Кран шаровый Ду20				шт.	8		
	64.	Диффузор щелевой ЛРЦ-22-3-1000	ЛРЦ-22-3-1000-Y0-RAL 9003		Венткрафт	шт	6		
	65.	Диффузор щелевой ЛРЦ-22-4-1000	ЛРЦ-22-4-1000-Y0-RAL 9003		Венткрафт	шт	24		
	66.	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø200				м	12		
	67.	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250				м	17		
	68.	Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8	ГОСТ 3262-75			м	2		
	69.	Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2	ГОСТ 3262-75			м	44		
	70.	Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2	ГОСТ 3262-75			м	19		
	71.	Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5	ГОСТ 3262-75			м	3		
	72.	Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5	ГОСТ 10704-91			м	89		
	73.	Соединительные детали трубопроводов	ГОСТ 17375-2001*			шт.	111		
	74.	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20x1.9				м	60		
	75.	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 25x2,3				м	15		
	76.	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32x3,0				м	41		
	77.	Соединительные детали трубы полипропиленовой				шт.	23		
	78.	Труба медная ø6.35	Ø6.35x0,76 ГОСТ 617-2006			м	25		Уточняется у произ- водителя
	79.	Труба медная ø9.52	Ø9.52x0,76 ГОСТ 617-2006			м	10		Уточняется у произ- водителя
	Ревизия 8								
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата				Лист
									4

