

[illegible]

Позиция	Наименование	Ед. изм.	Количество	Примечание		
19.	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК 250+КСДО-0-250-250	шт.	2			
20.	Монтаж диффузора круглого ЛКТ-В-125	шт.	19			
21.	Монтаж диффузора щелевого ЛКТ-П-125	шт.	19			
22.	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125	м	46			
23.	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø160	м	28			
24.	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø200	м	43			
25.	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø250	м	2			
26.	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5	м	77			
27.	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5	м	58			
28.	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5	м	133			
29.	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5	м	182			
30.	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,6	м	95			
31.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 200x200, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	4			
32.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 250x200, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	10			
33.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x200, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	13			
34.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x250, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	30			
35.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из	м	10			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	
						Лист
						2

Позиция		Наименование				Ед. изм.		Количество	Примечание
		тонколистовой оцинкованной стали 350x200, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7							
36.		Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 350x250, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7				м		22	
37.		Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x250, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7				м		31	
38.		Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x350, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7				м		3	
39.		Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 450x300, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7				м		16	
40.		Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x250, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7				м		56	
41.		Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7				м		13	
42.		Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x350, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7				м		6	
43.		Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7				м		39	
44.		Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7				м		25	
45.		Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x500, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7				м		17	
46.		Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x500, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7				м		20	
47.		Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7				м		5	
48.		Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1300x500, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7				м		1	
49.		Монтаж Соединительные детали воздуховодов				шт.		298	
Взам. инв. N									
Подпись и дата									
Инв. N подл.									
		</							

Позиция		Наименование				Ед. изм.	Количество	Примечание							
50.		Монтаж Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST				м2	500								
51.		Монтаж узла прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым пределом огнестойкости													
52.		Минеральная вата $\rho \geq 100$ кг/м³				м3	0,28								
53.		Противопожарный герметик				кг	6								
54.		Огнезащитный базальтовый материал				м2	0,83								
55.		Клеевой состав				кг	1,1								
56.		Монтаж узла прохода воздуховода через стену с материалами в составе:				компл.	6								
57.		Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3				м3	0,04								
58.		Герметик противопожарный				кг	0,9								
59.		Узел прохода воздуховода через стену с материалами в составе:				компл.	20								
60.		- Огнезащитный базальтовый материал 5мм				м2	3								
61.		- Клеевой состав				кг	3								
62.		- Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3				м3	0,12								
63.		- Герметик противопожарный				кг	1,4								
		Система холодоснабжения													
64.		Монтаж фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50				шт.	21								
65.		Монтаж фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50				шт.	22								
66.		Монтаж Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50				шт.	3								
67.		Монтаж Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50				шт.	2								
68.		Монтаж Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50				шт.	7								
69.		Монтаж Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50				шт.	6								
70.		Монтаж узла обвязки фанкойла				шт.	61								
71.		Монтаж Насос дренажный Si27				шт.	61								
72.		Монтаж Ручной балансировочный клапан MVT-R				шт.	61								
									Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	
								Лист							
								4							

[illegible]

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Пози-ция	Наименование					Ед. изм.	Коли-чество	Примечание
94.	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20х3					м	272	
95.	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 25х3						15,1	
96.	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3					м	39	
97.	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х3,7					м	25	
98.	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6					м	91	
99.	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 63х5,8					м	16	
100.	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 75х6,9					м	17	
101.	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 90х8,2						1	
102.	Монтаж Соединительные детали трубы полипропиленовой					шт.	97	
103.	Монтаж Диффузор щелевой ЛРЦ-1000					шт.	10	
104.	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250					м	105	
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК					шт.	102	
	Монтаж узла прохода трубопровода через строительную конструкцию							
105.	Гильза из стальной трубы					шт.	10	
106.	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³					м3	0,05	
107.	Противопожарный герметик					кг	1	
</								