

Поз.		Наименование и техническая характеристика		Тип, марка, обозначение документа, опросного листа		Код продукции		Поставщик		Ед. измерения	Кол.	Масса, 1 ед., кг	Примечание																																																																																																																																													
1		2		3		4		5		6	7	8	9																																																																																																																																													
		8 этаж																																																																																																																																																								
		Система вентиляции																																																																																																																																																								
1.		Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1400х600 мм, с электро-механическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.		КЛОП-2(60)-НО-1400х600-МВ(220)-К				ВИНГС-М		шт.	2																																																																																																																																															
2.		Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1000х500 мм, с электро-механическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.		КЛОП-2(60)-НО-1000х500-МВ(220)-К				ВИНГС-М		шт.	1																																																																																																																																															
3.		Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 600х500 мм, с электро-механическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.		КЛОП-2(60)-НО-600х500-МВ(220)-К				ВИНГС-М		шт.	1																																																																																																																																															
4.		Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения диаметр 125 мм, с электро-механическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.		КЛОП-2(60)-НО-125-МВ(220)-К				ВИНГС-М		шт.	1																																																																																																																																															
5.		Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения диаметр 100 мм, с электро-механическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.		КЛОП-2(60)-НО-100-МВ(220)-К				ВИНГС-М		шт.	2																																																																																																																																															
6.		Воздушный клапан общего назначения круглый		ДК 100Р						шт.	3																																																																																																																																															
7.		Воздушный клапан общего назначения круглый		ДК 125Р						шт.	46																																																																																																																																															
8.		Воздушный клапан общего назначения круглый		ДК 200Р						шт.	26																																																																																																																																															
9.		Воздушный клапан общего назначения круглый		ДК 250Р						шт.	14																																																																																																																																															
10.		Воздушный клапан общего назначения круглый		ДК 315Р						шт.	8																																																																																																																																															
11.		Лючок для замера параметров воздуха		А1К-151-00						шт.	10																																																																																																																																															
12.		Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-125+КСДО-0-125-125						Венткرافт		шт.	29																																																																																																																																															
Согласовано Взам. инв. № Подп. и дата Инв. № подл. <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="8"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="8"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="8"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="8"></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.</td><td>Лист</td><td>№ док</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td colspan="8"></td></tr><tr><td colspan="2">Разработал</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="5"></td><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td colspan="2">Проверил</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="5"></td><td></td><td>1</td><td>6</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="5"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2">Н. контр.</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="5"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2">ГИП</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="5"></td><td colspan="3"></td></tr></table>																																																																							Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата									Разработал											Стадия	Лист	Листов	Проверил												1	6															Н. контр.														ГИП													
															Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата																																																																																																																																						
															Разработал											Стадия	Лист	Листов																																																																																																																														
															Проверил												1	6																																																																																																																														
															Н. контр.																																																																																																																																											
ГИП																																																																																																																																																										

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №																								
			Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса, 1 ед., кг	Примечание															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9															
			57.	Узел прохода воздуховода через стену с материалами в составе:	ОГНЕЗА			компл.	20																	
			58.	- Огнезащитный базальтовый материал 5мм	ПМБОР 5Ф		ОГНЕЗА	м2	3																	
			59.	- Клеевой состав	ОГНЕЗА-К		ОГНЕЗА	кг	3																	
			60.	- Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3				м3	0,12																	
			61.	- Герметик противопожарный	ОГНЕЗА-ВГ		ОГНЕЗА	кг	1,4																	
				Система отопления																						
			62.	Конвектор напольный	SPL BFM-130/9/24		SPL	шт.	12																	
			63.	Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2	PEX-a/EVOH		Sanext	м	30																	
			64.	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная	18/9-2			м	15																	
			65.	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя	18/9-2			м	15																	
			66.	Адаптер для узла нижнего подключения				шт.	24																	
			67.	Фитинг подключения медной трубки				шт.	24																	
			68.	Элемент термостатический				шт.	12																	
			69.	Клапан терморегулирующий				шт.	12																	
			70.	Клапан запорный угловой				шт.	12																	
				Система холодоснабжения																						
71.	Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50			Clivet	шт.	17																				
72.	Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50			Clivet	шт.	8																				
73.	Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50			Clivet	шт.	17																				
74.	Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50			Clivet	шт.	6																				
75.	Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50			Clivet	шт.	10																				
76.	Узел обвязки фанкойла			Clivet	шт.	58																				
77.	Насос дренажный Si27			Sauermann	шт.	58																				
78.	Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20				шт.	58																				
79.	Кран шаровый Ду20				шт.	58																				
80.	Труба стальная водогазопроводная ø20х2,8	ГОСТ 3262-75			м	135																				
Ревизия 8																										
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.</td><td>Лист</td><td>№ док</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>												Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата	<table><tr><td colspan="2"></td><td>Лист</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>4</td></tr></table>					Лист			4
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата																					
		Лист																								
		4																								

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №																								
			Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса, 1 ед., кг	Примечание															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9															
			81.	Труба стальная водогазопроводная ø25х3,2	ГОСТ 3262-75			м	230																	
			82.	Труба стальная водогазопроводная ø32х3,2	ГОСТ 3262-75			м	215																	
			83.	Труба стальная водогазопроводная ø40х3,5	ГОСТ 3262-75			м	75																	
			84.	Труба стальная электросварная прямошовная ø57х3,5	ГОСТ 10704-91			м	200																	
			85.	Труба стальная электросварная прямошовная ø76х4,0	ГОСТ 10704-91			м	30																	
			86.	Труба стальная электросварная прямошовная ø89х4,0	ГОСТ 10704-91			м	90																	
			87.	Труба стальная электросварная прямошовная ø108х4,0	ГОСТ 10704-91			м	20																	
			88.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20				м	135																	
			89.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25				м	230																	
			90.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32				м	215																	
			91.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40				м	75																	
			92.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50				м	200																	
			93.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65				м	30																	
			94.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø80				м2	90																	
			95.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø100				м2	20																	
			96.	Соединительные детали трубопроводов	ГОСТ 17375-2001*			шт.	550																	
			97.	Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя				кг	50																	
98.	Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм				м2	20																				
99.	Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)				компл.	400																				
100.	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3				м	130																				
101.	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х3,7				м	80																				
102.	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6				м	70																				
103.	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 63х5,8				м	105																				
104.	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 75х6,9				м	80																				
105.	Соединительные детали трубы полипропиленовой				шт.	300																				
Ревизия 8																										
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.</td><td>Лист</td><td>№ док</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>												Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата	<table><tr><td colspan="2"></td><td>Лист</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>5</td></tr></table>					Лист			5
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата																					
		Лист																								
		5																								

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса, 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
106.	Диффузор щелевой ЛРЦ-22-3-1000			Венткрафт	шт.	10		
107.	Диффузор щелевой ЛРЦ-22-4-1000			Венткрафт	шт.	6		
108.	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø200				м	90		
109.	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250				м	60		
110.	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК				шт.	111		
	Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию							
111.	Гильза из стальной трубы	ГОСТ 10704-91			шт.	10		
112.	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³	МБОР-8			м3	0,05		
113.	Противопожарный герметик	Огнеза-ВГ			кг	1		Расход 4,2 кг/м2 при толщине 3 мм
*Все применяемое оборудование может быть заменено на эквивалентное с аналогичными характеристиками.								

Изм.

Кол.

Лист

№ док

Подп.

Дата

Ревизия 8

Лист

6