

Согласовано																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса, 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО-1-125-160			Венткрафт	шт.	2		
14.	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-200+КСДО-0-200-200			Венткрафт	шт.	28		
15.	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО-0-250-250			Венткрафт	шт.	10		
16.	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО-0-315-315			Венткрафт	шт.	7		
17.	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО-1-250-315			Венткрафт	шт.	3		
18.	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-400-КСДО-1-315-400			Венткрафт	шт.	4		
19.	Диффузор круглый ЛКТ-П-125			Венткрафт	шт.	8		
20.	Диффузор круглый ЛКТ-В-100			Венткрафт	шт.	6		
21.	Диффузор круглый ЛКТ-В-125			Венткрафт	шт.	8		
22.	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125				м	30		
23.	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø200				м	20		
24.	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø250				м	10		
25.	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5	ГОСТ 14918-2020			м	24		
26.	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5	ГОСТ 14918-2020			м	126		
27.	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5	ГОСТ 14918-2020			м	21		
28.	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5	ГОСТ 14918-2020			м	87		
29.	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,6	ГОСТ 14918-2020			м	108		
30.	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,6	ГОСТ 14918-2020			м	135		
31.	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,6	ГОСТ 14918-2020			м	27		
32.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x250, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	4		
33.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x250, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	22		
34.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	34		
35.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x350, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	4		
Ревизия 8								
Инв. № подл.								Лист
								2
		Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата	

	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса, 1 ед., кг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500х250, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	24		
	37.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500х400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	12		
	38.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600х400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	50		
	39.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 650х400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	4		
	40.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600х500, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	56		
	41.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800х350, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	8		
	42.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800х450, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	10		
43.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800х500, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	12			
44.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800х600, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	10			
45.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1000х500, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	ГОСТ 14918-2020			м	14			
46.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200х600, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,9	ГОСТ 14918-2020			м	2			
47.	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1400х600, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,9	ГОСТ 14918-2020			м	2			
48.	Соединительные детали воздуховодов	ГОСТ 14918-2020			шт.	270			
49.	Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST				м2	600			
50.	Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым пределом огнестойкости								
	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³				м3	0,28			
51.	Противопожарный герметик	Огнеза-ВГ		ОГНЕЗА	кг	6			
52.	Огнезащитный базальтовый материал	МБОР-5Ф		Тизол	м2	0,83	.	обмотка клапанов	
53.	Клеевой состав	Плазас		Тизол	кг	1,1		обмотка клапанов	
54.	Узел прохода воздуховода через стену с материалами в составе:	ОГНЕТИТАН		ООО «Гермо-изол»	компл.	6			
Ревизия 8									
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата				
						Лист			
						3			

[illegible]

		Поз.	Наименование и техническая характеристика		Тип, марка, обозначение документа, опросного листа		Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса, 1 ед., кг	Примечание							
		1	2		3		4	5	6	7	8	9							
		76.	Узел обвязки фанкойла					Clivet	шт.	58									
		77.	Насос дренажный Si27					Sauermann	шт.	58									
		78.	Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20						шт.	58									
		79.	Кран шаровый Ду20						шт.	58									
		80.	Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8		ГОСТ 3262-75				м	135									
		81.	Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2		ГОСТ 3262-75				м	230									
		82.	Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2		ГОСТ 3262-75				м	215									
		83.	Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5		ГОСТ 3262-75				м	75									
		84.	Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5		ГОСТ 10704-91				м	200									
		85.	Труба стальная электросварная прямошовная ø76x4,0		ГОСТ 10704-91				м	30									
		86.	Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0		ГОСТ 10704-91				м	90									
		87.	Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0		ГОСТ 10704-91				м	20									
		88.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20						м	135									
		89.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25						м	230									
		90.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32						м	215									
		91.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40						м	75									
		92.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50						м	200									
		93.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65						м	30									
Взам. инв. №		94.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø80						м2	90									
		95.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø100						м2	20									
Подп. и дата			Соединительные детали трубопроводов		ГОСТ 17375-2001*				шт.	550									
		96.	Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя						кг	50									
		97.	Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм						м2	20									
		98.	Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)						компл.	400									
		99.	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32x3						м	130									
Инв. № подл.		Ревизия 8																	
																			Лист
																			5
		Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата												

