

№ п/п		Наименование				Ед. изм.		Кол.		Примечание							
1		Компьютер настольный серийной сборки 0,5 кВт, 220В, в составе: Системный блок двухъядерный, 2,5 ГГц, ОЗУ – 4 Гб, сетевой адаптер Ethernet 100Мб, HDD-SATA 500 Гб, 2 разъема PCI-E, 4 порта USB + 1 USB 3.0, Более 60 Гц, 1600х900dpi, интерфейсы DVI/HDMI Монитор LCD 23" Мышь оптическая проводная USB Клавиатура проводная USB				штук		108									
2		ЖК-Телевизор 49" с настенным кронштейном с разъемами HDMI, VGA, RCA, RJ-45, USB, г.р. 1090х634х44мм, мощность, 0175 кВт, 220 В. Разрешение – Full HD				штук		10									
3		Рабочий стол сотрудника на П-образных опорах, г.р. 1600х800х750мм.				штук		96									
4		Кресло рабочее с пятилучевой колесной опорой, пластиковыми подлокотниками. Обивка – синтетическое волокно. Г.р. 665х580х1100мм, подлокотники 250х50–70х200–260мм, сидение г.р. 400х400 мм, спинка 300х380 мм, регулируемая: высота – г.р. 400–550 мм, угол наклона ±25 °,				штук		96									
5		Рабочее место руководителя, древесина ценных пород в составе: Стол письменный, г.р. 1780х780х750 мм. Тумба приставная с глухой дверью и открытой нишей, г.р. 900х500х670 мм				штук		12									
5.1		Кресло руководителя с металлической пятилучевой колесной опорой с металлическими подлокотниками с накладками, г.р. 675х675х1100мм, подлокотники г.р. 250х50–70х200–260мм, сидение 400х400 мм, спинка 780х380 мм, регулируемая: высота – г.р. 400–550 мм, угол наклона ±25 °. Обивка – тканевая				штук		12									
Согласовано		Взам. инв. №		Подп. и дата		343G/2024-ТД-ТХ.ВОР											
						Бизнес-центр ТМХ на территории ОЗЗ «Технополис Москва»											
						Изм.		Кол. уч.		Лист		№ док.		Подп.		Дата	
Разраб.				Прадед						05.25							
Инв. № подл.										Стадия		Лист		Листов			
										Р		1		8			
										Ведомость объемов работ							
		Н. контр.		Щекина				05.25									
		ГИП		Николич				05.25									

№ п/п		Наименование				Ед. изм.	Кол.	Примечание	
6		Стол приставной переговорный к рабочему месту руководителя 1000х850х725 мм, древесина ценных пород				штук	10		
7		Шкаф, г.р. 1670х400х1120(н)мм				штук	29		
8		Кресло для посетителя, г.р. 535х600х850 мм				штук	3		
9		Шкаф, г.р. 1600х400х1120 мм				штук	7		
10		Модульный стеллаж открыто-закрытого типа на металлическом каркасе, г.р. 3400х450х2000мм				штук	1		
11		Шкаф, г.р. 2400х450х1120 мм				штук	1		
12		Шкаф, г.р. 1900х450х1120 мм				штук	1		
13		Шкаф, г.р. 2000х450х1120 мм				штук	1		
14		Модульный стеллаж открыто-закрытого типа на металлическом каркасе, г.р. 1300х550х2000 мм				штук	1		
15		Зеркало навесное овальное, г.р. 2000х500 мм				штук	2		
16		Пуф, г.р. 380(Д)х545(Н), мм				штук	5		
17		Кресло, г.р. 640х610х895 мм. Обивка – синтетическое волокно.				штук	8		
18		Интерактивна панель с креплением на стену, диагональ 65" (1650 мм), г.р. 1516 х 932 х 95 мм. Технология HyPr Touch + продвинутая ИК, количество касаний – 20. Аудио– 15 Вт х 2. Формат изображения: 16:9. Пишущие инструменты: Стилус или палец. Потребление электроэнергии (Стандартный режим /Максимальный режим / При включенном OPS): 315 / 335 / 420 Вт				штук	4		
19		Чайник – термопот, г.р. 220х290х365мм. Мощность, кВт – 1,45, 220 В. Объем, л – 4,8. Подача воды электронасосом. Режимы работы: кипячение, охлаждение, поддержание температуры.				штук	3		
20		Кофемашина, г.р. 240х360х440 мм. Объем резервуара для воды, л–1,8. Мощность, кВт				штук	3		

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						

№ п/п		Наименование				Ед. изм.		Кол.		Примечание	
		-1,45. Тип используемого кофе: зерновой + молотый. Тип управления – сенсорный.									
21		Двухкамерный холодильник с системой No Frost, г.р. 595х650х1900 мм. Уровень шума, дБ–39. Общий полезный объем, л–346. Мощность подключения, кВт–0,2кВт, 220В.				штук		3			
22		Встраиваемая посудомоечная машина, г.р. 448х555х816–876 мм. Расход воды, л – 10. Уровень шума, дБ – 49. Система защиты от протечек Aquastor. Загрузка, кол-во комплектов – 10. Энергопотребление за цикл, кВтхч – 0,92, 220В. Максимальная потребляемая мощность, кВт – 2,05, 220В.				штук		3			
23		Печь микроволновая. Объем 23л, мощность 1,15кВт,220В; г.р. 489х374х275 мм.				штук		3			
24		Многофункциональное настольное офисное (принтер, сканер, копир) формата А4, 0,96 кВт, 220 В, г.р. 372х276х254 мм. 600х600dpi, 18 стр./мин. (А4). Сканер планшетный/протяжной Сетевой интерфейс				штук		4			
25		Многофункциональное настольное офисное (принтер, сканер, копир) цветной лазерной печати, формата А3, г.р. 585х640х1320 мм, мощность 0,6 кВт, 220В, 1200х1200dpi, 30 стр./мин., Сканер планшетный/протяжной, Сетевой интерфейс				штук		4			
27		Шкаф, г.р. 3400х550х1120 мм				штук		1			
28		Кухня модульная, г.р. 2400х600х2500мм, в составе: -нижний фронт шкафов: тумба одностворчатая – 1 шт, г.р. 745х600х820мм; тумба с выдвижными ящиками– 1 шт, г.р. 700х600х820мм; тумба с умывальником – 1 шт, г.р. 500х600х820мм; декоративная панель –1шт, г.р. 455х820 мм. -верхний фронт шкафов:				компл.		1			
						343G/2024–ТД–ТХ.ВОР					
						Лист					
						3					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						

№ п/п		Наименование				Ед. изм.	Кол.	Примечание		
		навесной шкаф с полками – 3 шт, г.р. 600х350х720 мм; навесной шкаф-сушка – 1 шт, г.р. 600х350х720 мм столешница из искусственного камня 1900х600х38 мм мойка – 1шт, г.р. 500х600 мм								
29		Стул, г.р. 500х475х895 мм				штук	3			
30		Брошюратор, г.р. 350х275х150 мм				штук	1			
32		Стеллаж металлический 5-ти полочный г.р. 1000х500х2000 мм				штук	2			
33		Журнальные столики, г.р. круглого стола Ø600х310 мм, г.р. квадратного стола 500х500х450 мм.				компл.	4			
34		Тележка двухведёрная сеткой на ручке и держателем, г.р. 860х410х900 мм				штук	1			
35		Проводной пылесос промышленный, г.р. 406х320х434мм, 1300 Вт, 220В				штук	1			
36		Шкаф для инвентаря с полками, 2 разделенные секции, регулируемые опоры, нержавеющая сталь 630х500х2150 мм				штук	1			
37		Стол обеденный 2-х местный со стульями (2 шт.), г.р. 800х800х750 мм				компл.	2			
38		Кухня модульная, г.р. 3700х600х2500 мм, в составе: –нижний фронт шкафов: тумба одностворчатая – 3 шт, г.р. 700х600х820 мм; тумба с выдвижными ящиками– 1 шт, г.р. 700х600х820 мм; тумба с выдвижными ящиками– 1 шт, г.р. 540х600х820 мм; тумба с умывальником – 1 шт, г.р. 600х600х820 мм; декоративная панель –1шт, г.р. 460х820 мм. –верхний фронт шкафов: навесной шкаф с полками – 5 шт, г.р. 600х350х720 мм; навесной шкаф-сушка – 1 шт, г.р. 700х350х720 мм;				компл.	1			

№ п/п		Наименование				Ед. изм.	Кол.	Примечание	
		столешница из искусственного камня 3700х600х38 мм; ванна – рукомо́йник из цельнотянутой нержавеющей стали с бортиком и отверстием под смеситель, з.р. 500х600х870 мм							
39		Офисное кресло, з.р. 655х655х1045–1150 мм				штук	6		
40		Аппарат для уничтожения думаз (шредер), мощность 0,23 кВт, 220В; з.р. 310х163х322 мм				штук	2		
41		Система фильтрации воды «под мойкой», з.р. 404х485х795 мм, мощность, кВт/ч – 0,015, 220В. Производительность, рабочая/максимальная: 30 / 45 л/мин. Допустимый рН исходной водыот 6 до 9. Рабочее давление воды, МПа (бар) 0.14 / 0.7 (1.4 / 7.0)				комплект	3		
42		Стеллаж металлический 5–ти полочный з.р. 1200х500х2000 мм				штук	3		
43		Стеллаж металлический 5–ти полочный, з.р. 1500х500х2000 мм				штук	9		
44		Модульный стеллаж открыто–закрытого типа на металлическом каркасе, з.р. 3800х600х2000 мм				штук	1		
45		Шкаф, з.р. 1230х400х1120 мм				штук	1		
46		Диван трехместный 1830х820х870 мм Экокожа, устойчивая к истиранию				штук	1		
47		Журнальный стол 800х800х550мм				штук	2		
48		Диван двуххместный 1220х820х870 мм Экокожа, устойчивая к истиранию				штук	2		
49		Кресло рабочее с пятилучевой колесной опорой, пластиковыми подлокотниками. Обивка – синтетическое волокно. 620х620х1100мм, подлокотники 250х50–70х200–260мм, сидение 400х400 мм, спинка 300х380 мм, регулируемая: высота – 400–550 мм, угол наклона ±25°,				штук	28		
50		Вешалка напольная металлическая, окрашенная порошковой краской 520х520х1830 мм				штук	3		
Взам. инв. №									
Подп. и дата									
Инв. № подл.									

№ п/п		Наименование				Ед. изм.	Кол.	Примечание	
51		Модульный стеллаж открыто-закрытого типа на металлическом каркасе, з.р. 3060x450x2000 мм				штук	1		
52		Модульный стеллаж открыто-закрытого типа на металлическом каркасе, з.р. 3600x400x2000 мм				штук	2		
53		Модульный стеллаж открыто-закрытого типа на металлическом каркасе, з.р. 1800x450x2000 мм				штук	2		
54		Модульный стеллаж открыто-закрытого типа на металлическом каркасе, з.р. 4680x450x2000 мм				штук	1		
55		Модульный стеллаж открыто-закрытого типа на металлическом каркасе, з.р. 2800x450x2000 мм				штук	1		
56		Модульный стеллаж открыто-закрытого типа на металлическом каркасе, з.р. 3300x450x1200 мм				штук	1		
57		Модульный стеллаж открыто-закрытого типа на металлическом каркасе, з.р. 3200x450x2000 мм				штук	2		
58		Стол переговорный 2000x900x750 мм толщина ЛДСП – 18 мм, толщина кромки ПВХ – 2 мм				штук	2		
59		Стол переговорный 2800x1300x750 мм толщина ЛДСП – 18 мм, толщина кромки ПВХ – 2 мм				штук	2		
60		Модульный стеллаж открыто-закрытого типа на металлическом каркасе, з.р. 2200x500x2000 мм				штук	1		
61		Модульный стеллаж открыто-закрытого типа на металлическом каркасе, з.р. 1700x400x2000 мм				штук	1		
		Модульный стеллаж открыто-закрытого типа на металлическом каркасе, з.р. 1600x400x2000 мм				штук	1		
		Модульный стеллаж открыто-закрытого типа на металлическом каркасе, з.р. 3300x450x2000 мм				штук	1		
		Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	343G/2024-ТД-ТХ.ВОР	
									Лист
									6

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						

№ п/п		Наименование				Ед. изм.		Кол.		Примечание		
		Модульный стеллаж открыто-закрытого типа на металлическом каркасе, г.р. 2400x450x2000 мм				штук		2				
		Шкаф, г.р. 1000x400x1120 мм				штук		2				
		Модульный стеллаж открыто-закрытого типа на металлическом каркасе, г.р. 2300x450x1120 мм				штук		2				
		Гардероб открытого типа. С пантографом, штангой для плечиков, разделительной полками, с отделениями для обуви и головных уборов. Прямой модуль – 1шт. г.р. 2490x600x2000мм Прямой модуль – 1шт. г.р. 4360x600x2000мм Прямой модуль – 1шт. г.р. 1500x600x2000мм.				компл.		1				
		Шкаф, г.р. 1800x400x1120 мм				штук		4				
		Шкаф, г.р. 800x400x1120 мм				штук		1				
		Шкаф, г.р. 1100x450x1120 мм				штук		1				
		Гардероб открытого типа. С пантографом, штангой для плечиков, разделительной полками, с отделениями для обуви и головных уборов. Прямой модуль – 1шт. г.р. 2640x600x2000мм Прямой модуль – 1шт. г.р. 3700x600x2000мм Прямой модуль – 1шт. г.р. 2000x475x2000мм.				компл.		1				
		Модульный стеллаж открыто-закрытого типа на металлическом каркасе, г.р. 1950x450x2000 мм				штук		15				
		Шкаф для принтзоны с нижним и верхним фронтом, с выдвижными ящиками и открытыми полками (в составе с акустическими панелями, г.р. 500x500 мм), г.р. 3065x600x720-820 мм.				компл.		1				
		Шкаф для принтзоны с нижним и верхним фронтом, с выдвижными ящиками и открытыми полками (в составе с акустическими панелями, г.р. 500x500 мм), г.р. 3550x600x720-820 мм.				компл.		1				
		Кухня модульная, г.р. 3755x600x2500мм, в составе: -нижний фронт шкафов:				компл.		1				
						343G/2024-ТД-ТХ.ВОР						Лист
												7
Изм.		Кол. уч.		Лист		№ док.		Подп.		Дата		

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование					Ед. изм.	Кол.	Примечание
	тумба одностворчатая - 2 шт, з.р. 745х600х820мм; тумба одностворчатая - 1 шт, з.р. 600х600х820мм; тумба с выдвижными ящиками- 1 шт, з.р. 700х600х820мм; тумба с умывальником - 1 шт, з.р. 500х600х820мм; декоративная панель -1шт, з.р. 455х820 мм. -верхний фронт шкафов: навесной шкаф с полками - 3 шт, з.р. 400х350х720 мм; навесной шкаф-сушка - 1 шт, з.р. 600х350х720 мм; навесной шкаф с полками - 1 шт, з.р. 745х600х820мм; столешница из искусственного камня 3755х600х38 мм мойка - 1шт, з.р. 500х600 мм							
	Модульный стеллаж открыто-закрытого типа на металлическом каркасе, з.р. 3460х450х2000 мм					штук	1	
	Напольный светильник, з.р. 360х380х1350 мм, мощность 0,02кВт, 220В					штук	10	
	Регулируемый вертикальный органайзер для проводов под столом, з.р. 800х60 мм					штук	65	
						343G/2024-ТД-ТХ.ВОР		Лист
								8
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			