



620010, Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 61
тел./факс: +7 (343) 253-50-13 (18)
www.svel.ru

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Получатель:	ООО "КыКГЕОСТРОЙ"
Запрос/Тема:	Изготовление и поставка сухих трансформаторов с литой изоляцией
№/Дата:	2024-004461 от 13.11.2025 г.

Содержание:	Описание преимуществ
	Коммерческие условия поставки

АО «Группа «СВЭЛ»
620010, Свердловская область,
г. Екатеринбург, Черняховского, 61
Адрес для корреспонденции:
620012, г. Екатеринбург-12, а/я 242
ИНН: 6674330951; КПП: 667401001



ФИО: Амирханов С.А.
Моб.тел: +7(963)961-53-79
E-mail: Amirhanov@svel.ru

ОПИСАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ

При рассмотрении технико-коммерческого предложения просим обратить внимание на **преимущества АО «Группа «СВЭЛ»:**

1. Проектирование оптимальной модели трансформатора:

-применение большего количества активных материалов позволяют использовать трансформаторы в условиях, где требуется **высокая перегрузочная способность** (*см. массу трансформаторов*) и Приложение №1 к настоящему ТКП.

-**полный цикл производства** – это свобода решений в разработке моделей обмоток и магнита, что дает оптимальное соотношение потерь и перегрузочной способности трансформаторов.

2. Адаптация для России:

-**технология изготовления и состав компаунда** позволяют избежать появления трещин в процессе эксплуатации даже при экстремально-низких температурах.

-блок контроля температур с **4-мя датчиками** позволяет контролировать температуру обмоток НН и магнитопровода.

-**специальная краска** на магнитопроводе и **оцинковка** балок позволяют сохранить внешний вид и избежать их коррозии.

-**усиленная конструкция ярмовых и подкареточных балок** обеспечивает необходимую жесткость остова при подъеме активной части и при транспортировке трансформатора.

-проводником в обмотках ВН и НН служит **ленточная фольга**, что позволяет достичь оптимальных показателей: нагрузка по напряжению, осевые электродинамические усилия при КЗ, бездефектное качество компаунда

3. Наличие сервисного отдела позволяет **оперативно решать вопросы** в процессе эксплуатации трансформаторов в течение 24-х часов.

4. СВЭЛ выпускает широкую линейку сухих трансформаторов от 25 до 25000 кВА, что свидетельствует о **достаточном опыте производства**, исключающем выход из строя оборудования.

5. Среднемесячная пропускная способность завода по сухим трансформаторам: до 350 штук.



КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Наименование продукции	Кол-во, шт.	Цена, руб. за шт. (без НДС)	Цена, руб. всего (без НДС)	Цена, руб. всего (с НДС)
Трансформатор сухой силовой с литой изоляцией ТСЗД-1000/6 УЗ Напряжение К.З. - 6% Степень защиты - IP31 Катки, блок контроля температур типа "Термодат 11МЗТ1" с 4-мя термодатчиками Pt100, упаковка стрейч-пленка, принудительная вентиляция с доставкой до объекта	6	1 880 150,00 ₽	11 280 900,00 ₽	13 537 080,00 ₽
Трансформатор сухой силовой с литой изоляцией ТСЗД-1000/6 УЗ Напряжение К.З. - 6% Степень защиты – IP33 Катки, блок контроля температур типа "Термодат 11МЗТ1" с 4-мя термодатчиками Pt100, упаковка стрейч-пленка, принудительная вентиляция с доставкой до объекта	2	2 177 950,00 ₽	4 355 900,00 ₽	5 227 080,00 ₽
ИТОГО:				18 764 160,00 ₽

*предложение действительно до 31.12.2025 г.

Условия оплаты:	50% - аванс, 50% - по уведомлению о готовности перед отгрузкой
Срок изготовления	70-80 кал. дней с даты подписания договора и оплаты аванса
Транспортировка:	Включена в стоимость оборудования до объекта в г. Коломна
Заводская гарантия:	3 года с момента ввода в эксплуатацию, но не более 3,5 лет с даты поставки

Руководитель направления
Москва и ЦФО



Д.Д. Курбанов

ФИО: Амирханов С.А
Моб.тел: +7(963)961-53-79
E-mail: Amirhanov@svel.ru